

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (Visoka ICT škola)

Praktikum I-Web programiranje **Tema:Hotel**

Autor:Momčilo Todorović

Broj indexa:113/11

Sadržaj:

1. Uvod
 - a. Korišćeni programski jezici
 - b. Opis funkcionalnosti
2. Organizacija
 - a. Organizaciona šema
 - b. Stranice
3. Kodovi
 - a. HTML
 - b. CSS
 - c. Php+jquery+javascript+ajax...

1.UVOD

A:

Za izradu sajta korišćenu su programski jezici:HTML5,CSS3,AJAX,JAVASCRIPT,jQUERY,XML. Kompilat sajta i sve njegove funkcije su izradjene u 'Notepad++'.

B:

Anketa - Nalazi se na početnoj strani. Svaki korisnik može da glasa jednom. Posle glasanja prikazuje se rezultat ankete na istom mestu, nakon 15 sekundi se povlači sa ekrana.

Meni - Urađen pomoću jQuery-a. U tri stepena, kao padajući meni.

Galerija - Urađena preko jQuery-a. Prikazuje 5 u jednom redu, prikazivanje u 2 kolone po strani. Klik na sliku omogućuje otvaranje slike u punom formatu preko Lightbox plugin-ova.

Logovanje i registracija - provera polja se vrši preko javascripta.

Rezervacija - rezervacija soba se vrši preko ajaxa, pri odabiru određene sobe popunjuju se svi zauzeti termini za traženu sobu. Korišćeni plugin-ovu su multiDatetimepicker.

Admin panel - administrator ima sva prava na sajtu. Ima mogućnosti izmene, brisanja i dodavanja rezervacije, soba, ankete, korisnika...

Struktura baze

Print view - phpMyAdmin 4.0.9

http://localhost/phpmyadmin/db_datadict.php?db=hotel&token=da269cf...

anketa

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
Odgovor	text	No			
Br	int(255)	No			

korisnik

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(50)	No			
ID_uloga	int(50)	No			
Ime	text	No			
Mail	varchar(500)	No			
Lozinka	varchar(5000)	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	4	A	No	

pogled

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(50)	No			
Naziv	text	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	2	A	No	

rezervacija

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(50)	No			
ID_soba	int(50)	No			
Datum	text	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	4	A	No	

slike

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(15)	No			
ID_sprat	int(15)	No			
Galerija	int(1)	No			
Putanja	varchar(500)	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	7	A	No	

soba

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(50)	No			
ID_tip	int(50)	No			
Opis	text	No			
ID_sprat	int(50)	No			
ID_pogled	int(50)	No			
Broj	int(5)	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	5	A	No	

sprat

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(50)	No			
Naziv	text	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	2	A	No	

tip

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(50)	No			
Naziv	varchar(50)	No			
Opis	varchar(5000)	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	3	A	No	


uloga

Column	Type	Null	Default	Comments	MIME
ID	int(50)	No			
Naziv	varchar(5000)	No			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ID	0	A	No	

Organizaciona šema



Kodovi:

Index.php

```
<?php
```

```
@session_start();
```

```
if(isset($_POST['Udji']))
```

```
{
```

```
include('konekcija.php');
```

```
$korisnik=trim($_POST['ime']);
```

```
$lozinka=$_POST['lozinka'];
```

```
$lozinka=md5($lozinka);
```

```
$upit = "SELECT * FROM korisnik WHERE Mail='$korisnik' and  
Lozinka='$lozinka'";
```

```

$rez = mysql_query($upit, $konekcija) or die(mysql_error());

$niz = mysql_fetch_array($rez);
$_SESSION['korisnik'] = $niz['Ime'];
$_SESSION['uloga'] = $niz['ID_uloga'];
$_SESSION['idkorisnik'] = $niz['ID'];

}

if(isset($_POST['logout']))
{
    session_destroy();
    @header("location:index.php");

}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<head>
<title>Hotel Planinarski dom</title>
<meta charset="utf-8">
<!-- Google Fonts -->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<!-- CSS Files -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="style.css">

```



```

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="menu/css/simple_menu.css">
<!-- Contact Form -->
<link href="css/style_contact.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css">
<!-- JS Files -->
<script src="js/jquery.tools.min.js"></script>

<script src="mmm.js"></script>

<script>
$(function () {
    $("#prod_nav ul").tabs("#panes > div", {
        effect: 'fade',
        fadeOutSpeed: 400
    });
});
</script>
<script>
$(document).ready(function () {
    $(".pane-list li").click(function () {
        window.location = $(this).find("a").attr("href");
        return false;
    });

});
</script>
<script>
function registracija()
{
    window.open('index.php?registracija', '_self');
};

```

```

function admin()
{
window.open('index.php?admin', '_self');
};

</script>
</head>
<body>
<div class="header">
  <div id="site_title"><a href="index.php"></a></div>
  <!-- Main Menu -->
  <ol id="menu">
    <li class="active_menu_item"><a href="index.php">Početna</a>

    <li><a href="index.php?rezervacija">Rezervacija</a>
    <!-- sub menu -->

    </li>
    <!-- END sub menu -->

    <li><a href="#">Hotel</a>
    <ol>
      <li><a href="#">Sobe</a>

      <ol>
        <li><a href="index.php?soba=1">Jednokrevetne</a></li>
        <li><a href="index.php?soba=2">Dvokrevetne</a></li>
        <li><a href="index.php?soba=4">Lux</a></li>
      </ol>
    </li>
  </ol>

```

```

        <li><a href="index.php?galerija">Galerija</a></li>
    </ol>
</li>
<li><a href="index.php?kontakt">Kontakt</a></li>

<li><a href="#" id="ulazbtn">Ulaz</a></li>
<li>
    <form id="green" method="POST" action="index.php" >
        <?php if(!isset($_SESSION['uloga'])) {?>
            KORISNIČKO:<input style="margin: 8px 0px 0px 0px" type="text" id="ime"
name="ime"/>
            </br>LOZINKA:<input style="margin: 5px 0px" type="password" id="lozinka"
name="lozinka"/>

            </br><input type="submit" style="margin: 0px 5px" class="button" id="Udji"
name="Udji" value="Udji"/><input id="nazad" class="button" type="button"
value="Odustani"/></br>
            <h4 onclick="registracija()" style="margin: 3px 0px 0px 0px;cursor:
pointer;">Registruj se</h4>
            <?php } else {

                                echo "<table><tr><td align='center'><h4 style='color:
white;'>Ulogovani ste kao:</br> ".$_SESSION['korisnik']. "</td></tr><tr><td
style='padding-top: 10px;'><input type='submit' class='button' name='logout'
Value='Odjavi'/></td><td><input id='nazad' class='button' type='button'
value='Zatvori'/></td></tr>";

                                if($_SESSION['uloga']==1){echo"<tr><td colspan='2'
style='padding-top: 10px;padding-left: 54px;'><input type='button' class='button'
onclick='admin()' Value='ADMIN PANEL'/></td></tr>";}

                                echo'</table>';
                                }?>

```

```
</form>
</li>
</ol>
</div>
<!-- END header -->
<div id="container">

<?php
if(isset($_GET["registracija"]))
{
include("registracija.php");
}

else{
if(isset($_GET["rezervacija"]))
{
include("rezervacija.php");
}
else{
if(isset($_GET["soba"]))
{
include("soba.php");
}
else{
if(isset($_GET["galerija"]))
{
include("galerija.php");
}
else{
if(isset($_GET["kontakt"]))
```

```
{
include("kontakt.php");
}
else{
if(isset($_GET["admin"]))
{
include("admin.php");
}
else{
if(isset($_GET["oautoru"]))
{
include("autor.php");
}
else{
include("pocetna.php");
}
}
}
}
}
}
}
}
?>
</div>
<!-- END container -->
<div id="footer">
  <!-- First Column -->
  <div class="one-fourth">
    <h3>Linkovi</h3>
    <ul class="footer_links">
```

```

    <li><a href="index.php">Početna</a></li>
    <li><a href="index.php?rezervacija">Rezervacija</a></li>
    <li><a href="index.php?kontakt">Kontakt</a></li>
    <li><a href="index.php?galerija">Galerija</a></li>
  </ul>
</div>

<!-- Second Column -->

<!-- Third Column -->
<div class="one-fourth">
  <h3>Information</h3>
  All right received by:
  <div id="social_icons"> <a href="index.php?oautoru">Momčilo
Todorović</a><br>
  </div>
</div>

<!-- Fourth Column -->
<div class="one-fourth last">
  <h3>Socialize</h3>
   </div>
  <div style="clear:both"></div>
</div>

<!-- END footer -->
</body>
</html>

```

Rezervacija.php

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```

<?php include('funk.php'); ?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script
>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-
ui.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="http://multidatespickr.sourceforge.net/jquery-
ui.multidatespicker.js"></script>

```

```

<form method="POST" action="" name="res">
    <div class="heading_bg">
        <h2>Rezervacija</h2>
    </div>
    <p>Izaberi tip sobe:<select name="tip" id="selectOpt1" name="tip"
onchange="obradi();"><option value="0">Izaberi</option><?php sobe();
?></select></p>
    <p>Izaberi pogled:<select name="pogled" id="selectOpt2" onchange="obradi();"
><option value="0">Izaberi</option><?php sobepogled(); ?></select></p>
    <p>Izaberi sprat:<select name="sprat" id="selectOpt3"
onchange="obradi();"><option value="0">Izaberi</option><?php sobesprat();
?></select></p>

```

```

</form>
<div id="ispis"></div>
<div id="sss"></div>
<script type="text/javascript">

```

```

var xmlhttp=null;

```

```

function GetXmlHttpRequest()
{

    var xmlhttp=null;
    try{
xmlhttp=new XMLHttpRequest();

    }
    catch(e){
        try{
            xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
            alert("2");
        }
        catch(e){
            xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlhttp;
}

function rezultat(){
if(xmlhttp.readyState==4 || xmlhttp.readyState=="complete"){

    document.getElementById("ispis").innerHTML=xmlhttp.responseText;
    }
}
function obradi(){
xmlhttp=GetXmlHttpRequest();
if(xmlhttp!=null){
var url="obrada.php";

```



```
var tip=document.getElementById('selectOpt1').value;
var pogled=document.getElementById('selectOpt2').value;
var sprat=document.getElementById('selectOpt3').value;
url=url+"?tip="+tip+"&pogled="+pogled+"&sprat="+sprat;
```

```
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
xmlHttp.onreadystatechange=rezultat;

}
}
```

</script>

Obrada.php

```
<?php
include('konekcija.php');
$i;
if((isset($_GET["tip"]))&&(isset($_GET["pogled"]))&&(isset($_GET["sprat"]))) {
$tip=$_GET["tip"];

$pogled=$_GET["pogled"];
$sprat=$_GET["sprat"];
if($tip!=0 || $pogled!=0 || $sprat!=0)
{
if($tip!=0&&$pogled!=0&&$sprat!=0){
$upit="SELECT * FROM soba WHERE ID_tip=".$tip." AND ID_sprat=".$sprat." AND
ID_pogled=".$pogled;
```

```

$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije
izvršen!!'.mysql_error());
$niz1=mysql_fetch_array($rezultat);
if($niz1==null)
{
echo"<h2>Nazalost nemamo sobu kakvu trazite</h2>";
}
else{
echo"<table class='tabela'><tr><td><b>Broj
sobe</b></td><td><b>Opis</b></td><td></td></tr>";
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat1)){
echo'<tr><td>'. $niz2['Broj'].'</td><td>'. $niz2['Opis'].'</td><td><a
href="index.php?soba&tip='. $niz2['ID_tip'].'&id='. $niz2["ID"].'"><button
class="button">Pogledaj slobodne termine</button></a></td></tr>';
}
echo"</table>";}
}else{
if($tip!=0&&$pogled!=0){
$upit="SELECT * FROM soba WHERE ID_tip=". $tip." AND ID_pogled=". $pogled;
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije
izvršen!!'.mysql_error());
$niz1=mysql_fetch_array($rezultat);
if($niz1==null)
{
echo"<h2>Nazalost nemamo sobu kakvu trazite</h2>";
}
else{
echo"<table class='tabela'><tr><td><b>Broj
sobe</b></td><td><b>Opis</b></td><td></td></tr>";

```

```

while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat1)){
echo'<tr><td>'. $niz2['Broj']. '</td><td>'. $niz2['Opis']. '</td><td><a
href="index.php?soba&tip='. $niz2['ID_tip']. '&id='. $niz2["ID"]. '"><button
class="button">Pogledaj slobodne termine</button></a></td></tr>';
}
echo"</table>";}

}
else{
if($tip!=0&&$sprat!=0){
$upit="SELECT * FROM soba WHERE ID_tip=". $tip. " AND ID_sprat=". $sprat;
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvrsen!!'.mysql_error());
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije
izvrsen!!'.mysql_error());
$niz1=mysql_fetch_array($rezultat);
if($niz1==null)
{
echo"<h2>Nazalost nemamo sobu kakvu trazite</h2>";
}
else{
echo"<table class='tabela'><tr><td><b>Broj
sobe</b></td><td><b>Opis</b></td><td></td></tr>";
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat1)){
echo'<tr><td>'. $niz2['Broj']. '</td><td>'. $niz2['Opis']. '</td><td><a
href="index.php?soba&tip='. $niz2['ID_tip']. '&id='. $niz2["ID"]. '"><button
class="button">Pogledaj slobodne termine</button></a></td></tr>';
}
echo"</table>";}

}
else{
if($tip!=0){

```

```

$upit="SELECT * FROM soba WHERE ID_tip=".$tip;
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije
izvršen!!'.mysql_error());
$niz1=mysql_fetch_array($rezultat);
if($niz1==null)
{
echo"<h2>Nazalost nemamo sobu kakvu trazite</h2>";
}
else{
echo"<table class='tabela'><tr><td><b>Broj
sobe</b></td><td><b>Opis</b></td><td></td></tr>";
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat1)){
echo'<tr><td>'. $niz2['Broj']. '</td><td>'. $niz2['Opis']. '</td><td><a
href="index.php?soba&tip='.$niz2['ID_tip'].'&id='.$niz2["ID"].'"><button
class="button">Pogledaj slobodne termine</button></a></td></tr>';
}
echo"</table>";}

}
else{
if($pogled!=0&&$sprat!=0){
$upit="SELECT * FROM soba WHERE ID_pogled=".$pogled." AND ID_sprat=".$sprat;
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije
izvršen!!'.mysql_error());
$niz1=mysql_fetch_array($rezultat);
if($niz1==null)
{
echo"<h2>Nazalost nemamo sobu kakvu trazite</h2>";
}
else{

```

```

echo"<table class='tabela'><tr><td><b>Broj
sobe</b></td><td><b>Opis</b></td><td></td></tr>";
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat1)){
echo'<tr><td>'. $niz2['Broj']. '</td><td>'. $niz2['Opis']. '</td><td><a
href="index.php?soba&tip='. $niz2['ID_tip']. '&id='. $niz2["ID"]. '"><button
class="button">Pogledaj slobodne termine</button></a></td></tr>';
}
echo"</table>";}

}
else{
if($pogled!=0){
$upit="SELECT * FROM soba WHERE ID_pogled=". $pogled;
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvrsen!!'.mysql_error());
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije
izvrsen!!'.mysql_error());
$niz1=mysql_fetch_array($rezultat);
if($niz1==null)
{
echo"<h2>Nazalost nemamo sobu kakvu trazite</h2>";
}
else{
echo"<table class='tabela'><tr><td><b>Broj
sobe</b></td><td><b>Opis</b></td><td></td></tr>";
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat1)){
echo'<tr><td>'. $niz2['Broj']. '</td><td>'. $niz2['Opis']. '</td><td><a
href="index.php?soba&tip='. $niz2['ID_tip']. '&id='. $niz2["ID"]. '"><button
class="button">Pogledaj slobodne termine</button></a></td></tr>';
}
echo"</table>";}

}

```

```

else{
if($sprat!=0){
$upit="SELECT * FROM soba WHERE ID_sprat=".$sprat;
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvrsen!!'.mysql_error());
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije
izvrsen!!'.mysql_error());
$niz1=mysql_fetch_array($rezultat);
if($niz1==null)
{
echo"<h2>Nazalost nemamo sobu kakvu trazite</h2>";
}
else{
echo"<table class='tabela'><tr><td><b>Broj
sobe</b></td><td><b>Opis</b></td><td></td></tr>";
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat1)){
echo'<tr><td>'. $niz2['Broj']. '</td><td>'. $niz2['Opis']. '</td><td><a
href="index.php?soba&tip='. $niz2['ID_tip']. '&id='. $niz2["ID"]. '"><button
class="button">Pogledaj slobodne termine</button></a></td></tr>';
}
echo"</table>";}

}
else
{
echo"NAZALOST NEMAMO ODABRANI TIP SOBE";
}

}

}

```

```

}
}
}
}
}}
if(isset($_GET["odg"])){
    $odgovor=$_GET["odg"];
    $upit="UPDATE anketa SET Br=Br+1 WHERE Odgovor='".$odgovor.'";
    $rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
    $up="SELECT Br FROM anketa";
    $UK=0;
    $br;
    $re=mysql_query($up,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
    while($niz=mysql_fetch_array($re))
    {
        $br[]=$niz['Br'];
        $UK=$UK+$niz['Br'];
    }
    $x=$br[0]*100/$UK;
    $y=100-$x;

    echo' <div style="text-align: center; background: url("img/heading_bg.png")
    repeat;">
        <span><h2 style="text-align: center;"> <span style="background-
    color:#FFF;">Rezultat ankete</span></h2></span></div>

        <table style="width: 100%;"><tr><td style="background-color: #00D377; width:
        '.$x.'%; text-align: center;"><h3 style="font-family: Arial;">Odličan -
        '.$br[0].</h3></td><td style="background-color: gray; width: '.$y.'%; text-align:
        center;"><h3 style="font-family: Arial;">Prosečan -
        '.$br[1].</h3></td></tr></table>

';

```

```
}
```

```
?>
```

Pocetna.php

```
<!-- tab panes -->
```

```
<div id="prod_wrapper">
```

```
<div id="panes">
```

```
<div> 
```

```
<h2>Dobrodošli u hotel planinarski dom</h2>
```

<p>Hotel Planinarski dom se nalazi na Staroj planini u sklopu turističkog centra u Pirotu na idealnih 1500 m nadmorske visine. Tradicionalna gostoljubivost ugostiteljskih radnika, ambijent i usluge čine Hotel Planinarski dom centralnim objektom turističke ponude Pirota i okoline. Naš hotel je idealno mesto za održavanje značajnijih poslovnih, svečanih i sportsko - rekreativnih skupova ali i za opuštanje i uživanje u miru i autentičnoj prirodi. </p>

<p style="text-align:right; margin-right: 16px">Kontakt</p>

```
</div>
```

```
<div> 
```

```
<h2>Konferencijska sala</h2>
```

<p> Imajući u vidu visok nivo zahteva savremenog načina poslovanja, Planinarski dom je poslovnim ljudima stavio na raspolaganje salu za sastanke kapaciteta do 80 sedećih mesta, koja je namenjena organizovanju prezentacija, promocija, pres-konferencija i radnih sastanaka.

Konferencijska sala je opremljena video bimom, kompjuterom, TV uređajem, video i DVD uređajem i bežičnim internet pristupom.

Nudimo Vam mogućnost organizacije svih Vaših poslovnih obaveza vezano za štampanje potrebnog materijala, slanje pozivnica poslovnim saradnicima i sl. Ovo

je pravo mesto na kome, neometano, možete održavati radne i privatne skupove.

```
</p>
</div>
<div> 
  <h2>Dvokrevetne sobe</h2>
  <p>Dvokrevetne sobe od 3300 rsd</p>
  <p style="text-align:right; margin-right: 16px"><a href="index.php?soba=2"
class="button">Saznaj više</a></p>
</div>
<div> 
  <h2>Jednokrevetne sobe</h2>
  <p>Jednokrevetne sobe od 2500 rsd </p>
  <p style="text-align:right; margin-right: 16px"><a href="index.php?soba=1"
class="button">Saznaj više</a></p>
</div>
<div> 
  <h2>Popusti za penzionere</h2>
  <p> U saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućili smo
svim penzionerima, da uživaju u prirodi i apartmanima hotela Planinarski dom
Piro. Posetite nas sa poslednjim penzionim čekom i obezbedite sebi neophodni
odmor na planini. </p>
</div>
</div>
<!-- END tab panes -->
<br clear="all">
<!-- navigator -->
<div id="prod_nav">
  <ul>
    <li><a href="#"><strong>Dobrodoosli</strong></a></li>
    <li><a href="#"><strong>Konferencijska sala</strong></a></li>
```

```

        <li><a href="#"><strong>Dvokrevetne sobe</strong></a></li>

        <li><a href="#"><strong>Jednokrevetne sobe</strong> </a></li>

        <li><a href="#"><strong>Pogodnosti za penzionere</strong> od 20 %</a></li>

```

```

    </ul>

```

```

</div>

```

```

<!-- END navigator -->

```

```

</div>

```

```

<!-- END prod wrapper -->

```

```

<div style="clear:both"></div>

```

```

<div style="clear:both; height: 40px"></div>

```

```

<div id="anketa">

```

```

<div style="text-align: center; background: url('img/heading_bg.png') repeat;">

```

```

    <span><h2 style="text-align: center;"> <span style="background-
color:#FFF;">Anketa - ocenite sajt</span></h2></span></div><form name="sex"
style="text-align: center;">

```

```

<?php

```

```

include("konekcija.php");

```

```

$upit="SELECT * FROM anketa";

```

```

$rez=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Upit nije izvršen".mysql_error());

```

```

while($niz=mysql_fetch_array($rez))

```

```

{

```

```

    echo '<input type="radio" name="sex" value="'. $niz['Odgovor']. ' />'. $niz['Odgovor'];

```

```

}

```

```

?></br><input type="button" class="button" value="Galasaj" onclick="anketa()"
style="margin-top: 10px;"></form></div>

```

```

<script type="text/javascript">

```

```

var xmlHttp=null;
function GetXmlHttpRequestObject()
{

    var xmlHttp=null;
    try{
xmlHttp=new XMLHttpRequest();

    }
    catch(e){
        try{
            xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
            alert("2");
        }
        catch(e){
            xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
    }
    return xmlHttp;
}

function rezultat(){
if(xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete"){

    document.getElementById("anketa").innerHTML+xmlHttp.responseText;
    }
}
function anketa(){
xmlHttp=GetXmlHttpRequestObject();
if(xmlHttp!=null){
var url="obrada.php";

```

```

var rates = document.getElementsByName('sex');
var rate_value;
for(var i = 0; i < rates.length; i++){
    if(rates[i].checked){
        rate_value = rates[i].value;
    }
}
if(rate_value==null)
{
    alert("Niste odabrali odgovor!");
}else{
    url=url+"?odg="+rate_value;

    xmlhttp.open("GET",url,true);
    xmlhttp.send(null);
    xmlhttp.onreadystatechange=rezultat;

    setTimeout( "$('#anketa').hide(2000);",15000);

}
}
}

```

</script>

Anketa.php

<?php

```

include('konekcija.php');
if(isset($_POST['rezultat'])){

    $upitR="SELECT * FROM anketa";
    $rezR=mysql_query($upitR,$konekcija)or die("Rezultat greska".mysql_error());
    echo'<h2>Rezultat ankete</h2><br>';

    while($nizR=mysql_fetch_array($rezR)){
        echo $nizR['odgovor'].'*****'.$nizR['rezultat'].'<br>';
    }

}else{
    echo'</table>';
    $upitA="SELECT * FROM anketa";
    $rezultatA=mysql_query($upitA,$konekcija);
    echo"<h2>Anketa-Ocenite sajt?</h2>";
    echo"<form name='ankete' method='post' action='index.php'>";
    while($nizA=mysql_fetch_array($rezultatA)){
        echo"<input type='radio' name='anketa'
        value='".$nizA['id']."'>".$nizA['odgovor']."'<br>";
    }
    echo"<a href='index.php?idA='".$nizA['id']."'><input type='submit' name='glasaj'
    value='Glasaj'/></a><input type='submit' name='rezultat'
    value='Rezultat'/></a> </form>";

    if(isset($_POST['glasaj'])){

        $odg=$_POST['anketa'];
        $upitG="UPDATE anketa SET rezultat=rezultat+1 WHERE id='".$odg;
        $rez=mysql_query($upitG,$konekcija)or die("Upit nije izvršen".mysql_error());
        if($rez)
        {

```

```
echo"Uspešno ste glasali!!!";  
}  
}  
}
```

?>

Soba.php

```
<link href="css/lightbox.css" rel="stylesheet" />  
<script src="js/jquery-1.11.0.min.js"></script>  
    <script src="js/lightbox.min.js"></script>  
<link rel="stylesheet" type="text/css"  
href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css">  
<script type="text/javascript"  
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script  
>  
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-  
ui.js"></script>  
<script type="text/javascript"  
src="http://multidatespickr.sourceforge.net/jquery-  
ui.multidatespicker.js"></script>  
<script type="text/javascript">  
    $(function () {  
        var m="<?php  
include('konekcija.php');  
if(isset($_GET['tip'])){\br/>$id=$_GET['id'];
```

```

$upit='SELECT * FROM rezervacija WHERE ID_soba='.$id;
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Nije uspeo upisivanje
korisnika'.mysql_error());
$string="";

while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){ $string.=$niz['Datum'].",";}
$string=substr($string, 0, -1);
echo $string;}}?>";
if(m!=""){
var st=m.split(",");
$("#datePick").multiDatesPicker({minDate: 0, maxDate: "+12M",dateFormat:
"dd/mm/yy",addDisabledDates: st});
}
else
{
$("#datePick").multiDatesPicker({minDate: 0, maxDate: "+12M",dateFormat:
"dd/mm/yy"});
}
});

</script>
<script>
function ponisti()
{
$("#datePick").multiDatesPicker('resetDates','picked');
$("#datePick").val("");
}

</script>
<?php
include('konekcija.php');

```

```

if(isset($_GET['id'])){
$tip=$_GET['tip'];
$id=$_GET['id'];
$upit=mysql_query('SELECT * FROM tip WHERE ID='.$tip);
if (!$upit) {
    echo 'Nazalost nemamo takav tip sobe.';
    exit;

}else{
$upit1='SELECT Broj FROM soba WHERE ID='.$id;
$rrr=mysql_query($upit1,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());

$opis1=mysql_fetch_row($rrr);
$opis=mysql_fetch_row($upit);
echo '<div class="heading_bg">
<h2>'.$opis[1].<sub> broj sobe - <b>'.$opis1[0].</b></sub></h2>
</div><table id="text" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; height:
280px;">
<form action="index.php?soba" name="panelrezervacija" method="post"><input
id="datePick" name="datePick" type="text"/><input style="display:none" name="id"
value="'.$id.'" />
<input type="submit" class="button" name="Unesi" value="Rezervisi"/><input
type="button" class="button" value="Poništi"
onClick="ponisti()"/></form></td><td style="width: 60%; height: 280px;">
'.$opis[2].</td></tr></table>';

$upit2=mysql_query('SELECT * FROM slike WHERE ID_sprat='.$tip);
echo"<table><tr>";
$i=0;
while($niz=mysql_fetch_array($upit2)){

```



```

if($i==5){echo'</tr><tr>';$i=0;}$i++;
echo'<td><a href="'. $niz['Putanja'].'" data-lightbox="roadtrip" ></a></td>';
}
echo'</tr></table>';

}

}
else{if(($_GET['soba'])!=null)
{
$upit=mysql_query('SELECT Opis,Naziv FROM tip WHERE ID='.$_GET['soba']);
if (!$upit) {
    echo 'Nazalost nemamo takav tip sobe.';
exit;
}
else{
$opis=mysql_fetch_row($upit);

echo"<div class='heading_bg'> <h2>". $opis[1]."</h2> </div></br>". $opis[0];

echo'</br></br><a href="index.php?rezervacija"><button
class="button">REZERVISI</button></a>';
$upit2=mysql_query('SELECT * FROM slike WHERE ID_sprat='.$_GET['soba']);
echo"<table><tr>";
$i=0;
while($niz=mysql_fetch_array($upit2)){
if($i==5){echo'</tr><tr>';}$i++;

```

```
echo'<td><a href=".'.$niz['Putanja'].'" data-lightbox="roadtrip"></a></td><td></td>';
}
echo'</tr></table>';
```

```
}
}
```

```
}
```

```
if(isset($_POST['Unesi'])){
    $id1=$_POST['id'];
    $date=$_POST['datePick'];
    if($date=="")
    {
        echo'<h3>Motrate izabrati datum</h3><a href="javascript:history.go(-1)"><button
class="button">Vrati se nazad</button></a>';
```

```
}
```

```
else{
    $upis_rez="INSERT INTO rezervacija VALUES(',$id1',$date)";
    $upis=mysql_query($upis_rez,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
    if($upis){
        echo'<h3>Uspesno ste rezervisali</h3><a href="javascript:history.go(-
1)"><button class="button">Vrati se</button></a>';
    }
    exit;
}
```

```
}  
}  
?>
```

Autor.php

```
<div class="heading_bg">  
  <h2>O Autoru</h2>  
</div>  
<div>  
  <p style="font-size:3em;">Momčilo Todorović</p></br>  
    
  
  <p style="font-size:1.2em;">  
    Rodjen u Pirotu 11.06.1992</br>  
    Vozacka dozvola B-kategorije(od 1992 nekoliko minuta posle rođenja)  
    Završio srednji i osnovnu školu u Pitoru. Trenutno student trece godine na visokoj  
    ICT,smer Internet tehnologije</br>  
    E-mail:momcilo.todorovic.113.11@ict.edu.rs  
</p></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></div>
```

Funk.php

```
<?php  
if(isset($_POST['soba'])){  
  $ime=$_POST['tip'];  
  $user=$_POST['pogled'];  
  $mail=$_POST['sprat'];}  
function sobe(){
```

```

include('konekcija.php');
$upit="SELECT * FROM tip";
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){
echo'<option value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';

}

}

```

```

function sobesprat(){
include('konekcija.php');
$upit="SELECT * FROM sprat";
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){
echo'<option value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';

}

}

```

```

function sobepogled(){
include('konekcija.php');
$upit="SELECT * FROM pogled";
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){
echo'<option value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';

}

}

```

?>

Registracija.php

```
<form action=?php
```

```
echo'
```

```
<form method="post" action="index.php?registracija" name="registracija">
```

```
<div class="heading_bg">
```

```
<h2>Registracija</h2>
```

```
</div>
```

```
<table>
```

```
<tr >
```

```
<td><p style="font-size: 1.2em;">Ime i Prezime:</p></td>
```

```
<td style="padding-left: 15px;"> <input type="text" name="ime"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><p style="font-size: 1.2em;">Email: </p></td>
```

```
<td style="padding-left: 15px;"><input type="text" name="email"
id="tbKorisnicko"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr >
```

```
<td><p style="font-size: 1.2em;">Šifra:</p> </td>
```

```
<td style="padding-left: 15px;"><input type="password" name="s"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><p style="font-size: 1.2em;">Ponovite šifru: </p></td>
```

```
<td style="padding-left: 15px;"><input type="password" name="ss"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td rowspan="2" align="center"> <input type="submit" name="registruj"
value="Registruj" class="button" style="font-size: 18px"/></td>
```

```

</tr>
</table></form>';
if(isset($_POST['registruj'])){
    $ime=$_POST['ime'];

    $mail=$_POST['email'];
    $sifra=$_POST['s'];
    $sifrap=$_POST['ss'];
    $regime="/^[A-Z][a-z]{1,}[\s][A-Z][a-z]{1,}$/" ;
    $regmail="/^[a-z0-9]+(\.[a-z0-9]+)*@[a-z0-9]+(\.[a-z0-9]+)*(\.[a-z]{2,3})$/";
    $greska="";
    if(!preg_match($regmail,$mail)){
        $greska="Nije dobar format mail-a!";
        echo'Nije dobar format mail-a!<br>';
    }
    if(!preg_match($regime,$ime)){
        $greska="Niste pravilno upisali ime i prezime";
        echo'Niste pravilno upisali ime i prezime!<br>';
    }
    if(!($sifra==$sifrap)){
        $greska="Sifre se ne poklapaju";
        echo'Sifre se ne poklapaju!<br>';
    }
    if($greska==""){
        include('konekcija.php');
        $upit="SELECT * FROM korisnik";
        $rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("upit nije
uspeo".mysql_error());
        while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){
            if($niz['Mail']==$mail){
                $greska="postojeci email!";
            }
        }
    }
}

```

```

        echo"Postojeci email!";
        break;
    }

}

if($greska==""){
    $sifra=md5($sifra);
    $upis_rez="INSERT INTO korisnik VALUES(", '2', '$ime', '$mail', '$sifra)";
    $upis=mysql_query($upis_rez,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
    if($upis){echo "<script type='text/javascript'>alert('Usepesno ste se
registrovali');</script>";}
}
}

}
?>

```

Galerija.php

```

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.mousewheel.js"></script>
<script src="js/jquery.gridnav.js"></script>
<script src="js/easing/jquery.easing.1.3.js"></script>

<script src="js/lightbox.min.js"></script>

```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="gridNavigation.css"/>
```

```
<link href="css/lightbox.css" rel="stylesheet" />
```

```
<script>
```

```
$(function () {
```

```
    $('#tj_container').gridnav({
```

```
        type: {
```

```
            mode: 'seqfade',
```

```
            speed: 500,
```

```
            easing: "",
```

```
            factor: 100,
```

```
            reverse: ""
```

```
        }
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<div id="tj_container" class="tj_container">
```

```
<div class="heading_bg">
```

```
<h2>Galerija</h2>
```

```
</div>
```

```
<div class="tj_wrapper">
```

```
<ul class="tj_gallery" style="margin:0; padding:0">
```

```
<?php
```

```
include("konekcija.php");
```

```
$upit="SELECT * FROM slike WHERE Galerija=1";
```

```
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die('Upit nije izvršen!!'.mysql_error());
```

```
while($array=mysql_fetch_array($rezultat))
```

```
{
```



```
echo' <li><a href="'. $array['Putanja'].'" data-lightbox="roadtrip"></a></li>;
```

```
}
```

```
?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="tj_nav"><div id="tj_prev" class="tj_prev">Previous</div><div  
id="tj_next" class="tj_next">Next</div> </div>
```

```
</div>
```

Kontakt.php

```
<div class="one-half">
```

```
<div class="heading_bg">
```

```
<h2>Kontakt</h2>
```

```
</div>
```

```
<p><strong>Hotel Planinarski dom</strong><br>
```

```
Pirot, Srbija<br>
```

```
<br>
```

```
Tel: (+381) 10 31 12 12<br>
```

```
mail: hotelstara@tigar.com </p>
```

```
<iframe width="465" height="350" frameborder="0" scrolling="no"  
marginheight="0" marginwidth="0"  
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m22!1m12!1m3!1d1454.702427  
8842919!2d22.688897889910766!3d43.18001525251304!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i10  
24!2i768!4f13.1!4m7!1i0!3e6!4m0!4m3!3m2!1d43.180251899999995!2d22.6891554  
!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1401296143717"></iframe>
```

```
<br>
```

```
<small><a
href="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m22!1m12!1m3!1d1454.70242
78842919!2d22.688897889910766!3d43.18001525251304!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1
024!2i768!4f13.1!4m7!1i0!3e6!4m0!4m3!3m2!1d43.1802518999999995!2d22.689155
4!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1401296143717" style="color:#0000FF;text-
align:left">Enlarge Map</a></small> </div>
```

```
<div class="one-half last">
```

```
<div class="heading_bg">
```

```
<h2>Pošaljite nam Email</h2>
```

```
</div>
```

```
<form action="index.php?kontakt" class="TTWForm" method="post">
```

```
<div id="field1-container" class="field f_50">
```

```
<label for="field1" style="font-size: 1.2em;">Ime</label>
```

```
<input name="name" id="field1" type="text"/>
```

```
</div>
```

```
<div id="field2-container" class="field f_50">
```

```
<label for="field2" style="font-size: 1.2em;">Telefon</label>
```

```
<input name="tel" id="field2" type="text" />
```

```
</div>
```

```
<div id="field5-container" class="field f_50">
```

```
<label for="field5" style="font-size: 1.2em;">Email</label>
```

```
<input name="email" id="field5" type="email">
```

```
</div>
```

```
<div id="field4-container" class="field f_100">
```

```
<label for="field4" style="font-size: 1.2em;">Poruka</label>
```

```
<textarea rows="5" cols="20" name="message" id="field4" ></textarea>
```

```
</div>
```

```
<div id="form-submit" class="field f_100 clearfix submit">
```

```
<input value="Pošalji" name="Posalji" type="submit" class="button"
style="font-size: 18px"/>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```

        <!--END form ID contact_form -->
    </div>
<div style="clear:both; height: 40px"></div>
<?php
if(isset($_POST['Posalji'])){
    $ime=$_POST['name'];
    $telefon=$_POST['tel'];
    $mail=$_POST['email'];
    $poruka=$_POST['message'];
    $greska="";
    $regime="/^[A-Z][a-z]{1,}\s[A-Z][a-z]{1,}$/" ;
    $regmail="/^[a-z0-9]+(\.[a-z0-9]+)*@[a-z0-9]+(\.[a-z0-9]+)*(\.[a-z]{2,3})$/";

    if(!preg_match($regime,$ime)){
        $greska="uneto ime nije dobro!";
        echo'uneto ime nije dobro!';
    }
    if(!preg_match($regmail,$mail)){
        $greska="uneto mail nije dobro!";
        echo'uneto mail nije dobro!';
    }

    $mojmail="momchilo007@gmail.com";
    if($greska==""){
        if(mail($mojmail,$ime,$poruka,$mail)){
            echo'Vaš email je poslat'. $mojmail. " ". $mail;
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

```
?>
```

Admin.php

```
<script src="js/jquery-1.11.0.min.js"></script>  
<link rel="stylesheet" type="text/css"  
href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css">  
<script type="text/javascript"  
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script  
>  
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-  
ui.js"></script>  
<script type="text/javascript"  
src="http://multidatespickr.sourceforge.net/jquery-  
ui.multidatespicker.js"></script>  
<script type="text/javascript">  
$(function () {  
  
$("#datePick1").multiDatesPicker({minDate: 0, maxDate: "+12M",dateFormat:  
"dd/mm/yy"});  
});  
  
</script>  
  
<?php if(!($_SESSION['uloga']=="1")) {@header("location:index.php");}  
else{  
include('konekcija.php');  
$drugo=null;
```

```

/*----- Pocetak korisnik---*/
if(isset($_POST['dodajKor'])){
    $drugo="donesiiKor";
    echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnik"
    method="post"><table>
    <tr>
    <td>Ime i prezime:</td><td><input type="text" name="ime"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Email:</td><td><input type="text" name="mail"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Password:</td><td><input type="password" name="pass"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Uloga:</td><td><input type="text" name="uloga"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><input type="submit" name="unesiKor" value="Unesi korisnika"/></td>
    </tr>
    </table>
    </form>';
}
if(isset($_POST['unesiKor'])){
    $drugo="unesiKor";
    $ime=$_POST['ime'];
    $pass=md5($_POST['pass']);
    $mail=$_POST['mail'];
    $uloga=$_POST['uloga'];
    $upis_rez="INSERT INTO korisnik VALUES(", '$uloga', '$ime', '$mail', '$pass)";

```

```

    $upis=mysql_query($upis_rez,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
    if($upis){
        echo'Uspesno ste dodali korisnika</br>';
    }
}
if(isset($_POST['oiKor'])){
    $drugo="unesiKor";
    $upitoik="SELECT * FROM korisnik";
    $rezoik=mysql_query($upitoik,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
    echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnikprikaz" method="post">
<table><tr><td>Id korisnika</td><td>Ime korisnika</td></tr>';
    while($nizoik=mysql_fetch_array($rezoik)){
        echo'<tr><td>'. $nizoik['ID']. '</td><td>'. $nizoik['Ime']. '</td><td>'. $nizoik['Mail']. '</td><td><button type="submit" name="izmeniKor"
value="'. $nizoik['ID']. '">IZMENI</button><button type="submit" name="obrisiKor"
value="'. $nizoik['ID']. '">OBRISI</button></td>';
    }
    echo'</table></form>';
}
if(isset($_POST['obrisiKor'])){
    $drugo="unesiKor";
    $idko=$_POST['obrisiKor'];
    $upitb="DELETE FROM korisnik WHERE ID=". $idko;
    $rezultat=mysql_query($upitb,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
    if($rezultat){echo'Korisnik je obrisan!</br><a href="index.php?admin">Nazad na
Admin Panel</a>';}
}
if(isset($_POST['izmeniKor'])){
    $drugo="unesiKor";
    $idko=$_POST['izmeniKor'];
    $upitiz="SELECT * FROM korisnik WHERE ID=". $idko;

```

```
$rezik=mysql_query($upitiz,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());  
$nizik=mysql_fetch_array($rezik);
```

```
echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnik"  
method="post"><table>  
  
<tr>  
  
<td>Ime i prezime:</td><td><input type="text" name="ime"  
value="'. $nizik['Ime']. "' /></td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
<td>Lozinka:</td><td><input type="password" name="pass"  
value="'. $nizik['Lozinka']. "' /></td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
<td>Email:</td><td><input type="text" name="mail"  
value="'. $nizik['Mail']. "' /></td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
<td>Uloga:</td><td><input type="text" name="uloga"  
value="'. $nizik['ID_uloga']. "' /></td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
<td><button type="submit" name="izmeniKori"  
value="'. $idko. "'>IZMENI</button></td>  
  
</tr>  
  
</table>  
  
</form>';
```

```
}  
if(isset($_POST['izmeniKori'])){  
$drugo="unesiKor";
```

```
$idko=$_POST['izmeniKori'];
```

```
$ime=$_POST['ime'];
```

```
$pass=$_POST['pass'];
```

```
$mail=$_POST['mail'];
```

```
$uloga=$_POST['uloga'];
```

```
$upitisk="UPDATE korisnik SET  
ID_uloga='".$$uloga."',Ime='".$$ime."',Mail='".$$mail."',Lozinka='".$$pass.'" WHERE  
ID='".$$idko.'";
```

```
$rezultati=mysql_query($upitisk,$konekcija)or die("Izmena nije  
uspela".mysql_error());if($rezultati){echo'Uspešno ste izmenili kontakt!</br><a  
href="index.php?adminp">Nazad na Admin Panel</a>';}}
```

```
/*----- Kraj korisnik---*/
```

```
/*----- Pocetak soba---*/
```

```
if(isset($_POST['dodajSob'])){\pre>
```

```
$drugo="donesiiKor";
```

```
echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnik"  
method="post"><table>
```

```
<tr>
```

```
<td>Broj:</td><td><input type="text" name="broj"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tip:</td><td><select name="tip">';
```

```
$upit="SELECT * FROM tip";
```

```
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje  
korisnika".mysql_error());
```

```
echo'<option value="0">Izaberi</option>';
```

```
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat))
```



```

{
echo'<option value="" . $niz['ID']. "">' . $niz['Naziv']. ' </option>';
}
echo'</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Opis:</td><td><input type="text" name="opis"></td>
</tr>
<tr>
<td>Sprat:</td><td><select name="sprat">';
$upit="SELECT * FROM sprat";
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
echo'<option value="0">Izaberi</option>';
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat))
{
echo'<option value="" . $niz['ID']. "">' . $niz['Naziv']. ' </option>';
}
echo'</select>

</td>
</tr>
<tr>
<td>Pogled:</td><td><select name="pogled">';
$upit="SELECT * FROM pogled";
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
echo'<option value="0">Izaberi</option>';
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat))
{

```

```

echo'<option value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';
}
echo'</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" class="button" name="unesiSob" value="Unesi"/></td>
</tr>
</table>
</form>';
}
if(isset($_POST['unesiSob'])){
    $drugo="unesiKor";
    $tip=$_POST['tip'];
    $opis=$_POST['opis'];
    $pogled=$_POST['pogled'];
    $sprat=$_POST['sprat'];
    $broj=$_POST['broj'];
    $upis_rez="INSERT INTO soba VALUES(',$tip','$opis','$sprat','$pogled','$broj')";
    $upis=mysql_query($upis_rez,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
    if($upis){
        echo'Uspesno ste dodali sobu<br><a href="index.php?adminp">Nazad na Admin
Panel</a>';
    }
}
if(isset($_POST['oiSob'])){
    $drugo="unesiKor";
    $upitoik="SELECT * FROM soba";
    $rezoik=mysql_query($upitoik,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
    echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnikprikaz" method="post">

```

```

<table><tr><td>Broj sobe</td></tr>';
while($nizoik=mysql_fetch_array($rezoik)){
echo'<tr><td>'. $nizoik['Broj']. '</td><td><button type="submit" name="izmeniSob"
value="'. $nizoik['ID']. '">IZMENI</button><button type="submit" name="obrisiSob"
value="'. $nizoik['ID']. '">OBRISI</button></td>';
}
echo'</table></form>';
}
if(isset($_POST['obrisiSob'])){
$drugo="unesiKor";
$idko=$_POST['obrisiSob'];
$upitb="DELETE FROM soba WHERE ID=". $idko;
$rezultat=mysql_query($upitb,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
if($rezultat){echo'Soba je obrisana!<a href="index.php?admin"><p>Nazad na
Admin Panel</p></a>';}
}
if(isset($_POST['izmeniSob'])){
$drugo="unesiKor";
$idko=$_POST['izmeniSob'];
$upitiz="SELECT * FROM soba WHERE ID=". $idko;
$rezik=mysql_query($upitiz,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
$nizik=mysql_fetch_array($rezik);

echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnik"
method="post"><table>
<tr>
<td>Tip:</td><td><select name="tip">';$upit="SELECT * FROM tip WHERE
ID=". $nizik['ID_tip'];
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){ echo'<option
value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';    }
$upit="SELECT * FROM tip WHERE ID!=". $nizik['ID_tip'];

```

```

$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){ echo'<option
value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';    }

echo'</select></td>

</tr>

<tr>

<td>Sprat:</td><td><select name="sprat">';$upit="SELECT * FROM sprat WHERE
ID=".$nizik['ID_sprat'];

$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){ echo'<option
value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';    }

$upit="SELECT * FROM sprat WHERE ID!=".$nizik['ID_sprat'];
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){ echo'<option
value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';    }

echo'</select></td>

</tr>

<tr>

<td>Pogled:</td><td><select name="pogled">';$upit="SELECT * FROM pogled
WHERE ID=".$nizik['ID_pogled'];

$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){ echo'<option
value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';    }

$upit="SELECT * FROM pogled WHERE ID!=".$nizik['ID_pogled'];
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat)){ echo'<option
value="'. $niz['ID']. '">'. $niz['Naziv']. '</option>';    }

echo'</select></td>

</tr>

<tr>

<td>Opis:</td><td><input type="text" name="opis" value="'. $nizik['Opis']. '" /></td>

</tr>

```

```

<tr>
<td>Broj:</td><td><input type="text" name="broj" value="".$nizik['Broj']."/></td>
</tr>
<tr>
<td><button type="submit" name="izmeniSobu"
value="".$idko.">IZMENI</button></td>
</tr>
</table>
</form>';

```

```

}
if(isset($_POST['izmeniSobu'])){
$drugo="unesiKor";
$idko=$_POST['izmeniSobu'];

```

```

$tip=$_POST['tip'];
$pogled=$_POST['pogled'];
$sprat=$_POST['sprat'];
$opis=$_POST['opis'];
$broj=$_POST['broj'];

```

```

$upitisk="UPDATE soba SET
ID_tip=".$tip.",Opis=".$opis.",ID_sprat=".$sprat.",ID_pogled=".$pogled.",Broj=".$broj." WHERE ID=".$idko.""";

```

```

$resultati=mysql_query($upitisk,$konekcija)or die("Izmena nije
uspela".mysql_error());if($resultati){echo'Uspešno ste izmenili kontakt!<br><a
href="index.php?adminp">Nazad na Admin Panel</a>';}}

```

```

/*----- Kraj soba---*/

```

```

/*----- Pocetak rezervacija---*/

```

```

if(isset($_POST['dodajRez'])){

```

```

$drugo="dodajRez";
echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnik"
method="post"><table>

<tr>

<td>Soba:</td><td><select name="soba">';
$upit="SELECT * FROM soba";
$rezultat=mysql_query($upit,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
echo'<option value="0">Izaberi</option>';
while($niz=mysql_fetch_array($rezultat))
{
echo'<option value="" . $niz['ID'] . "'>' . $niz['Broj'] . "'</option>';
}
echo'</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Datumi:</td><td><input id="datePick1" name="datePick1" type="text"/></td>

</tr>

<tr>

<td><input type="submit" class="button" name="unesiRez" value="Unesi"/></td>

</tr>

</table>

</form>';
}
if(isset($_POST['unesiRez'])){
$drugo="unesiRez";
$soba=$_POST['soba'];
$datumi=$_POST['datePick1'];
$upis_rez="INSERT INTO rezervacija VALUES(',$soba','$datumi)";

```

```

    $upis=mysql_query($upis_rez,$konekcija)or die("Nije uspeo upisivanje
korisnika".mysql_error());
    if($upis){
        echo'<h3>Uspesno ste dodali rezervaciju</h3></br><a href="index.php?admin"
class="button">Nazad na Admin Panel</a>';
    }
}
if(isset($_POST['oiRez'])){
    $drugo="unesiRez";
    $upitoik="SELECT * FROM rezervacija";
    $rezoik=mysql_query($upitoik,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
    echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnikprikaz" method="post">
<table><tr><td>Broj rezervacije</td></tr>';
    while($nizoik=mysql_fetch_array($rezoik)){
        echo'<tr><td>'. $nizoik['ID']. '</td><td><button type="submit" name="izmeniRez"
value="'. $nizoik['ID']. '">IZMENI</button><button type="submit" name="obrisiRez"
value="'. $nizoik['ID']. '">OBRISI</button></td>';
    }
    echo'</table></form>';
}
if(isset($_POST['obrisiRez'])){
    $drugo="unesiKor";
    $idko=$_POST['obrisiRez'];
    $upitb="DELETE FROM rezervacija WHERE ID=". $idko;
    $rezultat=mysql_query($upitb,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
    if($rezultat){echo'<h3>Rezervacija je obrisana!</h3><a href="index.php?admin"
class="button">Nazad na Admin Panel</a>';}
}
if(isset($_POST['izmeniRez'])){
    $drugo="unesiKor";
    $idko=$_POST['izmeniRez'];
    $upitiz="SELECT * FROM rezervacija WHERE ID=". $idko;

```

```

$rezik=mysql_query($upitiz,$konekcija)or die("Nije uspeo upit".mysql_error());
$nizik=mysql_fetch_array($rezik);
echo'<form action="index.php?admin" name="panelkorisnik"
method="post"><table>

<tr>

<td>Datumi:</td><td><input type="text" name="broj"
value="'. $nizik['Datum'].'" /></td>

</tr>

<tr>

<td><button type="submit" name="izmeniRezu"
value="'. $idko.'">IZMENI</button></td>

</tr>

</table>

</form>';

}

if(isset($_POST['izmeniRezu'])){
$drugo="unesiKor";
$idko=$_POST['izmeniRezu'];
$datum=$_POST['broj'];
$upitisk="UPDATE rezervacija SET Datum='". $datum. "'WHERE ID='". $idko. "'";
$rezultati=mysql_query($upitisk,$konekcija)or die("Izmena nije
uspela".mysql_error());
if($rezultati){echo'<h3>Uspešno ste izmenili rezervaciju!</h3></br><a
class="button" href="index.php?admin">Nazad na Admin Panel</a>';}}

/*----- Kraj rezervacija---*/

/*----- Pocetak galerija---*/

```



```
/*----- Kraj galerija---*/
```

```
else
```

```
{if($drugo==""){
```

```
?>
```

```
<div class="heading_bg">
```

```
<h2>ADMIN PANEL</h2>
```

```
</div>
```

```
<form action="index.php?admin" name="panel" method="post">
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td><input type="submit" class="button" style="font-size: 18px" name="dodajKor" value="Dodaj korisnika"/></td>
```

```
<td><input type="submit" class="button" style="font-size: 18px" name="oiKor" value="Izmeni/Obriši korisnika"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><input type="submit" class="button" style="font-size: 18px" name="dodajSob" value="Dodaj sobu"/></td>
```

```
<td><input type="submit" class="button" style="font-size: 18px" name="oiSob" value="Izmeni/Obriši sobu"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><input type="submit" class="button" style="font-size: 18px" name="dodajRez" value="Dodaj rezervaciju"/></td>
```

```
<td><input type="submit" class="button" style="font-size: 18px" name="oiRez"
value="Izmeni/Obriši rezervaciju"/></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```