

9-12-2020

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN.
MANUAL PROGRAMADOR BIBLIOPEC.
CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.**

EQUIPO:

EMMANUEL CAMARENA.

MANUEL EVERARDO FIGUEROA.

CRISTIAN EMMANUEL AMEZCUA.

JESSICA JAZMIN GONZALEZ.





Manual de programador del sistema Bibliopec.


Manual de programador del sistema Bibliopec.

Introducción: con el fin de beneficiar al cliente y parte de las actividades a realizar se entrega el Manual de programador que pretende dar a conocer como codificar el sistema Bibliopec,

Desarrollo:

WARNIER:

En el diagrama de warnier podrá encontrar la estructura lógica de los datos y procesos del sistema, es decir como estarán organizados los mismos. Este diagrama contiene todos los procesos que pertenecerán a el sistema.





Manual de programador del sistema Bibliopec.

DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL:

En el diagrama de caso de uso general podrá encontrar el comportamiento con el que se presentan los procesos del sistema. Al ser general muestra como interactúa el usuario y el bibliotecario con el sistema.





DIAGRAMA DE COLABORACION VISITAS:

En el diagrama de colaboración de visitas podrá encontrar la interacción de los usuarios y los procesos de manera organizada alrededor de los roles en el sistema. Este diagrama es específico para las visitas, es decir el lado del usuario.





Manual de programador del sistema Bibliopec.

DIAGRAMA DE COLABORACION INSCRIPCIONES A TALLERES:

En el diagrama de colaboración de inscripciones a talleres podrá encontrar la interacción de los usuarios y los procesos de manera organizada alrededor de los roles en el sistema. Este diagrama es específico para las inscripciones a talleres, es decir el lado del administrador.





DIAGRAMA DE ESTADO VISITAS:

En el diagrama de estado de visitas podrá encontrar el ciclo de vida de cada objeto de manera más clara y precisa. Este diagrama es específico para visitas, es decir el lado del usuario del sistema.






Manual de programador del sistema Bibliopec.

DIAGRAMA DE ESTADO INSCRIPCIONES A TALLERES:

En el diagrama de estado de inscripciones a talleres podrá encontrar el ciclo de vida de cada objeto de manera más clara y precisa. Este diagrama es específico para inscripciones a talleres, es decir el lado del administrador del sistema.






Manual de programador del sistema Bibliopec.

DIAGRAMA DE CLASES:

En el diagrama de clases podrá encontrar la estructura del sistema, junto con sus clases, atributos y las relaciones entre las clases. Este diagrama es general del sistema, por lo tanto, se puede ver como las clases se relacionan entre sí para el funcionamiento de sistema.





Manual de programador del sistema Bibliopec.

CONEXIÓN A BD:

```
<?php
$servername = "mysql-bibliopec.alwaysdata.net";
// $servername = "localhost";
$dbname = "bibliopec_db";
$username = "bibliopec";
$password = "3bcHABETUjkl";
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
} else {
    // echo('ok');
}
?>
```

LOGIN:

```
<?php
session_start();
$conn = new PDO("mysql:host=mysql-bibliopec.alwaysdata.net;dbname=bibliopec_db;charset=utf8", 'bibliopec',
'3bcHABETUjkl');
// $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=bibliopec_db;charset=utf8", 'bibliopec', '3bcHABETUjkl');
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$queryA = $conn->prepare("SELECT * FROM personal WHERE Nombre=? AND password=?");
$queryB = $conn->prepare("SELECT * FROM usuario WHERE Nombre=? AND Password=?");
$queryA->bindParam(1, $username, PDO::PARAM_STR);
$queryA->bindParam(2, $password, PDO::PARAM_STR);
$queryA->execute();
$countA = $queryA->rowCount();
$resultA = $queryA->fetchAll();

$queryB->bindParam(1, $username, PDO::PARAM_STR);
$queryB->bindParam(2, $password, PDO::PARAM_STR);
$queryB->execute();
$countB = $queryB->rowCount();
$resultB = $queryB->fetchAll();
if ($countA >= 1) {
    $_SESSION['Login'] = 'ok';
    $_SESSION['user_rol'] = 'administrador';
    $_SESSION['user_name'] = $resultA[0]['Nombre'] . " " . $resultA[0]['Apellido'];
    $_SESSION['user_curp'] = $resultA[0]['CURP'];
    header('Location: /pages/personal/index.php');
} else if ($countB >= 1) {
    $_SESSION['Login'] = 'ok';
    $_SESSION['user_rol'] = 'Usuario';
    $_SESSION['user_name'] = $resultB[0]['Nombre'];
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
$_SESSION['user_ocupacion']=$resultB[0]['Ocupacion'];
$_SESSION['id_user']=$resultB[0]['ID'];
header('Location: /pages/usuarios/index.php');
}else {
    $_SESSION['Login']='error';
    header('Location: ../index.php');
}
```

LOGIN OUT:

```
<?php
session_start();
session_destroy();
include '../pages/php/conexiones.php';
$conn=mysqli_close();
header("Location: /index.php");
```



OPCION REGISTRAR.

REGISTRAR:

```
<?php
session_start();
ini_set("display_errors", false);
if($_SESSION['user_rol']=='Usuario'){
    header('Location: /pages/usuarios/index.php');
}else if($_SESSION['user_rol']=='administrador') {
    header('Location: /pages/personal/index.php');
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
}
if (!is_null($_SESSION['Login']))
    if ($_SESSION['Login']!='error')
        $_SESSION['Login']='no-login';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="/assets/images/logo.ico"/>
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
    <div class="container-fluid page-body-wrapper full-page-wrapper">
        <div class="content-wrapper d-flex align-items-center auth auth-bg-1 theme-one">
            <div class="row w-100">
                <div class="col-lg-4 mx-auto">
                    <div class="auto-form-wrapper">
                        <center>
                            <div class="card">
                                <div class="card-body">
                                    <h4 class="card-title">CONSULTA DE USUARIOS</h4>
                                    <form class="forms-sample" method="post" action="Guardar.php">
                                        <div class="form-row">
                                            <div class="col-md-12 mb-3">
                                                <label for="validationDefault01">Nombre Completo</label>
                                                <input type="text" class="form-control" name="Nombre" required>
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="form-row">
                                            <div class="col-md-12 mb-3">
                                                <label for="validationDefault02">Password</label>
                                                <input type="password" class="form-control" name="Password" maxlength="30" required >
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="form-row">
                                            <div class="col-md-12 mb-3">
                                                <label for="validationDefault01">Domicilio</label>
                                                <input type="text" class="form-control" name="Domicilio" required >
                                            </div>
                                        </div>
                                    </form>
                                </div>
                            </div>
                        </center>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="form-row">
  <div class="col-md-12 mb-3">
    <label for="validationDefault01">Ciudad</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Ciudad" required >
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-12 mb-3">
    <label for="validationDefault01">CP</label>
    <input type="text" class="form-control" name="CP" required >
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-12 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
    <input type="date" class="form-control" name="FechaNacimiento" required >
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-12 mb-3">
    <label for="validationDefault01">Grado Estudios</label>
    <select class="custom-select" id="GradoEstudios" name="GradoEstudios">
      <option value="Preescolar">Preescolar</option>
      <option value="Primaria">Primaria</option>
      <option value="Secundaria">Secundaria</option>
      <option value="Preparatoria">Preparatoria</option>
      <option value="Universidad">Universidad</option>
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-12 mb-3">
    <label for="validationDefault02">Genero</label>
    <select class="custom-select" id="validationDefault06" name="Genero" required>
      <option value="Hombre">Hombre</option>
      <option value="Mujer">Mujer</option>
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-12 mb-3">
    <label for="validationDefault02">Ocupacion</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Ocupacion" maxlength="30" required >
  </div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-success mr-2">Registarme</button>
</form>
</div>
</div>
</center>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.


```
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
  integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdvsezGxaGsi4hLGOzIXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

AGREGAR:

```
<?php
include '../php/conexiones.php';
$Nombre = $_POST['Nombre'];
$Domicilio = $_POST['Domicilio'];
$Password = $_POST['Password'];
$Ciudad = $_POST['Ciudad'];
$CP = $_POST['CP'];
$Genero = $_POST['Genero'];
$Ocupacion = $_POST['Ocupacion'];
$GradoE = $_POST['GradoEstudios'];
$FechaN = $_POST['FechaNacimiento'];
$sql = "INSERT INTO usuario(`Nombre`, `password`, `Domicilio`, `Ciudad`, `CP`, `Genero`, `Ocupacion`, `GradoEstudios`,
`Fecha_Nacimiento`)
VALUES
('$Nombre','$Password','$Domicilio','$Ciudad','$CP','$Genero','$Ocupacion','$GradoE','$FechaN')";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  header('Location: ../index.php');
} else {
  echo 'Error Comunicate con el adminisitrador: ' . $sql . '<br>' . mysqli_error($conn);
}
?>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.



PERSONAL -> GRUPOS.

AGREGAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario' ) {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </nav>
      <div class="container-fluid page-body-wrapper">
        <nav class="sidebar " id="sidebar">
          <ul class="nav">
            <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link " href="../index.php">
                <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
                <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
                aria-controls="ui-Personal">
                <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
                <span class="menu-title">Empleados</span>
                <i class="menu-arrow"></i>
              </a>
              <div class="collapse" id="ui-Personal">
                <ul class="nav flex-column sub-menu">
                  <li class="nav-item">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="..vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <center>
          <h4 class="card-title">REGISTRO DE GRUPOS</h4>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<script      src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"      integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
<script>
var sl = document.getElementById('validationDefault04');
function talleres() {
    fetch('mTalleres.php',{
        method: 'GET'
    }).then(response =>response.text())
    .then(data =>{
        sl.innerHTML = data;
    });
}
talleres();
sl.addEventListener('input',function(e) {
    let idTaller = document.getElementById('validationDefault00');
    let selectedOption = this.options[sl.selectedIndex];
    idTaller.value = selectedOption.value;
});
var formulario=document.getElementById('formulario');
formulario.addEventListener('submit', function(e){
    e.preventDefault();
    let datos = new FormData(formulario);
    fetch('grabar.php',{
        method: 'POST',
        body: datos
    })
    .then(response =>response.text())
    .then(data =>{

        alert(data);
        let esc = document.getElementById('validationDefault02');
        esc.value = "";
        let enc = document.getElementById('validationDefault01');
        enc.value = "";
    });
});
</script>
</html>
```

AGREGAR_USUARIOS:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario' ) {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: .././index.php');
    }
}
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Biblioteca</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
  <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
  <div class="container-scroller">
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
      <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
        <a class="navbar-brand brand-logo" href="../index.php">
           </a>
        <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../index.php">
           </a>
        </div>
        <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
          <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
              <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
                aria-expanded="false"> </a>
              <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                <div class="dropdown-header text-center">
                  <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION["user_name"]; ?></p>
                  <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION["user_curp"]; ?></p>
                </div>
                  <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-power-
off"></i></a>
                </div>
              </li>
            </ul>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
              <span class="mdi mdi-menu"></span>
            </button>
          </div>
        </nav>

        <div class="container-fluid page-body-wrapper">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<nav class="sidebar " id="sidebar">
<ul class="nav">
<li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link " href="../index.php">
<i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
<span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
aria-controls="ui-Personal">
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Empleados</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
<ul class="nav flex-column sub-menu">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
aria-controls="ui-talleres">
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Talleres</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-talleres">
<ul class="nav flex-column sub-menu">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<span class="menu-title">Visitas</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Visitas">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <center>
          <h4 class="card-title">AGREGAR USUARIO A GRUPO</h4>
          <p class="card-description">Ingrese datos</p>
        </center>
        <form class="forms-sample" id='formulario'>
          <div class="form-row">
            <div class="col-md-2 mb-3">
              <label for="validationDefault00">Grupo</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault00" name='idGrupo' required>
                <option selected disabled value="1"></option>
              </select>
            </div>
            <div class="col-md-3 mb-3">
              <label for="validationDefault01">idUsuario</label>
              <input type="text" class="form-control" id="validationDefault01" name='idUsuario' readonly required>
            </div>
            <div class="col-md-5 mb-3">
              <label for="validationDefault04">Nombre *</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault04" name='Usuario' required>
                <option selected disabled value=""></option>
              </select>
            </div>
          </div>
          <div class="form-row">
            <div class="col-md-6 mb-3">
              <label for="validationDefault03">Nombre del Tutor *</label>
              <input type="text" class="form-control" id="validationDefault03" name='Tutor' required>
            </div>
            <div class="col-md-3 mb-3">
              <label for="validationDefault02">Permiso *</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault02" name='Estado' required>
                <option selected disabled value=""></option>
                <option value="Aprobado">Aprobado</option>
              </select>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Manual de programador del sistema Bibliopec.

```

        <option value="Rechazado">Rechazado</option>
    </select>
</div>
</div>
<button class="btn btn-primary" type="submit">Registrar</button>
</form>
</div>
</div>
<div class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
        <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">
            * Campos obligatorios<br>
            <a href="consultarUpG.php">Consultar usuarios de grupos</a>
        </span>
    </div>
</div>
</div>
<footer class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
        <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>
    </div>
</footer>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdvszGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>
<script>
    var slU = document.getElementById('validationDefault04');
    var slG = document.getElementById('validationDefault00');
    function grupos() {
        fetch('mGrupo.php',{
            method: 'GET'
        }).then(response =>response.text())
        .then(data =>{
            slG.innerHTML = data;
        });
    }
    function usuarios() {

```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
fetch('mUsuario.php',{
method: 'GET'
}).then(response =>response.text())
.then(data =>{
  slU.innerHTML = data;
});
}
usuarios();
grupos()
slU.addEventListener('input',function(e){
  let idUsuario = document.getElementById('validationDefault01');
  let selectedOption = this.options[slU.selectedIndex];
  idUsuario.value = selectedOption.value;
});
var formulario=document.getElementById('formulario');
formulario.addEventListener('submit', function(e){
  e.preventDefault();
  let datos = new FormData(formulario);
  fetch('grabarU.php',{
    method: 'POST',
    body: datos
  })
  .then(response =>response.text())
  .then(data =>{
    alert(data);
    let esc = document.getElementById('validationDefault03');
    esc.value = "";
  });
});
</script>
</html>
```

COMPLE:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$idGrupo=$_POST['idGrupo'];
$instruccion = "Select idTaller, Escuela, Nombre_Encargado From grupos where idGrupo=" . $idGrupo;
$sql=mysqli_query($conn,$instruccion);
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
  echo $dat['idTaller'].','.$dat['Escuela'].','.$dat['Nombre_Encargado'];
}
?>
```

CONSULTAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
  if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
header('Location: /pages/usuarios/index.php');

}else{
    $_SESSION['Login'] = 'error';
    header('Location: ../index.php');
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
<nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
        <a class="navbar-brand brand-logo" href="../index.php">
             </a>
        <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../index.php">
             </a>
        </div>
        <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
            <ul class="navbar-nav ml-auto">
                <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
                        aria-expanded="false"> </a>
                    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                        <div class="dropdown-header text-center">
                            <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                            <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
                        </div>
                            <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-power-
                                off"></i></a>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
                <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
                    toggle="offcanvas">
                    <span class="mdi mdi-menu"></span>
                </button>
            </div>
        </nav>
    </div>
</div>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href=" ../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Talleres</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-talleres">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../talleres/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../talleres/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">

```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" href="../../talleres/consultar.php">Consultar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="../../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <center>
          <h4 class="card-title">CONSULTA DE GRUPOS</h4>
        </center>
        <table class="table table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">idGrupo</th>
              <th scope="col">idTaller</th>
              <th scope="col">Taller</th>
              <th scope="col">Escuela</th>
              <th scope="col">Encargado</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id='tbody'>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
      <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">
        <a href="consultarUpG.php">Consultar usuarios de grupos</a>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <center>
          <h4 class="card-title">CONSULTA DE GRUPOS</h4>
        </center>
        <table class="table table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">idGrupo</th>
              <th scope="col">idTaller</th>
              <th scope="col">Taller</th>
              <th scope="col">Escuela</th>
              <th scope="col">Encargado</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id='tbody'>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
      <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">
        <a href="consultarUpG.php">Consultar usuarios de grupos</a>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <center>
          <h4 class="card-title">CONSULTA DE GRUPOS</h4>
        </center>
        <table class="table table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">idGrupo</th>
              <th scope="col">idTaller</th>
              <th scope="col">Taller</th>
              <th scope="col">Escuela</th>
              <th scope="col">Encargado</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id='tbody'>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
      <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">
        <a href="consultarUpG.php">Consultar usuarios de grupos</a>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
```





Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>
</span>
</div>
</footer>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-cs/chFZIN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5 UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWsu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
<script>
function CG() {
  fetch('datos.php', {
    method: 'GET',
  })
  .then(response => response.text())
  .then(data => {
    var tb = document.getElementById('tbody');
    tb.innerHTML = data;
  });
}
CG();
</script>
</html>
```

CONSULTARUPG:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
  if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
    header('Location: /pages/usuarios/index.php');
  }else{
    $_SESSION['Login'] = 'error';
    header('Location: ../index.php');
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Biblioteca</title>
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
<nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
<div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
<a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
 </a>
<a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
 </a>
</div>
<div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
aria-expanded="false"> </a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
<div class="dropdown-header text-center">
<p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
<p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
</div>
<a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-power-
off"></i></a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
<span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
<nav class="sidebar " id="sidebar">
<ul class="nav">
<li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link " href="../../index.php">
<i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
<span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
</a>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Personal">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Empleados</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Personal">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<span class="menu-title">Usuarios</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Usuarios">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <center>
          <h4 class="card-title">CONSULTAR USUARIOS POR GRUPOS</h4>
        </center>
        <form class="forms-sample" id='formulario'>
          <div class="form-row">
            <div class="col-md-3 mb-3">
              <label for="validationDefault05">Grupos</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault05" name="idGrupo" required>
                <option selected disabled value="">...</option>
              </select>
            </div>
            <div class="col-md-3 mb-3">
              <label for="validationDefault03" style="opacity: 0;">I</label><br>
              <button class="btn btn-primary" type="submit" id="btnBuscar">Buscar</button>
            </div>
          </div>
        </form>
        <table class="table table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">idUsuario</th>
              <th scope="col">Nombre</th>
              <th scope="col">Genero</th>
              <th scope="col">Escolaridad</th>
              <th scope="col">Ocupación</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id='tbody'>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>
  </div>
</div>
</div>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
<script>
var slG = document.getElementById('validationDefault05');
function grupos() {
  fetch('mGrupo.php', {
    method: 'GET'
  }).then(response => response.text())
    .then(data => {
      slG.innerHTML = data;
    });
}
grupos();
var formulario = document.getElementById('formulario');
formulario.addEventListener('submit', function (e) {
  e.preventDefault();
  var datos = new FormData(formulario);
  fetch('conUpG.php', {
    method: 'POST',
    body: datos
  })
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
      var tb = document.getElementById('tbody');
      tb.innerHTML = data;
    });
});
</script>
</html>
```

CONUPG:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$idGrupo = $_POST['idGrupo']; $instruccion = "SELECT GA.idUsuario, U.Nombre, U.Genero, U.GradoEstudios,
U.Ocupacion FROM grupos_alumnos AS GA INNER JOIN usuario AS U ON GA.idUsuario = U.ID WHERE GA.idGrupo =
".$idGrupo;
$sql=mysqli_query($conn,$instruccion);
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
        echo "<tr><td>$dat[idUsuario]</td><td>$dat[Nombre]
</td><td>$dat[Genero]</td><td>$dat[GradoEstudios]</td><td>$dat[Ocupacion]</td></tr>";
    }
?>
```

DATOS:

```
<?php
    include '../pages/php/conexiones.php';
    $instruccion = "SELECT G.idGrupo, G.idTaller, T.Nombre, G.Escuela, G.Nombre_Encargado FROM grupos as G INNER
JOIN talleres as T ON G.idTaller = T.idTaller ORDER BY G.idGrupo";
    $sql=mysqli_query($conn,$instruccion);
    while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
        echo
        "<tr><td>$dat[idGrupo]</td><td>$dat[idTaller]</td><td>".utf8_encode($dat['Nombre'])."</td><td>$dat[Escuela]</td><
td>$dat[Nombre_Encargado]</td></tr>";
    }
?>
```

GRABAR:

```
<?php
    include '../pages/php/conexiones.php';
    $idTaller = $_POST['idTaller'];
    $escuela = $_POST['Escuela'];
    $encargado = $_POST['Encargado'];
    $sql = "insert into grupos(idTaller, Escuela, Nombre_Encargado) values ($idTaller, '$escuela','$encargado)";
    mysqli_query($conn,$sql);
    mysqli_close($conn);
    echo "Grupo agregado";
?>
```

GRABARU:

```
<?php
    include '../pages/php/conexiones.php';
    $idGrupo = $_POST['idGrupo'];
    $idUserio = $_POST['idUserio'];
    //idUserio
    $tutor = $_POST['Tutor'];
    $estado = $_POST['Estado'];
    $sql = "select * from grupos_alumnos where idGrupo = $idGrupo and idUsuario = $idUserio";
    $res = mysqli_query($conn,$sql);
    if(mysqli_num_rows($res)==0){
        $sql = "insert into grupos_alumnos(idGrupo, idUsuario) values ($idGrupo, $idUserio)";
        //echo $sql;
        mysqli_query($conn,$sql);
        $sql='SELECT * FROM grupos_alumnos';
        $id = mysqli_query($conn,$sql);
        $id = mysqli_num_rows($id);
        $sql="insert into permisos(idGrupoAlumno,Estado,Tutor) values ($id,'$estado','$tutor)";
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
mysqli_query($conn,$sql);
mysqli_close($conn);
echo "Usuario agregado al grupo";
}else{
echo 'Este usuario ya se encuentra registrado en este grupo';
}
?>
```

MGRUPO:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$instruccion = "Select idGrupo From grupos";
$sql=mysqli_query($conn,$instruccion);
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
    echo "<option value='".$dat[idGrupo]'">".$dat[idGrupo]."</option>";
}
?>
```

MODI:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$idGrupo=$_POST['idGrupo'];
$idTaller=$_POST['idTaller'];
$escuela=$_POST['Escuela'];
$encargado=$_POST['Encargado'];
$sql = "Update grupos set idTaller = '$idTaller', Escuela = '$escuela', Nombre_Encargado = '$encargado' where idGrupo = $idGrupo";
mysqli_query($conn,$sql);
mysqli_close($conn);
echo "Grupo $idGrupo modificado";
?>
```

MODIFICAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Biblioteca</title>
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
<nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
<div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
<a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
 </a>
<a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
 </a>
</div>
<div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
aria-expanded="false"> </a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
<div class="dropdown-header text-center">
<p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
<p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
</div>
<a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-power-
off"></i></a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
<span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
<nav class="sidebar " id="sidebar">
<ul class="nav">
<li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link " href="../../index.php">
<i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
<span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
</a>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Personal">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Empleados</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Personal">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<span class="menu-title">Usuarios</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Usuarios">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../usuario/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../usuario/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <center>
          <h4 class="card-title">MODIFICAR GRUPO</h4>
          <p class="card-description">Ingrese datos</p>
        </center>
        <form class="forms-sample" id='formulario'>
          <div class="form-row">
            <div class="col-md-5 mb-3">
              <label for="validationDefault00">Grupo</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault00" name='idGrupo' required>
                <option selected disabled value="1"></option>
              </select>
            </div>
            <div class="col-md-2 mb-3">
              <label for="validationDefault01">idTaller</label>
              <input type="number" class="form-control" id="validationDefault01" name="idTaller" readonly
                required>
            </div>
            <div class="col-md-4 mb-3">
              <label for="validationDefault04">Taller</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault02" name='Taller' readonly required>
                <option selected disabled value="1"></option>
              </select>
            </div>
          </div>
          <div class="form-row">
            <div class="col-md-5 mb-3">
              <label for="validationDefault02">Escuela</label>
              <input type="text" class="form-control" id="validationDefault03" name='Escuela' required>
            </div>
            <div class="col-md-6 mb-3">
              <label for="validationDefault01">Nombre del encargado</label>
              <input type="text" class="form-control" id="validationDefault04" name='Encargado' required>
            </div>
          </div>
          <button class="btn btn-primary" type="submit">Registrar</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="container-fluid clearfix">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>
</span>
</div>
</footer>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-cs/chFZIN24E4KMATLdqvseZGxaGsi4hLGOzlXwp5UzB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWsu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
<script>
var slG = document.getElementById('validationDefault00');
function grupos() {
  fetch('mGrupo.php', {
    method: 'GET'
  }).then(response => response.text())
  .then(data => {
    slG.innerHTML = data;
  });
}
grupos()
var sl = document.getElementById('validationDefault02');
function talleres() {
  fetch('mTalleres.php', {
    method: 'GET'
  }).then(response => response.text())
  .then(data => {
    sl.innerHTML = data;
  });
}
talleres();
sl.addEventListener('input', function (e) {
  let idTaller = document.getElementById('validationDefault01');
  let selectedOption = this.options[sl.selectedIndex];
  idTaller.value = selectedOption.value;
});
slG.addEventListener('input', function (e) {
  let formulari = document.getElementById('formulario');
  let datos = new FormData(formulari);
  fetch('comple.php', {
    method: 'POST',
    body: datos
  })
}
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
    })
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
        let arr = data.split(',');
        sl.value= arr[0];
        let idTaller = document.getElementById('validationDefault01');
        idTaller.value = arr[0];
        let Escuela = document.getElementById('validationDefault03');
        Escuela.value = arr[1];
        let encargado = document.getElementById('validationDefault04');
        encargado.value = arr[2];
    });
});
var formulario = document.getElementById('formulario');
formulario.addEventListener('submit', function (e) {
    e.preventDefault();
    let datos = new FormData(formulario);
    fetch('modi.php', {
        method: 'POST',
        body: datos
    })
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
        alert(data);
    });
});
</script>
</html>
```

MTALLERES:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$instruccion = "Select idTaller, Nombre From talleres";
$sql=mysqli_query($conn,$instruccion);
echo "<option selected disabled value=' '></option> ";
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
    echo "<option value='$dat[idTaller]'>". $dat['Nombre']. "</option>";
}
?>
```


MUSUARIO:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$instruccion = "Select ID, Nombre From usuario";
$sql=mysqli_query($conn,$instruccion);
echo '<option selected disabled value=' '></option>';
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
    echo "<option value='$dat[ID]'>". $dat['Nombre']. "</option>";
}
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

}
?>



PERSONAL -> PERSONAL.

AGREGAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
ob_start();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </nav>
      <div class="container-fluid page-body-wrapper">
        <nav class="sidebar" id="sidebar">
          <ul class="nav">
            <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../index.php">
                <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
                <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
                aria-controls="ui-Personal">
                <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
                <span class="menu-title">Empleados</span>
                <i class="menu-arrow"></i>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<?php
include '../..//pages/php/conexiones.php';
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
if (!@$_POST['Nombre']){
    echo '
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">

    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Personal De Biblioteca </h4>
        <form class="forms-sample" method="post" action="agregar.php">
          <div class="row">
            <div class="col-md-6">
              <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-3 col-form-label">Nombre *</label>
                <div class="col-sm-9">
                  <input type="text" class="form-control" name="Nombre" required maxlength="30">
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
              <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-3 col-form-label">Apellidos *</label>
                <div class="col-sm-9">
                  <input type="text" class="form-control" name="Apellidos" required maxlength="30">
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col-md-6">
                <div class="form-group row">
                  <label class="col-sm-3 col-form-label">CURP *</label>
                  <div class="col-sm-9">
                    <input type="text" class="form-control" name="CURP" id="CURP" required maxlength="18">
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-6">
                <div class="form-group row">
                  <label class="col-sm-3 col-form-label">RFC</label>
                  <div class="col-sm-9">
                    <input type="text" class="form-control" name="RFC" maxlength="13">
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col-md-12">
                <div class="form-group row">
                  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechainicio">Fecha de Nacimiento *</label>
                  <div class="col-sm-9">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<input type="date" class="form-control" autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat;
background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px; background-position: 98% 50%;" name="FechaNac"
required>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label">Fecha de inicio laborar</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="date" class="form-control" autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat;
background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px; background-position: 98% 50%;" name="FechalInicioL">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="nombre-taller">Dirección</label>
<input type="text" class="form-control" autocomplete="off" name="Direccion" maxlength="50">
</div>
<div class="form-group">
<label for="nombre-taller">Ciudad </label>
<input type="text" class="form-control" autocomplete="off" name="Ciudad" maxlength="30">
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-5">
<div class="form-group row">
<label class="col-md-3 col-form-label">Contraseña *</label>
<div class="col-md-4">
<input type="password" class="form-control" name="Pass" id="Pass" required maxlength="32">
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<label class="col-md-3 col-form-label">Repetir Contraseña *</label>
<div class="col-md-4">
<input type="password" class="form-control" name="Pass2" id="Pass2" required maxlength="32">
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-2">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label">CP</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="text" class="form-control" name="CP" maxlength="5">
</div>
</div>
</div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Teléfono fijo </label>
  <input type="tel" class="form-control" autocomplete="off" name="Telefono" maxlength="10">
</div>

<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Teléfono celular </label>
  <input type="tel" class="form-control" autocomplete="off" name="Celular" maxlength="10">
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Hora de entrada</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="time" class="form-control" name="HEntrada">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Hora de salida</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="time" class="form-control" name="HSalida">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-success mr-2" id="sub" disabled=true>Guardar</button>
<button class="btn btn-light" type="button">Cancel</button>
<button class="btn btn-light" type="button" id="Com" value="Comprobar"
onclick="activar();">Comprobar</button>
</form>

<script type="text/javascript">
  function validar() {
    var errores = 0;
    var curp = document.getElementById("CURP").value;
    var re = /^[A-Z][AEIOUX][A-Z]{2}\d{2}{?:0[1-9]|1[0-2]}(?:?:0[1-9]|1[2]\d|3[01])?(HM)(?:AS|B[CS]|C[CLMSH]|D[FG]|G[TR]|HG|JC|M[CNS]|N[ETL]|OC|PL|Q[TR]|S[PLR]|T[CSL]|VZ|YN|ZS)[B-DF-HJ-NP-TV-Z]{3}[A-Z\d](\d)$/,
    validado = curp.match(re);
    if (!validado){ //Coincide con el formato general?
      alert("La CURP NO es correcta");
      return false;
    }
    var pass1 = document.getElementById("Pass").value;
    var pass2 = document.getElementById("Pass2").value;
    if (pass1 != pass2){
      alert("La contraseña no coincide");
      return false;
    }
  }
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
        return true;
    }
    function activar(){
        if (validar() == true){
            document.getElementById("sub").disabled = false;
        }
    }
}
</script>

</div>
</div>
</div>
<footer class="footer">
<div class="container-fluid clearfix">
<span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
</div>
</footer>
</div>';

    } else {
        $a = $_POST['Nombre'];
        $b = $_POST['Pass'];
        $c = $_POST['Apellidos'];
        $d = $_POST['FechaNac'];
        $e = $_POST['RFC'];
        $f = $_POST['CURP'];
        $g = $_POST['Direccion'];
        $h = $_POST['Ciudad'];
        $i = $_POST['CP'];
        $j = $_POST['Telefono'];
        $k = $_POST['FechaInicioL'];
        $l = $_POST['Celular'];
        $m = $_POST['HEntrada'];
        $n = $_POST['HSalida'];
        $sql = "INSERT INTO personal ('Nombre', 'password', 'Apellido', 'Fecha_Nac', 'RFC', 'CURP',
'Domicilio', 'Ciudad', 'Codigo_Postal', 'Telefono', 'Fecha_Inicio', 'Celular', 'Hora_entrada', 'Hora_salida') VALUES
('$a','$b','$c','$d','$e','$f','$g','$h','$i','$j','$k','$l','$m','$n')";
        mysqli_query($conn, $sql);
        mysqli_close($conn);
        header("Location: ./consultar.php");
    }
?>

</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdvdseZGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

CONSULTAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!= 'administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
        <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
            <a class="navbar-brand brand-logo" href="../index.php">
                 </a>
            <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../index.php">
                 </a>
            </div>
            <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
                        <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
                            aria-expanded="false"> </a>
                        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                            <div class="dropdown-header text-center">
                                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION["user_curp"]; ?></p>
</div>
<a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href="../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link " href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link disabled" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Talleres</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</a>
<div class="collapse" id="ui-talleres">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<?php
  include '../..../pages/php/conexiones.php';
  if(!@$_POST['CURP']){
    echo '

<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">

<div class="card">
<div class="card-body">
<h4 class="card-title">Personal De Biblioteca</h4>
<p class="card-description">Ingrese su CURP </p>
<form class="forms-sample" method="post" action="consultar.php">
  <div class="form-row">
    <div class="col-md-2 mb-3">
      <button
        class="btn
          btn-primary"
type="submit">Buscar</button>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label">Nombre</label>
  <div class="col-sm-9">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<input type="text" class="form-control" disabled>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-3 col-form-label">Apellidos</label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="text" class="form-control" disabled>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">CURP</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control" name="CURP">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">RFC</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" disabled class="form-control">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechainicio">Fecha de nacimiento </label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="date" class="form-control" autocomplete="off" disabled >
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Fecha de inicio laborar </label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="date" class="form-control" autocomplete="off" disabled >
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>';

    }else{
        $CURP = $_POST['CURP'];
        $sql = "Select * from personal where CURP='".$CURP."'";
        $r=mysqli_query($conn,$sql);
        $row=mysqli_fetch_array($r);
        if(mysqli_num_rows($r)==1){
            $a                                     = $row[1];$b
            = $row[2];$c= $row[3];$d= $row[4];$e= $row[5];$f= $row[6];$g= $row[7];
            $h
            = $row[8];$i= $row[9];$j= $row[10];$k= $row[11];$l= $row[12];$m= $row[13];$n= $row[14];
            echo'<div class="main-panel">
                <div class="content-wrapper">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h4 class="card-title">Personal De Biblioteca</h4>
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-6">
                                    <div class="form-group row">
                                        <label class="col-sm-3 col-form-label">Nombre</label>
                                        <div class="col-sm-9">
                                            <input type="text" class="form-control" disabled value="'.$a.'">
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                    <div class="form-group row">
                                        <label class="col-sm-3 col-form-label">Apellidos</label>
                                        <div class="col-sm-9">
                                            <input type="text" class="form-control" disabled value="'.$c.'">
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-6">
                                    <div class="form-group row">
                                        <label class="col-sm-3 col-form-label">CURP</label>
                                        <div class="col-sm-9">
                                            <input type="text" class="form-control" name="CURP" disabled value="'.$f.'">
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                    <div class="form-group row">
                                        <label class="col-sm-3 col-form-label">RFC</label>
                                        <div class="col-sm-9">
                                            <input type="text" disabled class="form-control" value="'.$e.'">
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    }
}
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechainicio">Fecha de nacimiento </label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="date" class="form-control" autocomplete="off" disabled value=".$d.">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Fecha de inicio laborar </label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="date" class="form-control" autocomplete="off" disabled value=".$k.">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Dirección </label>
  <input type="text" class="form-control" autocomplete="off" disabled value=".$g.">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Ciudad </label>
  <input type="text" class="form-control" autocomplete="off" disabled value=".$h.">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Código Postal </label>
  <input type="text" class="form-control" autocomplete="off" disabled value=".$i.">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Teléfono fijo </label>
  <input type="tel" class="form-control" autocomplete="off" disabled value=".$j.">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Teléfono celular</label>
  <input type="tel" class="form-control" autocomplete="off" disabled value=".$l.">
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Hora de entrada </label>
      <div class="col-sm-9">
        <input disabled type="time" class="form-control" value=".$m.">
      </div>
    </div>
  </div>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Biblioteca</title>
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico"/>
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
        
      </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
        
      </a>
    </div>
    <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
            aria-expanded="false"> </a>
          <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
            <div class="dropdown-header text-center">
              <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
              <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
            </div>
              <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
            </div>
          </li>
        </ul>
        <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
          <span class="mdi mdi-menu"></span>
        </button>
      </div>
    </nav>
    <div class="container-fluid page-body-wrapper">
      <nav class="sidebar " id="sidebar">
        <ul class="nav">
          <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link " href="../../index.php">
              <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
              <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Personal">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Empleados</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Personal">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../personal/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../../personal/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../personal/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Usuarios</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Usuarios">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>

<?php
require '../pages/php/conexiones.php';
$id = $_POST['id'];
$Nombre = $_POST['Nombre'];
$password = $_POST['password'];
$Apellido = $_POST['Apellido'];
$FechaN = $_POST['Fecha_Nac'];
$RFC = $_POST['RFC'];
$CURP = $_POST['CURP'];
$Domicilio = $_POST['Domicilio'];
$Ciudad = $_POST['Ciudad'];
$CP = $_POST['Codigo_Postal'];
$Telefono = $_POST['Telefono'];
$Fechal = $_POST['Fecha_Inicio'];
$Celular = $_POST['Celular'];
$HoraE = $_POST['Hora_entrada'];
$HoraS = $_POST['Hora_salida'];
$sql = "UPDATE personal SET `Nombre`='".$Nombre."', `Apellido`='".$Apellido."', `Fecha_Nac`='".$FechaN."', `RFC`='".$RFC."', `CURP`='".$CURP."', `Domicilio`='".$Domicilio."', `Ciudad`='".$Ciudad."', `Codigo_Postal`='".$CP."', `Telefono`='".$Telefono."', `Fecha_Inicio`='".$Fechal."', `Celular`='".$Celular."', `Hora_entrada`='".$HoraE."', `Hora_salida`='".$HoraS."' WHERE ID=$id";
if ($password != ""){
    $sql = mysqli_query($conn,"UPDATE personal SET password='$password' where id=$id");
}
?>

<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">
<center>
<div class="card">
<div class="card-body">
<form class="forms-sample" method="post" action="agregar.php">
<h4 class="card-title">PERSONAL MODIFICADO CORRECTAMENTE</h4>
</form>
</div>
</div>
</center>
</div>
<footer class="footer">
<div class="container-fluid">
<div class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</div>
</div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
</div>
</div>
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" Integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.14.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqvseZGxasGsi4hLGOzlXwp55UzB1L9y//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

MODIFICA:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header("Location: /pages/usuarios/index.php");
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header("Location: ../index.php");
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico"/>
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
        <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
            <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
                
            <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
                
            </div>
            <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<ul class="navbar-nav ml-auto">
  <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
      aria-expanded="false"> </a>
    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
      <div class="dropdown-header text-center">
        <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
        <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
      </div>
      <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
    </div>
  </li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href="../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link " href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link disabled" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link " href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </div>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="collapse" id="ui-grupos">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>

<?php
  $id = $_GET["id"];
  require '../pages/php/conexiones.php';
  $sql = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM personal WHERE ID='$id'");
  $fila=mysqli_fetch_array($sql);
  $Nombre = $fila['Nombre'];
  $password = $fila['password'];
  $Apellido = $fila['Apellido'];
  $FechaN = $fila['Fecha_Nac'];
  $RFC = $fila['RFC'];
  $CURP = $fila['CURP'];
  $Domicilio = $fila['Domicilio'];
  $Ciudad = $fila['Ciudad'];
  $CP = $fila['Codigo_Postal'];
  $Telefono = $fila['Telefono'];
  $Fechal = $fila['Fecha_Inicio'];
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
$Celular = $fila['Celular'];
$HoraE = $fila['Hora_entrada'];
$HoraS = $fila['Hora_salida'];

?>
<?php
if($Nombre != ""){
echo'

<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h4 class="card-title">Personal De Biblioteca </h4>
<form class="forms-sample" action="modded.php" method="post">

<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label">Nombre</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="hidden" name="id" value='.$id.'>
<input type="text" class="form-control" name="Nombre" value="".$Nombre." readonly>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label">Apellidos</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="text" class="form-control" name="Apellido" value="".$Apellido." readonly>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label">CURP</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="text" class="form-control" name="CURP" value="".$CURP." readonly>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label">RFC</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="text" class="form-control" name="RFC" value="".$RFC." maxlength="13">
</div>
</div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechainicio">Fecha de nacimiento </label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="date" class="form-control" autocomplete="off" name="Fecha_Nac"
          style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px;
background-position: 98% 50%;" value="".$FechaN.">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Fecha de inicio laborar </label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="date" class="form-control" autocomplete="off" name="Fecha_Inicio"
          style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px;
background-position: 98% 50%;" value="".$FechaI.">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Dirección </label>
  <input type="text" class="form-control" autocomplete="off" name="Domicilio" value="".$Domicilio."
maxlength="50">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Ciudad </label>
  <input type="text" class="form-control" autocomplete="off" name="Ciudad" value="".$Ciudad."
maxlength="30">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Código Postal </label>
  <input type="text" class="form-control" autocomplete="off" name="Codigo_Postal" value="".$CP."
maxlength="5">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Teléfono fijo </label>
  <input type="tel" class="form-control" autocomplete="off" name="Telefono" value="".$Telefono."
maxlength="10">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Teléfono celular </label>
  <input type="tel" class="form-control" autocomplete="off" name="Celular" value="".$Celular."
maxlength="10">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Hora de entrada</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="time" class="form-control" name="Hora_entrada" value="".$HoraE.">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-6">
  <div class="form-group row">
    <label class="col-sm-3 col-form-label">Hora de salida</label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="time" class="form-control" name="Hora_salida" value="".$HoraS.">
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <div class="form-group row">
      <label for="pass1">Contraseña</label>
      <input type="password" class="form-control" autocomplete="off" name="password" maxlength="32">
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="pass2">Repetir Contraseña</label>
      <input type="password" class="form-control" autocomplete="off" name="pass2" maxlength="32">
    </div></div>
  </div>
</br>
<button type="submit" class="btn btn-success mr-2" id="sub" disabled=true>Guardar</button>
<button class="btn btn-light" type="button">Cancel</button>
      <button class="btn btn-light" type="button" id="Com" value="Comprobar"
onclick="activar();">Comprobar</button>
</form>

<script type="text/javascript">
  function validar() {
    var errores = 0;

    var pass1 = document.getElementById("Pass").value;
    var pass2 = document.getElementById("Pass2").value;
    if (pass1 != pass2){
      alert("La contraseña no coincide");
      return false;
    }

    return true;
  }

  function activar(){
    if (validar() == true){
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
document.getElementById("sub").disabled = false;

}

}

</script>

</div>
</div>
</div>
<footer class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>
  </div>
</footer>
</div>;

    }else{
        echo '<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">
  <center>
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <form class="forms-sample" method="post" action="agregar.php">
          <h4 class="card-title">EL PERSONAL CON ESA ID NO EXISTE</h4>
        </form>
      </div>
    </div>
  </center>
</div>;
    }
  ?>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNMv4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

MODIFICAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Biblioteca</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
  <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico"/>
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </nav>
      <div class="container-fluid page-body-wrapper">
        <nav class="sidebar " id="sidebar">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<ul class="nav">
  <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link " href=" ../index.php">
      <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
      <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
    </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
      aria-controls="ui-Personal">
      <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
      <span class="menu-title">Empleados</span>
      <i class="menu-arrow"></i>
    </a>
    <div class="collapse" id="ui-Personal">
      <ul class="nav flex-column sub-menu">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link " href=" ../personal/agregar.php">Agregar</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled" href=" ../personal/modificar.php">Modificar</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link " href=" ../personal/consultar.php">Consultar</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
      aria-controls="ui-talleres">
      <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
      <span class="menu-title">Talleres</span>
      <i class="menu-arrow"></i>
    </a>
    <div class="collapse" id="ui-talleres">
      <ul class="nav flex-column sub-menu">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href=" ../talleres/agregar.php">Agregar</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href=" ../talleres/modificar.php">Modificar</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href=" ../talleres/consultar.php">Consultar</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href=" ../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </li>
</ul>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
    <div class="content-wrapper">
        <center>
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <form class="forms-sample" method="get" action="modifica.php">
                        <h4 class="card-title">INGRESE EL ID DEL PERSONAL:</h4>
                        <div class="form-row">
                            <div class="col-md-2 mb-3">
                                <label for="id">ID Personal:</label>
                            </div>
                            <div class="col-md-2 mb-3">
                                <input type="text" class="form-control" name="id" required>
                            </div>
                            <div class="col-md-2 mb-3">
                                <button class="btn btn-primary" type="submit">Buscar</button>
                            </div>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </center>
    </div>
    <footer class="footer">
        <div class="container-fluid clearfix">
            <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>
        </div>
    </footer>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzOOrT7abK41JStQIAqVgRVzpbo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdqvseZGxaGsi4hLG0zlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```



PERSONAL -> TALLERES.

AGREGAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../../index.php');
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </nav>
      <div class="container-fluid page-body-wrapper">
        <nav class="sidebar" id="sidebar">
          <ul class="nav">
            <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../index.php">
                <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
                <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
                aria-controls="ui-Personal">
                <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
                <span class="menu-title">Empleados</span>
                <i class="menu-arrow"></i>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<!--Fin de menu creo-->
<div class="main-panel">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="content-wrapper">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <h4 class="card-title">Talleres</h4>
      <form class="forms-sample" method="post" action="agregarT.php">
        <div class="form-group">
          <label for="nombre-taller">Nombre del taller</label>
          <input type="text" class="form-control" name="nombre-taller" id="nombre-taller" placeholder="Taller"
autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px;
background-position: 98% 50%; cursor: auto;">
        </div>
      </br>
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">
          <div class="form-group row">
            <label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechainicio">Fecha de inicio</label>
            <div class="col-sm-9">
              <input type="date" class="form-control" name="fechainicio" id="fechainicio" placeholder="dd/mm/yyyy"
autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px;
background-position: 98% 50%;">
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <div class="form-group row">
            <label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechafin">Fecha de fin</label>
            <div class="col-sm-9">
              <input type="date" class="form-control" name="fechafin" id="fechafin" placeholder="dd/mm/yyyy"
autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px;
background-position: 98% 50%;">
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="horas-taller">Horas totales del taller</label>
        <input type="number" name="horas-taller" class="form-control" id="nombre-taller" placeholder="0"
autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px;
background-position: 98% 50%; cursor: auto;">
      </div>
    </br>
    <div class="form-group">
      <label for="nombre-taller">Bibliotecaria</label>
      <select class="form-control form-control-lg" name="idEmpleado" id="idEmpleado">
        <option selected disabled>Seleccioné una</option>
        <?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$query = "Select ID, Nombre, Apellido From personal";
$sql=mysqli_query($conn,$query);
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
    echo "<option value='$dat[ID]'" . $dat['Nombre'] . " '$dat['Apellido']'>";
}
?>
</select>
</div>
</br>
<button type="submit" class="btn btn-success mr-2">Guardar</button>
<button class="btn btn-light" type="reset">Cancel</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<footer class="footer">
<div class="container-fluid clearfix">
<span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
</span>
</div>
</footer>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdVseZGxaGsi4hLGOzIXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDJWSu1z9VI8SKNMvz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

AGREGAR_U:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$idTaller=$_POST['idTaller'];
$idUsuario=$_POST['idEmpleado'];
$insert="INSERT INTO grupos_alumnos( idGrupo, idUsuario) VALUES ('".$idTaller."','".$idUsuario."')";
if (mysqli_query($conn, $insert)) {
    header('Location: ./consultar.php');
} else {
    echo 'Error: ' . $insert . '<br>'. mysqli_error($conn);
}
}
```

AGREGAR_USUARIOS:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
$_SESSION['Login'] = 'error';
header('Location: ../index.php');
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Biblioteca</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
  <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </nav>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href="../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Talleres</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-talleres">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link disabled" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Visitas</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Visitas">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Talleres</h4>
        <form class="forms-sample" action="agregar_U.php" method="post">
          <div class="row">
            <div class="col-md-6">
              <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-3 col-form-label">Taller</label>
                <div class="col-sm-9">
                  <select name="idTaller" class="form-control">
                    <?php
                      require '../pages/php/conexiones.php';
                      $query = "Select idTaller, Nombre From talleres";
                      $sql = mysqli_query($conn, $query);
                      while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
                        echo "<option value='$dat[idTaller]'" . $dat['Nombre'] . "</option>";
                      }
                    ?>
                  </select>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
              <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-3 col-form-label">Usuario</label>
                <div class="col-sm-9">
                  <select name="idEmpleado" class="form-control">
                    <?php
                      $query = "Select ID, Nombre From usuario";
                      $sql = mysqli_query($conn, $query);
                      while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
                        echo "<option value='$dat[ID]'" . $dat['Nombre'] . " ' . $dat['Apellido'] . "</option>";
                      }
                    ?>
                  </select>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</select>
</div>
</div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-success mr-2">Enviar</button>
<button class="btn btn-light">Cancel</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="container-fluid clearfix">
  <div class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
  integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATldqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-uefMcjFJAIV6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

AGREGART:

```
<?php
include '.././../pages/php/conexiones.php';
    $nombre=$_POST['nombre-taller'];
    $fechainicio=$_POST['fechainicio'];
    $fechafin=$_POST['fechafin'];
    $horas_taller=$_POST['horas-taller'];
    $idEmpleado=$_POST['idEmpleado'];
    $insert = "INSERT INTO talleres(IdEmpleado,Nombre,fecha_inicio,fecha_fin,horas_taller) VALUES
('.$idEmpleado.' ','.$nombre.' ','.$fechainicio.' ','.$fechafin.' ','.$horas_taller.')";
    if (mysqli_query($conn, $insert)) {
        header('Location: ./consultar.php');
    } else {
        echo 'Error: ' . $insert . '<br>' . mysqli_error($conn);
    }
?>
```

CONSULTAR:

```
<?php
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!= 'administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');

    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
        <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
            <a class="navbar-brand brand-logo" href="../index.php">
                 </a>
            <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../index.php">
                 </a>
            </div>
            <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
                        <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
                            aria-expanded="false"> </a>
                        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                            <div class="dropdown-header text-center">
                                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
                            </div>
                                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
                            </div>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href="../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Talleres</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-talleres">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Talleres</h4>
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">ID</th>
              <th scope="col">Nombre de taller</th>
              <th scope="col">Fecha de inicio</th>
              <th scope="col">Fecha de fin</th>
              <th scope="col">Horas de curso</th>
              <th scope="col">Bibliotecaria</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <?php
include '../..//pages/php/conexiones.php';
$query = "Select * From talleres";
$sql=mysqli_query($conn,$query);
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
  $resultado = $conn->query("Select * From personal where ID='".$dat['IdEmpleado']");
  $empleado = $resultado->fetch_assoc();
  echo"
    <tr>
      <th scope='row'>$dat[idTaller]</th>
      <td>$dat[Nombre]</td>
      <td>$dat[fecha_inicio]</td>
      <td>$dat[fecha_fin]</td>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<td>$dat[horas_taller]</td>
<td>$empleado[Nombre]</td>
</tr>
";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="container-fluid clearfix">
<span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
</span>
</div>
</footer>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdVsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

MODIFICAR:

```
<?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$ID=$_POST['ID'];
$nombre=$_POST['nombre-taller'];
$fechainicio=$_POST['fechainicio'];
$fechafin=$_POST['fechafin'];
$horas_taller=$_POST['horas-taller'];
$idEmpleado=$_POST['idEmpleado'];
$update="UPDATE talleres SET IdEmpleado = '$idEmpleado',
Nombre='$nombre', fecha_inicio='$fechainicio', fecha_fin='$fechafin', horas_taller='$horas_taller' where idTaller = '$ID'";
if (mysqli_query($conn, $update)) {
    header('Location: ./consultar.php');
} else {
    echo 'Error: ' . $update . '<br>'. mysqli_error($conn);
}
?>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

MODIFICART:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!= 'administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
        <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
            <a class="navbar-brand brand-logo" href="../index.php">
                 </a>
            <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../index.php">
                 </a>
            </div>
            <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
                        <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
                            aria-expanded="false"> </a>
                        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                            <div class="dropdown-header text-center">
                                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
                            </div>
                                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
                            </div>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href=" ../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Talleres</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-talleres">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../talleres/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <?php
    if($_POST['nombre'] == ""){
      echo '
        <form class="forms-sample" method="post" action="modificar.php">
          <center>
            <div class="card">
              <div class="card-body">
                <h4 class="card-title">Ingresa el nombre del taller:</h4>
                <div class="form-row">
                  <div class="col-md-2 mb-3">
                    <label for="id">Nombre del taller:</label>
                  </div>
                  <div class="col-md-2 mb-3">
                    <input type="text" class="form-control" name="nombre" required>
                  </div>
                  <div class="col-md-2 mb-3">
                    <button class="btn btn-primary" type="submit">Buscar</button>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </center>
        </form>;
      }else {
        include '../pages/php/conexiones.php';
        $sql = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM talleres WHERE Nombre= " . $_POST['nombre'] . " ");
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
$fila = mysqli_fetch_array($sql);
$rowCount = mysqli_num_rows($sql);
if ($rowCount == 1) {
    $ID=$fila['idTaller'];
    $nombre = $fila['Nombre'];
    $fechainicio = $fila['fecha_inicio'];
    $fechafin = $fila['fecha_fin'];
    $horas_taller = $fila['horas_taller'];
    $idEmpleado = $fila['IdEmpleado'];
    echo '
<form action="modificarT.php" method="post">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h4 class="card-title">Talleres</h4>
<div class="row">
<div class="col-md-9">
<div class="form-group row">
<label for="nombre-taller">Nombre del taller</label>
<div class="col-sm-12">
<input type="text" class="form-control" name="nombre-taller" value="" . $nombre . ""
autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-size: 16px 18px;
background-position: 98% 50%; cursor: auto;">
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="form-group row">
<div class="col-sm-9">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechainicio">Fecha de inicio</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="date" class="form-control" value="" . $fechainicio . "" name="fechainicio"
placeholder="dd/mm/yyyy" autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll;
background-size: 16px 18px; background-position: 98% 50%;">
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 col-form-label" for="fechafin">Fecha de fin</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="date" class="form-control" value="" . $fechafin . "" name="fechafin"
placeholder="dd/mm/yyyy" autocomplete="off" style="background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll;
background-size: 16px 18px; background-position: 98% 50%;">

```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
</div>
</div>
</div>
</br>
<div class="form-group">
  <label for="horas-taller">Horas totales del taller</label>
  <input type="number" class="form-control" name="horas-taller" value="" . $horas_taller . ""
placeholder="0" autocomplete="off" style=" background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-
size: 16px 18px; background-position: 98% 50%; cursor: auto;">
</div>
</br>
<div class="form-group">
  <label for="nombre-taller">Bibliotecaria</label>
  <select class="form-control form-control-lg" name="idEmpleado" onselect="" . $idEmpleado . "">
    <option selected disabled>Selecione una</option>
    ';
  $query = "Select ID, Nombre, Apellido From personal";
  $sql = mysqli_query($conn, $query);
  while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {
    if ($dat[ID] != $idEmpleado)
      echo "<option value='$dat[ID]'" . $dat['Nombre'] . ' ' . $dat['Apellido'] . '</option>';
    else
      echo "<option selected='true' value='$dat[ID]'" . $dat['Nombre'] . ' ' . $dat['Apellido'] . '</option>';
  }
  echo '
</select>
</div>
</br>
<input hidden="true" id="ID" name="ID" value="',$ID,'">
<button type="submit" class="btn btn-success mr-2">Guardar</button>
<button class="btn btn-light" type="reset">Cancel</button>
</div>
</div>
</form>';
} else {
  echo '
<form class="forms-sample" method="post" action="modificar.php">
  <center>
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title"> Registro no encontrado </h4>
        <input hidden="true" type="text" class="form-control" name="nombre">
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Regresar</button>
      </div>
    </div>
  </center>
</form>';
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
}  
}  
?>  
<footer class="footer">  
  <div class="container-fluid clearfix">  
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>  
  </div>  
</footer>  
</div>  
</div>  
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>  
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdVseZGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>  
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>  
</body>  
</html>
```



PERSONAL -> USUARIO.

AGREGAR:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no">  
  <title>Biblioteca</title>  
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">  
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico"/>
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
<nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
<div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
<a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
 </a>
<a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
 </a>
</div>
<div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
aria-expanded="false"> </a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
<div class="dropdown-header text-center">
<p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold">Usuario</p>
<p class="font-weight-light text-muted mb-0">Correo</p>
</div>
<a class="dropdown-item">Mi perfil<i class="dropdown-item-icon ti-dashboard"></i></a>
<a class="dropdown-item">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-power-off"></i></a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
<span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
<nav class="sidebar " id="sidebar">
<ul class="nav">
<li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link " href="../../index.php">
<i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
<span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false" aria-controls="ui-Personal">
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>

```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<span class="menu-title">Personal</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
<ul class="nav flex-column sub-menu">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link " href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link " href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link " href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
aria-controls="ui-talleres">
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Talleres</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-talleres">
<ul class="nav flex-column sub-menu">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link disabled" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
aria-controls="ui-Usuarios">
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Usuarios</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Usuarios">
<ul class="nav flex-column sub-menu">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../usuario/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../usuario/consultar.php">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<?php
include '../././pages/php/conexiones.php';
if (!$_POST['Nombre']){
    echo '<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">
<center>

        <div class="card">

            <div class="card-body">
                <h4 class="card-title">REGISTRO DE USUARIOS</h4>
                <p class="card-description">Ingrese sus Datos </p>
                <form class="forms-sample" method="post" action="agregar.php">
                    <div class="form-row">
                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label for="validationDefault01">Nombre *</label>
                            <input type="text" class="form-control" name="Nombre" maxlength="15" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label for="validationDefault02">Apellidos *</label>
                            <input type="text" class="form-control" name="Apellido" maxlength="15" required>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-row">
                        <div class="col-md-5 mb-3">
                            <label for="validationDefault03">Domicilio</label>
                            <input type="text" class="form-control" name="Domicilio" maxlength="50">
                        </div>
                        <div class="col-md-4 mb-3">
                            <label for="validationDefault03">Ciudad</label>
                            <input type="text" class="form-control" name="Ciudad" maxlength="30">
                        </div>
                        <div class="col-md-1 mb-3">
                            <label for="validationDefault03">CP</label>
                            <input type="text" class="form-control" name="CP" maxlength="5">
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-row">
                        <div class="col-md-4 mb-3">
                            <label for="validationDefault03">Contraseña *</label>
                            <input type="password" class="form-control" name="password" maxlength="32">
                        </div>
                        <div class="col-md-3 mb-3">
                            <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento *</label>
                            <input type="date" class="form-control" name="FechaNacimiento" required >
                        </div>
                        <div class="col-md-4 mb-3">
                            <label for="validationDefault05">Género</label>
                            <select class="custom-select" id="Genero" name="Genero">
                                <option selected disabled value=""></option>
                                <option value="Masculino">Masculino</option>
                                <option value="Femenino">Femenino</option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </center>
</div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>

<div class="form-row">
  <div class="col-md-6 mb-3">
    <label for="validationDefault05">Grado de Estudios</label>
    <select class="custom-select" id="GradoEstudios" name="GradoEstudios">
      <option selected disabled value=""></option>
      <option value="Preescolar">Preescolar</option>
      <option value="Primaria">Primaria</option>
      <option value="Secundaria">Secundaria</option>
      <option value="Preparatoria">Preparatoria</option>
      <option value="Universidad">Universidad</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-md-6 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Ocupación</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Ocupacion" maxlength="16">
  </div>
</div>
</div>
<input class="btn btn-primary" type="submit" id="Save" value="Registrarme!" style="color: white; margin-left:
18%; font-size: large;">
</form>
</div>
</div>
</center>
</div>
<footer class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>;
} else {
  $a = $_POST['Nombre'];
  $ap = $_POST['Apellido'];
  $b = $_POST['password'];
  $c = $_POST['Domicilio'];
  $d = $_POST['Ciudad'];
  $e = $_POST['CP'];
  $f = $_POST['Genero'];
  $g = $_POST['Ocupacion'];
  $h = $_POST['GradoEstudios'];
  $i = $_POST['FechaNacimiento'];
  $na = $a . " " . $ap;
  $sql = "INSERT INTO usuario('Nombre', 'password', 'Domicilio', 'Ciudad', 'CP', 'Genero', 'Ocupacion',
'GradoEstudios', 'Fecha_Nacimiento') VALUES ('$na','$b','$c','$d','$e','$f','$g','$h','$i')";
  mysqli_query($conn, $sql);
  $sql = "Select ID from usuario where Nombre='\". $na .\"' AND Fecha_Nacimiento='\". $i .\"'";
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
        echo 'alert('".$sql."');
        $r=mysqli_query($conn,$sql);
        $row=mysqli_fetch_array($r);
        $id=0;
        if(mysqli_num_rows($r)==1){
            $id = $row[0];
        }
        mysqli_close( $conn );
        header('Location: ./agregado.php?id='.$id);
    }

    ?>

</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.14.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdVseZGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
=====
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Biblioteca</title>
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/favicon.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
<!-- partial:./partials/_navbar.html -->
<nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
<div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
<a class="navbar-brand brand-logo" href="/index.php">
 </a>
<a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="/index.php">
 </a>
</div>
<div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">
   </a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
  <div class="dropdown-header text-center">
    <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold">Usuario</p>
    <p class="font-weight-light text-muted mb-0">Correo</p>
  </div>
  <a class="dropdown-item">My Profile <i class="dropdown-item-icon ti-dashboard"></i></a>
  <a class="dropdown-item">Sign Out<i class="dropdown-item-icon ti-power-off"></i></a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <!-- partial:./partials/_sidebar.html -->
  <nav class="sidebar sidebar-offcanvas" id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true" href="/index.html">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Dashboard</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Personal</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../pages/personal/agregar.html">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../pages/personal/modificar.html">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../pages/personal/consultar.html">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </div>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-permisos" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
permisos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Permisos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-permisos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item" >
        <a class="nav-link " href="../../pages/permisos/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false" aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href="../../pages/talleres/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false" aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/agregar.html">Agregar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/modificar.html">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/consultar.html">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false" aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>

<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <center>

      <div class="card">

        <div class="card-body">
          <h4 class="card-title">REGISTRO DE USUARIOS</h4>
          <p class="card-description">Ingrese sus Datos </p>
          <form class="forms-sample">
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-6 mb-3">
                <label for="validationDefault01">Nombre</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault01" value="Mark" maxlength="35" required>
              </div>
              <div class="col-md-6 mb-3">
                <label for="validationDefault02">Apellidos</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault02" value="Otto" maxlength="30" required>
              </div>
            </div>
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-5 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Domicilio</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault03" required>
              </div>
              <div class="col-md-4 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Ciudad</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault06" required>
              </div>
              <div class="col-md-1 mb-3">
                <label for="validationDefault03">CP</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault06" required>
              </div>
              <div class="col-md-3 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
                <input type="date" class="form-control" id="validationDefault03" required>
              </div>
              <div class="form-row">
                <div class="col-md-7 mb-3">
                  <label for="validationDefault05">Grado de Estudios</label>
                  <select class="custom-select" id="validationDefault04" required>
                    <option selected disabled value=""></option>
                    <option value="Preescolar">Preescolar</option>
                    <option value="Primaria">Primaria</option>
                    <option value="Secundaria">Secundaria</option>
                    <option value="Preparatoria">Preparatoria</option>
                  </select>
                </div>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </center>
  </div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<option value="Universidad">Universidad</option>

</select>
</div>
</div>
</div>

<button class="btn btn-primary" type="submit">Registrarme!</button>
</form>
</div>
</div>

</center>

</div>
<footer class="footer">
<div class="container-fluid clearfix">
<span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdvssezGxaGsi4hLGOzIXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDJWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

AGREGADO:

```
<?php
/*session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
}*/
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Biblioteca</title>
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold">Usuario</p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0">Correo</p>
              </div>
              <a class="dropdown-item">Mi perfil<i class="dropdown-item-icon ti-dashboard"></i></a>
              <a class="dropdown-item">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-power-off"></i></a>
            </div>
          </li>
        </ul>
        <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
          <span class="mdi mdi-menu"></span>
        </button>
      </div>
    </nav>
    <div class="container-fluid page-body-wrapper">
      <nav class="sidebar " id="sidebar">
        <ul class="nav">
          <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link " href="../../index.php">
              <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
              <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false" aria-controls="ui-Personal">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Personal</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link " href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link " href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link " href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<ul class="nav flex-column sub-menu">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="../../usuario/modificar.php">Modificar</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="../../usuario/consultar.php">Consultar</a>
  </li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</nav>
    <?php
        include '../pages/php/conexiones.php';
        $id = $_GET['id'];
        echo '<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">
    <center>

        <div class="card">

            <div class="card-body">
                <form class="forms-sample" method="post" action="agregar.php">
                    <h4 class="card-title">USUARIO REGISTRADO CORRECTAMENTE</h4>
                    <p class="card-description">Su ID de USUARIO es: '$id'.</p>
                    <p class="card-description">Guardela para acceder al sistema!</p>

                </form>
            </div>
        </div>
    </center>

</div>
<footer class="footer">
    <div class="container-flunameclearfix">
        <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
    </div>
</footer>
</div>;
?>

</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdVsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNMv4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
=====
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/favicon.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <!-- partial:./partials/_navbar.html -->
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="/index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="/index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
               </a>
              <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                <div class="dropdown-header text-center">
                  <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold">Usuario</p>
                  <p class="font-weight-light text-muted mb-0">Correo</p>
                </div>
                  <a class="dropdown-item">My Profile <i class="dropdown-item-icon ti-dashboard"></i></a>
                  <a class="dropdown-item">Sign Out<i class="dropdown-item-icon ti-power-off"></i></a>
                </div>
              </li>
            </ul>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-toggle="offcanvas">
              <span class="mdi mdi-menu"></span>
            </button>
          </div>
        </nav>
        <div class="container-fluid page-body-wrapper">
          <!-- partial:./partials/_sidebar.html -->
          <nav class="sidebar sidebar-offcanvas" id="sidebar">
            <ul class="nav">
              <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true" href="/index.html">
                  <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
                  <span class="menu-title disabled">Dashboard</span>
                </a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false" aria-controls="ui-Personal">
                  <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
                  <span class="menu-title">Personal</span>
                </a>
              </li>
            </ul>
          </nav>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../pages/personal/agregar.html">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../pages/personal/modificar.html">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../pages/personal/consultar.html">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-permisos" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
permisos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Permisos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-permisos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false" aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/consultar.html">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false" aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false" aria-controls="ui-Visitas">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
<span class="menu-title">Visitas</span>
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Visitas">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/agregar.html">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/modificar.html">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/consultar.html">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <center>
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h4 class="card-title">REGISTRO DE USUARIOS</h4>
          <p class="card-description">Ingrese sus Datos </p>
          <form class="forms-sample">
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-6 mb-3">
                <label for="validationDefault01">Nombre</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault01" value="Mark" maxlength="35" required>
              </div>
              <div class="col-md-6 mb-3">
                <label for="validationDefault02">Apellidos</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault02" value="Otto" maxlength="30" required>
              </div>
            </div>
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-5 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Domicilio</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault03" required>
              </div>
              <div class="col-md-4 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Ciudad</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault06" required>
              </div>
              <div class="col-md-1 mb-3">
                <label for="validationDefault03">CP</label>
                <input type="text" class="form-control" id="validationDefault06" required>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </center>
  </div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
        <div class="col-md-3 mb-3">
            <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
            <input type="date" class="form-control" id="validationDefault03" required>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="col-md-7 mb-3">
                <label for="validationDefault05">Grado de Estudios</label>
                <select class="custom-select" id="validationDefault04" required>
                    <option selected disabled value=""></option>
                    <option value="Preescolar">Preescolar</option>
                    <option value="Primaria">Primaria</option>
                    <option value="Secundaria">Secundaria</option>
                    <option value="Preparatoria">Preparatoria</option>
                    <option value="Universidad">Universidad</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Registrarme!</button>
    </form>
</div>
</div>
</center>
</div>
<div class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
        <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights reserved.</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.14.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdVsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

CONSULTAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
header('Location: /pages/usuarios/index.php');
}else{
    $_SESSION['Login'] = 'error';
    header('Location: ../index.php');
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
        <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
            <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
                 </a>
            <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
                 </a>
            </div>
            <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
                        <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
                            aria-expanded="false"> </a>
                        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                            <div class="dropdown-header text-center">
                                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
                            </div>
                                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
                            </div>
                        </li>
                    </ul>
                    <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
                        <span class="mdi mdi-menu"></span>
                    </button>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>
</body>
</html>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href=" ../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Talleres</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-talleres">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../talleres/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../talleres/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href=" ../talleres/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
  aria-controls="ui-Visitas">
  <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
  <span class="menu-title">Visitas</span>
  <i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Visitas">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<?php
    include '../pages/php/conexiones.php';
    if(!@$_POST['id']){
        echo '
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <center>
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h4 class="card-title">CONSULTA DE USUARIOS</h4>
          <p class="card-description">Ingrese ID de Usuario </p>
          <form class="forms-sample" method="post" action="consultar.php">
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <label for="id">ID Usuario:</label>
              </div>
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <input type="text" class="form-control" name="id" required>
              </div>
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <button class="btn btn-primary" type="submit">Buscar</button>
              </div>
            </div>
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-12 mb-3">
                <label for="validationDefault01">Nombre Completo</label>
                <input type="text" class="form-control" name="Nombre" value="Mark" maxlength="35" disabled
required>
              </div>
            </div>
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-5 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Domicilio</label>
                <input type="text" class="form-control" name="Domicilio" disabled required>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
<div class="col-md-4 mb-3">
  <label for="validationDefault03">Ciudad</label>
  <input type="text" class="form-control" name="Ciudad" disabled required>
</div>
<div class="col-md-1 mb-3">
  <label for="validationDefault03">CP</label>
  <input type="text" class="form-control" name="CP" disabled required>
</div>
<div class="col-md-3 mb-3">
  <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
  <input type="text" class="form-control" name="FechaNacimiento" disabled required>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Grado de Estudios</label>
    <input type="text" class="form-control" name="GradoEstudios" disabled required>
  </div>
  <div class="col-md-4
mb-3">
    <label
for="validationDefault02">Genero</label>
    <input type="text" class="form-control"
name="Género" maxlength="30" required disabled>
  </div>
  <div class="col-md-4
mb-3">
    <label
for="validationDefault02">Ocupacion</label>
    <input type="text" class="form-control"
name="Ocupación" maxlength="30" required disabled>
  </div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</center>
</div>
<footer class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
    </span>
  </div>
</footer>
</div>
';
    }else{
      $a = $_POST['id'];
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
$sql = "Select * from usuario where ID=".$a;
$r=mysqli_query($conn,$sql);
$row=mysqli_fetch_array($r);
if(mysqli_num_rows($r)==1){
    //INSERT INTO `usuario`(`ID`, `Nombre`, `password`, `Domicilio`, `Ciudad`, `CP`,
    `Genero`, `Ocupacion`, `GradoEstudios`, `Fecha_Nacimiento`)
    $id=$row[0];$a
=$row[1];$b=$row[3];$c=$row[4];$d=$row[5];$e=$row[6];$f=$row[7];$g=$row[8];$h=$row[9];
    echo '

<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <center>
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h4 class="card-title">CONSULTA DE USUARIOS</h4>
          <p class="card-description">Ingrese ID de Usuario </p>
          <form class="forms-sample" method="post" action="consultar.php">
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <label for="id">ID Usuario:</label>
              </div>
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <input type="text" class="form-control" name="id" required value=".$id.">
              </div>
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <input class="btn btn-primary" type="submit" id="Busca" value="Buscar!" style="color: white;
margin-left: 18%; font-size:large;">
              </div>
            </div>
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-12 mb-3">
                <label for="validationDefault01">Nombre Completo</label>
                <input type="text" class="form-control" name="Nombre" value=" ".$a." " maxlength="35" disabled
required>
              </div>
            </div>
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-5 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Domicilio</label>
                <input type="text" class="form-control" name="Domicilio" disabled required value=" ".$b.">
              </div>
              <div class="col-md-4 mb-3">
                <label for="validationDefault03">Ciudad</label>
                <input type="text" class="form-control" name="Ciudad" disabled required value=" ".$c.">
              </div>
              <div class="col-md-1 mb-3">
                <label for="validationDefault03">CP</label>
                <input type="text" class="form-control" name="CP" disabled required value=".$d.">
              </div>
              <div class="col-md-3 mb-3">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
<input type="text" class="form-control" name="FechaNacimiento" disabled required value=".$h.">
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Grado de Estudios</label>
    <input type="text" class="form-control" name="GradoEstudios" disabled required value=".$g.">
  </div>
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label
    for="validationDefault02">Genero</label>
    <input type="text" class="form-control"
    name="Genero" maxlength="30" required disabled value=".$e.">
  </div>
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label
    for="validationDefault02">Ocupacion</label>
    <input type="text" class="form-control"
    name="Ocupacion" maxlength="30" required disabled value=".$f.">
  </div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</center>
</div>
<footer class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
    </span>
  </div>
</footer>
</div>
';
  }}
?>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATldqdvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body></html>
=====
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Star Admin Premium Bootstrap Admin Dashboard Template</title>
  <!-- plugins:css -->
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
  <!-- endinject -->
  <!-- plugin css for this page -->
  <!-- End plugin css for this page -->
  <!-- inject:css -->
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
  <!-- endinject -->
  <!-- Layout styles -->
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
  <!-- End Layout styles -->
  <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/favicon.ico" />
</head>
<body>
  <div class="container-scroller">
    <!-- partial:./partials/_navbar.html -->
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
      <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
        <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.html">
           </a>
        <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.html">
           </a>
        </div>
        <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
          <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
              <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                 </a>
                <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
                  <div class="dropdown-header text-center">
                    <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold">Usuario</p>
                    <p class="font-weight-light text-muted mb-0">Correo</p>
                  </div>
                  <a class="dropdown-item">My Profile <i class="dropdown-item-icon ti-dashboard"></i></a>
                  <a class="dropdown-item">Sign Out <i class="dropdown-item-icon ti-power-off"></i></a>
                </div>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </div>
</body>
</html>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<!-- partial -->
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <!-- partial:./partials/_sidebar.html -->
  <nav class="sidebar sidebar-offcanvas" id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true" href="/index.html">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Dashboard</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Personal</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../pages/personal/agregar.html">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../pages/personal/modificar.html">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../pages/personal/consultar.html">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-permisos" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
permisos">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Permisos</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-permisos">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/agregar.html">Agregar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/modificar.html">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../../pages/permisos/consultar.html">Consultar</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false" aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/talleres/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false" aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/grupos/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/usuario/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false" aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/agregar.html">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/modificar.html">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../pages/vistas/consultar.html">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <center>
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h4 class="card-title">CONSULTA DE USUARIOS</h4>
          <p class="card-description">Ingrese sus ID de Usuario </p>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<form class="forms-sample">

    <div class="form-row">

        <div class="col-md-2 mb-3">
            <label for="id">ID Usuario:</label>

            <input type="text" class="form-control" id="id" required>

            type="submit">Buscar</button>
        </div>

        <div class="col-md-2 mb-3">
            <input type="text" class="form-control" id="id" required>
        </div>

        <div class="col-md-2 mb-3">
            <button class="btn btn-primary"
                type="submit">Buscar</button>
        </div>
    </div>

    <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label for="validationDefault01">Nombre</label>
            <input type="text" class="form-control" id="validationDefault01" value="Mark" maxlength="35" disabled
                required>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label for="validationDefault02">Apellidos</label>
            <input type="text" class="form-control" id="validationDefault02" value="Otto" maxlength="30" disabled
                required>
        </div>
    </div>

    <div class="form-row">
        <div class="col-md-5 mb-3">
            <label for="validationDefault03">Domicilio</label>
            <input type="text" class="form-control" id="validationDefault03" disabled required>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-3">
            <label for="validationDefault03">Ciudad</label>
            <input type="text" class="form-control" id="validationDefault06" disabled required>
        </div>
        <div class="col-md-1 mb-3">
            <label for="validationDefault03">CP</label>
            <input type="text" class="form-control" id="validationDefault06" disabled required>
        </div>
        <div class="col-md-3 mb-3">
            <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
            <input type="text" class="form-control" id="validationDefault03" disabled required>
        </div>
    </div>

    <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label for="validationDefault03">Grado de Estudios</label>
            <input type="text" class="form-control" id="validationDefault03" disabled required>
        </div>
    </div>
</div>
</form>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>
</div>
</center>
</div>
<footer class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 <a
href="http://www.bootstrapdash.com/" target="_blank">Bootstrapdash</a>. All rights reserved.</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- container-scroller -->
<!-- plugins:js -->
<script src="../../assets/vendors/js/vendor.bundle.base.js"></script>
<script src="../../assets/vendors/js/vendor.bundle.addons.js"></script>
<!-- endinject -->
<!-- Plugin js for this page-->
<!-- End plugin js for this page-->
<!-- inject:js -->
<!-- <script src="assets/js/shared/off-canvas.js"></script> -->
<script src="../../assets/js/shared/misc.js"></script>
<!-- endinject -->
<!-- Custom js for this page-->
<script src="../../assets/js/demo_1/dashboard.js"></script>
<!-- End custom js for this page-->
</body>
>>>>> Stashed changes:pages/usuario/consultar.html
</html>
```

MODDED:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
  if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
    header('Location: /pages/usuarios/index.php');
  }else{
    $_SESSION['Login'] = 'error';
    header('Location: ../../index.php');
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Biblioteca</title>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href=../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href=../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </nav>
      <div class="container-fluid page-body-wrapper">
        <nav class="sidebar " id="sidebar">
          <ul class="nav">
            <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link " href=../index.php">
                <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
                <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
  aria-controls="ui-Personal">
  <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
  <span class="menu-title">Empleados</span>
  <i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</a>
<div class="collapse" id="ui-Usuarios">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" href="../../usuario/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../../usuario/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
</ul>
</nav>

<?php
    require '../pages/php/conexiones.php';
    $id = $_POST['id'];
    $Nombre = $_POST['Nombre'];
    $password = $_POST['password'];
    $Domicilio = $_POST['Domicilio'];
    $Ciudad = $_POST['Ciudad'];
    $CP = $_POST['CP'];
    $Genero = $_POST['Genero'];
    $Ocupacion = $_POST['Ocupacion'];
    $GradoE = $_POST['GradoE'];
    $FechaN = $_POST['FechaN'];
    $sql = mysqli_query($conn,"UPDATE usuario SET Nombre='$Nombre', Domicilio=
    ='$Domicilio', Ciudad='$Ciudad', CP='$CP', Genero ='$Genero', Ocupacion='$Ocupacion', GradoEstudios='$GradoE',
    Fecha_Nacimiento='$FechaN' where id=$id");
    if ($password != ""){
        $sql = mysqli_query($conn,"UPDATE usuario SET password='$password' where id=$id");
    }

    ?>
<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">
<center>
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <form class="forms-sample" method="post" action="agregar.php">
                    <h4 class="card-title">USUARIO MODIFICADO CORRECTAMENTE</h4>
                </form>
            </div>
        </div>
    </center>
</div>
<footer class="footer">
<div class="container-fluid">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
    reserved.</span>
    </span>
</div>
</footer>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<script      src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"      integrity="sha384-  
cs/chFZiN24E4KMATLdqvseZGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"      crossorigin="anonymous"></script>  
<script      src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"      integrity="sha384-  
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"      crossorigin="anonymous"></script>  
</body>  
</html>
```

MODIFICA:

```
<?php  
session_start();  
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){  
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {  
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');  
    }else{  
        $_SESSION['Login'] = 'error';  
        header('Location: ../index.php');  
    }  
}  
>  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">  
    <title>Biblioteca</title>  
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">  
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">  
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">  
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">  
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">  
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">  
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">  
    <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />  
</head>  
<body>  
<div class="container-scroller">  
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">  
        <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">  
            <a class="navbar-brand brand-logo" href="../index.php">  
                  
            <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../index.php">  
                  
            </div>  
            <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">  
                <ul class="navbar-nav ml-auto">  
                    <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">  
                        <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">  
                            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">  
                                <div class="dropdown-header text-center">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
<p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
</div>
<a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href="../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Empleados</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
          aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Talleres</span>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-talleres">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
</ul>
</nav>
<?php

$id = $_GET["id"];
require '../pages/php/conexiones.php';
$sql = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM usuario WHERE id='$id'");
$fila=mysqli_fetch_array($sql);
$Nombre = $fila['Nombre'];
$password = $fila['password'];
$Domicilio = $fila['Domicilio'];
$Ciudad = $fila['Ciudad'];
$CP = $fila['CP'];
$Genero = $fila['Genero'];
$Ocupacion = $fila['Ocupacion'];
$GradoE = $fila['GradoEstudios'];
$FechaN = $fila['Fecha_Nacimiento'];

?>
<?php
if($Nombre != ""){
  echo'

<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <center>
      <div class="card">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="card-body">
  <h4 class="card-title">MODIFICAR DATOS DE USUARIO</h4>
  <p class="card-description">Ingrese sus Cambios </p>
  <form class="forms-sample" action="modded.php" method="post">
    <div class="form-row">
      <div class="col-md-2 mb-3">
        <label for="id">ID Usuario</label>
        <input type="text" class="form-control" name="id" id="id" readonly required value=".$id.">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="col-md-12 mb-3">
        <label for="validationDefault01">Nombre</label>
        <input type="text" class="form-control" name="Nombre" id="Nombre" value=".$Nombre."
maxlength="35" readonly required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="col-md-5 mb-3">
        <label for="validationDefault03">Domicilio</label>
        <input type="text" class="form-control" id="Domicilio" name="Domicilio" required
value=".$Domicilio." maxlength="50">
      </div>
      <div class="col-md-4 mb-3">
        <label for="validationDefault03">Ciudad</label>
        <input type="text" class="form-control" id="Ciudad" name="Ciudad" required value=".$Ciudad."
maxlength="30">
      </div>
      <div class="col-md-1 mb-3">
        <label for="validationDefault03">CP</label>
        <input type="text" class="form-control" id="CP" name="CP" required value=".$CP."
maxlength="5">
      </div>
      <div class="col-md-3 mb-3">
        <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
        <input type="date" class="form-control" id="FechaN" name="FechaN" required
value=".$FechaN.">
      </div>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="col-md-7 mb-3">
        <label for="validationDefault05">Grado de Estudios</label>
        <select class="custom-select" id="GradoE" required name="GradoE">
          <option selected readonly value=".$GradoE.">.$GradoE.' - Actual</option>
          <option value="Preescolar">Preescolar</option>
          <option value="Primaria">Primaria</option>
          <option value="Secundaria">Secundaria</option>
          <option value="Preparatoria">Preparatoria</option>
          <option value="Universidad">Universidad</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</div>

<div class="col-md-4 mb-3">
  <label for="validationDefault05">Género</label>
  <select class="custom-select" id="Genero"
name="Genero">
    <option selected disabled
value="".$.Genero.">'.$.Genero.'</option>

    <option value="Masculino">Masculino</option>
    <option value="Femenino">Femenino</option>
  </select>
</div>
</div>

<div class="form-row">
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Ocupación</label>
    <input type="text" class="form-control" id="Ocupacion" name="Ocupacion" required
value="".$.Ocupacion." maxlength="16">
  </div>

  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pass1" name="password" maxlength="32">
  </div>

  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Repetir Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pass2" maxlength="32">
  </div>
</div>

<button class="btn btn-primary" type="submit" disabled=true>Guardar Cambios!</button>
<button class="btn btn-light"
type="button" id="Com" value="Comprobar" onclick="activar();">Comprobar</button>
</form>

<script type="text/javascript">
  function validar() {
    var pass1 =
    var pass2 =
    if (pass1 != pass2){
      alert("La contraseña no
coincide");
      return false;
    }
    return true;
  }

  function activar(){
    alert("Shet");
    if (validar() == true){
      document.getElementById("sub").disabled = false;
    }
  }
</script>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```

    }
}

</script>

</div>
</div>
</center>
</div>
<footer class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
        <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
    </span>
</div>
</footer>
</div>;

    }else{
        echo '<div class="main-panel">
<div class="content-wrapper">
    <center>
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <form class="forms-sample" method="post" action="agregar.php">
                    <h4 class="card-title">EL USUARIO CON ESA ID NO EXISTE</h4>
                </form>
            </div>
        </div>
    </center>
        </div>;
    }
?>
</div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdVsezGxaGsi4hLGOzlXwp5 UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNMvz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></sc ript>
</body>
</html>
```

MODIFICAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
$_SESSION['Login'] = 'error';
header('Location: ../../index.php');
}
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Biblioteca</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
  <link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

</nav>

<div class="container-fluid page-body-wrapper">

<nav class="sidebar " id="sidebar">

<ul class="nav">

<li class="nav-item nav-category">Menú Principal

<li class="nav-item">

<i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>

Tablero De inicio

<li class="nav-item">

<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>

Empleados

<i class="menu-arrow"></i>

<div class="collapse" id="ui-Personal">

<ul class="nav flex-column sub-menu">

<li class="nav-item">

Agregar

<li class="nav-item">

Modificar

<li class="nav-item">

Consultar

</div>

<li class="nav-item">

<i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>

Talleres

<i class="menu-arrow"></i>

<div class="collapse" id="ui-talleres">

<ul class="nav flex-column sub-menu">

<li class="nav-item">

Agregar

<li class="nav-item">

Modificar

<li class="nav-item">

Consultar



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Usuarios">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
```





Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
  aria-controls="ui-Visitas">
  <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
  <span class="menu-title">Visitas</span>
  <i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Visitas">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <center>
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <form class="forms-sample" method="get" action="modifica.php">
            <h4 class="card-title">INGRESE EL ID DE USUARIO:</h4>
            <div class="form-row">
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <label for="id">ID Usuario:</label>
              </div>
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <input type="text" class="form-control" name="id" required>
              </div>
              <div class="col-md-2 mb-3">
                <button class="btn btn-primary" type="submit">Buscar</button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </center>
  </div>
  <div class="footer">
    <div class="container-fluid clearfix">
      <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdVseZGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```



PERSONAL -> VISITAS.

CONSULTAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='administrador'){
    if($_SESSION['user_rol']=='Usuario') {
        header('Location: /pages/usuarios/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: .././index.php');
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="../././assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/shared/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/demo_1/style.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
         </a>
      </div>
      <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="false"> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
              <div class="dropdown-header text-center">
                <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
                <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_curp']; ?></p>
              </div>
                <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
              </div>
            </li>
          </ul>
          <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
            <span class="mdi mdi-menu"></span>
          </button>
        </div>
      </nav>
      <div class="container-fluid page-body-wrapper">
        <nav class="sidebar " id="sidebar">
          <ul class="nav">
            <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link " href="../../index.php">
                <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
                <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false"
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
aria-controls="ui-Personal">
  <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
  <span class="menu-title">Empleados</span>
  <i class="menu-arrow"></i>
</a>
<div class="collapse" id="ui-Personal">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/agregar.php">Agregar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../personal/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Talleres</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../talleres/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="../talleres/Agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Usuarios" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Usuarios">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuarios</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="collapse" id="ui-Usuarios">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../usuario/modificar.php">Modificar</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="../usuario/consultar.php">Consultar</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-grupos" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-grupos">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Grupos</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-grupos">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar.php">Agregar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/modificar.php">Modificar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/consultar.php">Consultar</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../grupos/agregar_Usuarios.php">Agregar Usuarios</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Visitas" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-Visitas">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Visitas</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-Visitas">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../vistas/consultar.php">consultar</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Consultar visitas</h4>
        <form class="forms-sample" id='formulario'>
          <div class="form-row">
            <div class="col-md-3 mb-3">
              <label for="validationDefault04">Mes</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault04" name="mes" required>
                <option selected disabled value="">...</option>
                <option>Enero</option>
                <option>Febrero</option>
                <option>Marzo</option>
                <option>Abril</option>
                <option>Mayo</option>
                <option>Junio</option>
                <option>Julio</option>
                <option>Agosto</option>
                <option>Septiembre</option>
                <option>Octubre</option>
                <option>Noviembre</option>
                <option>Diciembre</option>
              </select>
            </div>
            <div class="col-md-3 mb-3">
              <label for="validationDefault05">Años</label>
              <select class="custom-select" id="validationDefault05" name="ann" required>
                <option selected disabled value="">...</option>
              </select>
            </div>
            <div class="col-md-3 mb-3">
              <label for="validationDefault03" style="opacity: 0;">|</label><br>
              <button class="btn btn-primary" type="submit" id="btnBuscar">Buscar Visita</button>
            </div>
          </div>
        </form>
        <table class="table table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">idVisita</th>
              <th scope="col">Fecha</th>
              <th scope="col">Hora</th>
              <th scope="col">Coleccion</th>
              <th scope="col">idUsuario</th>
              <th scope="col">Nombre</th>
              <th scope="col">Escolaridad</th>
              <th scope="col">Ocupacion</th>
            </tr>
          </thead>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<th scope="col">Genero</th>
</tr>
</thead>
<tbody id='tbody'>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<footer class="footer">
<div class="container-fluid clearfix">
<span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
</div>
</footer>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"> </script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.14.0/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"> </script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"> </script>
</body>
<script>
const valor = new Date().getFullYear()
var op = document.getElementById('validationDefault05');
for (let i = 2000; i <= valor; i++) {
let option = document.createElement('option');
option.value = i;
option.text = i;
op.appendChild(option);
}
var formulario = document.getElementById('formulario');
formulario.addEventListener('submit', function (e) {
e.preventDefault();
var datos = new FormData(formulario);
fetch('./datos.php', {
method: 'POST',
body: datos
})
.then(response => response.text())
.then(data => {
var tb = document.getElementById('tbody');
tb.innerHTML = data;
});
});
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
});  
</script>  
</html>
```

DATOS:


```
<?php  
include '../..//pages/php/conexiones.php';  
$mes = $_POST["mes"];  
$ann = $_POST["ann"];  
if ($mes == '...' || $ann == '...') {  
    echo 'Asigne ambos campos';  
} else {  
    switch ($mes) {  
        case "Enero":  
            $mes = 1;  
            break;  
        case "Febrero":  
            $mes = 2;  
            break;  
        case "Marzo":  
            $mes = 3;  
            break;  
        case "Abril":  
            $mes = 4;  
            break;  
        case "Mayo":  
            $mes = 5;  
            break;  
        case "Junio":  
            $mes = 6;  
            break;  
        case "Julio":  
            $mes = 7;  
            break;  
        case "Agosto":  
            $mes = 8;  
            break;  
        case "Septiembre":  
            $mes = 9;  
            break;  
        case "Octubre":  
            $mes = 10;  
            break;  
        case "Noviembre":  
            $mes = 11;  
            break;  
        case "Diciembre":  
            $mes = 12;  
            break;
```





Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
}  
$instruccion="Select V.idVisitas, V.fecha, V.Hora, V.mConsulta, V.idUsuario,  
U.Nombre, U.GradoEstudios, U.Ocupacion, U.Genero  
from visitas As V Inner join usuario AS U ON V.idUsuario = U.ID  
WHERE MONTH(V.fecha) = " . $mes . " AND YEAR(V.fecha) = ".$ann;  
  
$sql=mysqli_query($conn,$instruccion);  
while ($dat = mysqli_fetch_assoc($sql)) {  
    echo  
'<tr><td>'. $dat['idVisitas']. '</td><td>'. $dat['fecha']. '</td><td>'. $dat['Hora']. '</td><td>'. $dat['mConsulta']. '</td><td>'. $d  
at['idUsuario']. '</td><td>'. $dat['Nombre']. '</td><td>'. $dat['GradoEstudios']. '</td><td>'. $dat['Ocupacion']. '</td><td>'. $  
dat['Genero']. '</td></tr>';  
}  
}  
?>
```



USUARIO.

USUARIO -> USUARIOS.

GUARDAR:

```
<?php  
session_start();  
require '../pages/php/conexiones.php';  
$id = $_SESSION['id_user'];  
$Nombre = $_POST['Nombre'];  
$password=$_POST['password'];  
$Domicilio = $_POST['Domicilio'];  
$Ciudad = $_POST['Ciudad'];  
$CP = $_POST['CP'];  
$Genero = $_POST['Genero'];  
$Ocupacion = $_POST['Ocupacion'];  
$GradoE = $_POST['GradoEstudios'];  
$FechaN = $_POST['FechaNacimiento'];
```

Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
$sql="UPDATE usuario SET password='$password', Nombre='$Nombre', Domicilio ='$Domicilio', Ciudad='$Ciudad', CP='$CP', Genero ='$Genero', Ocupacion='$Ocupacion', GradoEstudios='$GradoE', Fecha_Nacimiento='$FechaN' where id=$id";
if (mysqli_query($conn, $sql)){
    header('Location: ../index.php');
} else {
    echo 'Error: ' . $sql . '<br>' . mysqli_error($conn);
}
```

USUARIOS:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='Usuario'){
    if($_SESSION['user_rol']=='administrador') {
        header('Location: /pages/personal/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../../index.php');
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="/assets/images/logo.ico" />
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
    <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
        <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
            <a class="navbar-brand brand-logo" href="../../index.php">
                 </a>
            <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href="../../index.php">
                 </a>
            </div>
            <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
                        <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
                            aria-expanded="false">
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
  <div class="dropdown-header text-center">
    <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
    <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_ocupacion']; ?></p>
  </div>
  <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
  <span class="mdi mdi-menu"></span>
</button>
</div>
</nav>
<div class="container-fluid page-body-wrapper">
  <nav class="sidebar " id="sidebar">
    <ul class="nav">
      <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link " href="../index.php">
          <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
          <span class="menu-title disabled">Tablero De inicio</span>
        </a>
      </li>
      <!--Submenu personal-->
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
Personal">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Visitas</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
        <div class="collapse" id="ui-Personal">
          <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link " href="../visita/agregar.php">Agregar</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </li>
      <!--Submenu personal fin-->
      <!--Submenu talleres-->
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
aria-controls="ui-talleres">
          <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
          <span class="menu-title">Usuario</span>
          <i class="menu-arrow"></i>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</a>
<div class="collapse" id="ui-talleres">
  <ul class="nav flex-column sub-menu">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" disabled="true" href="../usuarios/usuarios/usuarios.php">Perfil</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</li>
<!--Submenu talleres fin-->
</ul>
</nav>
<!--Fin de menu creo-->
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <?php
include '../pages/php/conexiones.php';
$query = "Select * from usuario where ID=".$_SESSION['id_user'];
$sql=mysqli_query($conn,$query);
$dat = mysqli_fetch_assoc($sql);
if ($dat['Genero']=='Masculino')
  $sexo="<option selected value='Masculino'>Masculino</option><option value='Masculino'>Femenino</option>";
else
  $sexo="<option value='Masculino'>Masculino</option><option selected value='Masculino'>Femenino</option>";
switch ($dat['GradoEstudios']){
case 'Preescolar':
  $grado="
  <option select value='Preescolar'>Preescolar</option>
  <option value='Primaria'>Primaria</option>
  <option value='Secundaria'>Secundaria</option>
  <option value='Preparatoria'>Preparatoria</option>
  <option value='Universidad'>Universidad</option>
  ";
  break;
case 'Primaria':
  $grado="
  <option value='Preescolar'>Preescolar</option>
  <option selected value='Primaria'>Primaria</option>
  <option value='Secundaria'>Secundaria</option>
  <option value='Preparatoria'>Preparatoria</option>
  <option value='Universidad'>Universidad</option>
  ";
  break;
case 'Secundaria':
  $grado="
  <option value='Preescolar'>Preescolar</option>
  <option value='Primaria'>Primaria</option>
  <option selected value='Secundaria'>Secundaria</option>
  <option value='Preparatoria'>Preparatoria</option>
  <option value='Universidad'>Universidad</option>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
    ",
    break;
case 'Preparatoria':
    $grado="
    <option value='Preescolar'>Preescolar</option>
    <option value='Primaria'>Primaria</option>
    <option value='Secundaria'>Secundaria</option>
    <option selected value='Preparatoria'>Preparatoria</option>
    <option value='Universidad'>Universidad</option>
    ";
    break;
case 'Universidad':
    $grado="
    <option value='Preescolar'>Preescolar</option>
    <option value='Primaria'>Primaria</option>
    <option value='Secundaria'>Secundaria</option>
    <option value='Preparatoria'>Preparatoria</option>
    <option selected value='Universidad'>Universidad</option>
    ";
    break;
}
echo '
<center>
<div class="card">
<div class="card-body">
<h4 class="card-title">CONSULTA DE USUARIOS</h4>
<form class="forms-sample" method="post" action="guardar.php">
<div class="form-row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<label for="validationDefault01">Nombre Completo</label>
<input type="text" class="form-control" name="Nombre" value="".$dat['Nombre']."" required>
</div>
</div>
<div class="form-row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<label for="validationDefault01">Contraseña</label>
<input type="text" class="form-control" name="password" value="".$dat['password']."" required>
</div>
</div>
<div class="form-row">
<div class="col-md-5 mb-3">
<label for="validationDefault03">Domicilio</label>
<input type="text" class="form-control" name="Domicilio" required value="".$dat['Domicilio']."">
</div>
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="validationDefault03">Ciudad</label>
<input type="text" class="form-control" name="Ciudad" required value="".$dat['Ciudad']."">
</div>
<div class="col-md-1 mb-3">
<label for="validationDefault03">CP</label>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.


```
<input type="text" class="form-control" name="CP" required value="".$dat['CP'].>
</div>
<div class="col-md-3 mb-3">
  <label for="validationDefault03">Fecha de Nacimiento</label>
  <input type="text" class="form-control" name="FechaNacimiento" required
value="".$dat['Fecha_Nacimiento'].>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault03">Grado de Estudios</label>
    <select class="custom-select" id="validationDefault06" name="GradoEstudios" required ">
      '$grado.'
    </select>
  </div>
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault02">Genero</label>
    <select class="custom-select" id="validationDefault06" name="Genero" required ">
      '$sexo.'
    </select>
  </div>
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <label for="validationDefault02">Ocupacion</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Ocupacion" maxlength="30" required
value="".$dat['Ocupacion'].>
  </div>
</div>
<div>
  <button type="submit" class="btn btn-success mr-2">Guardar</button>
</form>
</div>
</div>
</center>
</div>
<footer class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
    <span class="text-muted d-block text-center text-sm-left d-sm-inline-block">Copyright © 2019 All rights
reserved.</span>
  </span>
</div>
</footer>
';
?>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.14.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdVseZGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
uefMccjFJA1v6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

</body>

</html>



USUARIO -> VISITAS.

AGREGAR:

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['user_rol']!='Usuario'){
    if($_SESSION['user_rol']=='administrador') {
        header('Location: /pages/personal/index.php');
    }else{
        $_SESSION['Login'] = 'error';
        header('Location: ../index.php');
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Biblioteca</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/ionicons/dist/css/ionicons.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/vendors/css/vendor.bundle.addons.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/shared/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/demo_1/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="/assets/images/logo.ico" />
```



Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
</head>
<body>
<div class="container-scroller">
  <nav class="navbar default-layout col-lg-12 col-12 p-0 fixed-top d-flex flex-row">
    <div class="text-center navbar-brand-wrapper d-flex align-items-top justify-content-center">
      <a class="navbar-brand brand-logo" href=" ../index.php">
         </a>
      <a class="navbar-brand brand-logo-mini" href=" ../index.php">
         </a>
      </div>
    <div class="navbar-menu-wrapper d-flex align-items-center">
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item dropdown d-none d-xl-inline-block user-dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" id="UserDropdown" href="#" data-toggle="dropdown"
            aria-expanded="false"> </a>
          <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right navbar-dropdown" aria-labelledby="UserDropdown">
            <div class="dropdown-header text-center">
              <p class="mb-1 mt-3 font-weight-semibold"><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></p>
              <p class="font-weight-light text-muted mb-0"><?php echo $_SESSION['user_ocupacion']; ?></p>
            </div>
              <a class="dropdown-item" href="/pages/php/logout.php">Cerrar Sesión<i class="dropdown-item-icon ti-
power-off"></i></a>
            </div>
          </li>
        </ul>
        <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right d-lg-none align-self-center" type="button" data-
toggle="offcanvas">
          <span class="mdi mdi-menu"></span>
        </button>
      </div>
    </nav>
    <div class="container-fluid page-body-wrapper">
      <nav class="sidebar " id="sidebar">
        <ul class="nav">
          <li class="nav-item nav-category">Menú Principal</li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link " href=" ../index.php">
              <i class="menu-icon typcn typcn-document-text"></i>
              <span class="menu-title">Tablero De inicio</span>
            </a>
          </li>
          <!--Submenu personal-->
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-Personal" aria-expanded="false" aria-controls="ui-
Personal">
              <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
              <span class="menu-title">Visitas</span>
              <i class="menu-arrow"></i>
            </a>
            <div class="collapse" id="ui-Personal">
```




Manual de programador del sistema Bibliopec.

```
<ul class="nav flex-column sub-menu">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled " href="../visita/agregar.php">Agregar</a>
  </li>
</ul>
</div>
</li>
<!--Submenu personal fin-->
<!--Submenu talleres-->
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#ui-talleres" aria-expanded="false"
    aria-controls="ui-talleres">
    <i class="menu-icon typcn typcn-coffee"></i>
    <span class="menu-title">Usuario</span>
    <i class="menu-arrow"></i>
  </a>
  <div class="collapse" id="ui-talleres">
    <ul class="nav flex-column sub-menu">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../usuarios/usuarios.php">Perfil</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
<!--Submenu talleres fin-->
</ul>
</nav>
<div class="main-panel">
  <div class="content-wrapper">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Registrar Visita</h4>
        <form class="forms-sample" method="post" action="/guardar.php">
          <div class="col-md-12 mb-3">
            <label for="validationDefault06">Material</label>
            <select class="custom-select" id="validationDefault06" name="consulta" required>
              <option value="Consulta">consulta</option>
              <option value="General">general</option>
              <option value="Infantil">infantil</option>
            </select>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-success mr-4">Registrar visita</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="footer">
  <div class="container-fluid clearfix">
```



Copyright © 2019 All rights reserved.

</footer>

</div>

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JstQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-cs/chFZiN24E4KMATLdqdvszGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ" crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-uefMccjFJAlv6A+rW+L4AHf99KvDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm" crossorigin="anonymous"></script>
```

</body>

</html>

GUARDAR:

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
include '../../../pages/php/conexiones.php';
```

```
$idUserio=$_SESSION['id_user'];
```

```
$mConsulta = $_POST['consulta'];
```

```
$fecha = localtime(time(), true);
```

```
$hora= localtime(time(), true);
```

```
$hora=date('H:i');
```

```
$fecha=date('Y-m-d');
```

```
$insert = "INSERT INTO visitas(idUsuario,fecha,hora,mConsulta) VALUES (" . $idUsuario . "," . $fecha . "," . $hora . "," . $mConsulta . ")";
```

```
if (mysqli_query($conn, $insert)) {
```

```
header('Location: ../index.php');
```

```
} else {
```

```
echo 'Error Comunicate con el adminisitrador: ' . $insert . '<br>'. mysqli_error($conn);
```

}

