

有限会社SPRAY ウェブサイト現状分析および再構築に向けた戦略的テクニカルレポート

1. セキュリティとインフラ診断における現状と事業リスク

北海道旭川市にて1996年より創業し、1998年からは現在の豊岡地区にてスケートパークを併設したプロショップとして事業を展開する有限会社SPRAYの公式ウェブサイト（<http://www.spray166.com/>）に対するインフラストラクチャおよびセキュリティの解析を実施した結果、現代のウェブ標準に適合していない複数の重大な脆弱性が確認された¹。本セクションでは、それらの技術的瑕疵が検索エンジン最適化（SEO）および事業全体のコンバージョンに与える悪影響について、セキュリティエンジニアの観点から詳細に論じる。

1.1 SSL/TLS（HTTPS）の未実装がもたらす致命的な悪影響

現在の対象ウェブサイトは、インターネット上のデータ通信を暗号化する標準プロトコルであるSSL/TLS（HTTPS）が適切に構成されておらず、非暗号化通信であるHTTPプロトコルで運用されている状態が散見される¹。現代のウェブ環境において、常時SSL化（Always-On SSL）は単なる推奨事項ではなく、事業継続における必須のコンプライアンス要件となっている。この状態を放置することは、以下の3つの側面において極めて深刻な悪影響を及ぼしている。

第一に、主要なウェブブラウザのセキュリティ仕様によるユーザーエクスペリエンス（UX）の毀損とブランドトラストの低下である。Google Chrome、Apple Safari、Mozilla Firefoxなどのモダンブラウザは、HTTP接続で提供されるウェブサイトのアドレスバーに対して「保護されていない通信（Not Secure）」という警告を明示的かつ視覚的に強く表示する仕様を導入している。特にSPRAYのウェブサイトには「ACCESS」ページ内に、ユーザーの氏名（お名前）やメールアドレスといった個人を特定できる情報（PII）の入力を求めるコンタクトフォーム（メールにてお問合せ）が存在している³。暗号化されていない平文のHTTP回線を通じてこれらの個人情報を送信させることは、悪意のある第三者による中間者攻撃（Man-in-the-Middle Attack）やパケットスニффイングを通じたデータ盗聴、改ざんのリスクにユーザーを直接的に晒す行為である。スノーボードのチューンナップや高額なギアを販売し、ユーザーの安全と信頼を第一とする専門ショップにおいて、このセキュリティ警告の露出は、新規顧客の離脱（バウンス）を誘発する最大の要因となる。

第二に、検索エンジン最適化（SEO）に対する構造的なペナルティである。Googleは2014年以降、HTTPSプロトコルの利用を検索順位を決定するためのランキングシグナルとして公式に採用しており、近年その重要性はさらに増している。非セキュアな状態のままサイトを運用し続けることは、競合他社と比較して検索エンジンの評価を自ら押し下げていることに等しい。旭川市という特定のローカルエリアにおける「スノーボード ショップ」「スケートパーク 旭川」といった地域密着型のローカル検索（MEO）において、このランキング低下は実店舗への来店

客数（O2O：Online to Offlineのトラフィック）に対して直接的な機会損失をもたらしている¹。

第三に、次世代プロトコルの恩恵を享受できないことによる通信パフォーマンスの劣化である。HTTPのままで、通信の多重化やヘッダー圧縮機能を持つHTTP/2や、UDPベースでより高速なHTTP/3（QUIC）といった最新技術を利用することができない。これにより、特にモバイル回線を利用するユーザーにとってページの読み込み速度（LCP：Largest Contentful Paint）が低下し、Core Web Vitalsの指標悪化を通じて、さらなるSEOのマイナス評価を招くという負のスパイラルが発生していると推測される。

1.2 外部ECカート遷移におけるMixed Content（混在コンテンツ）リスク

有限会社SPRAYは自社のコーポレートサイトを通じた情報発信に加え、GMOメイクショップ（spray166.shop）、楽天市場（rakuten.ne.jp/gold/spray/）、Yahoo!ショッピング（store.shopping.yahoo.co.jp/spray/）という3つの主要な外部ECプラットフォームを活用したマルチチャネル展開を行っている¹。この分散型アーキテクチャ自体は販路拡大の観点から合理的であるが、現在のネットワークインフラ構成においては、コーポレートサイトとこれら外部ECカート間の遷移において技術的なエラーを引き起こす温床となっている。

とりわけ懸念されるのが「Mixed Content（混在コンテンツ）」の発生リスクである。分析によれば、SPRAYの独自ECサイトとして提供されているGMOメイクショップ側のURLには、HTTP（<http://spray166.shop/>）としてリンクされている箇所と、HTTPS（<https://www.spray166.shop/>）として認識されている箇所が混在している状況が見受けられる¹。ECシステム側がセキュアなHTTPSで稼働しているにもかかわらず、コーポレートサイト側からHTTPベースの画像（バナー広告など）やJavaScriptをクロスドメインで読み込ませるような実装が行われていた場合、ブラウザのセキュリティ機構である「Active Mixed Content Block」が発動する。これにより、ブラウザはユーザーの安全を確保するために非セキュアなコンテンツの読み込みを強制的に遮断する。結果として、カート画面でCSSのレイアウトが崩壊したり、購入ボタンを制御するスクリプトが動作しなくなるといった致命的なトランザクションエラー（決済障害）が発生し得る。

また、HTTPプロトコルで稼働するコーポレートサイトから、HTTPSで稼働する外部ECサイトへユーザーが遷移する際、ブラウザのセキュリティ仕様上、HTTPリファラー（リンク元のURL情報）が送信されないという問題が発生する。これにより、Google Analytics 4（GA4）などのアクセス解析ツールにおいて、「どのブログ記事やニュースを読んだユーザーが、最終的にECサイトでどの商品を購入したのか」というアトリビューション（貢献度）の追跡が完全に断絶する。マーケティングの要である「コンテンツ発信による送客効果」がブラックボックス化することは、データドリブンな意思決定や広告投資の最適化を根本から阻害する重大な課題である。

2. UI/UX・アセット診断とデバイス最適化の課題

ウェブサイトのユーザーインターフェース（UI）およびユーザーエクスペリエンス（UX）、ならびにサイトを構成するデジタルアセット（画像ファイル、HTML構造）の管理状態を詳細に解析した結果、コンテンツ管理プロセスにおける技術的なガバナンスの欠如と、モバイル

ファースト時代におけるスマートフォン対応への構造的な不備が浮き彫りとなった。

2.1 コンテンツ管理ガバナンスの欠如とメタデータの流出

サイト内のテキストや画像要素において、「Yahoo-light-close00 - コピー」といった不自然なファイル名がユーザーの目に見える形で露出している事象は、コンテンツ管理システム（CMS）の運用における深刻なプロセス不全を示唆している。現在のウェブサイトは、ソースコード上に確認できる「wp-content/uploads/」というディレクトリ構造から、WordPressを基盤として構築・運用されていることが明確である¹。

このような非正規化されたファイル名が露出する技術的なメカニズムは、以下の運用フローに起因している。

まず、サイトの更新担当者がWindows OSなどのローカル環境上で画像を複製した際、OSのデフォルトの挙動としてファイル名に「 - コピー」という文字列が自動的に付与される。担当者はこの日本語やスペースが含まれた不適切なファイル名を正規化（英数字の適切な命名規則に基づくリネーム）することなく、そのままWordPressのメディアライブラリへアップロードしている。

WordPressの仕様では、画像アップロード時にファイル名がそのまま一時的なタイトルや画像代替テキスト（alt属性）として代入されるケースが多い。その後、ウェブサイト上の画像リンクがディレクトリの変更やファイルの削除によってリンク切れ（404 Not Foundエラー）を起こした場合、モダンブラウザはフォールバック処理として、タグに設定されたalt属性の内容を画面上に強制的にテキストとして表示する。

この問題は、単なる視覚的な体裁の悪さにとどまるものではない。ウェブアクセシビリティ（a11y）の観点において極めて有害である。視覚障害者が利用するスクリーンリーダー（音声読み上げソフト）は、この文脈的に全く意味を持たない「コピー」というテキストをそのまま読み上げてしまい、情報の正確な伝達を著しく阻害する。また、検索エンジンのクローラー（Googlebotなど）は、画像の文脈を理解するためにalt属性を強力なシグナルとして利用するが、このような無意味な文字列が設定されていることで、画像検索を通じた自然流入の機会を完全に喪失している。専門性の高いギアやアパレルを扱うSPRAYにおいて⁵、ビジュアルを通じた訴求力が低下することは事業上の大きなマイナスである。

2.2 現在のHTML構造に潜むレスポンシブデザインの構造的欠陥

提供されたHTMLの構造データ（Markdown形式での解析結果）を精査すると、モバイル端末（スマートフォンやタブレット）での閲覧を前提としたレスポンシブウェブデザインが適切に実装されていない、あるいはその実装が極めて不完全である可能性が高いことが推測される。

第一の課題は、ナビゲーションメニューの構造的欠陥である。現在のサイトは、HOME、SKATE PARK、BRAND LIST、SHOP、STAFF、ACCESSといった主要なナビゲーションを、ネスト（入れ子）された順不同リスト（およびタグ）によって構築している¹。特にSHOPメニューの下には「ONLINE SHOP」や「Board Maintenance」といったサブメニューがぶら下がっている¹。デスクトップ環境であれば、CSSのホバーアクションを利用したドロップダウンメニューとして機能する設計と見受けられる。しかし、タッチデバイスであるスマートフォンにこの構造をそのまま適用した場合、タップ領域（Touch Target Size）が極端に狭くな

り、隣接するリンクを誤って押してしまう「ファットフィンガー問題」を引き起こす。モダンなUI設計において必須とされる、ハンバーガーメニュー（オフキャンバス・ナビゲーション）やタッチフレンドリーなアコーディオンUIへの動的な切り替え（JavaScriptおよびCSSメディアクエリを用いたフォールバック）が欠如している懸念が非常に強い。

第二の課題は、アクセス情報ページ（ACCESS）に存在する非流動的な巨大テーブル（表）要素の存在である。同ページには、会社概要を示す8行のテーブルや、旭川電気軌道の47番線（旭山動物園線）に関する10行以上に及ぶ複雑なバス時刻表が、HTMLのテーブル構造として直書きされている³。固定幅の概念を持つテーブル要素は、スマートフォンの狭いビューポート（画面幅）においては致命的なレイアウト崩れを引き起こす最大の要因である。CSSのoverflow-x: auto;プロパティを用いた水平スクロールコンテナ化、あるいはFlexboxやCSS Gridを利用して表を縦積みブロックレイアウトへ変換するレスポンシブテーブルの手法が導入されていない場合、ユーザーは画面を不自然に縮小（ピンチイン）するか、横スクロールを強いられることになり、著しいUXの低下を招く。

第三に、実店舗へのナビゲーションにおけるインタラクションの欠如である。アクセス案内のセクションでは、車やバスでのルートが詳細にテキストで記載されているものの、動的に操作可能なGoogle MapsのAPIやiframeの埋め込みが行われておらず、「home_jet_contact_pin.png」といった静的なピンの画像がプレースホルダーとして配置されているに過ぎない³。現代のモバイルユーザーは、店舗のウェブサイトからワンタップで地図アプリを起動し、現在地からのシームレスな経路案内（ナビゲーション）を開始できる体験を当然のものとして期待している。静的画像とテキストのみによる地理情報の提示は、来店直前のユーザーの行動を物理的に妨げ、実店舗（スケートパークやショップ）への最終的なコンバージョンを逃す要因となっている。

3. 現在のサイトマップの抽出と情報アーキテクチャの評価

クロールおよび解析によって判明した、現在のSPRAYコーポレートサイトのサイトマップ（階層構造）と主要コンテンツ群を以下に可視化し、その情報アーキテクチャが抱える構造的およびSEO的な課題を評価する。WordPressの長年の運用において、場当たりのページ生成が繰り返された痕跡が、不自然なパーマリンク（URLスラッグ）から明確に読み取れる。

階層レベル	ページ名 / 主要コンテンツ	実際のURLパス	情報アーキテクチャおよびSEOの課題
第1階層	HOME (トップページ)	http://www.spray166.com/	サイト全体のエントリポイント。前述の通りHTTPプロトコルでの運用となっている。 ¹

第1階層	SKATE PARK (パーク案内)	/aircraft/	スケートパーク（1998年開設）の案内ページであるにもかかわらず、URLスラッグが「aircraft（航空機）」となっている。検索エンジンはURLの文字列からページのセマンティック（意味論的）なテーマ性を読み取るため、この不一致は関連キーワードでのSEO評価を大きく棄損している。 ¹
第1階層	BRAND LIST (取扱ブランド)	/page-99/	CMSが自動生成した非意味的なID（page-99）がそのままURLとして露出している。特定のブランド名で検索するユーザーや検索エンジンに対して、ページの内容を全く伝達できていない。 ¹
第1階層	STAFF (スタッフ・店舗概要)	/about/	代表である荒井健二氏のプロフィール、1996年創業という歴史、事業内容（修理、イベント企画、飲食等）を包括している。コンテンツは充実しているが、階層名が曖昧である。 ¹
第1階層	ACCESS (アクセス・問合せ)	/contact/	会社概要、交通手段、バス時刻表、お問合せフォーム（

			reCAPTCHA保護あり) が1つのページに混在している。URLはcontactであるが、内容はaccessに比重が置かれており、情報のサイロ化が起きている。 ³
第1階層	SHOP (親メニュー)	(ドロップダウン親)	クリック可能な実態ページを持たない、ナビゲーション上の疑似要素として機能している可能性が高い。 ¹
└ 第2階層	ONLINE SHOP (外部EC)	http://spray166.shop/	ヘッダーからGMOメイクショップ等の外部ドメインへ遷移させる導線。 ¹
└ 第2階層	Board Maintenance	/board-maintenance/	ヘッダーメニューからの導線。サンディング (¥6,600)、ホットワックス (¥3,300～)、ブーツ熱成型 (¥5,500～) などの詳細なチューンナップ工賃を掲載。 ⁶
フッター内	Board Maintenance	/service/board-maintenance/	フッターの「OUR SERVICE」からの導線。ヘッダーからの導線と同一コンテンツであるにもかかわらず、異なるURL (ディレクトリ) が割り当てられている。これはSEOにおいて「重複コンテ

			ンツ (Duplicate Content) 」とみなされ、検索エンジンからのペナルティや評価の分散を招く極めて危険な状態である。 6
フッター内	楽天・Yahooショッピング	外部URLへのリンク	rakuten.ne.jp/gold/spray/ および store.shopping.yahoo.co.jp/spray/ への遷移。フッター領域にのみ静的に配置されている。¹

上記の解析結果から明らかなように、現在のサイトマップはディレクトリ構造が論理的に破綻している。SEOを阻害する不適切なURLスラッグ (/aircraft/, /page-99/) の放置や、URLの正規化 (Canonicalization) の失敗による重複コンテンツの発生は、コンテンツが本来持っている価値 (1996年からの歴史や専門的なメンテナンス技術) をデジタル空間で正しく評価させる機会を奪っている。

4. 新サイトのサイトマップとディレクトリ構造案

店舗への実来店客の集客、併設スケートパーク利用者の増加、およびオンラインショップ (GMOメイクショップ、楽天、Yahoo) への送客によるクロスセルを最大化するためには、ユーザーの検索意図 (Search Intent) に基づいた、論理的かつモダンなディレクトリ構造への再構築が不可欠である。以下の新サイトマップ案は、O2O (オンラインからオフライン) およびECコンバージョンをシームレスに繋ぐ「オムニチャネルハブ」として設計されている。

4.1 新しいディレクトリ構造と統合案

階層 (ディレクトリ)	ページ名	主要コンテンツと役割	アーキテクチャ改善・統合のポイント
/	Home	最新ニュース、パークのコンディション、EC新着商品、ヒーローバナー	サイト全体のトラフィックを制御するハブ。各ECサイトへの大型導線ボタン (CTA) をファーストビューに明示的に

			配置し、離脱を防ぐ。YouTubeチャンネル（@Spray166）の最新動画の動的埋め込み枠を設ける。 ⁷
/news/	News & Blog	パークの状況、入荷情報、イベント告知、スタッフブログ	スタッフ（荒井氏等）が日常的に更新する情報発信の要。スノーボードギアの専門的解説（例：TEIJIN Octa素材の解説など）を掲載し、ロングテールSEOを獲得する。 ¹
/about/	About SPRAY	コンセプト、歴史（1996年～）、スタッフ紹介、会社概要	旧/about/と旧/contact/の「会社概要」部分を論理的に統合。プロショップとしての信頼感と権威性（E-E-A-T）を醸成するページとして再定義。 ¹
/skatepark/	Skate Park	パーク利用案内、料金表、ルール、写真・動画ギャラリー	旧/aircraft/を廃止し、SEOに強いセマンティックなURL（skatepark）へ変更。利用承諾書などのPDFダウンロード機能や、当日の営業状況（カレンダー）を追加。
/service/	Tune-up & Repair	ボードのサンディング、ホットワックス、ブーツ熱成型の工賃表	旧/board-maintenance/および/service/board-maintenance/の重複を完全に排除し、この

			ディレクトリに一本化。301リダイレクトを設定。料金表はPDFの画像リンクではなく、レスポンスなHTMLテーブルで実装する。 ⁶
/brands/	Brands	取扱いブランド一覧とメーカー説明	旧/page-99/を廃止。アルファベット順・カテゴリ順で直感的にソート可能なUIを導入。各ブランドの紹介文から、オンラインショップの該当カテゴリへの直リンク（ディープリンク）を設置する。
/access/	Access & Contact	Google Maps埋め込み、バス時刻表、お問合せフォーム	スマートフォン閲覧を前提とし、タップでそのまま電話発信できるボタン（tel:スキーム）やマップアプリ起動ボタンを実装。複雑な時刻表はレスポンス対応させる。 ³
ヘッダー固定領域	Online Shops	GMOメイクショップ、楽天、Yahooへの各種リンク	メニュー内に隠さず、グローバルナビゲーションの右上に固定CTAとして常時表示させ、どのページからでもECへ遷移できるようにする。 ⁴

4.2 コンバージョンを最大化する戦略的意図

1. URLセマンティクスの正常化と検索エンジン最適化:

「スケートパーク」や「ブランド一覧」のURLを、意味不明な文字列から、直感的で検索エンジンがインデックスしやすい名称へと修正する。これにより、クローラーがサイト

構造を正確に把握できるようになり、地域名（北海道 旭川）×目的キーワード（スケートパーク、スノーボード メンテナンス）での自然検索流入を大幅に改善する。旧URLから新URLへはHTTPステータスコード301を用いた恒久的なリダイレクトをサーバーレベルで設定し、既存の検索評価を引き継ぐ。

2. **情報サイロの解体と回遊性（サーキュレーション）の向上:** これまではページごとに情報が分断されていたが、新しい構造ではコンテンツ同士をコンテキストで結びつける。例えば、ブログ（/news/）の中で新しいオリジナルのスノーボードキャップ（WORKRWN コラボモデル等）の透湿防水素材に関する専門的なレビュー記事を投稿した際、記事の直下にGMOメイクショップの購入ページへのリンクと、自社店舗のメンテナンスサービス（/service/）へのリンクを関連モジュールとして自動表示させる。これにより、「専門知識を知る」→「ECで買う」→「店舗でメンテする」というユーザーの回遊とライフタイムバリュー（LTV）を最大化する⁵。
3. **ローカルSEO（MEO）とリッチスニペットの獲得:** 統合された/access/ページに最新のGoogle Maps APIを組み込むだけでなく、HTMLソース内にSchema.orgに基づく構造化データ（JSON-LD形式）のLocalBusinessタグを記述する。住所、営業時間（12:00～19:00）、定休日（水曜日）などのメタデータを検索エンジンに直接渡すことで、Google検索結果にリッチスニペットやナレッジパネルを表示させ、旭川駅や旭川空港からの観光客層のスマートフォンからのダイレクトな来店アクション（経路検索や電話）を強力に促進する¹。

5. 再構築に向けた技術選定とインフラストラクチャの提案

サイトの更新性（特にスタッフによるパークのコンディションや新商品入荷の迅速なブログ発信）を飛躍的に向上させ、かつ主要なECチャネルであるGMOメイクショップ等との安定した連携と送客を担保するためのバックエンド技術として、「モダンアーキテクチャに再設計されたWordPress」とGMOメイクショップが提供する「WordPress連携オプション」の併用を強く推奨する。

5.1 推奨CMSとしてのWordPressの再定義とヘッドレス的アプローチ

現状のサイトもWordPressのインフラ上で稼働している形跡があるが、不適切なファイル名の露出やURLの重複、レスポンス非対応といった問題は、CMS自体の問題ではなく、古いテーマの利用と不完全な管理体制（技術的負債）によるものである¹。CMSそのものを全く別のシステム（例えばMovable TypeやSaaS型ビルダー）に移行することは、スタッフの学習コストを増大させるため得策ではない。したがって、基盤は世界標準であるWordPressを維持しつつ、フロントエンドとバックエンドの実装を最新化する。

技術的メリットと解決策:

1. **Gutenberg（ブロックエディタ）による直感的な更新性とガバナンス:**
最新のWordPressに組み込まれたブロックエディタ（Full Site Editing対応）を活用することで、HTMLの知識がないスタッフ（荒井氏など）がスマートフォンからでも直感的にパークの写真や動画をアップロードし、レイアウト崩れなく記事を公開できるようにな

る。過去に見られた「画像のリンク切れによるalt属性の露出」といったオペレーションミスも、現代のメディア管理機能と、ファイル名アップロード時に自動でサニタイズ（正規化）を行うプラグインの導入によってシステムの根絶できる。

2. カスタム投稿タイプ（CPT）によるデータ構造化:

「ニュース」「スタッフブログ」「ブランド一覧」といった異なる性質のコンテンツを、標準の「投稿」機能に混ぜるのではなく、カスタム投稿タイプ（Custom Post Types）とカスタムフィールド（Advanced Custom Fields等）を用いて構造化する。これにより、ブランドロゴや説明文の入力フォーマットが統一され、運用負荷を下げながら美しいフロントエンド出力を維持できる。

3. セキュリティの堅牢化（WAFと常時SSL化の強制）:

再構築のタイミングでサーバー環境を最新のPHPバージョン（8.x系）に刷新し、Web Application Firewall（WAF）を導入する。全ページを対象にLet's Encrypt等を利用したHTTPS化を行い、HTTP Strict Transport Security（HSTS）ヘッダーを有効化することで、問い合わせフォームにおける中間者攻撃の脅威を完全に排除する。

5.2 GMOメイクショップ「WordPress連携オプション」によるドメイン統合とSEO戦略

本再構築における最も重要な戦略的提案が、外部ECカートであるGMOメイクショップとのシームレスな統合アーキテクチャの構築である。GMOメイクショップは、別サーバーに設置したWordPressのブログページを、メイクショップで運営しているショップURL（本件の場合はspray166.shop）の傘下のディレクトリとして展開できる「WordPress連携オプション（有料オプション）」を提供している⁸。

選定理由と事業上のブレイクスルー:

1. ドメインパワーの集約によるSEOの爆発的向上:

現在、SPRAYはコーポレートサイト（spray166.com）とオンラインショップ（spray166.shop）という2つの異なるドメインにトラフィックと被リンク評価が分散してしまっている。コーポレートサイト側でスタッフが日々ブログを更新し、検索エンジンからの評価（ドメインオーソリティ）を高めたとしても、そのSEO効果が別ドメインであるECサイトへ直接還元されにくい構造となっている。

この「WordPress連携オプション」を導入し、リバースプロキシ的な手法を用いることで、WordPress側で作成した良質なコンテンツ群（専門的なギア解説やパーク情報）をECサイトと同一のドメイン傘下に統合して展開することが可能になる。結果として、ブログ集客によるSEO効果がECサイト全体のドメインパワーを直接的に押し上げ、ビッグキーワードでの商品検索順位の大幅な向上に直結する。

2. クロスドメイン問題とMixed Contentの完全解決:

インフラ診断の章で指摘した、HTTPとHTTPSが混在するMixed Contentの問題、およびドメイン間遷移に伴うリファラー喪失（GA4でのトラッキング分断）問題も、この連携オプションを用いてインフラを同一ドメイン・常時SSL環境下に統合することで一挙に解決する。ユーザーは「店舗の歴史やスタッフの想いを読む」体験から「カートに高額なスノーボードを入れる」体験までを、セキュリティ警告画面やデザインの分断を一切感じることなく、極めてシームレスに行うことができるようになる。

5.3 オムニチャネル連携のための運用負荷軽減策

楽天市場およびYahoo!ショッピングという複数の巨大モールにも同時出店しているSPRAYのビジネスモデルにおいて、自社EC（メイクショップ）だけでなく各プラットフォームへの導線を公平かつ効果的に整理することは、売上最大化の鍵である¹。新しいWordPressの管理画面アーキテクチャでは、カスタムフィールドを活用し、商品紹介のブログ記事を投稿する際、スタッフが「メイクショップ用URL」「楽天用URL」「Yahoo用URL」という3つのURLを入力するだけの専用入力欄を設ける。システム側はこれらを読み取り、フロントエンド側に統一されたデザインの美しい3つの購入ボタン（マルチチャネルCTA）を自動生成する。これにより、更新担当者のHTMLコーディングの負担を完全にゼロにしつつ、ユーザーが自身の保有するポイント経済圏（楽天ポイントやPayPay等）に合わせて購入先を自由に選択できるようになり、ECサイト全体でのカゴ落ちや離脱（機会損失）を最小化することが可能となる。また、YouTubeで展開している独自の動画コンテンツ（@Spray166）も、WordPressのoEmbed機能を用いてブログ内に積極的に埋め込むことで、滞在時間を延ばし、さらなるSEO評価の向上を狙うことができる⁷。

6. 総括およびロードマップ

有限会社SPRAYの現行ウェブサイトは、1996年からの深い歴史と高度な専門性（チューンナップ技術や独自製品の開発力）という極めて強力なコンテンツ資産を有している。しかしながら、非SSL環境の放置、不適切なURL設計とメタデータの流出、およびマルチデバイス対応の遅れといったレガシーな技術的負債により、それらの資産がデジタル空間において正当に評価されず、深刻なビジネス上の機会損失を生んでいる。

最新のWordPress環境への再構築、常時SSL化の徹底、そしてGMOメイクショップの「WordPress連携オプション」を利用した高度なドメイン統合戦略を実行することで、これらの課題は根本から解決される。新しいウェブプラットフォームは、実店舗（スケートパーク・メンテナンス）への強力な集客機能と、オンライン（3大ECチャネル）での圧倒的な販売力をシームレスに結びつける、競争力の高いオムニチャネル・ハブへと進化を遂げる。これにより、旭川ローカルから全国の雪山ジャンキーに至るまで、SPRAYのブランド価値を最大化する強固な基盤が確立されると確信する。

引用文献

1. STAFF – SPRAY, 5月 18, 2026にアクセス、<http://www.spray166.com/about/>
2. スプレイ SPRAY | 一般社団法人 旭川観光コンベンション協会, 5月 18, 2026にアクセス、
<https://www.atca.jp/memberinfo/%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%80%80%E3%88%B2spray/>
3. ACCESS – SPRAY, 5月 18, 2026にアクセス、<http://www.spray166.com/contact/>
4. 【SNOWBOARD】25/26 FIELDEARTH X1 165 CUSTOM 【スノーボード】
spray#shorts, 5月 18, 2026にアクセス、
<https://www.youtube.com/shorts/5LYEz3lmFrg>

5. ③ SPRAY × WORKRWN "SNOW MOUNTAIN ADDICT" 【公式通販】 , 5月 18, 2026にアクセス、 <https://skdentalgroup.com/items/T041902542/>
6. Board Maintenance - 旭川市 - SPRAY, 5月 18, 2026にアクセス、
<http://www.spray166.com/service/board-maintenance/>
7. Spray - YouTube, 5月 18, 2026にアクセス、
<https://www.youtube.com/@Spray166/about>
8. 「WordPress連携オプション」とは何ですか。 - makeshop よくある質問, 5月 18, 2026にアクセス、
<https://help.makeshop.jp/hc/ja/articles/31228160965785--WordPress%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B>