

엄세라 AI 시리즈 ①

코드 한 줄 몰라도 알아두면 좋은 단어들

비전공 워킹맘이 진짜 써본 AI 단어 49개

49

— 50번째 단어는 비워렸습니다 —

엄세라 지음

저자 소개

안녕하세요, 엄마의 세컨드 라이프를 준비하는 엄세라입니다.

저는 개발자가 아니에요. 코딩을 배운 적도 없고, 컴퓨터 공학을 전공하지도 않았어요. 그냥 평범한 콘텐츠 크리에이터이자 워킹맘이에요.

그런 제가 지난 몇 달 동안 클로드 코드로 감사일기 앱을 만들어 Google Play Store에 출시했고, 코덱스로 블로그 자동화를 셋팅했고, 구글 오토 팔로 인스타툰 자동화를 만들었고, 수노로 유튜브 로파이 채널을 운영했어요. 마누스로 사업 아이템을 발굴해서 모두의창업에 신청도 했고요.

이걸 하면서 만난 단어가 정말 많았어요. 프론트엔드, 백엔드, MCP, Capacitor, AdMob... 처음엔 다 외계어였어요. 그런데 지금은 익숙해요.

이 책은 AI 백과사전이 아니에요. 비전공 문과생 워킹맘이 "겁내면서도 일단 눌러본 기록"이에요. 그래서 진짜 써본 것만 49개로 추렸어요.

혹시 지금 AI가 어렵고, 사람들이 하는 말이 하나도 안 들리고, 괜히 나만 뒤처지는 것 같다면 — 저처럼 그냥 하나씩 보면 돼요. 완벽하게 이해하지 않아도, 일단 시작은 가능하니까요.

들어가며

왜 49개일까

이 책은 원래 "AI 101"이라는 이름으로 기획했어요. 101개 단어를 정리해서 입문자들에게 친절한 사전을 만들고 싶었거든요.

그런데 한 가지 문제가 있었어요. 제가 직접 써보지 않은 단어를 책에 넣는 게 거짓말처럼 느껴졌어요. 그건 제가 쓰는 책이 아니라 위키피디아였으니까요.

그래서 줄이고 줄였어요. 진짜로 제가 만져본 단어, 검색해본 단어, 해매본 단어, 결국 익숙해진 단어만 추렸어요. 그게 49개였어요.

왜 50개가 아닐까

50은 너무 정돈된 숫자예요. 마치 "여기까지가 끝"이라고 선언하는 것 같았거든요.

그런데 AI 세계의 단어는 매주 새로 생겨요. 이 책을 쓰는 지금 이 순간에도 저는 새로운 단어를 만나고 있어요. 그래서 한 자리를 비워뒀어요.

50번째 단어는 이 책을 읽는 당신이 직접 만나서 채울 단어예요. 책의 마지막에 빈 페이지를 두었으니, 앞으로 처음 만나게 될 당신만의 AI 단어를 그 자리에 적어주세요.

이 책을 읽는 법

처음부터 끝까지 순서대로 읽지 않아도 돼요. 모르는 단어가 나왔을 때 사전처럼 찾아봐도 좋고, 한 챕터씩 천천히 읽어도 좋아요.

각 단어는 짧게 정의하고, 필요한 곳에는 제가 직접 써본 맥락을 짧게 곁들였어요. 너무 길게 설명하지 않으려고 했어요. 입문자에게 가장 필요한 건 "이 단어가 대충 뭘지 알겠다"는 안도감이지, 완벽한 이해가 아니니까요.

준비물

없어요. 그냥 읽기만 하면 돼요. 어떤 AI 도구를 깔거나 결제할 필요도 없어요. 다만 책을 다 읽고 나서 "한번 써볼까?" 하는 마음이 생기면, 그때 ChatGPT나 Claude를 켜보세요. 그게 이 책의 진짜 목적이예요.

목차

Part 1. 처음 만나는 AI

01. ChatGPT	•
02. Claude (클로드)	•
03. Gemini (제미나이)	•
04. Perplexity (퍼플렉시티)	•
05. Manus (마누스)	•
06. Midjourney (미드저니)	•
07. Suno (수노)	•
08. Sora (소라)	•

Part 2. AI랑 대화하다 만나는 단어

09. Prompt (프롬프트)	•
10. Token (토큰)	•
11. Hallucination (할루시네이션)	•
12. Context Window (컨텍스트 윈도우)	•
13. LLM (대형 언어 모델)	•
14. Projects (프로젝트)	•
15. Custom GPTs / Gems	•
16. MCP (Model Context Protocol)	•

Part 3. AI에게 코딩 시키기

17. Claude Code	•
18. Codex (코덱스)	•
19. Cursor (커서)	•
20. Vibe Coding (바이브 코딩)	•
21. VS Code	•
22. Skill (스킬)	•
23. Google Opal (구글 오팔)	•
24. Artifact (아티팩트)	•

Part 4. 앱 만들면 튀어나오는 단어

25. Frontend (프론트엔드)	•
26. Backend (백엔드)	•

27. UI	•
28. UX	•
29. React (리액트)	•
30. Markdown (마크다운)	•
31. HTML	•
32. SVG	•

Part 5. 개발 환경·출시

33. Git (깃)	•
34. GitHub (깃허브)	•
35. Terminal (터미널)	•
36. WSL	•
37. API	•
38. Capacitor (캐파시터)	•
39. Deployment (배포)	•
40. AdMob (애드몹)	•

Part 6. 콘텐츠 만들 때

41. Hook (훅)	•
42. Thumbnail (썸네일)	•
43. Lo-fi (로파이)	•
44. Carousel (캐러셀)	•
45. Template (템플릿)	•

Part 7. 수익화

46. Landing Page (랜딩 페이지)	•
47. CTA (Call to Action)	•
48. Funnel (퍼널)	•
49. Subscription (구독)	•
50. _____	•

에필로그

당신도 충분히 할 수 있어요	•
-----------------	---

PART 1

처음 만나는 AI

이름부터 익히는 단계.
AI 챗봇, 이미지, 음악, 영상 도구 8개.

8개 단어

Part 1. 처음 만나는 AI

01 ChatGPT

OpenAI가 만든 AI 챗봇. 2022년 11월에 공개되면서 "AI 시대"라는 말이 본격적으로 퍼졌다.

질문에 답하고, 글을 쓰고, 번역하고, 요약하고, 아이디어를 내준다. 무료 버전과 유료 버전(ChatGPT Plus)이 있고, 유료는 더 똑똑한 모델과 이미지 생성, 음성 대화 등을 쓸 수 있다.

지금은 AI 챗봇의 대명사처럼 쓰이지만, 사실 챗봇 종류는 여러 개다. 다음 단어들이 그 경쟁자들이다.

02 Claude (클로드)

Anthropic이라는 회사가 만든 AI 챗봇. ChatGPT의 가장 강력한 경쟁자다.

OpenAI 출신 연구자들이 "AI를 더 안전하게 만들자"는 방향으로 나와서 차린 회사가 Anthropic이고, 거기서 만든 게 클로드다.

긴 글을 다루는 데 강하고, 글쓰기 톤이 자연스럽다는 평이 많다. 코드 작성도 잘해서 개발자들이 많이 쓴다. 이 책도 클로드와 같이 쓰고 있다.

03 Gemini (제미나이)

구글이 만든 AI. 한때 "Bard(바드)"라는 이름이었다가 Gemini로 바뀌었다.

구글 검색, 지메일, 구글 드라이브, 유튜브 같은 구글 서비스와 연결이 잘 된다는 게 가장 큰 강점이다. "내 지메일에서 이런 메일 찾아줘" 같은 게 가능하다.

Gemini라는 기능으로 자기 전용 챗봇을 만들 수 있다.

04 Perplexity (퍼플렉시티)

"AI 검색엔진"으로 포지셔닝한 서비스.

ChatGPT는 답을 만들어내지만 출처가 불확실할 때가 많다. Perplexity는 답을 줄 때 항상 **출처 링크를 같이 보여준다**. 그래서 사실 확인이 필요한 정보를 찾을 때 쓰기 좋다.

리서치, 자료조사, 최신 뉴스 검색에 강하다. "구글 검색의 AI 버전"이라고 생각하면 가깝다.

05 Manus (마누스)

중국에서 만든 AI 에이전트 서비스. 2025년 초에 화제가 됐다.

다른 챗봇들이 "답을 해주는" 수준이라면, Manus는 **여러 단계 작업을 스스로 한다**. 예를 들어 "사업 아이템 좀 찾아줘"라고 하면, 시장 조사하고, 경쟁사 분석하고, 보고서 정리하는 일련의 과정을 알아서 진행한다.

"AI 에이전트"라는 단어의 대표 사례로 자주 언급된다.

06 Midjourney (미드저니)

AI 이미지 생성 도구의 대표 주자.

글로 설명하면 그림을 만들어준다. "감성적인 카페에 앉아있는 30대 여자, 따뜻한 조명" 같이 쓰면 그 분위기의 이미지가 나온다.

특히 미적인 퀄리티가 높아서 디자이너, 일러스트레이터, 콘텐츠 제작자들이 많이 쓴다. 디스코드라는 메신저에서 시작해서 지금은 자체 웹사이트도 있다.

07 Suno (수노)

AI 음악 생성 서비스.

가사를 넣고 장르를 지정하면 노래가 만들어진다. 보컬, 반주, 멜로디까지 다 AI가 만든다. 한국어 가사도 된다.

저작권 걱정 없이 유튜브 BGM, 매장 음악, 광고 음악으로 쓸 수 있어서 1인 콘텐츠 제작자들이 많이 찾는다. 비슷한 서비스로 Udio(유디오)가 있다.

08 Sora (소라)

OpenAI가 만든 AI 영상 생성 도구.

글로 설명하면 짧은 영상을 만들어준다. 2024년 초에 공개됐을 때 결과물이 너무 자연스러워서 "영화 산업이 흔들린다"는 말까지 나왔다.

영상 AI는 Sora 외에도 Runway, Pika, Google Veo 등이 빠르게 경쟁 중이다. 지금은 짧은 영상 위주지만, 긴 영상도 시간 문제다.

PART 2

AI랑 대화하다 만나는 단어

프롬프트, 토큰, 할루시네이션 같은
핵심 개념 8개.

8개 단어

Part 2. AI랑 대화하다 만나는 단어

09 Prompt (프롬프트)

AI에게 시키는 말, 즉 입력하는 명령어나 질문.

"블로그 글 써줘"도 프롬프트, "30대 워킹맘 대상으로 공감되는 톤, 후킹 제목 포함해서 블로그 초안 써줘"도 프롬프트다. 후자가 결과가 훨씬 좋다.

같은 AI라도 프롬프트를 어떻게 쓰느냐에 따라 결과 차이가 크다. 그래서 "프롬프트 잘 쓰는 법"을 다룬 강의와 책이 엄청 많이 나왔다.

10 Token (토큰)

AI가 글자를 처리할 때 쓰는 단위.

영어 단어 하나가 보통 1~2 토큰, 한글은 한 글자에 2~3 토큰 정도 든다. AI 서비스는 보통 "한 달에 토큰 몇 개까지" 식으로 사용량을 제한한다.

대화가 길어질수록 AI가 기억해야 할 글자가 늘어나기 때문에 토큰이 빨리 줄어든다. 작업 한 덩어리 끝나면 새 채팅을 여는 게 토큰 아끼는 법이다.

11 Hallucination (할루시네이션)

AI가 그럴듯하게 거짓말을 만들어내는 현상. 한국어로는 "환각"이라고 번역되기도 한다.

존재하지 않는 책 제목을 지어내거나, 없는 통계를 숫자까지 붙여서 답하거나, 실제로 한 적 없는 말을 인용했다고 주장하는 경우가 있다. 문제는 너무 자신 있게 말해서 모르면 그대로 믿게 된다는 점이다.

그래서 AI 답변은 **중요한 사실일수록 꼭 검증해야 한다**. 출처를 보여주는 Perplexity 같은 도구가 인기 있는 이유다.

12 Context Window (컨텍스트 윈도우)

AI가 한 번에 기억할 수 있는 대화 범위.

쉽게 말하면 AI의 단기 기억 용량이다. 컨텍스트 윈도우를 넘어가면 AI는 앞에서 한 대화를 잊어버리기 시작한다.

대화가 길어지면 갑자기 AI가 엉뚱한 답을 하거나, 앞에서 시킨 걸 까먹는 경우가 있다. 이게 컨텍스트 윈도우를 넘었기 때문이다. 그럴 땐 새 채팅을 시작하는 게 낫다.

13 LLM (Large Language Model)

ChatGPT, Claude, Gemini 같은 AI의 정식 분류 이름. 한국어로는 "대형 언어 모델".

엄청난 양의 텍스트(책, 기사, 웹페이지 등)를 학습해서 "다음에 올 단어가 무엇일까"를 예측하는 방식으로 만들어진 AI다. 그래서 글을 쓰고, 대답하고, 번역하는 일을 잘한다.

"ChatGPT는 어떤 AI야?"라고 물으면 "LLM이야"가 답이다. 종류 이름이라고 생각하면 된다.

14 Projects (프로젝트)

Claude나 ChatGPT에서 작업을 묶어놓는 공간.

같은 주제로 계속 작업할 때, 매번 처음부터 "내 브랜드는 이렇고, 톤은 저렇고..."를 설명하지 않아도 되게 만들어준다. 한 번 프로젝트를 만들고 거기에 자료를 넣어두면, 그 안에서 나누는 대화는 그 자료를 다 알고 시작한다.

이 책 작업도 프로젝트 하나에 넣어두고 진행하면 훨씬 편하다.

15 Custom GPTs / Gems

자기 전용 챗봇을 만드는 기능. ChatGPT에서는 **Custom GPTs**, Gemini에서는 **Gems**라고 부른다.

예를 들어 "블로그 제목만 뽑아주는 GPT", "유튜브 대본 써주는 GPT" 식으로 역할을 정해서 챗봇을 따로 만들어둘 수 있다. 매번 같은 지시사항을 반복해서 쓸 필요가 없어진다.

코딩 없이 설정만으로 만들 수 있어서, 자기만의 작업 도구를 가지고 싶을 때 유용하다.

16 MCP (Model Context Protocol)

AI를 다른 서비스(노션, 슬랙, 지메일, 구글 드라이브 등)와 연결하는 표준 방식.

원래 AI는 자기 채팅창 안에서만 일했다. MCP가 생기면서 AI가 "내 노션 페이지 열어서 정리해줘", "지메일에서 이번 주 받은 메일 요약해줘" 같은 일을 할 수 있게 됐다.

Anthropic이 2024년 말에 처음 공개했고, 지금은 AI 자동화 쪽에서 가장 뜨거운 키워드 중 하나다.

PART 3

AI에게 코딩 시키기

바이브 코딩에 필요한
도구와 개념 8개.

8개 단어

Part 3. AI에게 코딩 시키기

17 Claude Code

터미널(검은 화면)에서 클로드에게 일을 시키는 도구.

웹 클로드는 "이렇게 해보세요" 알려주는 수준이라면, 클로드 코드는 내 컴퓨터 파일에 직접 손을 댈다. 코드를 고치고, 새 파일을 만들고, 명령어를 실행한다.

윈도우에서는 WSL이 필요하고, 맥은 바로 설치된다. 본격적으로 앱이나 웹을 만들 때 쓴다.

18 Codex (코덱스)

OpenAI의 코딩 전용 AI 도구. ChatGPT 안에서도 쓸 수 있고, 따로 설치해서 쓸 수도 있다.

같은 회사가 만든 ChatGPT랑 비교하면, Codex는 "코드 작업에 특화된 형"이라고 보면 된다. 단순히 코드를 짜주는 것뿐 아니라, 프로젝트 전체를 읽고 여러 파일을 동시에 수정하는 일을 한다.

Claude Code와 Codex가 지금 코딩 AI 시장의 양대 산맥이다.

19 Cursor (커서)

AI가 통합된 코드 편집기.

VS Code(코드 편집기)를 기반으로 만들어졌는데, AI 기능이 처음부터 깊게 들어가 있다. 코드를 쓰다가 바로 옆 채팅창에서 AI에게 "이 함수 좀 고쳐줘" 시키면 그 자리에서 수정된다.

개발자들 사이에서 "이젠 Cursor 없으면 코딩 못 한다"는 말이 나올 정도로 빠르게 퍼졌다.

20 Vibe Coding (바이브 코딩)

코드를 못 쓰는 사람도 AI에게 말로만 시켜서 앱이나 웹을 만드는 방식.

영어 vibe는 "분위기"라는 뜻인데, "이런 분위기로 만들어줘" 정도로 굳어졌다.

22일 동안 감사일기 앱을 만들면서 내가 한 거라곤 "여기 색깔 좀 더 따뜻하게", "버튼이 작아, 좀 키워줘" 같은 말이 전부였다. 코드는 한 줄도 못 쓴다. 그래도 앱이 나왔고, Google Play에 올라갔다.

21 VS Code (Visual Studio Code)

마이크로소프트가 만든 무료 코드 편집기.

코드를 쓰는 메모장이라고 생각하면 된다. 그냥 메모장과 다른 점은, 코드를 색깔별로 보여주고, 오타를 알려주고, 다양한 확장 기능을 깔 수 있다는 점이다.

전 세계 개발자들이 가장 많이 쓰는 도구다. AI 코딩 도구도 대부분 VS Code 기반으로 만들어져 있다.

22 Skill (스킬)

Claude에게 특정 작업 방식을 미리 가르쳐두는 기능.

예를 들어 "스레드 글 쓰는 법"을 한 번 스킬로 정리해두면, 그 다음부터는 "스레드 글 써줘" 한 마디로 그 형식대로 결과물이 나온다. 매번 톤과 형식을 설명할 필요가 없어진다.

Custom GPTs와 비슷해 보이지만, 스킬은 더 작고 가벼운 단위로 만들 수 있다. 작업 흐름이 반복될수록 효과가 커진다.

23 Google Opal (구글 오팔)

구글이 만든 노코드 AI 워크플로우 도구.

블록을 조립하듯이 AI 자동화 흐름을 만든다. "키워드 입력 → AI가 9컷 만화 기획 → 이미지 생성 → 결과 정리" 같은 작업을 화면에서 시각적으로 연결하면 된다.

코드 한 줄 안 쓰고 자동화 시스템을 만들 수 있다는 점에서 비전공자에게 진입 장벽이 낮은 도구다.

24 Artifact (아티팩트)

Claude가 채팅 안에서 만들어주는 결과물 창. 코드, 문서, 웹페이지 같은 걸 따로 보여주는 별도 창이다.

채팅창에 코드를 길게 풀어놓는 대신, 옆에 깔끔한 창으로 띄워준다. 그 안에서 바로 결과를 확인하거나 수정할 수 있다.

이 책의 디자인 시안, 감사일기 앱의 화면 시안, 스레드 글 미리보기 — 다 아티팩트로 만들어졌다.

PART 4

앱 만들면 튀어나오는 단어

프론트엔드, 백엔드, UI, UX 같은
웹·앱 기초 8개.

8개 단어

Part 4. 앱 만들면 튀어나오는 단어

25 Frontend (프론트엔드)

사용자 눈에 보이는 화면 쪽.

버튼 색, 글자 크기, 여백, 애니메이션, 화면 배치 — 이런 게 다 프론트엔드다. 반대말은 백엔드(서버, 데이터베이스 쪽).

AI에게 "버튼 더 크게", "여백 더 넓게" 같은 걸 시키는 건 대부분 프론트엔드 수정이다.

26 Backend (백엔드)

사용자 눈에 안 보이는 뒤쪽 시스템.

로그인 처리, 데이터 저장, 결제 처리, 다른 서비스와 연결 — 이런 일이 백엔드에서 일어난다.

예를 들어 감사일기 앱에서 "일기를 저장한다"고 했을 때, 그 일기가 어디에 어떻게 저장되는지를 처리하는 게 백엔드다. 사용자는 저장 버튼만 누르면 되지만, 뒤에서는 데이터를 받아서 저장소에 넣는 작업이 일어나고 있다.

27 UI (User Interface)

사용자가 직접 만지는 화면 요소들. "사용자 인터페이스"의 줄임말.

버튼, 메뉴, 아이콘, 입력창, 글자 — 이런 것들이 다 UI다. UI 디자인이라고 하면 "이 화면을 어떻게 생기게 할 것인가"를 정하는 일이다.

프론트엔드가 "화면 쪽 작업 영역"이라면, UI는 그 화면에 들어가는 "구성 요소"라고 보면 된다.

28 UX (User Experience)

사용자가 그 앱을 쓰면서 느끼는 경험 전체. "사용자 경험"의 줄임말.

버튼이 어디 있는지 한눈에 보이는가, 원하는 기능을 빨리 찾을 수 있는가, 쓰면서 답답하지 않은가 — 이런 게 UX의 영역이다.

UI가 "예쁘게 생겼는가"라면, UX는 "쓰기 편한가"의 문제다. 둘 다 좋아야 좋은 앱이 된다.

29 React (리액트)

웹사이트와 앱을 만들 때 가장 많이 쓰이는 도구 중 하나.

페이스북(메타)이 만들었고, 지금은 사실상 웹 개발의 표준이 됐다. 화면을 "컴포넌트"라는 작은 부품 단위로 쪼개서 만들기 때문에 유지보수가 편하다.

감사일기 앱도 React로 만들어졌다. 정확히는 React + Vite + Capacitor 조합이다. 비전공자가 직접 코드를 짤 일은 거의 없지만, AI에게 시킬 때 "리액트로 만들어줘"라고 하면 된다.

30 Markdown (마크다운)

간단한 문법으로 글을 꾸미는 방식.

제목이라고 쓰면 큰 제목이 되고, **굵게**라고 쓰면 굵은 글씨가 된다. 별표, 우물 정자, 대시 같은 기호 몇 개로 글의 구조를 만든다.

AI와 일하면 마크다운을 정말 자주 마주친다. 클로드든 ChatGPT든 답변할 때 마크다운으로 정리해서 준다. 노션, 깃허브, 옵시디언 같은 도구들도 다 마크다운을 쓴다.

31 HTML (HyperText Markup Language)

웹페이지를 만드는 가장 기본 언어.

세상에 있는 모든 웹페이지는 결국 HTML로 되어 있다. "여기는 제목", "여기는 문단", "여기는 이미지" 같은 식으로 페이지 구조를 표시하는 언어다.

요즘은 React 같은 도구가 HTML을 자동으로 생성해주기 때문에 직접 쓸 일은 줄었다. 하지만 "웹페이지의 뼈대"가 HTML이라는 건 알아두면 좋다.

32 SVG (Scalable Vector Graphics)

확대해도 깨지지 않는 이미지 형식.

일반 사진(JPG, PNG)은 확대하면 픽셀이 보이면서 깨진다. SVG는 점이 아니라 수학적 선과 면으로 그려져 있어서, 아무리 크게 키워도 선명하다.

아이콘, 로고, 다이어그램, 일러스트에 많이 쓴다. 코드로 직접 만들 수도 있어서 AI에게 "이런 다이어그램을 SVG로 그려줘" 하면 만들어준다.

PART 5

개발 환경·출시

깃부터 배포, 광고 연동까지
실전 단어 8개.

8개 단어

Part 5. 개발 환경·출시

33 Git (깃)

코드 변경 이력을 관리하는 도구.

작업하다 보면 "어, 어제 잘 되던 게 왜 안 되지?", "이 부분 바꾸기 전으로 돌아가고 싶다"는 순간이 온다. Git은 코드의 모든 변경 내역을 기록해두기 때문에, 언제든지 과거 상태로 되돌릴 수 있다.

혼자 작업할 때도 유용하고, 여러 명이 같이 작업할 때는 필수다. 다음에 나올 GitHub와 짝꿍이다.

34 GitHub (깃허브)

Git으로 관리하는 코드를 인터넷에 올려두는 사이트.

내 컴퓨터에서 Git으로 관리하던 코드를 GitHub에 올려두면, 다른 컴퓨터에서도 받아서 작업할 수 있고, 다른 사람과 공유할 수도 있다.

"개발자의 인스타그램"이라고 부르는 사람도 있다. 자기가 만든 프로젝트를 공개해두면 포트폴리오가 되기 때문이다. 마이크로소프트가 인수했다.

35 Terminal (터미널)

검은 화면에 명령어를 직접 입력해서 컴퓨터를 조작하는 도구.

마우스로 클릭하는 대신, 키보드로 명령어를 친다. 영화에서 해커들이 쓰는 그 검은 화면이 맞다.

처음엔 무섭게 보이지만, 실제로 치는 명령어는 `git push`, `npm install`처럼 정해진 몇 개를 반복하게 된다. 클로드 코드도 터미널에서 돌아간다. 한 번 익숙해지면 마우스보다 빠르다.

36 WSL (Windows Subsystem for Linux)

윈도우 안에서 리눅스를 돌리는 기능.

리눅스는 맥 OS의 사촌 같은 운영체제인데, 개발자 도구들이 대부분 리눅스/맥 기준으로 만들어져 있다. 그래서 윈도우 사용자는 WSL을 깔아야 클로드 코드 같은 도구를 쓸 수 있다.

설치 순서: WSL 설치 → 우분투(리눅스 종류) 설치 → 그 안에 원하는 도구 설치. 윈도우 쓰는 사람이 개발자 도구 만나면 첫 관문이 이거다.

37 API (Application Programming Interface)

서비스와 서비스를 연결하는 통로.

예를 들어 내가 만든 앱에서 ChatGPT 기능을 쓰고 싶다면, OpenAI의 API를 통해 ChatGPT와 연결한다. 카카오톡 로그인을 붙이려면 카카오 API를 쓰고, 결제를 붙이려면 토스나 PG사의 API를 쓴다.

쉽게 말해 "다른 서비스의 기능을 빌려 쓰는 창구"다. API를 쓸 때는 보통 API Key라는 비밀번호 같은 게 필요한데, 절대 공개하면 안 된다.

38 Capacitor (캐파시터)

웹으로 만든 것을 모바일 앱으로 바꿔주는 도구.

원래 React로 만들면 웹사이트가 된다. 그걸 안드로이드 앱이나 아이폰 앱으로도 쓰고 싶을 때, Capacitor가 그 사이를 연결해준다. 같은 코드 하나로 웹/안드로이드/iOS 다 만들 수 있다.

감사일기 앱이 이 방식으로 만들어졌다. React로 웹을 만들고 → Capacitor로 안드로이드 앱으로 변환 → Play Store에 올림.

39 Deployment (배포)

만든 앱이나 웹사이트를 실제 사람들이 쓸 수 있게 올리는 것.

내 컴퓨터에서만 잘 돌아가던 것이 인터넷에 올라가서 다른 사람도 접속 가능해지는 순간이다. 웹사이트는 호스팅 서버에 올리고, 모바일 앱은 앱스토어/플레이스토어에 올린다.

"배포한다"는 말이 나오면 "이제 진짜 세상에 내놓는다"는 뜻이다. 만드는 것만큼 배포가 어렵다는 말이 있다.

40 AdMob (애드몹)

구글이 운영하는 모바일 앱 광고 서비스.

내가 만든 안드로이드/iOS 앱에 광고를 넣고 싶을 때 쓴다. 사용자가 광고를 보면 그만큼 수익이 들어온다. 1인 개발자나 작은 앱이 수익화하는 가장 흔한 방법이다.

웹사이트용은 AdSense(애드센스), 모바일 앱용은 AdMob이라고 기억하면 된다. 둘 다 구글 서비스다. 감사일기 앱에도 AdMob이 들어가 있다.

PART 6

콘텐츠 만들 때

후킹, 썸네일, 캐러셀 같은
크리에이터 필수 단어 5개.

5개 단어

Part 6. 콘텐츠 만들 때

41 Hook (훅, 후킹)

사람들의 시선을 첫 1~2초 안에 붙잡는 첫 문장이나 장면.

영어 hook은 "갈고리"라는 뜻이다. 글이든 영상이든 첫 줄에서 잡지 못하면 사람들은 그냥 넘긴다. 그래서 콘텐츠 만드는 사람들은 본문보다 후킹을 더 오래 고민한다.

예: "프론트엔드가 육인 줄 알았다" / "애 둘 재우고 새벽 1시에 AI 돌렸더니" — 이런 문장들이 후킹이다. 정보의 질보다 후킹이 클릭률을 더 크게 좌우할 때가 많다.

42 Thumbnail (썸네일)

유튜브 영상이나 콘텐츠의 대표 이미지.

영상 자체보다 썸네일이 클릭을 결정한다는 말이 있을 정도다. 사람들이 피드를 넘기다가 멈추게 만드는 게 썸네일의 일이다.

좋은 썸네일의 공통점: 큰 글자, 강한 표정, 한 줄로 끝나는 카피, 색 대비. 유튜브를 본격적으로 한다면 영상 만드는 시간만큼 썸네일에 시간을 쓰게 된다.

43 Lo-fi (로파이)

잔잔하고 반복적인 감성 음악 장르. "Low Fidelity(낮은 음질)"의 줄임말.

원래는 일부러 음질을 거칠게 만든 음악을 뜻했는데, 지금은 "공부할 때, 집중할 때, 카페에서 들어놓는 잔잔한 비트 음악"의 대명사가 됐다.

유튜브에서 "Lofi hip hop radio" 24시간 라이브 방송이 유명하다. 저작권 걱정 없는 AI 음악(Suno 등)으로 로파이 채널을 만드는 1인 크리에이터들도 많아졌다.

44 Carousel (캐러셀)

여러 장의 이미지를 옆으로 넘겨가며 보는 콘텐츠 형식. 인스타그램에서 가장 흔하게 본다.

영어 carousel은 "회전목마"라는 뜻이다. 한 장으로 끝나는 콘텐츠보다 사람들이 멈춰서 더 오래 보기 때문에, 인스타 알고리즘이 좋아한다.

정보형 콘텐츠("AI 초보가 자주 하는 실수 5가지"), 스토리텔링 콘텐츠, 카드뉴스 형식 — 다 캐러셀이다. 1장은 후킹, 마지막 장은 행동 유도(CTA)로 가는 게 정석이다.

45 Template (템플릿)

반복 작업을 위한 미리 만들어둔 틀.

블로그 글 형식, 스톱드 글 구조, 인스타 카드뉴스 디자인, 전자책 페이지 레이아웃 — 한 번 잘 만들어두면 그 다음부터 내용만 바뀌어서 빠르게 결과물을 낼 수 있다.

AI를 잘 쓰는 사람일수록 결국 자기만의 템플릿을 많이 가지고 있다. Claude Skill, Custom GPTs, Gems가 결국 "AI에게 내 템플릿을 가르치는" 도구다.

PART 7

수익화

랜딩 페이지부터 구독 모델까지
1인 사업 핵심 4개.

4개 단어

Part 7. 수익화

46 Landing Page (랜딩 페이지)

방문자가 처음 도착하는 한 장짜리 웹페이지.

영어 land가 "착륙하다"는 뜻이다. 광고나 SNS 링크를 타고 들어왔을 때 "딱 한 가지 행동"을 하게 만드는 페이지다. 정보를 다 담기보다, "결제하기", "신청하기", "이메일 남기기" 같은 하나의 목표에 집중한다.

복잡한 홈페이지 만들기 전에, 랜딩 페이지 한 장으로 시작하는 게 1인 사업의 정석이다. 엄세라 감사일기 챌린지 페이지도 랜딩 페이지다.

47 CTA (Call to Action)

사용자가 행동하게 만드는 버튼이나 문구.

"지금 신청하기", "무료로 받아보기", "장바구니 담기" — 이런 게 다 CTA다. 랜딩 페이지든 카드뉴스 마지막 장이든, 끝에는 반드시 CTA가 있어야 사람이 행동한다.

CTA가 약하면 콘텐츠는 잘 봤는데 아무도 신청 안 하는 사태가 벌어진다. 글이 아무리 좋아도 마지막에 "그래서 뭘 하라는 거지?"가 없으면 매출은 안 난다.

48 Funnel (퍼널)

방문자를 단계별로 좁혀가며 고객으로 만드는 흐름. 영어로 "깔때기"라는 뜻이다.

윗부분이 넓고 아래로 갈수록 좁아지는 깔때기 모양처럼, 마케팅도 비슷하게 설계한다. 예: SNS에서 본 사람 1만 명 → 무료 자료 받은 사람 1천 명 → 챌린지 신청한 사람 100명 → 유료 멤버십 가입한 사람 10명.

1인 사업에서 "퍼널 설계"는 핵심 기술이다. 무료 콘텐츠 → 이메일 수집 → 저가 상품 → 고가 상품 순서로 자연스럽게 이어지게 만든다.

49 Subscription (구독)

한 번 결제하고 끝이 아니라, 매달/매년 반복 결제로 수익이 들어오는 모델.

넷플릭스, 멜론, 디즈니플러스가 다 구독이다. 1인 사업자에게 구독이 매력적인 이유는 매출이 예측 가능하다는 점이다. 이번 달에 새 고객을 못 모아도, 기존 구독자가 결제를 이어가면 수익이 끊기지 않는다.

콘텐츠 멤버십, 유료 커뮤니티, 정기 강의 — 다 구독 모델이다. 책 한 권 파는 것보다 어렵지만, 한번 자리 잡으면 훨씬 안정적이다.

50

이 책의 마지막 단어는 비워졌습니다.

당신이 앞으로 만나게 될,
당신만의 첫 AI 단어가 들어갈 자리입니다.

저도 이 책을 마무리하는 지금 이 순간에도
새로운 단어를 만나고 있습니다.

AI 세계의 단어는 매일 늘어납니다.
그래서 이 책은 49개에서 멈춥니다.

**당신의 50번째 단어를,
여기에 적어주세요.**

마치며

당신도 충분히 할 수 있어요

이 전자책을 끝까지 읽으셨다면 박수를 드리고 싶어요. 49개 단어, 작아 보여도 다 읽고 나면 머리가 좀 무거워지죠.

저도 처음 시작할 때는 두려웠어요. '내가 정말 할 수 있을까?', '용어가 너무 많은데 이걸 다 알아야 하나?', '시간이 너무 많이 걸리는 거 아닐까?'

하지만 해보니깐 알았어요. 단어를 다 외우고 시작하는 사람은 아무도 없어요. 그냥 만나는 단어부터 하나씩 알게 되는 거예요. 이 책에 담은 49개도 제가 한꺼번에 배운 게 아니라, 몇 달 동안 하나씩 만나면서 익숙해진 거예요.

그리고 AI가 있으니까요. 모르는 단어가 나오면 AI에게 물어보면 돼요. "이 단어가 무슨 뜻이야?", "쉽게 설명해줘", "예를 들어줘" — 이 세 가지면 거의 모든 단어를 이해할 수 있어요.

처음 시작하는 분들에게

완벽하려고 하지 마세요. 다 이해하고 시작하려고 하면 영원히 시작 못 해요. 70% 정도 알겠다 싶으면 일단 해보세요. 나머지 30%는 하면서 채워집니다.

모르는 단어를 만나면 멈추지 마세요. 이 책에 없는 단어도 앞으로 많이 만날 거예요. 그때마다 AI에게 물어보고, 다시 하던 일로 돌아오세요. 5분이면 충분합니다.

작게 시작하세요. 처음부터 거창한 앱이나 자동화 시스템을 만들려고 하면 지쳐요. 저도 처음엔 "감사일기 한 화면"부터 만들었어요. 그게 22일 후에 Play Store에 올라간 거예요.

기록하세요. 어떤 단어를 새로 알게 됐고, 어떻게 썼는지 메모해두세요. 나중에 그게 당신의 전자책이 될 수도 있어요.

당신의 50번째 단어를 기대하며

이 책은 49에서 멈췄어요. 50번째 단어는 당신이 직접 만나서 채울 자리예요.

1년 후, 2년 후, 당신이 채운 50번째 단어가 무엇인지 정말 궁금해요. 혹시 그 이야기를 들려주고 싶으시면, 엄세라 채널로 찾아와주세요. 같이 다음 단어를 찾아가요.

여러분의 머릿속에 있는 아이디어는 세상에 필요한 것일 수 있어요. 그 아이디어를 실현하는 데 더 이상 코딩 실력이 장벽이 되지 않아도 되는 시대가 왔어요.

당신도 할 수 있어요. 정말로.

— 엄세라

엄세라

엄마의 세컨드 라이프

비전공 워킹맘 / 콘텐츠 크리에이터

감사일기 앱 개발 · 운영

"해봤수다" 오프라인 모임 주최

▣ Threads · 카카오톡 오픈채팅

📖 「코드 한 줄 몰라도 괜찮아」 (2026)

📖 「엄세라 AI 단어장 49」 (2026)

© 2026 엄세라. All rights reserved.