



Guide d'utilisation

Plateforme de location de logements au Sénégal — annonces vérifiées, recherche par quartier, visite immersive 360°, messagerie et offres de visibilité Premium.

Guide complet — de l'installation à l'utilisation de chaque fonctionnalité.

1. Architecture du projet

terangaloc/	
├─ backend/	API Laravel (PHP) – authentification, quartiers, profils
├─ frontend/	Site principal (HTML/CSS/JS statique) ← l'application
│ ├─ accueil.html	Page d'accueil + recherche
│ ├─ recherche.html	Résultats + carte + filtres
│ ├─ logement.html	Fiche d'un logement + visite 360°
│ ├─ publier.html	Publier une annonce (propriétaire)
│ ├─ connexion.html	Connexion / Inscription
│ ├─ tableau-de-bord.html	Espace personnel
│ ├─ messagerie.html	Messagerie
│ └─ abonnement.html	Offres Premium
├─ assets/	api.js, app.js, theme.css, pano/ (panoramas 360°)
├─ frontend-react-legacy/	Ancienne version React (archivée, non utilisée)
└─ docker-compose.yml	Base de données PostgreSQL + Mailpit

2. Prérequis

À installer une seule fois sur la machine :

- **PHP 8.2+** et **Composer** (backend Laravel)
- **Docker Desktop** (base de données PostgreSQL)
- **VS Code** + extension **Live Server**, ou tout serveur statique (`php -S` , `npx http-server ...`)
- Un navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox)

3. Installation (première fois)

a) Récupérer le projet

```
git clone https://github.com/momo2889/LOCATION-LOGEMENT.git
cd LOCATION-LOGEMENT
```

b) Base de données (Docker)

```
docker compose up -d
```

Démarre PostgreSQL (port 5433) et Mailpit (emails de test : <http://localhost:8025>).

c) Backend (Laravel)

```
cd backend
composer install
cp .env.example .env          # créer le fichier d'environnement
php artisan key:generate      # générer la clé de l'application
php artisan migrate --seed    # créer les tables + données de démo
```

d) Frontend

Aucune installation : c'est un site statique, rien à compiler.

4. Démarrer l'application (chaque session)

Ouvrir **3 choses** :

1. **La base de données** (si pas déjà lancée) : `docker compose up -d`
2. **Le serveur backend** (dans `backend/`) : `php artisan serve` → API sur `http://127.0.0.1:8000`
3. **Le site** (dans `frontend/`) : clic droit sur `accueil.html` → **Open with Live Server**, ou `php -S 127.0.0.1:5500` puis ouvrir `http://127.0.0.1:5500/accueil.html`

⚠ Toujours passer par un serveur (`http://...`), **jamais** en `file://`, sinon les appels à l'API sont bloqués.

5. Comptes de démonstration

Créés par `php artisan migrate --seed`. Mot de passe commun : **Password123!**

Rôle	Email
Locataire	locataire@terangaloc.sn
Propriétaire	proprietaire@terangaloc.sn
Admin	admin@terangaloc.sn

On peut aussi créer un nouveau compte depuis **Connexion** → **Inscription**.

6. Utilisation, fonctionnalité par fonctionnalité

Accueil

- Barre de recherche : choisir un **quartier**, un **type**, un **budget max**, puis **Rechercher** → résultats déjà filtrés.
- Section « Logements vedettes » : les meilleures annonces mises en avant.

Recherche

- Filtres : texte (quartier/type), **type**, **budget max**, **durée** (longue/courte), **tri** (pertinence, prix, surface).
- La **carte** affiche les prix ; survoler une annonce met en évidence son point.

Fiche logement

- **Visite immersive 360°** : faire glisser pour explorer l'intérieur ; plein écran pour l'effet casque VR.
- Galerie, caractéristiques (chambres, surface, meublé...), description.
- « **Contacter le propriétaire** » → ouvre la messagerie avec un message pré-rempli sur ce logement.

Connexion / Inscription

- **Connexion** : email + mot de passe.
- **Inscription** : choisir l'espace (**Locataire**  ou **Propriétaire** ), puis nom, email, téléphone et mot de passe (8 caractères min., avec majuscule, minuscule et chiffre).
- Une fois connecté : nom + bouton **Déconnexion** dans le menu.

Tableau de bord

- Accès réservé aux personnes connectées (sinon redirection).
- Salutation personnalisée, statistiques et graphiques.

Messagerie

- Conversations à gauche, discussion à droite.
- Arrivée depuis une fiche : conversation avec le bon propriétaire ouverte automatiquement.

Publier une annonce

- Réservé aux personnes connectées.
- 3 étapes : **Informations** (titre, type, quartier, loyer...), **Photos & 360°**, **Vérification** et envoi.
- La liste des **quartiers** vient du backend.

Abonnement Premium (côté propriétaire)

- 3 offres : **Gratuit**, **Premium**, **Pro/Agence**.
- Une annonce Premium est **mise en avant** (remonte en tête des résultats) — de façon **transparente pour le locataire**, sans badge visible.

Confort

- Bouton  /  : thème clair / sombre (mémorisé).
- **Ctrl + K** : recherche rapide (pages, quartiers, logements).
- Cœur  : ajouter aux favoris.

7. Ce qui est réel vs. démonstration

Branché au backend (données réelles, persistantes) :

- Inscription, connexion, déconnexion, mot de passe oublié
- Tableau de bord personnalisé (utilisateur connecté)
- Liste des quartiers

Encore en données de démonstration (backend à construire) :

- Les logements (recherche, fiche, publication) et la messagerie utilisent des données d'exemple locales.
- L'abonnement Premium et le paiement sont une démonstration (Wave / Orange Money / carte à intégrer plus tard).

8. Dépannage

Problème	Solution
Le site ne se connecte pas / erreur réseau	Vérifier que <code>php artisan serve</code> tourne (port 8000)
« connection refused » sur la base	Lancer <code>docker compose up -d</code> et attendre que la base soit prête
Appels API bloqués (CORS)	Servir le site via http:// (pas <code>file://</code>) ; le CORS autorise déjà tout localhost
Photos manquantes	Simple souci réseau ; une image de remplacement s'affiche
Après modif de config Laravel	<code>php artisan config:clear</code>

9. Adresses utiles (en local)

Service	Adresse
Site	<code>http://127.0.0.1:5500/accueil.html</code>
API	<code>http://127.0.0.1:8000/api</code>
Emails de test (Mailpit)	<code>http://localhost:8025</code>