

TASK MEMBUAT QUERY

UPDATE

UPDATE `pasien` SET `alamat` = 'Kayu Putih Jakarta Timur' WHERE alamat = 'Jakarta Timur'

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'pasien' table selected. The SQL query editor contains the following query:

```
1 UPDATE `pasien` SET `alamat` = 'Kayu Putih Jakarta Timur'
2 WHERE alamat = 'Jakarta Timur'
```

Below the query editor, there are buttons for 'SELECT *', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', 'Bersihkan', 'Format', and 'Get auto-saved query'. There is also a checkbox for 'Blind parameters' and a text input for 'Markah kueri SQL ini:'. At the bottom, there are checkboxes for 'Pembatas', 'Tampilkan ulang perintah SQL', 'Menerikan kotak kueri', 'Rollback when finished', and 'Perbolehkan cek foreign key', along with 'Simulasikan query' and 'Kirim' buttons.


The screenshot shows the phpMyAdmin interface displaying the results of the SQL query. A green message bar indicates 'Menampilkan baris 0 - 9 (total 10. Pencarian dilakukan dalam 0.0005 detik.)'. Below this, the query 'SELECT * FROM `pasien`' is shown. The results are displayed in a table with the following columns: id, nama, jenis_kelamin, umur, tanggal_lahir, alamat, no_telp, jenis_asuransi, pekerjaan, status, golongan_darah. The table contains one row of data:

id	nama	jenis_kelamin	umur	tanggal_lahir	alamat	no_telp	jenis_asuransi	pekerjaan	status	golongan_darah
1	Andre Leonardo Judah	Laki-Laki	34	1987-08-12	Jakarta Timur	081290492727	BPJS Kesehatan	Pegawai Negeri Sipil	Belum Menikah	AB

The screenshot shows the phpMyAdmin interface displaying the results of the SQL query after the update. A green message bar indicates 'Menampilkan baris 0 - 9 (total 10. Pencarian dilakukan dalam 0.0005 detik.)'. Below this, the query 'SELECT * FROM `pasien`' is shown. The results are displayed in a table with the following columns: id, nama, jenis_kelamin, umur, tanggal_lahir, alamat, no_telp, jenis_asuransi, pekerjaan, status, golongan_darah. The table contains one row of data:

id	nama	jenis_kelamin	umur	tanggal_lahir	alamat	no_telp	jenis_asuransi	pekerjaan	status	golongan_darah
1	Andre Leonardo Judah	Laki-Laki	34	1987-08-12	Kayu Putih Jakarta Timur	081290492727	BPJS Kesehatan	Pegawai Negeri Sipil	Belum Menikah	AB

UPDATE `resep_obat` SET `dosis` = '3-4 Kali Sehari' WHERE `dosis` = '3 Kali Sehari'



	id	nama_obat	perusahaan_farmasi	stok_obat	tanggal_kadaluarsa	jenis_obat	nomor_tan_ekster	golongan_obat	kategori	dosis	efek_samping	id_pasien
Ubah 4 Salin Hapus	1	Parasetol Extra	GlaxoSmithKline	150	2024-05-08	Tablet	DBL9624502804A1	Obat Bebas	Analgesik dan Antipiretik	3-4 Kali Sehari	Mual, Muntah, Nyeri Lambung, Kehilangan Nafas Muka...	1
Ubah 4 Salin Hapus	2	Vicks Formula 44	Darya Varia Laboratoria	43	2024-06-22	Obat Cair Sirup	DTL304518837A1	Obat Bebas	Obat Batuk dan Pilek	3-4 Kali Sehari	Mual, Pusing, Muntah...	2
Ubah 4 Salin Hapus	3	Entrostop	Kalbe Farma	75	2024-09-12	Tablet	DBL9111602010A1	Obat Bebas	Anti Diare	2 Kali Sehari	Konstipasi Sementara	3
Ubah 4 Salin Hapus	4	Promag 12 Tablet	Kalbe Farma	100	2024-09-16	Tablet	DBL9111601963A1	Obat Bebas	Antasid, Obat Antirefleks & Antulserasi	3-4 Kali Sehari	Sembelit, Diare, Mual, Muntah	3
Ubah 4 Salin Hapus	5	Holisticare Super Ester C	PT Kalimex	17	2025-01-14	Tablet	SD031509481	Obat Bebas	Vitamin C	3-4 Kali Sehari	NULL	1
Ubah 4 Salin Hapus	6	Microtel Gel 5 ml	Pharos	50	2026-11-20	Tube	DBL7221628958A1	Obat Bebas Terbatas	Laksatif dan Pencerna	1 Tube per Raktal	RAS beratlah, tidak pada anus, Perut kembung, Kr...	9
Ubah 4 Salin Hapus	7	Polylane Suspensi 180 ml	Pharos	15	2023-02-22	Obat Cair Sirup	DBL7821524233A1	Obat Bebas	Antasid, Obat Antirefleks, dan Antulserasi	3-4 Kali Sehari	Dyspepsia, Forst	4
Ubah 4 Salin Hapus	8	Necozap Forte 1 Strip 4 Tablet	Darya Varia Laboratoria	360	2023-06-22	Tablet	DTL1504523110A1	Obat Bebas Terbatas	Obat Batuk dan Pilek	3-4 Kali Sehari	Mengantuk, Gangguan Pencernaan, Takikardia, Aritm...	1
Ubah 4 Salin Hapus	9	Necozap Forte 10 Tablet	Marck Indonesia	50	2025-06-08	Tablet	DBL9815906419A1	Obat Bebas	Vitamin B Kompleks dan Vitamin C	1 Kali Sehari	NULL	7
Ubah 4 Salin Hapus	10	Nalgestan Tablet	Biomedis Ltd	91	2027-07-08	Tablet	DTL1404523210A1	Obat Bebas Terbatas	Obat Batuk dan Pilek	3-4 Kali Sehari	Mengantuk	6
Ubah 4 Salin Hapus	11	Nalgestan Tablet	Biomedis Ltd	91	2027-07-08	Tablet	DTL1404523210A1	Obat Bebas Terbatas	Obat Batuk dan Pilek	3-4 Kali Sehari	Mengantuk	2
Ubah 4 Salin Hapus	12	Necozap Forte 1 Strip 4 Tablet	Darya Varia Laboratoria	360	2023-06-22	Tablet	DTL1504523110A1	Obat Bebas Terbatas	Obat Batuk dan Pilek	3-4 Kali Sehari	Mengantuk, Gangguan Pencernaan, Takikardia, Aritm...	2
Ubah 4 Salin Hapus	13	Polaart 400mg	Sanbe	50	2024-08-10	Tablet	SD091336141	Obat Bebas	Vitamin dan Mineral (untuk Masa Hamil dan Nifas) c...	1 Kali Sehari	NULL	7
Ubah 4 Salin Hapus	14	Polaart 400mg	Sanbe	50	2024-08-10	Tablet	SD091336141	Obat Bebas	Vitamin dan Mineral (untuk Masa Hamil dan Nifas) c...	1 Kali Sehari	NULL	4
Ubah 4 Salin Hapus	15	Decolgen Plus Parasetamol 400 mg	Darya Varia Laboratoria	250	2023-08-10	Tablet	DTL1404523210A1	Obat Bebas Terbatas	Obat Batuk dan Pilek	3-4 Kali Sehari	Mengantuk, Gangguan Pencernaan, Insomnia, Gelisah, ...	5
Ubah 4 Salin Hapus	16	Vitamin Suplemen Serak	Pharos	30	2025-03-03	Kapsul	SD181552401	Obat Bebas	Obat Sistem Muskulokardial	3-4 Kali Sehari	NULL	10
Ubah 4 Salin Hapus	17	Lalap 4 Tablet	Saha Global Health	20	2023-05-01	Tablet	HT142500451	Obat Bebas	Meningkatkan Kualitas Tidur dan Membantu Tidur Lela...	2 Kali Sehari	NULL	8

UPDATE `resep_obat` SET `nama_obat` = 'Panadol Extra' WHERE `nama_obat` = 'Panadol Paracetamol'

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the SQL tab selected. The query editor contains the following SQL statement:

```
1 UPDATE `resep_obat` SET `nama_obat` = 'Panadol Extra'
2 WHERE `nama_obat` = 'Panadol Paracetamol'
```

Below the query editor, there are buttons for 'SELECT *', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', 'Bersihkan', 'Format', and 'Get auto-saved query'. There is also a 'Bind parameters' section and a 'Markah kueri SQL ini:' input field. At the bottom, there are checkboxes for 'Tampilkan ulang perintah SQL', 'Menahan kotak kueri', 'Rollback when finished', and 'Perbolehkan cek foreign key', along with 'Simulasikan query' and 'Kirim' buttons.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Table' tab selected. A green message bar at the top indicates: 'Menampilkan baris 0 - 16 (total 17. Pencarian dilakukan dalam 0,0004 detik.)'. Below this, the SQL query is shown: 'SELECT * FROM `resep_obat`'. There are buttons for 'Profil', 'Edit direktori', 'Ubah', 'Jalankan SQL', 'Buat kode PHP', and 'Segarkan'. Below these are input fields for 'Tampilkan semua', 'Jumlah baris: 25', 'Saring baris: Cari di tabel ini', and 'Sort by key: Tidak ada'. The table below shows the result of the query:

	id	nama_obat	perusahaan_farmasi	stok_obat	tanggal_kadaluarsa	jenis_obat	nomorizin_edar	golongan_obat	kategori	dosis	efek_samping	id_pasien
<input type="checkbox"/>	1	Panadol Extra	GlaxoSmithKline	150	2024-06-08	Tobiet	DBL062450280HA1	Obat Bebas	Analgetik dan Antipiretik	3 Kali Sehari	Mual, Muntah, Nyeri Lambung, Kehilangan Nafsu Makan...	1

DELETE FROM `riwayat_kunjungan` WHERE keluhan = 'Sembelit'

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=apote&table=riwayat_kunjungan

Run SQL query/queries on table apote.riwayat_kunjungan:

```
1. DELETE FROM `riwayat_kunjungan` WHERE keluhan = 'Sembelit'
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Bersihkan Format Get auto-saved query

☐ Bind parameters

Markah kueri SQL ini:

Pembatas: ☐ Tampilkan ulang perintah SQL ☐ Menahan kotak kueri ☐ Rollback when finished ☒ Perbolehkan cek foreign key Simulasikan query Kirim

id tanggal_kunjungan keluhan hasil_diagnosa riwayat_alergi tinggi_badan berat_badan indeks_massa_tubuh keanggotaan jenis_pasien data_radiologi id_pasien id_resep_obat

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=apote&table=riwayat_kunjungan

localhost says

Anda yakin akan menjalankan "DELETE FROM `riwayat_kunjungan` WHERE keluhan = 'Sembelit'"?

OK Cancel

Run SQL query/queries on table apote.riwayat_kunjungan:

```
1. DELETE FROM `riwayat_kunjungan` WHERE keluhan = 'Sembelit'
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Bersihkan Format Get auto-saved query

☐ Bind parameters

Markah kueri SQL ini:

Pembatas: ☐ Tampilkan ulang perintah SQL ☐ Menahan kotak kueri ☐ Rollback when finished ☒ Perbolehkan cek foreign key Simulasikan query Kirim

id tanggal_kunjungan keluhan hasil_diagnosa riwayat_alergi tinggi_badan berat_badan indeks_massa_tubuh keanggotaan jenis_pasien data_radiologi id_pasien id_resep_obat

← → ↺

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=apote&table=riwayat_kunjungan&pos=0

🔍 📄 ⭐ 🌈 🗺 📷 ⚙ ⌂ 🖨

Paused

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 • Database: apotek • Table: riwayat_kunjungan

🏠

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

📄

🔍

<


```
DELETE FROM `riwayat_kunjungan` WHERE tanggal_kunjungan = '2022-06-03' 003
```

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to execute a DELETE query. The query is: `DELETE FROM riwayat_kunjungan WHERE tanggal_kunjungan = '2022-06-03'`. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons. In the background, the phpMyAdmin interface is visible, showing the 'DELETE' tab selected and the 'riwayat_kunjungan' table chosen. The interface also shows a list of tables on the left and a SQL editor area at the bottom.

[illegible]