

1. 移动端应用接入采集访问数据埋点要求（上架申请审核必包含）

应用采集埋点的主要目标是便于后续查询、统计应用的访问及使用数据，要求列出了必要的埋点方案规范、开发实施规范，并对各规则进行了说明，可以把它理解成一个通用的方案模板；应用提供方应根据自身情况和后续应用运营、数据查阅需求，可根据埋点要求做出适当调整。

1.1 要求内容

应用上架申请审核时，需验收应用是否接入数据埋点，验收主要包含两部分内容：

- （1）应用内页面内埋点方案提交(可选提交)；
（模板详见附件《[页面埋点方案（模板）.xlsx](#)》）
- （2）应用是否按规范上报埋点采集到的日志数据。

1.1.1 页面结构信息采集规范

应用内页面结构埋点即可采集用户在网站页面浏览、页面滑动操作、关键区域的点击行为、关键内容曝光事件等，让业务人员可更加直观的对比和分析用户在页面/关键区域的关注度、页面浏览次数和人数以及页面内各个元素的关注情况；**具体要求如下：**


- **应用所有页面需埋点：**应用内部首页及所有应用内跳转页面均需进行埋点并按参数规范上报，并整理成页面层级列表，页面层级关系以树状关系展现；页面名称可作为后台的事件分组名称，方便查找。**示例如下图（一）。**
- **所有页面内结构尽可能埋点：**应用内各页面需尽可能按照“页面-区块-位置-内容”的结构进行拆解并命名，页面区块、位置、内容命名方式做到方便查找且与页面一目了然进行匹配即可，并对关键结构区域进行埋点并按参数规范上报，需整理成页面结构列表，页面结构关系以树状关系展现；**示例如下图（一）。**
- **页面关键元素尽可能埋点：**应用内各网站页面如有关键操作按钮、文章、图标等，应用提供方可按需进行整理在页面结构中展现，并做好区分按参数规范上报，以便后续能够识别并取数。

***补充说明：**因不同应用页面布局及包含元素差异较大，页面层级结构拆解及编号方法无法完全统一，应用开发实施人员只需参考统一规范描述的规则进行编号，便于后续业务方有数据统计需要时能根据开发实施人员对页面的编码区分出各页面结构的点击/曝光情况即可。

图（一）应用页面埋点方案

省门户PC端								需记录事件		
页面名称 pageName	页面编号/ID (自定义) pageId	区块 cardName	区块编号/ID (自定义) cardId	位置	位置编号/ID (自定义) index	内容 itemTitle	内容编号/ID (自定义) itemId	点击	浏览	曝光
首页	...	首页全页	---	首页全页	---	首页全页	1		✓	
		搜索区域	0,1,2----	输入框/搜索按钮	0,1,2----	XX (输入内容)	1	✓		✓
			0,1,2----	热搜词-第1/2/3/4条	0,1,2----	XX (热门词名称)	2	✓		✓
		顶部适配按钮	0,1,2----	第1/2/3/4/5/6/7条	0,1,2----	XX (适配项名称)	3	✓		✓
		顶部导航菜单	0,1,2----	第1/2/3/4/5/6/7条	0,1,2----	XX (菜单/按钮名称)	4	✓		✓
		右侧悬浮菜单	---	第1/2/3/4/5/6/7条	---	XX (菜单/按钮名称)	---	✓		✓
		头条轮播区域	---	第1/2/3/4条	---	XX (头条标题)	---	✓		✓
		图片轮播区域	---	第1/2/3/4/5条	---	XX (图片标题)	---	✓		✓
		新闻资讯区域	---	第1/2/3/4/5条	---	XX (文章标题)	---	✓		✓
		浙里专区分类	---	分类切换-第1/2/3/4条	---	XX (分类标题)	---	✓		✓
		浙里看区域	---	法规-第1/2/3/4/5条	---	XX (文章标题)	---	✓		✓
			---	导航-第1/2/3/4/5/6/7/8条	---	XX (导航标题)	---	✓		✓
			---	数据-第1/2条	---	XX (数据内容标题)	---	✓		✓
			---	监督-资讯	---	XX (文章标题)	---	✓		✓
			---	监督-导航	---	XX (导航标题)	---	✓		✓
		浙里办区域	---	营商专区-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (事项标题)	---	✓		✓
			---	集成服务-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (服务标题)	---	✓		✓
			---	便民服务-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (服务标题)	---	✓		✓
			---	个人服务-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (服务标题)	---	✓		✓
			---	法人服务-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (服务标题)	---	✓		✓
			---	效能公开-第1/2条	---	XX (服务标题)	---	✓		✓
		浙里督区域	---	图片轮播区域-第1/---条	---	XX (图片标题/id)	---	✓		✓
			---	督查导航-第1/2/3/4/5/6/7/8条	---	XX (导航标题)	---	✓		✓
		浙里问区域	---	在线直播-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (直播标题)	---	✓		✓
			---	调查征集-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (主题标题)	---	✓		✓
			---	来信选登-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (内容标题)	---	✓		✓
			---	问答-导航-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (导航标题)	---	✓		✓
		信息公开	---	公开-导航-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (导航标题)	---	✓		✓
		专题专栏	---	专栏图-第1/2/3/4条	---	XX (图片标题/id)	---	✓		✓
			---	专栏-导航-第1/2/3/4/5/6条	---	XX (导航标题)	---	✓		✓
		底部网站导航	---	网站导航-第1/2/3/4/5/6---条	---	XX (导航标题)	---	✓		✓
		底部操作指引	---	指引-第1/2/3条	---	XX (指引标题)	---	✓		✓

图（二）应用页面结构层级划分及编号示例（参考）



1.1.2 移动端应用内页面埋点参数说明

● 埋点采集参数可参考（应用开发页面时由页面开发方开发上报）：

业务参数	采集参数说明	参数名称	是否必填	示例	备注
	Page_duration	浏览时长	Y	如：150（秒）	用户从进入到离开当前页面的时长
	t2	页面加载时间	Y	1.43（秒）	页面启动到加载完成的时间
	t0	页面响应时间	Y	0.25（秒）	页面启动到页面响应完成的时间
	log_status	用户登录状态 (01:未登录/ 02:单点登录)	Y	02	
	miniAppId	应用开发管理平台 appId	Y		通过 IRS 应用发布界面获取应用 id
	miniAppName	应用开发管理平台应用名称	Y		通过 IRS 应用发布界面获取应用名称
PV 日志参数 -event_args(必填)	应用页面 ID	pageId	Y		应用提供方统一规范各页面编号生成方式，应用内页面编号唯一即可，与应用埋点方案内页面编号可一一对应即可
	应用页面名称	pageName	Y		默认取页面 title，应用提供方自己定义，与应用埋点方案内名称一致即可
	楼层 ID（非必填）	cardId	N	102	应用提供方自己定义，与应用埋点方案内元素可一一对应即可
	楼层名称（非必填）	cardName	N	社会保险	若有则必填，与应用埋点方案内名称一致即可
	坑位，0 开始（非必填）	index	N	0	应用提供方自己定义，与应用埋点方案内元素可一一对应即可
	元素编号，元素内容对应页面的页面 ID(非必填)	itemId	N		应用提供方自己定义，与应用埋点方案内元素可一一对应即可
	元素标题，元素内容对应页面的	itemTitle	N	养老金	应用提供方自己定义，与应用埋点方案内元素可一一对应即可

	页面名称（必填）				
	元素类型（必填），MATTER：事项 APP：应用 MESSAGE：消息 NEWS：新闻 NOTICE：公告 PAGE：页面 BUTTON：按钮	itemType	N	MESSAGE	类型固定，跟进页面内元素内容类型 上传
	is_finish	业务办结	N	\$\$finish	应用提供方根据应用使用业务场景自行定义当前用户访问应用目的是否完结，单个应用可以设置多个完结动作
用户信息采集（登录应用必填）	当前用户 ID	_user_id	Y		通过单点登录功能获取，若用户登陆则必传实际用户唯一识别 id

1.1.3 应用埋点注意事项

（1）埋点采集日志请求调试检查项

检测必埋点参数是否正确

