

## 第 1 章

# 提案手法

### 1.1 提案手法の概要

本研究は，全天球カメラから取得した画像に基づき通路の特徴を分類する手法を提案する．

本手法の通路分類の流れを Fig. 1.1 に示す．まず，全天球カメラで水平 360 度の画像データを収集する．次に，YOLO の学習器を用いて画像中の通路やドアなどの物体を検出する．通路が検出された場合，通路が検出された方向からどの通路の特徴に相当するかを分類する．Fig. 1.1 の例では，学習器の出力結果から通路が 3 つ検出されている．また，通路はカメラを取り付けたロボットに対して前，後ろ，右方向に検出されている．この通路の特徴から，通路は右に曲がれる三叉路に分類される．




Fig. 1.1: Flow of passage recognition method

## 1.2 データセットの作成

学習モデル作成のため、自作した通路の画像を集めたデータセットを用いて学習を行う。学習に用いる画像は千葉工業大学津田沼キャンパス 2 号館 3 階の廊下で収集した。全天球カメラで取得した画像は通常、Fig. 1.2(a) に示すようにカメラの正面にくる物体が画像の中心に写り、後方の物体は画像の左端と右端で分割されてしまう。本手法ではカメラの前後左右の各方向にある物体を正しく検出するため、後方の物体が分割されないようにデータセットの画像に対して Fig. 1.2(b) に示すような前処理を行う。この処理では、画像の左端 1/8 を切り取り、右端にスライドさせるという内容の処理を行う。

データセットは 3554 枚の画像により構成されており、その一部を Fig. 1.3 に示す。データセットのラベル付けは 11 クラスで行い、クラス名を Fig. 1.1 に示す。




Fig. 1.2: Preprocessing of spherical camera images



Fig. 1.3: An example of a dataset

Table 1.1: Class name to be labeled

name of the class
aisle
end
door_end
human
door
step
square
vending_machine
trash_can
signboard
window

### 1.3 学習の結果

作成したデータセットを用いて YOLOv5 により学習を行う．トレーニングに用いたネットワークを Fig. ?? に示す．また，学習に用いるデータの構成とハイパーパラメータを Fig. 1.2 に示す．

**Table 1.2:** Structure of data used for learning

training	3540
validation	14
epoch	300
batch	8