POPO / PRODUCT STRATEGY

포포

나를 읽는 AI 사주 상담



B2C AI 사주 · 명리 상담 플랫폼 · 서비스기획 포트폴리오

v0.6 브랜드 개정 | 기획 · 인터랙티브 목업 단계

※ 실제 사주 계산 ·AI 모델 미연결 / 사용자 테스트 미실시

2026.10.29

기업이 보게 될 것은 “운세 앱”이 아니라 기획의 판단 과정

문제 정의부터 요구사항 , 우선순위 , UX, 검증 설계를 하나의 제품으로 연결

01

문제 정의

왜 사용자가 어려워하는가

사용자 가설

02

시장 · 경쟁 분석

이미 있는 기능과 빈틈 구분

공식 근거

03

제품 요구사항

범위 · 예외 · 정책 ·QA 연결

PRD

04

서비스 구조

IA· 플로우 · 화면 정책

설계 시안

05

MVP· 실험

무엇을 먼저 구현 · 검증할까

검증 계획

현재 실제로 완료한 범위 PRD 기반 기획 자료 · 클릭 가능한 UX 목업 · PPT / 실제 역법 ·AI· 사용자 테스트는 진행 전

사주 · 캐릭터 ·AI 만으로는 차별화하기 어렵다

이미 다른 서비스가 제공하는 기능과 , 우리가 검증해야 할 경험을 분리

공식 공개 기능

삐삐사주

✓ 픽셀 캐릭터 카드
✓ 사주 심화 · 섹션별 풀이
✓ 오늘의 운세

공식 공개 기능

포스텔러

✓ 사주 · 타로 · 토정비결 등
✓ 포스텔러 AI· 만세력
✓ 다양한 테마별 콘텐츠

포포의 차별화 가설 “명식 → 쉽게 이해 → 근거 확인 → 내 질문으로 상담”

근거 : ppippi.me/about · app.forceteller.com (2026.10.29 확인) | 세부 UX 우위는 사용자 검증 전

사용자가 겪을 수 있는 세 가지 장벽

인터뷰 전이므로 모두 제품 가설로 관리 — 확인된 고객 인사이트로 표현하지 않음

01

용어의 장벽

명식 · 일간 · 십성의 뜻이
사용자에게 낯설 수 있다 .

쉬운 해설 + 용어 설명

02

탐색의 장벽

관심 없는 긴 풀이를
읽어야 할 수 있다 .

관심 주제별 진입

03

대화의 단절

풀이를 읽고 생긴 질문을
다시 처음부터 설명해야 한다 .

풀이 → 문맥 유지 AI

검증 질문 : 기존 앱에서 정말 어려운 부분은 어디인가 ? 우리 IA 와 풀이 방식이 과제 성공률을 높이는가 ?

3 개의 사용자 가설 , 1 개의 핵심 사용 목적

핵심 타깃은 개인화 상담 탐색형이며 , 사용자 조사 전의 가설 페르소나

A

질문 탐색형

직업 · 연애 · 재물 등의
구체적인 질문을 깊이 탐색

CORE TARGET

B

명리 이해형

전문 용어 · 명식 근거 ·
심화 이론을 이해

SECONDARY

C

가벼운 이용형

캐릭터 · 오늘 운세 ·
새해 콘텐츠를 짧게 탐색

ENGAGEMENT

JTBD “ 궁금한 주제를 쉽게 찾고 → 왜 그런 해석인지 이해하고 → 후속 질문하고 싶다 .”

포포의 핵심 경험은 “해석의 연속성”

기능별 메뉴를 나열하지 않고 , 같은 명식 데이터를 참조하는 일관된 설명을 제공

① 검증된 명식

역법 엔진이 계산한
구조화된 데이터

→

② 쉬운 풀이

처음 보는 명리학도
핵심부터 이해

→

③ 근거 보기

사용한 요소와
해석 규칙을 구분

→

④ AI 후속 질문

선택한 주제와 명식을
상담에 전달

제품 전략 가설 : “ 더 많은 운세”보다 “이해하고 계속 질문하게 만드는 흐름”이 사용자 가치를 높인다 .

명리학은 과학적으로 미래 예측 능력이 검증된 방법이 아님 . 계산값과 전통 해석 , 현실적 사실을 구분한다 .

기능이 많아질수록 , 찾기 쉬운 분류가 먼저다

요청한 운세 콘텐츠를 4 개의 진입 그룹으로 정리 (v0.6 브랜드 개정)

01 **내 사주**

인생 총운 · 오행 · 십성
기본 / 심화 해석

02 **운의 흐름**

대운 · 세운 · 올해 총운
오늘의 운세

03 **관심 주제**

연애 · 금전 · 인간관계 · 직업
학업 · 재회 · 생활 · 건강

04 **새해 특집**

토정비결 · 음력 12 개월
별도 계산 / 판본 검증

세운 = 1 년 계산의 전문 표현 / 올해 총운 = 같은 세운 데이터의 쉬운 요약

추가 요청 기능은 모두 포착하되 , 한 번에 만들지 않는다

각 기능에 필요한 계산 / 콘텐츠 검증 수준에 따라 단계적으로 공개

사용자 콘텐츠	역할	단계	핵심 전제
인생 총운	기본 설명	P0	원국 중심 해석
연애 · 금전 · 인간관계 · 직업	주제별 풀이	P0	v0.3 유지
학업 · 재회 · 생활 · 건강	안전 가이드 포함	P1 제안	주제 콘텐츠 검토
오늘의 운세 · 일주 캐릭터	재방문 · 친밀감	P1	일운 /60 개 ID 검증
세운 · 올해 총운	연간 전문 / 쉬운 요약	P1~P2	같은 연간 데이터
대운 · 토정비결	장기 · 새해 특집	P2 제안	별도 계산 정책

운세의 종류는 같아도 계산 원리는 다를 수 있음 → 카테고리 개수보다 계산 · 콘텐츠 신뢰 정책이 우선

기획자가 보여줘야 할 선택 : 무엇을 "안" 만드는가

P0 를 작게 유지해야 실제 사용자 경험과 품질을 먼저 검증할 수 있다

P0

핵심 경험 검증

출생 입력 · 명식 계산
기본 / 심화 풀이 · AI 상담
비회원 체험 · 오류 처리

핵심 사용자 여정

P1

친밀감 · 재방문

일주 캐릭터 · 오늘의 운세
타로 · 회원 / 기록
주제 콘텐츠 확장

데이터 · 이용 정책

P2

심화 · 특집

대운 · 세운 확장
토정비결 실제 계산
궁합 · 시기별 심화

별도 규칙 검증

범위 변경 사항은 PRD v0.6 브랜드 개정으로 관리하며 , PRD v0.3 의 기존 확정 P0 는 임의 변경하지 않음

처음 들어와도 길을 잃지 않는 흐름

최초 진입 시 결과를 먼저 , 사용자가 원하는 깊이만큼 더 내려가도록

01
홈
서비스 가치 ·CTA

02
입력
양음력 · 시간 모름

03
명식
원국 · 불확실성

04
풀이
카테고리 · 심화

05
AI
현재 주제 전달


측정 설계 입력 완료율 · 풀이 진입률 · 심화 보기 비율 · AI 상담 전환율 · 후속 질문률

※ 측정 지표는 설계 단계 . 실제 수집한 수치나 개선 성과는 없음 .

5 개 하단 메뉴 , 실제 구현 단계에 맞춰 노출

IA 전체 비전과 P0 실제 제공 메뉴를 구분

모바일 IA · 목표 구조



P0 운영 정책

✓ 홈 · 내 사주 · AI 상담 중심
✓ 미구현 메뉴는 동작하는 척하지 않음
✓ 시안에서는 “콘셉트 보기” 명시
✓ P1 출시 후 내비게이션 확장

사용성 테스트 질문 : 첫 방문자가 대운 · 토정비결 · 직업운을 예상한 메뉴에서 찾을 수 있는가 ?

신비로움은 배경에 , 정보는 읽기 쉬운 카드에

Midnight Stardust · 네이비 × 아이보리 × 라벤더 , 절제된 반짝임



MIDNIGHT IVORY LAVENDER STARDUST MINT

시각 경험

별빛 · 오라 · 캐릭터로 감성 제공
효과는 장식 영역에 제한


이용 경험

주요 CTA 1 개 · 적절한 대비
움직임 줄이기 · 용어 설명

주의 : “ 예쁘다”보다 ‘과제를 쉽게 완료했다’는 사용성 테스트 증거가 필요

입력부터 해석 · 상담까지 , 한 화면에 한 가지 핵심 행동


세 화면 모두 가상 데이터를 사용한 편집 가능한 UI 시안



01 홈 / 시작



02 명식 결과



03 풀이 → 질문

60 갑자 일주별 친구 + 내가 선택하는 꾸미기

단순히 60 장의 그림이 아니라 , 명식 ID 와 연결된 재현 가능한 개인화 정책



캐릭터 "루미" 예시

일주 (60 갑자) → 캐릭터 ID → 고유 시각 자산

1. 계산된 일주와 캐릭터를 결정적으로 매핑
2. 같은 일주면 같은 기본 캐릭터 (투명하게 안내)
3. 별모자 · 리본 · 배경 · 표정으로 개별 꾸미기
4. 캐릭터 설명은 전통적 상징과 디자인을 구분

P1 시안 : 현재 예시 1 종 · 60 종의 제작 ·QA 는 미실시

캐릭터 디자인과 문구는 독자 제작 · 삐삐사주 등 타 서비스 자산 복제 금지

토정비결은 “사주 연운”과 다르다

전통 계산법 , 괘 ( ), 음력 12 개월 풀이를 독립 콘텐츠로 구성

사주 · 세운

명식 / 간지 / 연도별 흐름

계산 기준과 해당 학파의
연운 해석 규칙을 검증

토정비결

태세 · 월건 · 일진 → 상 · 중 · 하괘

해당 연도 총괘 +
음력 1~12 월 풀이

공통 원칙 : 판본 · 공식 · 윤달 · 원문 이용권한 확인 전 실제 결과 생성 금지

출처 : 한국민족문화대백과사전「토정비결」(encykorea.aks.ac.kr/Article/E0059207)

AI 는 “사주를 계산”하지 않고 , 검증된 데이터를 설명한다

정확성을 높이는 시스템 책임 분리와 해석의 한계를 화면에 드러내는 정책

역법 계산 모듈

년 · 월 · 일 · 시주
정책 버전 · 불확실성

→

해석 규칙 모듈

오행 · 십성 등
검증 가능한 전통 규칙

→

AI 상담 모듈

주제별 설명 · 근거
문맥 유지 · 응답 가드레일

재회 : 타인의 마음과 재회 날짜 단정 금지

건강 : 진단 · 질병 · 수명 · 치료 예언 금지

계산값 → 전통적 해석 → 현실적 판단을 화면 문구 · 응답 스키마에서 명확히 구분

“예쁘다” 대신 실제 사용성 · 행동 데이터를 증거로

사용자 인터뷰와 실험은 아직 수행 전 — 계획 · 가설 단계로 표기

01

정성 조사

5~8 명 탐색 인터뷰 (계획)
어려운 용어 · 이탈 구간 확인

02

사용성 과제

입력→명식→직업운→ AI
과제 성공 · 멈춤 지점 관찰

03

퍼널 검증

입력 완료율 · 풀이 진입률
AI 전환율 · 후속 질문률

검증 성공의 기준 : 주장한 사용자 문제를 확인하고 , 수정 전후 과제 수행 결과를 비교할 수 있는가 ?

※ “사용자 80% 만족” 등의 임의 수치 , 테스트를 하지 않은 상태의 개선 성과는 기록하지 않음

기획부터 검증까지 , 채용담당자에게 보여줄 증거

결과물 중심이 아니라 '어떤 판단을 내렸고 무엇이 달라졌는지'를 기록

01 **정책 · 엔진**

계산 기준 확정

02 **프로토타입**

핵심 화면 · 플로우

03 **MVP 개발**

원국 ·AI 연동

04 **검증 ·QA**

사용자 테스트

05 **확장**

캐릭터 · 운세

증거 보관 폴더 PRD · IA · 정책 · 의사결정 로그 · 화면 상태 · QA 케이스 · 인터뷰 / 테스트 원본 · 변경 전후 비교

현재 제공물 : PRD 변경 제안 · 기능 카탈로그 · 디자인 시스템 · 클릭형 목업 · 2026.10 포트폴리오 PPT

이 프로젝트는 좋은 시작점 , 그러나 아직 “합격용 완성본”은 아니다

서비스기획 직무별로 어느 역량을 보여주고 무엇을 보완할지 명확히 판단

강하게 보여줄 수 있는 것

B2C 서비스 구조 ·UX
AI 활용 정책 · 프롬프트 연동 설계
기능 우선순위 · 예외 ·QA 설계

아직 증명되지 않은 것

실제 사용자 문제의 존재
정확한 역법 계산 ·AI 품질
운영 · 성과 개선 · 팀 협업

전략 : 포포 (B2C·AI·UX) + 별도 업무 서비스 프로젝트 (B2B) 를 직무별로 조합

설계 이유부터 테스트 증거까지 연결하는 포트폴리오

교육 캡스톤의 기록 원칙만 참고 · 포포은 별도의 B2C 서비스기획 프로젝트

요구사항	정책 · 화면	검증 계획	현재 증거 상태
FR-004 출생시간 모름	시주를 임의 생성하지 않음	QA-004 미상 입력 · 결과 확인	미실행 / 실제 계산 미구현
FR-020 풀이→ AI 질문	명식 / 선택 주제 문맥 전달	QA-010 상담 연결 확인	미실행 / AI 모델 미연결
V04-004 토정비결	사주 연운과 별도 계산 · 풀이	AI-T10 계산 규칙 검증	미실행 / 화면 시안만

시안 동작 ≠ 실제 역법 ·AI 구현 ≠ 사용자 검증 완료

GitHub: docs/11-requirement-test-evidence-matrix.csv · qa/01-test-cases.csv · evidence/README.md

POPO ✦

사주를 더 많이 보여주는 서비스가 아니라 ,
이해하고 질문하도록 설계한 서비스 .

기획안 v0.6 / 클릭형 UI 목업 / 정책 · 검증 계획

다음 실행 목표

계산 정책 검증 → 5~8 명 사용자 인터뷰 (계획) → PO 동작 → QA· 전환 지표

※ 사용자 조사와 실제 MVP 구현 완료를 주장하지 않습니다 .