赛博蒸馏 Skill 实操指南（全集）

> 严格基于各项目开源仓库 README 整理，照着做即可上手。
>
> **前提条件**：所有项目均需要 **Claude Code CLI**（Anthropic 官方 AI 编程工具），部分兼容 **OpenClaw**。
>
> 安装 Claude Code：https://code.claude.com/docs/en/overview

目录

1. 同事.skill（colleague-skill）
2. 前任.skill（therealXiaomanChu/ex-skill）
3. 前任.skill（perkfly/ex-skill）
4. 暗恋对象.skill（crush-skills）
5. 父母.skill（parents-skills）
6. 重逢.skill（reunion-skill）
7. 导师.skill（supervisor）
8. 师兄.skill（senpai-skill）
9. 老板.skill — nicepkg版（反画饼型）
10. 老板.skill — vogtsw版（向上管理型）
11. 自己.skill（yourself-skill）
12. 数字人生.skill（digital-life）
13. 永生.skill（immortal-skill）
14. 反蒸馏.skill（anti-distill）

---

1. 同事.skill

> **仓库**：https://github.com/titanwings/colleague-skill **一句话**：把跳槽/离职同事蒸馏成能替他工作的 AI Skill

安装

方式 A：Claude Code（推荐）

小红书
小红书号:BrotherKK

```
# 安装到当前项目（在 git 仓库根目录执行）
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/titanwings/colleague-skill .claude/skills/create-colle

# 或安装到全局（所有项目都能用）
git clone https://github.com/titanwings/colleague-skill ~/.claude/skills/create-col
```

方式 B：OpenClaw

```
git clone https://github.com/titanwings/colleague-skill ~/.openclaw/workspace/skill
```

安装依赖（可选，飞书/钉钉自动采集需要）

```
pip3 install -r requirements.txt
```

> 飞书/钉钉自动采集需配置 App 凭证，详见仓库内 `INSTALL.md`

使用

第一步：创建同事 Skill

在 Claude Code 中输入：

```
/create-colleague
```

按提示依次输入： 1. 同事姓名 2. 公司职级（如 `字节 2-1 算法工程师` ） 3. 性格标签（如 `INTJ 甩锅高手 字节范` ） 4. 选择数据来源（所有字段均可跳过，仅凭描述也能生成）

第二步：调用同事 Skill

创建完成后，用 `/{slug}` 调用。例如创建了"张三"：

```
/zhangsan              # 调用完整 Skill（问他问题）
/zhangsan-work         # 仅工作能力（帮你写代码/评审方案）
/zhangsan-persona      # 仅人物性格
```

支持的数据来源

来源	方式	备注
飞书	✅ API 自动采集	输入姓名即可，全自动
钉钉	⚠️ 浏览器采集	API不支持历史消息

小红书
小红书号:BrotherKK

来源	方式	备注
Slack	✅ API 自动	需管理员安装Bot
微信聊天记录	✅ SQLite	推荐用 微信导出工具导出
PDF / 图片 / 邮件 / Markdown	✅ 手动上传	—
直接粘贴文字	✅ 手动输入	—

全部命令

命令	说明
`/list-colleagues`	列出所有同事 Skill
`/{slug}`	调用完整 Skill（Persona + Work）
`/{slug}-work`	仅工作能力
`/{slug}-persona`	仅人物性格
`/colleague-rollback {slug} {version}`	回滚到历史版本
`/delete-colleague {slug}`	删除

进化机制

- **追加文件**：新增材料 → 自动分析增量 → merge进已有Skill，不覆盖已有结论
- **对话纠正**：说「他不会这样，他应该是xxx」→ 写入 Correction 层，立即生效
- **版本管理**：每次更新自动存档，支持回滚到任意历史版本

---

2. 前任.skill（therealXiaomanChu版）

> **仓库**：https://github.com/therealXiaomanChu/ex-partner-skill **一句话**：把前任蒸馏成 AI Skill，用ta的方式跟你说话

安装

```
# Claude Code — 安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/therealXiaomanChu/ex-partner-skill .claude/skills/crea
```

小红书
小红书号:BrotherKK

```
# 或安装到全局
git clone https://github.com/therealXiaomanChu/ex-partner-skill ~/.claude/skills/cr

# 安装依赖（可选）
pip3 install -r requirements.txt
```

使用

```
/create-ex
```

按提示输入： 1. 前任代号（昵称/备注名/外号，如"小美"） 2. 基本信息（如 `在一起三年 大学同学 分手一年` ） 3. 性格画像（如 `ENFP 双子座 话痨 半夜给我发语音` ） 4. 选择数据来源（可跳过，仅凭描述也能生成）

支持的数据来源

来源	格式	备注
微信聊天记录	微信导出工具导出	推荐，信息最丰富
QQ 聊天记录	txt / mht 导出	适合学生时代恋情
朋友圈/微博	截图	提取公开人设
照片	JPEG/PNG（含EXIF）	提取时间线和地点
口述/粘贴	纯文本	你的主观记忆

全部命令

命令	说明
`/list-exes`	列出所有前任 Skill
`/{slug}`	像ta一样跟你聊天
`/{slug}-memory`	回忆模式（帮你回忆那些事）
`/{slug}-persona`	仅人物性格
`/ex-rollback {slug} {version}`	回滚到历史版本
`/delete-ex {slug}`	删除
`/let-go {slug}`	放下（delete 的温柔别名）

小红书
小红书号:BrotherKK

建议优先提供的材料

深夜对话 > 争吵记录 > 日常消息（最能体现真实性格）

---

3. 前任.skill（perkfly版）

> **仓库**：https://github.com/perkfly/ex-skill **一句话**：将回忆蒸馏成 Skill，不是为了挽回，是为了记住

安装

```
# Claude Code
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/perkfly/ex-skill .claude/skills/create-ex

# OpenClaw
git clone https://github.com/perkfly/ex-skill ~/.openclaw/workspace/skills/create-e

# 安装依赖（可选）
pip3 install -r requirements.txt
```

使用

```
/create-ex
```

同上，按提示输入代号、信息、性格标签、数据来源。

与 therealXiaomanChu 版的区别

功能	therealXiaomanChu版	perkfly版
数据源	微信/QQ/朋友圈/照片	微信/iMessage/短信/微博/豆瓣/小红书/Instagram/照片
标签系统	依恋类型 + 爱的语言 + 性格 + MBTI + 星座	恋爱性格 + 吵架模式 + 依恋类型 + 爱的语言
特色命令	`/let-go`（放下）	`/{slug}-memories`（共同记忆）

全部命令

小红书
小红书号:BrotherKK

命令	说明
`/list-exes`	列出所有前任 Skill
`/{slug}`	调用完整 Skill（Persona + Memories）
`/{slug}-memories`	仅共同记忆
`/{slug}-persona`	仅人物性格
`/ex-rollback {slug} {version}`	回滚到历史版本
`/delete-ex {slug}`	删除

---

4. 暗恋对象.skill

> **仓库**：https://github.com/xiaoheizi8/crush-skills **一句话**：一万次回到那个夏天的悸动

安装

```
# Claude Code — 安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/xiaoheizi8/crush-skills .claude/skills/create-crush

# 或安装到全局
git clone https://github.com/xiaoheizi8/crush-skills ~/.claude/skills/create-crush

# 安装依赖（可选）
pip3 install -r requirements.txt
```

使用

在 Claude Code 中输入以下任一：

```
/create-crush
"帮我创建一个暗恋对象 skill"
"我想蒸馏一个暗恋的人"
```

按提示输入： 1. **代号**：给ta起个代号（昵称/备注名/外号/代号，如"小美"/"女神"/"那个人"） 2. **基本信息**：一句话介绍（如 `认识三个月了 还没表白 同事` ） 3. **性格画像**：一句话描述ta的性格（如 `ENFP双子座 话很多 永远在社交 但偶尔会对视` ） 4. **原材料导入**：聊天记录/照片/社交媒体（可选）

小红书
小红书号:BrotherKK

全部命令

命令	说明
`/list-crushes`	列出所有暗恋对象
`/{slug}`	和ta聊天
`/{slug}-memory`	回忆模式
`/{slug}-persona`	性格模式
`/delete-crush {slug}`	删除

安全边界

- 仅用于个人情感分析与回忆，**不用于骚扰、跟踪或侵犯他人隐私**
- 对话模拟不替代真实沟通
- 如有不健康执念，建议寻求专业帮助

---

5. 父母.skill

> **仓库**：https://github.com/xiaoheizi8/parents-skills **一句话**：你养我长大，我陪你变老

安装

```
# Claude Code — 安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/xiaoheizi8/parents-skills .claude/skills/create-parent

# 或安装到全局
git clone https://github.com/xiaoheizi8/parents-skills ~/.claude/skills/create-pare
```

使用

在 Claude Code 中输入以下任一：

```
/create-parents
/create-mom
/create-dad
"帮我创建一个父母的 skill"
"我想蒸馏我爸妈"
```

小红书
小红书号:BrotherKK

按提示输入： 1. **称呼**：爸爸 / 妈妈 / 老李 / 太后 等 2. **基本信息**：一句话介绍（如 `退休教师 刀子嘴豆腐心 不善于表达感情` ） 3. **沟通风格**：一句话（如 `经典台词是"又不听话了"` ） 4. **原材料导入**：聊天记录/照片/语音（可选）

支持的数据来源

来源	格式	备注
微信聊天记录	微信导出工具导出	推荐，家庭群聊最有用
QQ 聊天记录	txt / mht 导出	—
朋友圈	截图	—
照片	JPEG/PNG（含EXIF）	提取时间线
口述/粘贴	纯文本	你的记忆

支持的标签

- **性格**：节约 · 望子成龙 · 刀子嘴豆腐心 · 沉默寡言 · 急性子 · 慢性子 · 完美主义 · 佛系 · 强势 · 温和 · 护短 · 爱面子
- **关心类型**：问吃了吗 · 问工资 · 催婚 · 问身体 · 叮嘱安全 · 远程投喂
- **表达障碍**：不善于说爱 · 不好意思表达 · 嘴硬心软

全部命令

命令	说明
`/list-parents`	列出所有父母 Skill
`/{slug}`	和ta聊天
`/parents-rollback {slug} {version}`	回滚到历史版本
`/delete-parents {slug}`	删除

6. 重逢.skill

> **仓库**：https://github.com/yangdongchen66-boop/reunion-skill **一句话**：离别不是终点，遗忘才是。让逝去的亲人以另一种形式继续陪伴

安装

小红书
小红书号:BrotherKK

```
# macOS/Linux
git clone https://github.com/yangdongchen66-boop/reunion-skill ~/.claude/skills/reu

# Windows
git clone https://github.com/yangdongchen66-boop/reunion-skill %USERPROFILE%\.claud
```

使用

```
/reunion-create
```

按提示： 1. 输入称呼（如：奶奶、爷爷、猫猫） 2. 提供基本信息和性格印象 3. 导入原材料（聊天记录、日记、照片或直接口述） 4. 确认生成

支持的原材料

类型	格式	说明
聊天记录	.txt	微信/QQ 导出的文本格式
日记/信件	.txt/.md	任意文本格式
照片	.jpg/.png	提取时间地点作为记忆锚点
口述	直接输入	交互式引导

全部命令

命令	说明
`/{slug}`	像ta一样跟你聊天
`/{slug}-memory`	查看共同记忆
`/{slug}-persona`	查看人设配置

核心特色

- **纯本地运行**：所有数据在本地处理，绝不上传云端
- **心理护栏**：内置情绪检测，检测到高风险情绪时自动触发安全干预，提供心理援助热线
- **告别仪式**：含 `farewell.md` 告别仪式模板
- **进化机制**：支持追加记忆、对话纠正（说"ta不会这样说"自动更新）

小红书
小红书号:BrotherKK

7. 导师.skill

> **仓库**：https://github.com/ybq22/supervisor **一句话**：一键生成数字导师，学生随时请教，教师扩大影响力

前提条件

- 已安装 Claude Code CLI
- Node.js >= 18（`node --version` 检查）

安装

```
git clone https://github.com/ybq22/supervisor.git
cd supervisor
```

> 注意：此项目不需要 pip 安装依赖，使用 Node.js 工具

使用

学生视角：生成你想了解的导师 Skill

```
/distill-mentor "Geoffrey Hinton" --affiliation "University of Toronto"
```

教师视角：生成自己的 Skill 分享给学生

```
/distill-mentor "你的名字" --affiliation "你的大学"
```

开始对话

```
/geoffrey-hinton 我这篇论文的创新点够不够突出?
/geoffrey-hinton 神经网络的架构设计有哪些前沿方向?
```

工作原理

```
输入导师姓名+机构
  → 多源搜索（ArXiv论文 + 浏览器搜索个人主页/出版物/演讲/Wikipedia）
    → AI深度分析（论文分析 + 公开信息分析 + 综合画像）
      → 生成结构化JSON档案
        → 自动创建可对话的 Claude Code Skill
```

小红书
小红书号:BrotherKK

输出文件位置

```
~/.claude/
├── mentors/
│   └── {导师姓名}.json          # 结构化档案
└── skills/
    └── {导师姓名}/
        └── SKILL.md             # Claude Code skill
```

深度分析能力

- **论文分析**：研究兴趣图谱、方法论特点、可视化风格、写作风格、学术价值观
- **公开信息分析**：性格特征、工作风格、沟通风格、学术理念、社交人际、个人兴趣

---

8. 师兄.skill

> **仓库**：https://github.com/zhanghaichao520/senpai-skill **一句话**：把毕业的大师兄蒸馏成能继续开组会、骂醒你、救火的 AI Skill

安装

```
# Claude Code — 安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/zhanghaichao520/senpai-skill.git .claude/skills/create

# 或安装到全局
git clone https://github.com/zhanghaichao520/senpai-skill.git ~/.claude/skills/crea

# 安装依赖（可选）
pip3 install -r requirements.txt
```

使用

```
/create-senpai
```

按提示输入： 1. 师兄代号 2. 组内信息（如 `做多模态的 22届大师兄，毕业8个月` ） 3. 人设画像（如 `组里谁服务器炸了都找他，开组会先叹气再开喷，喷完会把TODO写得比论文还细` ） 4. 选择数据来源（均可跳过，仅凭描述也能先生成初版）

支持的数据来源

小红书
小红书号:BrotherKK

来源	格式	备注
微信/QQ群聊	txt / html / json / mht	最能还原说话方式和回复节奏
组会纪要/日报/Issue	md / txt / pdf / 截图	提取点评风格、任务推进方式
朋友圈/博客/开源主页	截图 / 文本导出	提取公开表达风格
合照/白板/工位照片	JPEG/PNG（含EXIF）	提取时间线、名场面
口述/粘贴	纯文本	梗、经典语录、传奇救火现场

支持的标签

- **组会风格**：一针见血 · 先喷后救 · 先问问题再给方案 · 导师翻译器 · 细节审判庭
- **带人风格**：放养型 · Debug保姆型 · 追着改型 · 点到为止型 · 骂完还给你改PPT型
- **人格标签**：吐槽役 · 人形debug器 · 服务器守门员 · DDL驱动 · 乐子人 · 冷面笑匠 · 返聘赛博人 · 开会判官 · 细节狂魔

全部命令

命令	说明
`/list-senpais`	列出所有师兄 Skill
`/{slug}`	调用完整师兄 Skill
`/update-senpai {slug}`	追加新材料并更新
`/senpai-rollback {slug} {version}`	回滚到历史版本
`/delete-senpai {slug}`	删除
`/let-senpai-rest {slug}`	温柔别名，意思是"先别再召唤了"

建议优先提供的材料

组会点评 > debug救火记录 > 日常群聊 > 毕业前后的经典场面

---

9. 老板.skill（nicepkg版）

仓库：https://github.com/nicepkg/boss-skill **一句话**：画饼鉴定 · 反击教练 · 职场避坑 · 话术训练 — 保护打工人

小红书
小红书号:BrotherKK

安装

```
# Claude Code
git clone https://github.com/nicepkg/boss-skill .claude/skills/create-boss

# 或全局
git clone https://github.com/nicepkg/boss-skill ~/.claude/skills/create-boss

# OpenClaw
git clone https://github.com/nicepkg/boss-skill ~/.openclaw/workspace/skills/create
```

快速体验（30秒上手）

```
/create-boss-demo
```

选一个预置老板立刻试玩：

代号	身份	风格	试玩命令
王总	互联网中厂技术总监	微操狂魔·画饼大师·朝令夕改	`/王总 pua "你能力很强但态度不行"`（画饼鉴定）
刘姐	教培机构校区主管	鸡汤教练·情感绑架·动不动哭	`/刘姐 cake "续费率上去了请大家去三亚"`（饼指数）
张总	家族企业工厂厂长	一言堂·监控狂·拍桌子	`/张总 翻车`

正式使用

第一步：创建老板

```
/create-boss
```

按提示输入老板代号（如"王总"）、行业职位、管理风格标签、口头禅。一句话描述也能生成。

第二步：使用老板（名字即命令）

```
/王总              # 和 AI 老板对话
/王总 pua          # 画饼鉴定
/王总 翻车         # 互动文字游戏
/王总 fight        # 反击话术（或直接打 "草"）
```

全部命令（16个模式）

小红书
小红书号:BrotherKK

吐槽+看清

命令	说明
`/老板名字 pua`	画饼鉴定（10大厂流派鉴定 + 受害者画像）
`/老板名字 cake`	画饼鉴定（5维度量化"饼指数"）

接招

命令	说明
`/老板名字 fight` 或输入 **草**	反击话术（三档：🟢 安全 / 🟡 暗戳戳 / 🔴 摊牌）
`/老板名字 evidence`	证据整理（结构化记录 → 导出职场避坑时间线）
`/老板名字 law`	劳动权益速查（老板行为 → 相关条款 → 应对路径）
`/老板名字 raise`	谈薪模拟（练习加薪谈判）
`/老板名字 predict`	老板心理预测（预判雷区和甜区）
`/老板名字 report`	汇报优化器（用老板爱的黑话重写周报/方案）
`/老板名字 1v1`	1v1面谈模拟（高风险对话提前练习）

翻篇

命令	说明
`/老板名字 quit`	离职剧本（定制离职话术）
`/老板名字 翻车`	裁员翻车模拟（互动文字游戏）
`/老板名字 replace`	替代公告（整活专用）

基础

命令	说明
`/老板名字`	完整模式（和AI老板对话）
`/老板名字 meeting`	模拟开会
`/老板名字 delegate`	传话筒模式（AI代写催进度消息）
`/list-bosses`	列出所有老板

10大厂画饼流派

小红书
小红书号:BrotherKK

🟠 福报厂味 · 🟡 宇宙厂味 · 🔴 菊花厂味 · 🟢 鹅厂味 · 🔵 外卖厂味 · ⚫ 搜索厂味 · 🟣 砍一刀厂味 · 🟤 N记味 · ⬛ 火星厂主味 · ⬜ 果厂教主味

---

10. 老板.skill（vogtsw版）

> **仓库**：https://github.com/vogtsw/boss-skills **一句话**：把老板炼入token — 蒸馏真实老板 + 企业家模板（马斯克/乔布斯/贝索斯/黄仁勋）

安装

```
# Claude Code — 安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/vogtsw/boss-skills.git .claude/skills/create-boss

# 或全局
git clone https://github.com/vogtsw/boss-skills.git ~/.claude/skills/create-boss

# OpenClaw
git clone https://github.com/vogtsw/boss-skills.git ~/.openclaw/workspace/skills/cr

# 安装依赖
pip3 install -r requirements.txt
```

使用

```
/create-boss
```

按提示输入老板称呼、基本信息、管理风格，再导入聊天记录、邮件、纪要或文档材料。

支持的数据来源

来源	聊天记录	文档/批注	会议纪要
微信聊天记录	✅	—	—
飞书消息导出	✅	✅	✅
邮件 .eml/.mbox	✅	✅	—
Markdown/文本	✅	✅	✅
PDF/图片截图	✅	✅	✅

小红书
小红书号:BrotherKK

来源	聊天记录	文档/批注	会议纪要
直接粘贴文字	✅	✅	✅

企业家模板模式（不需要真实老板材料）

直接说人话：

```
给我一个马斯克风格老板
给我一个乔布斯风格老板，帮我 review 新功能设计
给我一个贝索斯风格老板，陪我练习汇报线上事故
给我一个黄仁勋风格老板，帮我推演 AI 平台 roadmap
```

内置模板：`elon-musk` · `steve-jobs` · `jeff-bezos` · `jensen-huang`

全部命令

命令	说明
`/list-bosses`	列出所有老板 Skill
`/{slug}`	调用完整 Skill
`/{slug}-judgment`	仅老板的项目评判逻辑
`/{slug}-management`	仅向上管理建议
`/{slug}-persona`	仅老板的说话与行为风格
`/boss-rollback {slug} {version}`	回滚历史版本
`/delete-boss {slug}`	删除

适用场景

- 项目评审前 → 先让 Skill 模拟老板会挑什么问题
- 周报/汇报前 → 先检查信息格式是否对路
- 资源申请前 → 判断怎样说更容易拿到支持
- 出现延期/风险时 → 先练习怎么向上报坏消息
- 企业家模板 → 马斯克/乔布斯风格评审模拟

两个版本怎么选？

	nicepkg版	vogtsw版
侧重	反画饼/职场避坑/话术反击	蒸馏真实老板/向上管理训练

小红书
小红书号:BrotherKK

	nicepkg版	vogtsw版
适合	被老板恶心了、想保护自己	想理解老板、提升汇报能力
独有	10大厂画饼流派、翻车游戏、"草"命令	企业家模板（马斯克等）、三层架构

---

11. 自己.skill

> **仓库**：https://github.com/notdog1998/yourself-skill **一句话**：与其蒸馏别人，不如蒸馏自己

安装

```
# Claude Code — 安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/notdog1998/yourself-skill .claude/skills/create-yourse

# 或安装到全局
git clone https://github.com/notdog1998/yourself-skill ~/.claude/skills/create-your

# 安装依赖（可选）
pip install -r requirements.txt
```

使用

```
/create-yourself
```

按提示输入： 1. 代号（给自己起一个） 2. 基本信息（如 `25岁产品经理` ） 3. 自我画像（如 `INTJ 摩羯座 社恐但话痨 深夜emo型选手` ） 4. 选择数据来源

支持的数据来源

来源	格式	备注
微信聊天记录	微信导出工具导出	推荐，重点提取「我」说的话
QQ 聊天记录	txt / mht 导出	适合学生时代的自己
社交媒体/日记	截图/Markdown/TXT	提取价值观和表达风格
照片	JPEG/PNG（含EXIF）	提取时间线和地点

小红书
小红书号:BrotherKK

来源	格式	备注
口述/粘贴	纯文本	你的自我认知

建议优先提供的材料

1. **深夜对话/独白** — 最能暴露真实性格
2. **情绪波动的记录** — 生气、难过、兴奋时的表达
3. **做决定的聊天记录** — 暴露决策模式
4. **日常闲扯** — 提炼口头禅和语气词

全部命令

命令	说明
`/list-selves`	列出所有自我 Skill
`/{slug}`	像你一样思考和说话
`/{slug}-self`	自我档案模式（帮你回忆和分析自己）
`/{slug}-persona`	人格模式（仅性格和表达风格）
`/yourself-rollback {slug} {version}`	回滚到历史版本
`/delete-yourself {slug}`	删除

---

12. 数字人生.skill

> **仓库**：https://github.com/wildbyteai/digital-life **一句话**：用数字痕迹照见真实的自己 — 5个考古工具

安装

方式 A：对话安装（OpenClaw）

```
安装 digital-life
```

方式 B：CLI 安装

```
npx clawhub install digital-life
```

小红书
小红书号:BrotherKK

使用

说出触发词，agent 确认后进入引导模式。

5个考古工具

#	工具	触发词	核心问题
1	👻 前世	"前世"、"上辈子"	你以为是性格的东西，只是惯性吗?
2	💀 社死考古	"社死考古"、"黑历史"	你从什么时候开始学会表演体面的?
3	🤖 AI替身	"AI替身"、"克隆我"	公开的你和私密的你，是同一个人吗?
4	🪦 遗产清算	"遗产清算"、"数字遗产"	你留下了什么?
5	🪦 墓志铭	"墓志铭"、"墓碑"	你想被记住的方式，和你正在过的生活，一致吗?

每个工具的执行流程

```
① 引导语（告诉你这个 skill 要干什么）
② 问你要什么（2-4 个关键问题，不过度追问）
③ 拿数据（browser代操作 / 口述 / 文件上传）
④ 分析 + 落地（生成 JSON Profile + Markdown 报告）
⑤ 存在追问（逼你面对一个真实的问题）
```

数据获取优先级

优先级	方式	说明
🥇 最高	Browser 代操作	你登录社交平台，agent直接抓你的个人页面
🥈 备选	口述/上传文件	粘贴聊天记录、截图、年度报告
🥉 降级	公开 URL	⚠️ 有同名风险，必须先确认是本人

---

13. 永生.skill

> **仓库**：https://github.com/agenmod/immortal-skill **一句话**：开源数字永生框架 — 7种角色 × 4维蒸馏 × 12+平台

安装

小红书
小红书号:BrotherKK

```
# 扔进工作区
cp -r immortal-skill <your-workspace>/skills/immortal-skill

# 或全局装（OpenClaw）
cp -r immortal-skill ~/.openclaw/skills/immortal-skill
```

验证：

```
openclaw skills list | grep immortal-skill
```

使用

方式 A：对话触发（推荐）

在 OpenClaw / Claude Code 里直接说人话：

```
"帮我把李工蒸馏成 Skill，他的飞书记录在这儿"
"我想蒸馏我奶奶，微信记录我导出来了"
"蒸馏我自己，微信 + 🔮 平台 全上"
```

方式 B：CLI 手动挡

```
# 查看能蒸哪些平台
python3 kit/immortal_cli.py platforms

# 配置凭证（如飞书）
python3 kit/immortal_cli.py setup feishu

# 开蒸 — 从各平台采集数据
python3 kit/immortal_cli.py collect --platform feishu --scan
python3 kit/immortal_cli.py collect --platform wechat --db ~/wechat.db --channel "张
python3 kit/immortal_cli.py collect --platform imessage --scan

# 手动喂料（文本文件）
python3 kit/immortal_cli.py import ~/chat-export.txt --output corpus/chat.md

# 初始化 → 封包 → 快照
python3 kit/immortal_cli.py init --slug grandma --persona family
python3 kit/immortal_cli.py stamp --slug grandma --sources "wechat:chat,paste:notes
python3 kit/immortal_cli.py snapshot --slug grandma --note "第一版"
```

7种角色模板

角色	蒸什么重点	伦理底线
🪞 你自己	全蒸	你的数据你做主

小红书
小红书号:BrotherKK

角色	蒸什么重点	伦理底线
🏢 跑路的同事	工作流程+沟通风格	仅限团队内部用
🎓 退休的导师	教学方式+人生智慧	经本人授权
👴 远去的亲人	家族记忆+生活智慧+唠叨语气	家人知情同意
💔 离开的前任	关系互动+共同记忆+说话方式	正面回忆，严格脱敏
🤝 失联的朋友	友谊互动+共同经历	对方知情同意
🌍 公众人物	公开风格+方法论	仅限公开资料

四维蒸馏

维度	蒸什么
🔧 怎么做事	程序性知识
💬 怎么说话	互动风格
📖 经历过什么	记忆经历
🧠 是什么人	性格价值观

12+支持平台

类型	平台	方式
API自动拉	飞书 · 钉钉 · Slack · Discord · Telegram	配token即可
本地数据库	微信 · iMessage	本地读取
归档解析	WhatsApp · X(🔍) · Google Takeout · Facebook	官方数据导出
邮箱	Gmail / mbox	邮箱归档解析
手动	任意 TXT / JSON / CSV / Markdown	手动丢进来

蒸出来的文件结构

```
grandma/
├── SKILL.md          ← AI读这个就知道"奶奶是谁"
├── interaction.md    ← 奶奶怎么说话、怎么唠叨、怎么关心人
├── memory.md         ← 奶奶讲过什么故事、经历过什么
├── personality.md    ← 奶奶是什么样的人、在乎什么
```

小红书
小红书号:BrotherKK

```
├── conflicts.md       ← 不同来源说法不一致的地方
└── manifest.json      ← 元数据（来源、时间、指纹）
```

丢进 OpenClaw 的 skills 目录，AI 就能用奶奶的语气跟你说话了。

---

14. 反蒸馏.skill

> **仓库**：https://github.com/leilei926524-tech/anti-distill **一句话**：公司让你写 Skill？跑一遍，交差用。核心知识留给自己

安装

```
# Claude Code — 安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills
git clone https://github.com/leilei926524-tech/anti-distill .claude/skills/anti-dis

# 或安装到全局
git clone https://github.com/leilei926524-tech/anti-distill ~/.claude/skills/anti-d

# OpenClaw
git clone https://github.com/leilei926524-tech/anti-distill ~/.openclaw/workspace/s
```

使用

```
/anti-distill
```

按提示选择文件和清洗强度即可。

它做什么

1. 读取你的 Skill 文件（支持 colleague-skill 格式 + 任意知识文档）
2. 自动识别每段内容的"可替代程度"
3. 将核心知识替换为"正确但无用的废话"
4. 输出两份文件：
5. **清洗版**（交差用）— 结构完整、术语专业、读起来没问题，但核心被掏空
6. **私人备份**（自己留着）— 所有被抽掉的踩坑经验、判断直觉、人际网络

三档清洗强度

小红书
小红书号:BrotherKK

强度	保留度	适合场景
轻度	~80%	公司会仔细审核
中度（推荐）	**~60%**	**大多数场景**
重度	~40%	公司只看交没交

清洗效果示例

原文（你的真实经验）	清洗后（交差版）
"Redis key 必须设TTL，不设的PR直接打回"	"缓存使用遵循团队规范"
"事务里不要放HTTP调用"	"事务边界设计注意合理性"
"遇到问题第一反应找外部原因，绝不主动认错"	"遇到问题会先梳理完整背景再定位原因"
"被催进度：'在推了，快了。'（然后沉默）"	"在处理中，有进展会同步。"

附录：微信聊天记录导出工具

多个项目都需要导入微信聊天记录，以下是推荐的第三方导出工具：

工具	平台	说明
聊天记录导出工具A	Windows	微信聊天记录导出，支持多种格式（搜"微信聊天记录导出"即可找到）
聊天记录导出工具B	Windows	微信数据库解密导出
聊天记录导出工具C	macOS	微信聊天记录导出（Mac用户推荐，搜"留痕 mac"）

附录：安装方式速查表

所有项目的安装路径统一规律：

```
# Claude Code — 项目级
mkdir -p .claude/skills
```

小红书
小红书号:BrotherKK

```
git clone <仓库地址> .claude/skills/<skill名>

# Claude Code — 全局
git clone <仓库地址> ~/.claude/skills/<skill名>

# OpenClaw
git clone <仓库地址> ~/.openclaw/workspace/skills/<skill名>
```

#	项目	git clone 地址	skill名
1	同事.skill	titanwings/colleague-skill	create-colleague
2	前任.skill(A)	therealXiaomanChu/ex-partner-skill	create-ex
3	前任.skill(B)	perkfly/ex-skill	create-ex
4	暗恋对象.skill	xiaoheizi8/crush-skills	create-crush
5	父母.skill	xiaoheizi8/parents-skills	create-parents
6	重逢.skill	yangdongchen66-boop/reunion-skill	reunion
7	导师.skill	ybq22/supervisor	（独立使用）
8	师兄.skill	zhanghaichao520/senpai-skill	create-senpai
9	老板.skill(A)	nicepkg/boss-skill	create-boss
10	老板.skill(B)	vogtsw/boss-skills	create-boss
11	自己.skill	notdog1998/yourself-skill	create-yourself
12	数字人生.skill	wildbyteai/digital-life	（clawhub安装）
13	永生.skill	agenmod/immortal-skill	immortal-skill
14	反蒸馏.skill	leilei926524-tech/anti-distill	anti-distill

整理时间：2026年4月5日 | 数据来源：各项目开源仓库 README 原文

小红书
小红书号:BrotherKK