ASTROMESH

OPEN SOURCE · v0.1.0



Opinión impopular

El vibe coding no escala.

La spec sí.

Libero **astromesh-sdd**: 7 skills de Spec-Driven Development para que tu agente de código piense antes de escribir, y lo demuestre al terminar.

Claude Code · Codex · OpenCode · Kimi · Gemini · Copilot

Juan Carlos Romero Fulfaro

desliza →

Tu agente escribe rápido. **Y se olvida del porqué.**

La sesión se cierra, el contexto se va, y la próxima arranca de cero. Lo que decidiste quedó en un chat que nadie va a releer.

PROMPT Y REZAR	SPEC-DRIVEN
El agente adivina lo que no le dijiste	Lo que no sabe, lo pregunta o lo marca
Las decisiones viven en el chat	Cada fase es un archivo en tu repo
"Listo" sin una prueba que corra	"Listo" = evidencia de esta sesión

Primero qué. Después cómo. **Al final, la prueba.**

1 **Specify**
requisitos numerados, testeables
`spec.md`

aprobás ↓

2 **Plan**
decisiones y lo que se descartó
`plan.md`

aprobás ↓

3 **Tasks**
cada tarea con su comando de prueba
`tasks.md`

aprobás ↓

4 **Implement**
una tarea a la vez, test primero
`commits`

↓

5 **Verify**
cada requisito contra su evidencia
`verify.md`

Le pedí una línea.
Me devolvió 5 preguntas.

```
> agregá slugify(title): minúsculas, ASCII,
guiones, máx. 5 palabras
```

> ¿La ß se translitera a ss o se descarta?

> ¿don't queda dont o se parte en dos?

> ¿Un símbolo suelto como & cuenta como palabra?

Preguntas que yo no me había hecho. Cada respuesta se volvió un requisito con su ejemplo, y cada ejemplo, un test.

7	3	8	PASS
requisitos	tareas	tests en verde	veredicto

"Funciona" no es **un veredicto.**

REQUISITO	TAREA	EVIDENCIA	
REQ-2	T-1	"Café Ñandú" → "cafe-nandu"	✓
REQ-4	T-2	"C++ & Rust" → "c-rust"	✓
REQ-7	T-3	"?!... --- ___" → ""	✓

Un requisito que nadie cita **no se construye.**

Una tarea que no cita nada **es scope creep.**

Un ✓ sin evidencia de esta sesión **no existe.**

Lo que no te cuenta **ningún tutorial.**

La aprobación tiene que vivir en el archivo.

La primera versión la dejaba en el chat. Una sesión nueva encontraba la spec y planificaba sin que nadie la hubiera aprobado. Ahora cada gate escribe `Status: approved`.

Si lo dejás, el agente planifica alrededor de una duda.

Con dos preguntas abiertas y un "aprobado", siguió adelante y aisló lo indefinido. Razonable, pero por eso el plan exige cerrar las dudas primero.

Un revisor independiente encontró 8 problemas.

Antes de lanzar. Cada uno se arregló con un test que primero falló. Lo mismo que le pido al agente.

ASTROMESH

APACHE-2.0

Un formato abierto.
Cualquier agente.

Skills en formato **Agent Skills** (`SKILL.md`): la misma carpeta sirve para todos.

Claude Code	`plugin`	**Codex CLI**	`.agents/skills`
OpenCode	`.agents/skills`	**Kimi Code**	`.agents/skills`
Gemini CLI	`.agents/skills`	**Copilot**	`.agents/skills`

¿Tu equipo trabaja distinto? Reglas, plantillas y fases propias en **.sdd/**, sin tocar las skills.

Instalalo hoy **`github.com/monaccode/astromesh-sdd`**