

Министерство культуры Российской Федерации
Государственное учреждение культуры
Театр на Малой Бронной

**МОНТИРОВОЧНАЯ ОПИСЬ
НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ
ПО ПЬЕСЕ НИКОЛАЯ ПОГОДИНА «ГОЛУБАЯ РАПСОДИЯ».**

«Молодожены»

Премьера на сцене театра 30.10.2025

Режиссер-постановщик --- Богомолов Константин

Художник-постановщик — Ломакина Лариса

Художник по свету — Виноградов Иван

Композитор — Сюткин Валерий

Хореограф — Николай Реутов

Аттестационный проект слушателя ТХОС

Глухова Ивана

Руководитель курсового проекта

Галич Виталий Васильевич

Проект разработан и реализован на сцене театра ГБУК г. Москвы «Театр на Малой Бронной».


2025

СОДЕРЖАНИЕ


№ п.п	Наименование и размеры	Кол-во
1 - Жесткие декораци		
1-1	Фронтальная стена из 20 лайтбоксов 8000х6000 мм	
1-2	Станок светящийся 1000х350 мм	
1-3	Станок светящийся 900х350 мм	
1-4	Станок светящийся 2000х1000 мм	
1-5	Станок светящийся 2000х900 мм	
1-6	Лестницы 900х800 мм	
1-7	Потолок 7960х2000 мм	
1-8	Стена правая 2000х5850 мм	
1-9	Стена левая 2000х5850 мм	
1-10	Афиша 2700х2020 мм	
1-11	Раус из черного сукна на металлокаркасе 2160х800 мм	
1-12	Портальные экраны чёрные 6000х1600 мм	
3 - Мебель и бутафория		
2-1	Диван зелёный	
2-2	Диван желтый	
2-3	Стол квадратный с деревянным подстольем	
2-4	Стул зеленый	
2-5	Стул оранжевый	
2-6	Стул желтый	
2-7	Стул розовый	
2-8	Стул голубой	
2-9	Урна садовая красная	

4 – Реквизит		
4-1		
4-2		
4-3		
4-4		
4-5		
4-6		
4-7		
6 - Спецэффекты		
5-1		

Акт №1 - продолжительность 56 минут




№ п/п	Перестановка в 1 акте - 39 минута	
1	Реплика Томаза: «А почему я впервые о нем слышу?»	Действие: Стол у правого портала поставить к столу на выносном станке, справа. Забрать письмо.




АНТРАКТ

№ п/п	Перестановка в антракте	
1	Осуществляется только после работы реквизиторов	Действие: Стол и 3 стула у правого портала поставить как на начало первого акта. Оранжевый стул поставить справа от стола на выносном станке. Убрать за кулисы урну.




Акт №2 - продолжительность 51 минута


№ п/п	Перестановки во 2 акте	
1	1. Реплика старушки из ложи №1: «А ну пошли вон, алкаши!»	1. Действие: Афиша вниз до марки 9,807
2	1. Реплика: Саня. Всё, что происходит, это так закономерно... Я не хотела прибавлять, у него и так невесёлое настроение. Теперь скажу. Сегодня получила письмо от Зины. Они расстались с Иваном. Уход в центр	1. Действие: Афиша вверх до марки 12,532
3	Реплика: Я знаю истину одну, счастье любит тишину. Счастье - это дружная семья. (припев песни)	Действие: переставить мебель согласно плану



ПЛАНИРОВКИ ДЕКОРАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ







Общий вид декораций спектакля «Молодожёны»




1 - Жесткие декорации						
№п.п.	Наименование, размеры	Кол-во	Технологическое описание, рисунки, чертежи	Материалы	Цеха	Примечания


1	2	3	4	5	6	7
1-1	Фронтальная стена из 20 лайтбоксов 8000x6000 мм	1 шт	8000x5882x220 (ШxГxB) Работа изделия в спектакле – установить на планшете сцены в пространство портала. Лайтбоксы крепятся друг к другу через болтовое соединение в единую стену. Попоясная сборка. От верхнего пояса к нижнему. На штанкет завешиваются только верхние два этажа. Нижние этажи собираются на планшете сцены под верхними. Затем верхние этажи опускаем на нижние, сбалчиваем. Стена стоит на планшете сцены под собственным весом. Штанкетом даем натяжку спансетов, таким образом она застрахована от падения. Необходимо предусмотреть быструю замену светопроницаемой ткани при её повреждении. Тип конструкции - жесткая разборная конструкция, состоящая из отдельных латбоксов. Состоит из: - Каркас - Облицовка Технология конструирования и производства Каркаса выполнить из металл/алюминиевый профиля, согласно габаритным чертежам. Облицовка – каркасы затянуть транслюцентной баннерной тканью. Чёрные полосы выполнить из тонкой фанеры (4-6 мм), внакладку по плоскости стенки, окрасить в матовый чёрный.	Транслюцентная баннерная ткань Труба профильная Фанера Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	Свет, (далее в отдельном файле) «Сборка лайтбоксов «Стена фронт».


			Внутри лайтбокса предусмотреть крепление светового оборудования согласно ТЗ от художника по свету. Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия, центр. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.			
1-2	Станок светящийся 1000x350 мм	9 шт	  Работа изделия в спектакле – устанавливается перед сценой в зрительном зале. Каркас имеет ячеистую структуру. Лайтбоксы крепятся друг к другу через болтовое соединение. В углах силового каркаса лайтбокса установить стаканы для ног (под профильную трубу 50x50 мм). Ноги съёмные, хранятся отдельно. Тип конструкции - жесткая неразборная конструкция. Состоит из: - Каркас - металл/алюминиевый профиль - Настил - монолитный поликарбонат 15 мм Технология конструирования и производства Каркаса выполнить из металл/алюминиевый профиля, согласно габаритным	Монолитный поликарбонат 15 мм Труба профильная Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	


			чертежам. Настил – Сверху каркас облицован монолитным поликарбонатом толщиной 15 мм. Внутри лайтбокса предусмотреть крепление светового оборудования согласно ТЗ от художника по свету. Разъёмы для коммутации установить по переднему краю лайтбоксов (со стороны зрителей), по центру. Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.			
1-3	Станок светящийся 900x350 мм	2 шт	   Работа изделия в спектакле – устанавливается перед сценой в зрительном зале. Каркас имеет ячеистую структуру. Лайтбоксы крепятся друг к другу через болтовое соединение. В углах силового каркаса лайтбокса установить стаканы для ног (под профильную трубу 50x50 мм). Ноги съёмные, хранятся отдельно. Тип конструкции - жесткая неразборная конструкция. Состоит из: - Каркас - металл/алюминиевый профиль	Монолитный поликарбонат 15 мм Труба профильная Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	



			- Настил - монолитный поликарбонат 15 мм Технология конструирования и производства Каркаса выполнить из металл/алюминиевый профиля, согласно габаритным чертежам. Настил – Сверху каркас облицован монолитным поликарбонатом толщиной 15 мм. Внутри лайтбокса предусмотреть крепление светового оборудования согласно ТЗ от художника по свету. Разъёмы для коммутации установить по переднему краю лайтбоксов (со стороны зрителей), по центру. Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.			
1-4	Станок светящийся 2000x1000 мм	9 шт	 Работа изделия в спектакле – устанавливается перед сценой в зрительном зале. Каркас имеет ячеистую структуру. Лайтбоксы крепятся друг к другу через болтовое соединение. В углах силового каркаса лайтбокса установить стаканы для ног (под профильную трубу 50x50 мм). Ноги съёмные, хранятся отдельно. Тип конструкции - жесткая неразборная конструкция. Состоит из: - Каркас - металл/алюминиевый профиль - Настил - монолитный поликарбонат 15 мм	Монолитный поликарбонат 15 мм Труба профильная Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	


			Технология конструирования и производства Каркаса выполнить из металл/алюминиевый профиля, согласно габаритным чертежам. Настил – Сверху каркас облицован монолитным поликарбонатом толщиной 15 мм. Внутри лайтбокса предусмотреть крепление светового оборудования согласно ТЗ от художника по свету. Разъёмы для коммутации установить по переднему краю лайтбоксов (со стороны зрителей), по центру. Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.			
1-5	Станок светящийся 2000x900 мм	2 шт	Работа изделия в спектакле – устанавливается перед сценой в зрительном зале. Каркас имеет ячеистую структуру. Лайтбоксы крепятся друг к другу через болтовое соединение. В углах силового каркаса лайтбокса установить стаканы для ног (под профильную трубу 50x50 мм). Ноги съёмные, хранятся отдельно. Тип конструкции - жесткая неразборная конструкция. Состоит из: - Каркас - металл/алюминиевый профиль - Настил - монолитный поликарбонат 15 мм	Монолитный поликарбонат 15 мм Труба профильная Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	

			Технология конструирования и производства Каркаса выполнить из металл/алюминиевый профиля, согласно габаритным чертежам. Настил – Сверху каркас облицован монолитным поликарбонатом толщиной 15 мм. Внутри лайтбокса предусмотреть крепление светового оборудования согласно ТЗ от художника по свету. Разъёмы для коммутации установить по переднему краю лайтбоксов (со стороны зрителей), по центру. Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.			
1-6	Лестницы 900x800 мм	2 шт	 Работа изделия в спектакле – устанавливается перед станком по бокам. Артисты спускаются и поднимаются по ним из зала. Тип конструкции - жесткая неразборная конструкция. Технология конструирования и производства Каркаса выполнить из металл/алюминиевый профиля, согласно габаритным чертежам. Каркас защитить фанерой. Выкрасить в чёрный цвет. Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы.	Труба профильная Фанера Саморезы Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех	

			Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.			
1-7	Потолок 7960x2000 мм	1 шт	 Работа изделия в спектакле – Тип конструкции - жесткая разборная конструкция. Технология конструирования и производства Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.	Транслюцентная баннерная ткань Труба профильная Фанера Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	

1-8	Стена правая 2000x5850 мм	1 шт	 Работа изделия в спектакле – Тип конструкции - жесткая разборная конструкция. Технология конструирования и производства Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.	Транслюцентная баннерная ткань Труба профильная Фанера Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	
-----	---------------------------	------	--	--	---	--

1-9	Стена левая 2000x5850 мм	1 шт	 Работа изделия в спектакле – Тип конструкции - жесткая разборная конструкция. Технология конструирования и производства Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.	Транслюцентная баннерная ткань Труба профильная Фанера Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	
1-10	Афиша 2700x2020 мм	1 шт	 Работа изделия в спектакле – Тип конструкции - жесткая неразборная конструкция. Технология конструирования и производства Огнезащитная обработка	Труба профильная Расходные материалы	Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	

			Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.			
1-12	Портальные экраны чёрные 6000x1600 мм	2 шт	 Работа изделия в спектакле – Тип конструкции - жесткая разборная конструкция. Технология конструирования и производства		Слесарный цех Столярный цех Электроосветительский цех	

			Огнезащитная обработка - нанести слой огнезащитной краски с тыльной стороны изделия. - предоставить сертификаты на используемые материалы. Маркировка – нанести на изделие с тыльной стороны. Указать название спектакля, название изделия. Комплектующие – все крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шпильки) в комплекте изделия.				
3 - Мебель и бутафория							
№п.п.	Наименование, размеры	Кол-во	Технологическое описание, рисунки, чертежи		Материалы	Цеха	Примечания
1	2	3	4		5	6	7
2-1	Диван зелёный	1 шт	 Работа изделия в спектакле –		Покупка	Монт.	https://www.divanyikresla.ru/product/divan-priamoj-uyut-plyush-zelenyj

2-2	Диван желтый	1 шт	 Работа изделия в спектакле –		Покупка	Монт.	https://trueroom.ru/catalog/myagkaya-mebel/pryamyie-divany/dvuspalnye-divany_4518.html?utm_source=yandex-market&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Breferrer_id%7D&utm_content=%7Bcategory_id%7D
2-3	Стол квадратный с деревянным подстольем		 Работа изделия в спектакле –		Покупка	Монт.	https://pushe.ru/product/stol-obedenny-skandi-m90-orekh-sl NOVAYA-kost/
2-4	Стул зеленый	2 шт	 Работа изделия в спектакле –		Покупка	Монт.	https://market.yandex.ru/card/komplekt-iz-trekh-plastikovyykh-stulyev-sc-034-zelenyy/103189421197?dowaremd5=ScoGtdXTnGrs8D-uHd0mHw&clid=1651&ogV=-11

2-5	Стул оранжевый	1 шт		Работа изделия в спектакле –	Покупка	Монт.	https://market.yandex.ru/card/komplekt-iz-trekh-plastikovyx-stulyev-sc-034-zelenyy/103189421197?do-waremd5=ScoGtdXTnGr8D-uHd0mHw&clid=1651&ogV=-11
2-6	Стул желтый	1шт		Работа изделия в спектакле –	Покупка	Монт.	https://market.yandex.ru/card/komplekt-iz-trekh-plastikovyx-stulyev-sc-034-zelenyy/103189421197?do-waremd5=ScoGtdXTnGr8D-uHd0mHw&clid=1651&ogV=-11
	Стул розовый	1шт		Работа изделия в спектакле –	Покупка	Монт.	https://market.yandex.ru/card/komplekt-iz-trekh-plastikovyx-stulyev-sc-034-zelenyy/103189421197?do-waremd5=ScoGtdXTnGr8D-uHd0mHw&clid=1651&ogV=-11

	Стул голубой	1 шт		Работа изделия в спектакле –	Покупка	Монт.	https://market.yandex.ru/card/komplekt-iz-trekh-plastikovyx-stulyev-sc-034-zelenyy/103189421197?do-waremd5=ScoGtdXTnGr8D-uHd0mHw&clid=1651&ogV=-11
	Урна садовая красная	1 шт		Работа изделия в спектакле –	Покупка + окрас в цехах	Монт.	https://hobbyka.ru/product/parkovaya_urna_tyulpan_rasprodazha/
4 - Реквизит							
№п.п.	Наименование, размеры	Кол-во	Технологическое описание, рисунки, чертежи		Материалы	Цеха	Примечания
1	2	3	4		5	6	7

5 - Спецэффекты (Электротех. Бутафория)

№п.п.	Наименование, размеры	Кол-во	Технологическое описание, рисунки, чертежи	Материалы	Цеха	Примечания
1	2	3	4	5	6	7