Тип №33

План с расстановкой мебели. Схема напольных покрытий.

Существующее положение



- 1. Условные обозначения см. лист 2;
- 2. Габариты и площади помещений уточняются в процессе натурных
- 3. Линейные размеры даны в мм. и могут быть изменены в процессе
- 4. Размещение электроустановочного, сантехнического, газового, кухонного и вентиляционного оборудования показано условно и уточнено в рабочей процессе производства работ, руководствуясь действующими строительными нормами

Масштаб 1:50

ТАПР (Типовые архитектурно-планировочные решения) на текущий ремонт квартир и помещений категории "Комфорт"

Тип №33 Существующее положение





Схема расстановки электрооборудования для существующего положения

Примечание:

h=300мм от

ур. потолка

600

- 1. Условные обозначения см. лист 2;
- 2. Габариты и площади помещений уточняются в процессе натурных обмеров;
- 3. Линейные размеры даны в мм. и могут быть изменены в процессе производства работ;
- 4. Размещение электроустановочного, слаботочного, сантехнического, газового, кухонного и вентиляционного оборудования показано условно и может быть уточнено в рабочей документации и в процессе производства работ, руководствуясь действующими строительными нормами и ПУЭ.

Масштаб 1:50

ТАПР (Типовые архитектурно-планировочные решения) на текущий ремонт квартир и помещений категории "Комфорт"

эл.поджиг

h=300мм от

ур. потолка

<u>h=300мм от</u> ур. потолка

h=2000мм

свет+вытяжк

Тип №33 Схема расстановки электрооборудования для существующего положения

h=1500мм.

h=2000мм.

h=1800мм. бойлер

0

400

<u>Шкаф СКС</u> h,по ТЗ 400


h=300мм.



Тип №33

План с расстановкой мебели. Схема напольных покрытий.

Проектное предложение



действующими строительными нормами

сантехнического,

процессе

Масштаб 1:50

ТАПР (Типовые архитектурно-планировочные решения) на текущий ремонт квартир и помещений категории "Комфорт"

Тип №33 Проектное предложение





Схема расстановки электрооборудования для проектного предложения

Примечание:

h=300мм от

ур. потолка

600

- 1. Условные обозначения см. лист 2;
- 2. Габариты и площади помещений уточняются в процессе натурных обмеров;
- 3. Линейные размеры даны в мм. и могут быть изменены в процессе производства работ;
- 4. Размещение электроустановочного, слаботочного, сантехнического, газового, кухонного и вентиляционного оборудования показано условно и может быть уточнено в рабочей документации и в процессе производства работ, руководствуясь действующими строительными нормами и ПУЭ.

Масштаб 1:50

ТАПР (Типовые архитектурно-планировочные решения) на текущий ремонт квартир и помещений категории "Комфорт"

эл.поджиг

h=300мм.

посуд.маш.

1 000

h=300мм от

ур. потолка

<u>h=300мм от</u> ур. потолка

h=2000мм

свет+вытяжк

Тип №33 Схема расстановки электрооборудования для проектного предложения

h=1500мм

h=2000мм.

h=1800мм. бойлер

400

<u>Шкаф СКС</u> h,по ТЗ 400

h=300мм.

