得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: ____大学物理实验

实验名称: ______多普勒效应测声速

指导教师: 袁霞

报告人: ___钱朴睿____组号: ___15

学号 2023150192 实验地点 204A

实验时间: __2024 ___ 年_4_月_19__日

提交时间: ____2023年4月 日

一、实验目的

1.用多普勒效应测量空气中的声速

2.用相位法测量声速

二、实验原理

1.用多普勒效应测声速

波源的频率 γ_s 是单位时间内波源振动的次数或发出的'完整波'的个数;观察者接受到的频率 γ_s 是观察者在单位时间内接受 到的振动数或完整波的个数;波的频率 γ 是单位时间通过某一点的完整波的个数;

$m V_s$ 表示波源相对于媒质的运动速度。

V_R表示观察者相对于媒质的运动速度。

u表示波速,单位时间内相位传播的速度。

- 1) 相对于媒质,波源和观察者都不动的情况: $\gamma_s = \gamma_R = \gamma$
- 2) 相对于媒质,波源不动,观察者以速度 V_R 运动: (以下的 g 对应 γ)

$$\gamma_{R} = \frac{u + v_{R}}{\lambda} = \frac{u + v_{R}}{u / \gamma} = \frac{u + v_{R}}{u}$$

因为波源不动,所以此时波源的频率就是波的频率即 7~~~~~

$$\gamma_R = 0 \pm \frac{v_R}{u} \gamma = 0 \pm M \gamma$$

2.用相位法测量声速:






图 10-2 相位比较法测声速装置示意图



$$v = \lambda f$$



三、实验仪器:

多普勒效应及声速综合测试仪、

智能运动控制系统

压电陶瓷换能器 、

小车

四、实验内容:

- 一、多普勒法: 换能器谐振频 f=37730Hz 附近
- 1、接线。
- 2、接受换能器移动到导轨最右端;把试验仪超声波发射强度和接受增益调到最大。
- 3、进入"多普勒效应实验"子菜单,切换到"设置源频率"后,按键增减信号频率,一次变化 10Hz;用示波器观察接收换能器波形的幅度是否达到最大值,该值对应的超声波频率即为换能器的谐振频率。
- 4、切换到"动态测量",设定小车速度,使小车在限位区间内正或反运行,记下测量频率和源频率之差 Δf 正和 Δf 反,以及智能运动控制系统给出的小车速度 Vr。
- 5、数据处理
- 二、相位法:
- 1、按照多普勒法的实验步骤 1~4 进行操作, 使调谐成功。
- 2、切换到"多普勒效应实验"画面进行实验,关闭导轨电源。
- 3、将示波器打到"X-Y"方式,手动转动步进电机上的滚花帽使载接收换能器的小车缓慢移动,使李萨如图显示一条斜线,记录下此位置 Li-1,再向前或者向后(必须是一个方向)移动距离,使观察到的波形又回到前面所说的斜线,这时接收波的相位变化 2π ,记录此时的位置 Li。即可求得声波波长: $\lambda i = |Li-Li-1|$ 。

五、数据记	录:		
组号:		标: 37730hz	

$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$

、结果防	迷:				
、实验总	\结与思考题				
-					
考题:					
7 KZ •					
责评定:	現化カコヨ		思考题	报告整体	
	1 100 N/ 100 Text	1	心伤咫	1以口 1年1中	总分
责评定: 预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30 分	10分	印象	心 分