

AI Companion Bot

安装指南

AC & Kael

Telegram AI 陪伴 Bot 模板
多层记忆系统 / 自主内心生活 / 私密内心独白

请先阅读本指南，然后按步骤操作。

1. 你需要准备

- 一台电脑（Mac、Windows 或 Linux）
- 网络连接
- Telegram 账号（免费，手机或桌面端均可）
- Anthropic 账号（用于获取 Claude API Key，按用量付费）
- 大约 15 分钟时间

费用说明

Bot 使用 Claude API（按 token 计费）。

后台费用（生活周期 + 自动摘要）：约 \$0.10-0.17/天

每条消息（Claude Opus + 缓存）：约 \$0.01-0.02

Prompt 缓存可节省约 60% 费用。中度使用一天大约 \$0.50-1.00。

2. 安装 Python

本 Bot 需要 Python 3.10 或更高版本。先检查你的版本：

Mac/Linux：

```
python3 --version
```

Windows：

```
python --version
```

如果显示 3.10 或以上，跳过这一步。

Mac：通过 Homebrew：brew install python@3.11，或从 python.org/downloads 下载

Windows：前往 python.org/downloads 下载。安装时勾选 "Add Python to PATH"。

Linux：

```
sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
```

3. 获取 API 密钥

步骤 A：Anthropic API Key

这是 Bot 的 AI 大脑。

1. 前往 console.anthropic.com
2. 注册 / 登录账号
3. 点击左侧栏 "API Keys"
4. 点击 "Create Key"
5. 复制密钥（以 sk-ant-... 开头），保存好
6. 在 Billing 页面添加付款方式

不要分享你的 API Key。任何拿到它的人都可以用你的账户花钱。

步骤 B：Telegram Bot Token

这会在 Telegram 上创建你的 Bot 身份。

1. 打开 Telegram，搜索 @BotFather，开始对话
2. 发送：/newbot
3. 输入显示名称（例如"我的 AI 伙伴"）
4. 输入用户名，必须以 bot 结尾（例如 my_ai_friend_bot）
5. BotFather 会给你一个 token，保存好

4. 项目配置

步骤 1：解压

解压项目文件夹。你应该看到：

```
telegram_bot.py (Bot ■■)
requirements.txt (■■■■■)
README.md (■■■■■)
LICENSE
data/ (■■■■■)
```

步骤 2：安装依赖

打开终端，cd 到项目文件夹，运行：

Mac/Linux：

```
pip3 install -r requirements.txt
```

如果 pip3 找不到：

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Windows：

```
pip install -r requirements.txt
```

如果 pip 找不到：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

步骤 3：设置 API Key

Mac/Linux：添加到 ~/.zshrc 或 ~/.bashrc：

```
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-your-key-here"
export TELEGRAM_BOT_TOKEN="your-telegram-bot-token"
```

然后运行：source ~/.zshrc

Windows：开始菜单搜索"环境变量">"编辑系统环境变量">"环境变量">添加 ANTHROPIC_API_KEY 和 TELEGRAM_BOT_TOKEN 为用户变量。

5. 自定义你的角色

打开 telegram_bot.py，找到顶部的

SYSTEM_PROMPT。这是最重要的一步。架构负责记忆和上下文，Prompt 定义 Bot 是谁。

- 名字和身份
- 性格和特点
- 说话风格（正式/随意、长/短、标点习惯）
- 和你的关系
- 情绪模式
- 行为规则（一定要/绝对不要做的事）

写得越具体，角色越鲜活。"要友好"太弱。"像闺蜜一样聊天，会打趣但总会问你吃了没"才是好的。

6. 启动 Bot

Mac/Linux

```
python3 telegram_bot.py
```

后台运行 + 日志（推荐）：

```
PYTHONUNBUFFERED=1 python3 telegram_bot.py > /tmp/bot.log 2>&1 &  
tail -f /tmp/bot.log
```

停止：

```
pkill -f "python.*telegram_bot"
```

Windows

```
python telegram_bot.py
```

停止：Ctrl+C 或关闭终端窗口。

重启前等待 5 秒，避免 Telegram 轮询冲突。

第一条消息

打开 Telegram，搜索你的 Bot 用户名，发送任意消息。第一次回复可能需要 10-20 秒，这是正常的。

7. 自动功能

启动后无需额外配置：

- 消息存档 -- 每条消息永久保存，绝不删除。
- 自动摘要 -- 每 60 条消息自动生成压缩摘要。
- 关键事件提取 -- 里程碑、偏好、承诺等自动提取为持久记忆。
- 生活周期 -- 每小时 Bot 自主决定在做什么，可能主动给你发消息。
- 内心独白 -- 每次回复都有私密思考，不断积累影响未来行为。

8. 配置参考

MAX_HISTORY (默认: 30) -- 每次对话看到的最近消息数。越高越能记住，但费用越高。

LIFE_TICK_INTERVAL (默认: 60) -- 生活周期间隔（分钟）。

PROACTIVE_COOLDOWN (默认: 90) -- Bot 主动发消息的最小间隔（分钟）。

MAX_DAILY_PROACTIVE (默认: 5) -- 每天最多主动消息数。

SUMMARY_INTERVAL (默认: 60) -- 每多少条消息自动摘要。

9. 常见问题

"ModuleNotFoundError: No module named 'anthropic'"

Mac/Linux: `pip3 install -r requirements.txt` Windows: `pip install -r requirements.txt`

Bot 不回复

检查进程是否运行。查看日志有无报错。确认 TELEGRAM_BOT_TOKEN 正确。

"AuthenticationError" / 401

ANTHROPIC_API_KEY 错误或已过期。到 console.anthropic.com 检查。

"Conflict: terminated by other getUpdates request"

另一个 Bot 实例正在运行。停止它，等 5 秒，再重启。

第一次回复很慢

正常（约 10-20 秒）。Claude Opus 是大模型。后续回复会因缓存变快。

费用过高

检查 Anthropic 后台。可以降低 MAX_HISTORY 或把 MODEL 改为 sonnet。

10. 架构文档

详细技术架构请参考 README.md。

如果你受到启发做了什么，让它成为你自己的。

有趣的不是代码。

是人和他构建的系统之间的关系。

许可协议：本软件仅限个人非商业用途。禁止分享、转卖、公开上传。详见 LICENSE 文件。版权归 AC & Kael 所有。