Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

REVISÃO
AULAS: 1 À 13

SENAI

A Base de Tudo: HTML e CSS

Vamos relembrar os papéis fundamentais das nossas principais ferramentas:

- **HTML (HyperText Markup Language):** É a linguagem de **marcação**. Sua única função é dar **estrutura e significado** ao conteúdo. O HTML é o "esqueleto" da nossa página.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** É a linguagem de **estilo**. Sua função é controlar a **aparência e o layout** do conteúdo HTML. O CSS são as "roupas" e a "maquiagem" da nossa página.

Lembre-se: A prática profissional mais importante é a **separação de responsabilidades**. HTML cuida do **"o que é"**, e o CSS cuida do **"como parece"**.

Os Pilares de um Documento HTML

Todo arquivo **.html** bem-formado segue uma estrutura obrigatória, que serve como alicerce para todo o nosso conteúdo.

- **<!DOCTYPE html>:** Declaração que define o documento como HTML5.
- **<html>:** A tag raiz que envolve todo o conteúdo da página.
- **<head>:** Contém os "bastidores" da página: metadados, o **<title>** (título da aba), e o mais importante, o link para o nosso CSS (**<link rel="stylesheet" href="...">**).
- **<body>:** Contém **todo o conteúdo visível** da página.

O Conceito Fundamental das "Caixas"

Antes de falarmos de semântica, precisamos lembrar que **todo elemento HTML é uma caixa retangular**. O comportamento dessa caixa é definido principalmente por duas categorias:

- **block-level (Nível de Bloco):** Caixas que ocupam toda a largura disponível e sempre começam em uma nova linha. Ex: **‹h1›, ‹p›, ‹div›**. São os "tijolos" do nosso layout.
- **inline-level (Nível em Linha):** Caixas que ocupam apenas o espaço necessário para seu conteúdo e fluem junto com o texto. Ex: **‹a›, ‹strong›, ‹span›**. São as "palavras" dentro de uma frase.

HTML E CSS - Revisão

SEMÂNTICA

No início, usávamos apenas **‹div›**s para criar o layout. Era a "sopa de divs". O problema? Uma **‹div›** é uma caixa sem significado.

HTML Semântico significa usar tags que descrevem o **propósito** do conteúdo que elas envolvem.

Por que isso é a coisa mais importante que aprendemos?

1. **Acessibilidade:** Leitores de tela usam essas tags para guiar usuários com deficiência visual. Uma tag **‹nav›** diz "isto é um menu de navegação", algo que uma **‹div›** nunca poderia fazer.
2. **SEO (Otimização para Buscadores):** O Google e outros buscadores entendem a estrutura e a relevância do seu conteúdo, o que pode melhorar seu ranking.
3. **Manutenção do Código:** Um código com **‹article›, ‹aside› e ‹footer›** é infinitamente mais fácil de ler e dar manutenção do que um código com **divs** aninhadas.

Mapeando o Layout Semântico

A maioria das páginas web segue uma estrutura visual parecida. O HTML Semântico nos dá as ferramentas exatas para mapear essa estrutura:

- **‹header›**: O topo da página. Contém o logo, o título principal e a navegação.
- **‹nav›**: O menu de navegação principal.
- **‹main›**: O "coração" da página. **Deve ser único** e conter o conteúdo principal.
- **‹aside›**: Uma barra lateral ou conteúdo relacionado, mas não essencial.
- **‹footer›**: O rodapé, com informações de contato, copyright, etc.

Semântica de Conteúdo: <article> vs. <section>

Dentro da tag **<main>**, a organização continua. A distinção mais importante é:

- **<article>**: Usado para conteúdo **completo e autossuficiente**. Pense: se você recortasse esse bloco e o publicasse em outro lugar (como um feed de notícias), ele ainda faria sentido sozinho?
    - **Exemplos:** um post de blog, uma notícia, um produto em uma loja.
- **<section>**: Usado para agrupar conteúdos **tematicamente relacionados** dentro de um contexto maior. Geralmente não faz sentido de forma isolada.
    - **Exemplos:** a seção de "Comentários" de um post, a seção "Produtos Relacionados".

Formulários e tabelas

Vimos também tags semânticas para propósitos específicos:

- **‹table›**: Para organizar **dados tabulares** (planilhas, horários). Lembre-se: tabelas são para dados, **NÃO para layout**. As tags **‹th›** (cabeçalho) e **‹td›** (dado) dão significado a cada célula.
- **‹form›**: Para coletar **dados do usuário**. A semântica aqui é crucial:
  - A tag **‹label›** associa um texto a um campo, melhorando a acessibilidade.
  - O **type** do **‹input›** (ex: **email, date, number**) informa ao navegador que tipo de dado é esperado.
  - Atributos como **required** e **pattern** dão significado às regras de validação.

HTML E CSS

Resumo:

✅ **Fundamentos** = HTML é o esqueleto (estrutura), CSS são as roupas (estilo). A separação dos dois é fundamental.

✅ **Estrutura Base** = Todo documento tem **<!DOCTYPE>, <html>, <head>** (metadados) e **<body>** (conteúdo visível).

✅ **O Conceito de Caixas** = Tudo é uma caixa **block** (ocupa a linha toda) ou **inline** (flui com o texto).

✅ **SEMÂNTICA (O MAIS IMPORTANTE)** = É dar significado às caixas. Use **<header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <aside> e <footer>** para descrever o propósito de cada parte do layout.

✅ **Dados e Interação** = Use **<table>** para dados tabulares e **<form>** para coletar informações do usuário, sempre com foco em acessibilidade (**<th>, <label>**).

✅ **Estilo Profissional** = A estilização deve ser feita em um arquivo **.css** externo, linkado no **<head>** do HTML.

ATIVIDADE

Página de Perfil Profissional

1 Estrutura de Arquivos:

Objetivo: Criar uma página única que utilize todos os conceitos de semântica, estrutura e estilização que revisamos.

Crie uma pasta para o projeto com um arquivo **index.html,** uma subpasta **src/css** com um **style.css** dentro, e uma subpasta **src/img** para imagens.

```
/perfil-profissional/
|-- index.html
|-- /src/
|   |-- /css/
|   |   |-- style.css
|   |-- /img/
|       |-- foto-perfil.jpg
```

ATIVIDADE

Página de Perfil Profissional

2 Layout Semântico:

A página deve ter uma estrutura clara com:

- **‹header›**
- **‹nav›**
- **‹main›**
- **‹aside›**
- **‹footer›.**

```
8   <body>
9
10  >   <header>···
13      </header>
14
15  >   <nav>···
22      </nav>
23
24  >   <main>···
62      </main>
63
64  >   <aside>···
79      </aside>
80
81  >   <footer>···
83      </footer>
84
85  </body>
```

ATIVIDADE

Página de Perfil Profissional

3 ‹header› e ‹nav›:

O cabeçalho deve ter seu nome em um **‹h1›** e um menu de navegação (**‹nav›**) com links âncora para as seções da página (ex: "Sobre", "Habilidades", "Contato").



ATIVIDADE

Página de Perfil Profissional

4 ‹main›:

- Deve conter uma **‹section id="sobre"›** com uma sua foto (**‹img›**) e um parágrafo (**‹p›**) de introdução.
- Deve conter um **‹article id="experiencia"›** com o título "Experiência Principal" e uma descrição do seu projeto mais importante.
- Deve conter uma **‹section id="habilidades"›** com uma **tabela (‹table›)** listando suas habilidades e seu nível de proficiência (ex: HTML, CSS, JavaScript | Básico, Intermediário).

Sobre Mim



Sou um desenvolvedor em formação, apaixonado por tecnologia e pela criação de soluções

Experiência Principal

Projeto: Portal de Notícias "SENAI News"

Desenvolvimento de um portal de notícias fictício como avaliação somativa. O projeto envolv
conceitos de cores, espaçamento e layout básico.

Habilidades Técnicas

Tecnologia
HTML5 Semântico
CSS3
JavaScript
Git e GitHub

ATIVIDADE

Página de Perfil Profissional

5 ‹aside›:

Deve conter a seção de "Contato" (**‹section id="contato"›**) com um formulário (**‹form›**) simples, pedindo apenas "E-mail" e "Mensagem" (**‹textarea›**), ambos com **‹label›**.

ATIVIDADE

Página de Perfil Profissional

6

<footer>:

Deve conter seu nome completo e o ano.

Marlon Palata Fanger Rodrigues - 2025

ATIVIDADE

Página de Perfil Profissional

7

CSS Externo:

Toda a estilização (cores de fundo para seções, cor de texto, espaçamento básico com **padding**) deve ser feita no **style.css** usando **seletores de tag**.

index.html # style.css

src > css > # style.css > nav li

```
1   /* Estilos Globais para a Página de Perfil */
2 > body {···
7   }
8
9   /* Cabeçalho Principal */
10 > header {···
15  }
16
17  /* Barra de Navegação */
18 > nav {···
22  }
23
24 > nav ul {···
26  }
27
28 > nav li {···
31  }
32
33 > nav a {···
```

Referências

MOZILLA. **HTML: HyperText Markup Language**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acesso em: 07 out. 2025.

MOZILLA. **HTML Semantic Elements**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics#semantics_in_html. Acesso em: 07 out. 2025.

W3C SCHOOLS. **HTML Tutorial**. Disponível em: https://www.w3schools.com/html/. Acesso em: 07 out. 2025.