



Atenea

Manual de usuario del centro de mando interno

Radar · Cerebro · Fábrica · Canal

Versión 1.5 (octubre de 2026) · Uso interno

«Menos desgaste administrativo. Más tiempo para enseñar.»

Manual de usuario · Atenea, centro de mando interno

Versión del manual: 1.5 (octubre de 2026) · **Para:** Mónica y el equipo de Atenea. No hace falta saber programar para usar la app.

Las imágenes de este manual usan **datos de ejemplo**. Tus pantallas mostrarán tus propias señales y fichas.

Contenido

1. Qué es Atenea y para qué sirve
 2. Abrir y cerrar la app
 3. La pantalla principal
 4. Tablero
 5. Radar: señales, matriz, taxonomía y fuentes
 6. Cerebro: normativa y skills
 7. Fábrica: fichas, compuertas y producción de piezas
 8. Canal: ventas
 9. Ajustes y respaldo
 10. Rutinas recomendadas
 11. Actualizar la app
 12. Problemas frecuentes
 13. Glosario
-

1. Qué es Atenea y para qué sirve

Atenea es una aplicación **de uso interno** que corre **en tu computador**. Responde tres preguntas:

1. **¿Qué les duele hoy a los docentes de educación superior?** Busca sola en noticias y foros de 19 países: 17 de Latinoamérica y el Caribe, más México y España.
2. **¿Dónde duele más?** Ordena los dolores por país según cuánto, qué tan fuerte y qué tan reciente se habla de ellos.
3. **¿Qué conviene producir y vender?** Convierte el dolor más fuerte en una ficha de producto, con evidencia y con tus compuertas de calidad.

El recorrido completo tiene cuatro etapas, que corresponden a los cuatro módulos del ecosistema:

Etapas	Módulo	Qué pasa
1	Radar	Recoge publicaciones (señales), la IA las clasifica y tú confirmas.
2	Cerebro	Guarda la normativa por país y las skills de producción.
3	Fábrica	Convierte un dolor en una ficha de producto con 3 compuertas y elabora sus piezas en Word y PowerPoint.
4	Canal	Registra lo vendido, y las ventas vuelven a alimentar el Radar.

Regla de oro: la IA propone y tú decides. Ninguna ficha avanza sin tu veredicto escrito.

2. Abrir y cerrar la app

Abrir

- Haz doble clic en el ícono **Atenea** de tu escritorio. El navegador se abre solo en `http://localhost:5180`.
- **Si la app ya estaba abierta**, el doble clic solo abre la pestaña.
- **Después de una actualización**, la primera apertura tarda unos minutos porque instala lo que cambió.

Si no tienes el ícono, entra a la carpeta de la app y abre `atenea-app\Iniciar Atenea.bat`. La primera vez que lo haces, crea el ícono.

Mientras la usas

- **Al abrir la app** aparece una ventana negra llamada «**Atenea - Centro de mando**», **minimizada** en la barra de tareas. Esa ventana es la app funcionando.
- **Puedes cerrar la pestaña del navegador** sin problema: la app sigue corriendo. Para volver, haz doble clic otra vez en el ícono.

Cerrar

- Abre la ventana «**Atenea - Centro de mando**» desde la barra de tareas y ciérrala con la **X**.

Importante

- **La búsqueda automática de señales solo corre mientras la app está abierta.** Ábrela al menos una vez al día y déjala abierta unos 15 minutos.
 - **Todo queda en tu computador.** La app no se ve desde internet ni desde otros equipos.
-

3. La pantalla principal

A la izquierda está el **menú**, agrupado por módulo:


Grupo	Páginas
Inicio	Tablero
Radar	Señales · Matriz de saliencia · Taxonomía de dolores · Fuentes y recolección
Cerebro	Normativa por país · Skills de producción
Fábrica	Fichas de producto
Canal	Ventas
Sistema	Ajustes y respaldo

Abajo, en el menú, siempre ves cuatro datos:

- qué IA está activa y si tiene clave;
- cuándo fue la última recolección;
- si la copia en Firestore está configurada;
- la **versión de la app** (por ejemplo, 1.5.0). Sirve para confirmar que una actualización quedó aplicada.

Los avisos aparecen abajo a la derecha: **azules** si algo salió bien, **rojos** si hubo un error. Los avisos rojos explican qué pasó; si no lo entiendes, copia el mensaje y compártelo.

4. Tablero



Es la vista de resumen. Tiene cuatro partes.

Cifras de arriba

- **Señales relevantes:** publicaciones que sí hablan de un dolor docente de educación superior.
- **Por clasificar:** señales recién llegadas que la IA aún no ha revisado.
- **Descartadas:** señales que no tratan de docentes de educación superior.
- **Última recolección:** cuándo fue, cuántas señales llegaron y cuándo será la próxima.

Oportunidades priorizadas

Son las combinaciones **dolor + país** con más peso, ordenadas de mayor a menor.

Columna	Qué significa
Índice	Puntaje de 0 a 100, relativo a la combinación más fuerte (esa tiene 100).
Señales	Cuántas publicaciones hablan de ese dolor en ese país.
Demanda	Cuántas de esas publicaciones piden una solución (una guía, un curso, una plantilla).
30 días	Cuántas señales más (▲) o menos (▼) llegaron en los últimos 30 días que en los 30 anteriores.
Productos	Fichas que ya existen para ese dolor y país. «ninguno» indica una oportunidad libre.

Cada fila tiene dos botones:

- **Señales** muestra la evidencia de esa combinación.
- **+ Ficha** empieza una ficha de producto con ese dolor y país.

Gráficos

- **Peso de cada dolor:** qué dolores pesan más, sumando todos los países.
- **Señales relevantes por país:** dónde se está hablando más.
- **Señales por día:** cómo llegan las señales en los últimos 60 días.

Al pasar el mouse sobre una barra ves el detalle. Al hacer clic, vas a sus señales.

Botón «Recolectar ahora»: lanza una búsqueda en ese momento, sin esperar la automática. Tarda unos minutos.

5. Radar

5.1 Señales



Aquí está todo lo que el Radar capturó.

Qué muestra cada señal:

- el título, con un enlace a la fuente original;
- el medio, la fecha, el país y quién la clasificó (`ia:gemin`i , `ia:claude` , `reglas` o `manual`);
- el **estado**:

Estado	Significa
Nueva	Llegó y aún no se clasifica.
Clasificada	La IA la consideró relevante.
Validada	Tú la confirmaste. Pesa 1,5 veces más en la saliencia.
Descartada	No trata de docentes de educación superior (la IA o tú lo decidieron).

- la **intensidad**:
 - 1 = solo se menciona el problema;
 - 2 = hay una queja explícita;
 - 3 = hay una crisis o urgencia.
- la etiqueta **Demanda**, si alguien pide una solución;
- los **dolores** (ES01...ES09), la **frase-dolor** (una cita textual) y un resumen.

Filtros: por estado, país, dolor, con o sin demanda, y un buscador de texto. Para buscar, escribe y pulsa **Enter**.

Botones de cada señal:

- **Validar / corregir:** abre la ventana para confirmar o ajustar la clasificación. Se explica abajo.
- **Reclasificar:** la vuelve a pasar por la IA.
- **Rescatar:** solo aparece en las descartadas. Sirve para corregir un descarte equivocado.
- **Crear ficha con este dolor:** empieza una ficha en la Fábrica.

Botones de arriba:

- **Registrar señal a mano:** para evidencia que la app no encuentra sola. Se explica abajo.
- **Clasificar pendientes (N):** manda a la IA las señales en estado «nueva».
- **Reclasificar con IA (N):** aparece si hay señales que se clasificaron con palabras clave, por ejemplo antes de tener clave de IA. Las vuelve a clasificar con IA. Las que validaste no se tocan.

Validar o corregir una señal

Atenea
Centro de mando interno

INICIO
Tablero

RADAR
Señales

Matriz de saliencia
Taxonomía de dolores
Fuentes y recolección

CEREBRO
Normativa por país
Skills de producción

FÁBRICA
Fichas de producto

CANAL
Ventas

SISTEMA
Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista
Última recolección: —
Firestore: no configurado

Docentes de la universidad buscan estrategias ante el abandono y la falta de motivación de estudiantes

Validar señal

▼ **Guía de validación: ¿con base en qué decido?**

1. **¿Habla de docentes de educación superior?** Universidad, instituto técnico o tecnológico, posgrado. Si es educación básica, solo estudiantes o una noticia institucional sin docentes → **No es relevante**.
2. **¿Hay un problema real para el docente?** Una dificultad, una carga, algo que falta o una necesidad. Logros, rankings, premios o nombramientos → **No es relevante**.
3. **¿Qué dolor es?** Compáralo con la descripción de cada dolor en Taxonomía. El ★ es el que más pesa en el texto; marca otro solo si el texto lo menciona de verdad. Si no encaja en ninguno, usa el más cercano y escribe «posible dolor nuevo: ...» en la nota interna.
4. **¿Qué tan fuerte es?** 1 = se menciona al pasar · 2 = alguien lo plantea como problema · 3 = paro, conflicto, plazo encima o afecta a muchos.

Demanda = Sí solo si alguien pide o buscaría una solución concreta: una guía, un curso, una plantilla o una herramienta. Una queja sin búsqueda de solución es «No».

País: donde ocurre, no el del medio. **Frase-dolor:** cópiala tal cual, sin resumirla.

Si dudas más de un minuto: valida con intensidad 1 y escribe «dudosa» en la nota. **Tu criterio manda:** puedes descartar lo que te parezca exagerado o sesgado; anota por qué.

Profesor universitario: no sé redactar resultados de aprendizaje
Demo · 28 sept 2026 · [abrir fuente](#)

Soy docente en la facultad y necesito una guía para el sílabo por competencias y el perfil de egreso

País: Intensidad: Demanda de solución:

Dolores (el primero marcado con ★ es el principal)

★ ES01 · Diseño curricular por ES02 · Acreditación y aseguramiento ES03 · Evaluación del aprendizaje

ES04 · Inteligencia artificial en ES05 · Condiciones laborales y ES06 · Investigación y publicación

ES07 · Didáctica, motivación y ES08 · Inclusión y diversidad ES09 · Formación pedagógica del

Frase-dolor (cita textual)

necesito una guía para el sílabo por competencias

Resumen

1. **Lee el texto.** Si hace falta, abre la fuente con **abrir fuente**.
2. **Ajusta los datos:** País, Intensidad y Demanda de solución.

3. **Marca los dolores que aplican.** El marcado con ★ es el principal. Si marcas varios, elige el principal en la lista que aparece.
4. **Completa los textos** si quieres:
 - **Frase-dolor:** una cita textual del texto, entre comillas si es posible.
 - **Resumen:** una oración con el dolor.
 - **Nota interna:** solo para ti.
5. **Decide:**
 - Pulsa **Validar** si la señal es relevante.
 - Pulsa **No es relevante** si no habla de docentes de educación superior.

Criterios para validar: ¿con base en qué decido?

Usa los mismos criterios con los que clasifica la IA. Así, tu revisión y la suya se miden igual. En la ventana **Validar señal** tienes esta guía resumida en el recuadro plegable «**Guía de validación**».

Abre la fuente y responde, en orden:

1. ¿Habla de docentes de educación superior? Universidad, instituto técnico o tecnológico, posgrado: el texto los menciona o es claro que les afecta.

- ☒ «Profesores de hora cátedra de la Universidad X denuncian...»
- ☐ «Maestros de primaria...» (es educación básica)
- ☐ «Estudiantes protestan por la matrícula...», si no involucra a los docentes
- ☐ «Universidad inaugura nuevo edificio», porque no menciona a los docentes

Si no → **No es relevante.**

2. ¿Hay un problema real para el docente? Una dificultad, una carga, algo que le falta o una necesidad; una noticia neutra no cuenta.

- ☒ «...no tenemos tiempo para armar las evidencias de acreditación»
- ☐ «La universidad obtuvo la acreditación de alta calidad» (es un logro)
- ☐ Rankings, premios, nombramientos

Si no → **No es relevante.**

3. ¿Qué dolor es? Compáralo con la descripción de cada dolor en *Radar* → *Taxonomía*.

- El **principal (★)** es el que más peso tiene en el texto.
- Marca otro dolor solo si el texto lo menciona de verdad, no si «se relaciona un poco».
- Si no encaja en ninguno pero sí es un dolor, válidalo con el más cercano y escribe en la **Nota interna:** «posible dolor nuevo: ...». Si se repite, es candidato a sumarse a la taxonomía.

4. ¿Qué tan fuerte es y alguien pide solución?

Intensidad	Cuándo	Ejemplo
1 • mención	El problema aparece al pasar	«...entre otros retos, la acreditación»
2 • queja explícita	Alguien lo plantea como problema	«Estamos agotados con tanto formato»
3 • crisis o urgencia	Paro, conflicto, plazo encima, afecta a muchos	«Docentes en paro por salarios atrasados»

Demanda = Sí solo si alguien **pide o buscaría una solución concreta**: una guía, un curso, una plantilla o una herramienta. Por ejemplo: «¿alguien tiene un formato de rúbrica?» o «nadie nos capacita en esto». Una queja sin búsqueda de solución es «No».

Los demás campos:

- **País:** donde ocurre, no el país del medio. Si no se sabe, «Sin país».
- **Frase-dolor:** copia **tal cual** las palabras más fuertes del texto. Es la voz del docente que después usa la Fábrica al redactar las piezas.

Tu criterio también cuenta. Tu experiencia en gestión universitaria es el filtro final. Si algo te parece exagerado, sesgado o fuera de contexto, descártalo aunque cumpla la regla, y anota por qué.

Si dudas más de un minuto, valida con intensidad 1 y escribe «dudosa» en la nota. Revísalas en bloque al final de la semana.

Para el piloto: cuenta como **acierto de la IA** la señal que validas **sin cambiar** relevancia, dolor principal ni país. Los ajustes menores de intensidad o del resumen no la vuelven un fallo.

Registrar una señal a mano

The screenshot shows the Atenea web application interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main content area is titled 'Señales' and contains a modal form for 'Registrar señal a mano'. The modal form has the following fields:

- Título:** A text input field with the placeholder text 'Ej.: Entrevista docente UNMSM, 24-sep'.
- Texto:** A large text area for the main description of the signal.
- Origen:** A dropdown menu with the selected value 'Entrevista, encuesta...'.
- Enlace (opcional):** An empty text input field.
- País:** A dropdown menu with the selected value 'Sin país'.
- Guardar y clasificar:** A blue button to submit the form.

Below the modal form, there is a preview of a classified signal titled 'Deserción universitaria preocupa a docentes' with a classification of 'Intensidad 1' and 'Demanda'.

Úsalo para lo que solo tú tienes:

- respuestas de la encuesta al panel;
- notas de entrevistas;
- comentarios de grupos de WhatsApp;

- preguntas de docentes en tus cursos o webinars.

Escribe un título, pega el texto, indica el origen y el país, y pulsa **Guardar y clasificar**. La IA lo clasifica al instante; después puedes validarlo.

5.2 Matriz de saliencia



La matriz cruza **dolores** (filas) con **países** (columnas). Cada celda muestra el **índice de 0 a 100**:

- **Cuanto más oscura la celda, más peso tiene ese dolor en ese país.**
- **Un punto (-)** significa que todavía no hay señales en esa celda.
- **Solo aparecen los países** que tienen al menos una señal.
- **Al pasar el mouse** ves el detalle: señales, demanda, ventas y tendencia.
- **Al hacer clic** vas a las señales de esa celda.
- **La pestaña «Tabla»** muestra los mismos datos en lista, ordenados de mayor a menor.

Qué hace que una celda pese más:

1. Muchas señales.
2. Intensidad alta (quejas y crisis, no solo menciones).
3. Señales validadas por ti.
4. Personas pidiendo solución (demanda).
5. Ventas de productos que atacan ese dolor en ese país.
6. Lo reciente: una señal pierde la mitad de su peso cada 60 días. Ese plazo se cambia en Ajustes.

Cómo leerla: la matriz orienta, no decide. Antes de producir, abre las señales de la celda y confirma que la evidencia tiene sentido.

5.3 Taxonomía de dolores

Atenea
Centro de mando interno

INICIO
Tablero

RADAR
Señales
Matriz de saliencia
Taxonomía de dolores
Fuentes y recolección

CEREBRO
Normativa por país
Skills de producción

FÁBRICA
Fichas de producto

CANAL
Ventas

SISTEMA
Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista
Última recolección: —
Firestore: configurado

Taxonomía de dolores

Propuesta v1 para docentes de educación superior (códigos ES01-ES09). Valídala con el panel y ajústala aquí: la IA clasifica con estos nombres y descripciones. Cambiar la taxonomía no reclasifica lo ya capturado; usa «Reclasificar» en las señales si lo necesitas.

ES01 · Diseño curricular por competencias y resultados de aprendizaje [Editar](#)

Redactar resultados de aprendizaje, sílabos y microcurrículos alineados al perfil de egreso y al marco nacional de cualificaciones.

resultados de aprendizaje sílabo syllabus microcurrículo
perfil de egreso competencias
marco nacional de cualificaciones diseño curricular
plan de estudios

ES02 · Acreditación y aseguramiento de la calidad [Editar](#)

Evidencias, informes de autoevaluación, registro calificado, licenciamiento y visitas de pares: carga que recae en el docente.

acreditación autoevaluación registro calificado
licenciamiento pares evaluadores
aseguramiento de la calidad evidencias CNA SUNEDU
SINEACE CACES ANECA CONEAU CIEES COPAES

ES03 · Evaluación del aprendizaje e integridad académica [Editar](#)

Rúbricas, evaluación auténtica, calificación masiva, plagio y trampa en exámenes.

rúbrica evaluación calificar plagio
integridad académica examen trampa copiar

ES04 · Inteligencia artificial en la docencia [Editar](#)

Uso de IA generativa por estudiantes y docentes, políticas institucionales, detección y rediseño de tareas.

inteligencia artificial ChatGPT IA generativa Gemini
Claude detector de IA prompts

ES05 · Condiciones laborales y precariedad [Editar](#)

Hora cátedra, contratos por semestre, salarios, sobrecarga docente y administrativa.

ES06 · Investigación y publicación [Editar](#)

Presión por publicar, revistas indexadas, escritura científica, escalafón y categorización de investigadores.

[Agregar dolor](#)

Es la **lista de dolores** con la que la IA clasifica. Hoy son 9 (ES01 a ES09). Es una **propuesta v1** que conviene validar con el panel de docentes.

- **Cada dolor tiene:**
 - un **código**;
 - un **nombre**;
 - una **descripción**, que la IA lee para decidir;
 - **palabras clave**, que se usan cuando no hay IA disponible.
- **Editar:** cambia el nombre, la descripción, las palabras clave o si está activo.
- **Agregar dolor:** crea uno nuevo, por ejemplo con el código **ES10**.
- **Desactivar un dolor** lo saca de la clasificación y de la matriz sin borrarlo.

Cambiar la taxonomía no reclasifica lo que ya se capturó. Si haces un cambio grande, usa **Reclasificar** en las señales que te interesen.

5.4 Fuentes y recolección

AAtenea

Centro de mando interno

INICIO

Tablero

RADAR

Señales

Matriz de saliencia

Taxonomía de dolores

Fuentes y recolección

CEREBRO

Normativa por país

Skills de producción

FÁBRICA

Fichas de producto

CANAL

Ventas

SISTEMA

Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista

Última recolección: —

Firestore: configurado

Fuentes y recolección

La recolección corre sola cada cierto número de horas mientras la app está abierta (se configura en Ajustes). Fuentes públicas: Google Noticias (por país y por tema), Reddit y cualquier feed RSS que agregues (blogs, revistas, portales universitarios).

Agregar fuente

Recolectar todas ahora

Últimas ejecuciones

Próxima automática: 26 sept, 21:22

Aún no se ha recolectado.

Google Noticias · 24

Fuente	Consulta / URL	País	Última ejecución	Capturadas	
Noticias · Argentina	("docentes universitarios" OR...	Argentina	—	0	ProbarRecolectarEditarPausar✖
Noticias · Bolivia	("docentes universitarios" OR...	Bolivia	—	0	ProbarRecolectarEditarPausar✖
Noticias · Chile	("docentes universitarios" OR...	Chile	—	0	ProbarRecolectarEditarPausar✖
Noticias · Colombia	("docentes universitarios" OR...	Colombia	—	0	ProbarRecolectarEditarPausar✖
Noticias · Costa Rica	("docentes universitarios" OR...	Costa Rica	—	0	ProbarRecolectarEditarPausar✖
Noticias · Cuba	("docentes universitarios" OR...	Cuba	—	0	ProbarRecolectarEditarPausar✖
Noticias · Ecuador	("docentes	Ecuador	—	0	ProbarRecolectarEditarPausar✖

Son los lugares donde el Radar busca:

Tipo	Qué trae	Nota
Google Noticias	Una búsqueda por país, más búsquedas por tema y por organismo (OEI, ANUIES, sindicatos españoles, FAPUV, Mineduc, Minedu...).	Trae titulares , no el artículo completo.
Reddit	Publicaciones de foros.	Trae el texto completo. Reddit bloquea a menudo las consultas sin cuenta: si sus fuentes marcan «HTTP 403», páusalas; el resto del Radar sigue funcionando.
RSS	Blogs especializados, sindicatos de docentes universitarios, observatorios, organismos (CLACSO, CRUE) y revistas académicas. La app ya trae 17, y puedes agregar más.	Trae el texto que publique cada sitio.
Artículos académicos (OpenAlex)	Artículos recientes en español, de autores de los 19 países, sobre burnout, precarización, satisfacción laboral y desafíos de la profesión docente. Incluye muchas revistas de SciELO, Redalyc y Dialnet.	Trae el título y el resumen. Es evidencia investigada: sirve para respaldar un dolor, no para medir su intensidad del día.

Todas las fuentes y el porqué de cada una están en Radar/Fuentes_Radar_Educacion_Superior_v1.md .

Últimas ejecuciones: registro de cada búsqueda, con las señales nuevas, las clasificadas y las fuentes que dieron error. Si una fuente falla, el error aparece en rojo en su fila.

Botones de cada fuente:

- **Probar:** muestra lo que encontraría ahora, sin guardar nada.
- **Recolectar:** busca solo en esa fuente.
- **Editar:** cambia la consulta, el país o la URL.
- **Pausar / Activar:** la saca de la búsqueda automática sin borrarla.
- **X:** la elimina. Las señales que ya trajo se conservan.

Debajo del nombre de cada fuente aparece una **nota** que explica para qué sirve.

Agregar fuente: eliges el tipo y completas los datos.

- **Google Noticias:**
 - Admite comillas para frases exactas: "docentes universitarios".
 - Admite OR para alternativas.
 - Admite when:30d para limitar la antigüedad a 30 días.
- **Reddit:** una búsqueda. Deja «subreddit» vacío para buscar en todo Reddit.
- **RSS:** la dirección del feed, que suele terminar en /feed o /rss.

Para cualquier tipo, puedes fijar un país que se asigna a todo lo capturado. Si lo dejas vacío, la IA detecta el país.

Consejo: si una fuente solo trae señales irrelevantes durante una semana, **páusala**.

6. Cerebro

6.1 Normativa por país

Atenea
Centro de mando interno

INICIO
Tablero

RADAR
Señales
Matriz de saliencia
Taxonomía de dolores
Fuentes y recolección

CEREbro
Normativa por país
Skills de producción

FÁBRICA
Fichas de producto

CANAL
Ventas

SISTEMA
Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista
Última recolección: —
Firestore: configurado

Normativa de educación superior

Marco legal, organismos de acreditación y lineamientos por país. Las filas iniciales son una semilla **por verificar**: confírmalas contra el documento oficial (Manual de Ingesta) antes de citarlas en un producto. Las fichas de la Fábrica solo pueden citar lo que está aquí.

Todos los países ▼

43 registros · 0 verificados

País	Título	Organismo	Tipo	Año	Estado		
Argentina	Ley de Educación Superior 24.521	Congreso de la Nación	Ley	1995	Por verificar	Editar	x
Argentina	Evaluación y acreditación universitaria	CONEAU	Organismo	—	Por verificar	Editar	x
Bolivia	Ley 070 de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez	Asamblea Legislativa	Ley	2010	Por verificar	Editar	x
Bolivia	Sistema de la Universidad Boliviana	CEUB	Organismo	—	Por verificar	Editar	x
Chile	Ley 21.091 sobre Educación Superior	Congreso Nacional	Ley	2018	Por verificar	Editar	x
Chile	Acreditación institucional obligatoria	CNA-Chile	Organismo	—	Por verificar	Editar	x
Colombia	Decreto 1330 de 2019 (registro calificado; resultados de aprendizaje)	MEN	Decreto	2019	Por verificar	Editar	x
Colombia	Ley 30 de 1992 (servicio público de educación superior)	Congreso de la República	Ley	1992	Por verificar	Editar	x
Colombia	Acreditación de alta calidad	CNA	Organismo	—	Por verificar	Editar	x
Costa Rica	Acreditación de carreras	SINAES	Organismo	—	Por verificar	Editar	x
Costa Rica	Coordinación de universidades	CONARE	Organismo	—	Por verificar	Editar	x

Es el marco legal de educación superior de cada país: leyes, decretos, acuerdos y organismos de acreditación. **Las fichas de la Fábrica solo pueden citar lo que está aquí.**

- **Todas las filas iniciales están marcadas «Por verificar».** Son una semilla de partida.
- **Antes de citar una fila en un producto:**
 1. Busca el documento oficial.
 2. Pulsa **Editar**.
 3. Pega la **URL oficial**.
 4. Cambia la verificación a **«Verificado contra el documento oficial»**.

La app no deja marcar una fila como verificada sin URL.

- **Agregar:** registra una norma nueva. Si ya está en el corpus del Cerebro, anota su ID **ATH-...**.
- **Dolores con los que se relaciona:** sirve para ubicar rápido qué norma sustenta cada dolor.

Cuidado legal (directriz permanente): en el material comercial nunca escribas de forma que sugiera aval de un ministerio o agencia. Usa «verificado contra el documento oficial».

6.2 Skills de producción

Muestra las 15 skills de producción de Antigravity (SKL-GEN, SKL-PRO, SKL-DIS...), leídas directamente de la carpeta `agents/skills/` del proyecto. Pulsa **Leer** para ver las instrucciones de cada una. La IA las tiene en cuenta al proponer una ficha.

7. Fábrica

7.1 Lista de fichas

A

Atenea

Centro de mando interno

INICIO

Tablero

RADAR

Señales

Matriz de saliencia

Taxonomía de dolores

Fuentes y recolección

CEREBRO

Normativa por país

Skills de producción

FÁBRICA

Fichas de producto

CANAL

Ventas

SISTEMA

Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista

Última recolección: —

Firestore: configurado

Fichas de producto

De un dolor priorizado a un producto: la IA redacta la propuesta con evidencia citada; las 3 compuertas y la decisión son tuyas.

Nueva ficha

Código	Título	Mercado	Dolor	Estado	Ventas	Actualizada
ATH-COL-PRD-0002	Kit Registro Calificado sin estrés	Colombia	ES02 · Acreditación y aseguramiento	Compuerta 1 aprobada	0	25 sept 2026
ATH-MEX-PRD-0002	Resultados de Aprendizaje a Prueba de Revisión	México	ES01 · Diseño curricular por	Compuerta 2 aprobada	3	25 sept 2026

Muestra todas las fichas, con su código, título, mercado, dolor, estado y ventas. Haz clic en una fila para abrirla.

7.2 Crear una ficha

Atenea
Centro de mando interno

INICIO
Tablero

RADAR
Señales
Matriz de saliencia
Taxonomía de dolores
Fuentes y recolección

CEREBRO
Normativa por país
Skills de producción

FÁBRICA
Fichas de producto

CANAL
Ventas

SISTEMA
Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista
Última recolección: —
Firestore: configurado

Fichas de producto

De un dolor priorizado a un producto: la IA redacta la propuesta con evidencia citada; las 3 compuertas y la decisión son tuyas.

Nueva ficha

Código	Título	Mercado	Dolor	Estado	Ventas	Actualizada
ATH-COL-PRD-0002	Kit Registro Calificado sin estrés	Colombia	ES02 · Acreditación y aseguramiento	Compuerta 1 aprobada	0	25 sept 2026
ATH-MEX-PRD-0002	Resultados de Aprendizaje a Prueba	México	ES01 · Diseño curricular por	Compuerta 2 aprobada	3	25 sept 2026

Nueva ficha de producto

Dolor:

Mercado:

La IA lee las señales de ese dolor y país, la normativa registrada y las skills, y redacta una propuesta. Tú decides en la Compuerta 1.

Hay tres caminos para empezar una ficha:

- desde el **Tablero**, con el botón **+ Ficha** de una oportunidad;
- desde **Señales**, con **Crear ficha con este dolor**;
- desde la **Fábrica**, con **Nueva ficha**.

Luego:

1. **Elige el dolor y el mercado:** un país o «Varios países».
2. **Elige cómo empezar:**
 - **Proponer con IA:** la IA lee las señales de ese dolor y país, la normativa registrada y las skills, y redacta una propuesta. Tarda hasta uno o dos minutos.
 - **Crear vacía:** una ficha en blanco para llenarla tú.
3. **Revisa la propuesta:**
 - problema;
 - público;
 - formato y piezas;
 - skills que se usarían;
 - diferenciador y competencia;
 - precio (siempre como hipótesis);
 - riesgos;
 - preguntas para validar con el panel;
 - evidencia citada por número de señal y normativa citada.
4. **Guárdala o descártala:** pulsa **Guardar como borrador**, o **Descartar propuesta** si no te convence.

Reglas que la IA respeta al redactar:

- Solo cita señales y normativa que existen en la app.
- Marca los precios y los supuestos como hipótesis.
- No usa frases que sugieran aval de una autoridad.
- Propone productos que no dependan de que el docente pague una IA.

7.3 Trabajar una ficha

Atenea
Centro de mando interno

Kit Registro Calificado sin estrés
ATH-COL-PRD-0002 · Colombia · creada 25 sept 2026

← Todas las fichas Exportar a Markdown Editar contenido

Idea Borrador (Compuerta 1 pendiente) **Compuerta 1 aprobada** En producción Compuerta 2 aprobada Compuerta 3 aprobada En venta

ES02 · Acreditación y aseguramiento

Problema que resuelve
Los docentes pierden horas armando evidencias de calidad.

Público
Docentes y coordinadores de programa en Colombia

Formato
Kit editable

Piezas

- Guía de evidencias
- Plantillas

Skills de producción

- SKL-PRO-002

Riesgos

- Hipótesis de precio sin validar

Evidencia del Radar

- Señal #1 · Docentes universitarios denuncian sobrecarga por registro calificado: Queja explícita de sobrecarga

Compuertas
Siguiente: **Compuerta 2**

Aprobada

Justificación (obligatoria): qué revisaste y por qué decides esto

Registrar veredicto

Cambiar estado

Compuerta 1 aprobada

Canal

Precio Moneda

USD

URL de venta

0 ventas · 0 Guardar

Bitácora

La ficha tiene dos pestañas:

- **Ficha:** el contenido, las compuertas, los datos de venta y la bitácora.
- **Producción:** la elaboración de las piezas. Se explica en la sección 7.4.

Barra de etapas: Idea → Borrador → Compuerta 1 → Producción → Compuerta 2 → Compuerta 3 → En venta.

Centro de la pantalla: el contenido de la ficha. Con **Editar contenido** lo cambias; las listas van una por línea. La **evidencia** tiene enlaces a las señales originales: ábrelas y comprueba que dicen lo que la ficha afirma.

Panel derecho: Compuertas

- Muestra cuál es la **siguiente compuerta** (1, 2 o 3).
- Eliges un veredicto: **Aprobada**, **Aprobada con condición** o **Rechazada**.
- Escribes la **justificación**, que es obligatoria: qué revisaste y por qué decides eso.
- Pulsas **Registrar veredicto**. Queda en la bitácora con fecha y hora.

- **Al aprobar la Compuerta 1**, la ficha recibe su código oficial, por ejemplo `ATH-COL-PRD-0002`. La app evita los códigos que ya usan los productos de las carpetas `Fabrica...` del proyecto.
- **Si rechazas una compuerta**, la ficha se queda donde estaba. Corrige y vuelve a presentarla.
- **Cambiar estado**: para mover la ficha a mano. Por ejemplo, a «En producción» mientras se fabrican las piezas, a «En venta» cuando ya se vende, o a «Pausada» o «Descartada».

Panel derecho: Canal

- Registra el **precio**, la **moneda** y la **URL de venta**. Pulsa **Guardar**.
- Aquí también ves cuántas ventas lleva la ficha.

Panel derecho: Bitácora

- Es el historial de la ficha: creación, cambios de estado, veredictos y tus notas.
- Para agregar una nota, escríbela y pulsa **Anotar**.

Botones de arriba:

- **Exportar a Markdown**: descarga la ficha completa, con su bitácora, en un archivo `.md`. Sirve para guardarla en la carpeta del producto dentro del proyecto, por ejemplo como `00_ficha.md`.
- **← Todas las fichas**: vuelve a la lista.

Eliminar ficha: borra la ficha, su bitácora y sus piezas. Las ventas asociadas se conservan sin ficha.

7.4 Producción: elaborar las piezas

Aquí la Fábrica **elabora** cada pieza del kit: no solo la lista, sino el contenido completo, listo para revisar. La producción empieza **después de aprobar la Compuerta 1**.

Atenea
Centro de mando interno

Kit de evaluación por competencias
ATH-COL-PRD-0002 · Colombia · creada 1 oct 2026

← Todas las fichas Exportar a Markdown Editar contenido

Idea Borrador (Compuerta 1 pendiente) Compuerta 1 aprobada **En producción** Compuerta 2 aprobada Compuerta 3 aprobada En venta

Ficha Producción

Piezas del kit · 0 de 4 aprobadas Elaborar pendientes (2) Descargar kit (aprobadas) Descargar borrador completo Preparar para NotebookLM

#	Pieza	Formato	Skill	Estado	Versión
1	Guía de evaluación por competencias	Word	SKL-EVAL-001	Borrador	— Revisar ✕
2	Calculadora de notas ponderadas	Herramienta web (HTML)	SKL-DIS-003	Borrador	— Revisar ✕
3	Infografía: 5 errores al evaluar	Infografía (HTML imprimible)	SKL-PRO-001	Pendiente	— Abrir ✕
4	Presentación para el consejo académico	PowerPoint	SKL-PRO-003	Pendiente	— Abrir ✕

Agregar otra pieza, p. ej. «Correo de bienvenida al comprador» + Agregar pieza

Cada pieza se entrega en el formato de su skill, con la identidad Atenea: Word, Word + PDF, PowerPoint, infografía o herramienta web (HTML). Para videos y audios, usa «Preparar para NotebookLM». Revisa todo dato normativo: la IA marca en «Pendientes de verificar» lo que no pudo respaldar (resuélvelo antes de entregar). Las Compuertas 2 y 3 se dan sobre las piezas elaboradas.

1. Preparar. En la pestaña **Producción**, pulsa **Preparar piezas desde la ficha**.

- La app crea una pieza por cada línea de «Piezas» de la ficha y la ficha pasa a «En producción».
- A cada pieza le asigna una **skill de producción** según su nombre. Por ejemplo, una guía usa SKL-PRO-002, una rúbrica SKL-EVAL-001, una calculadora o simulador SKL-DIS-003 y una infografía

SKL-PRO-001.

- **El formato de entrega lo determina la skill.** Siempre corresponde a lo que la skill crea, y no se elige aparte:

Skill	Se entrega como
SKL-PRO-002 PDFs y guías de estudio	Word + PDF: Word para editar y PDF para vender
SKL-PRO-003 Presentaciones · SKL-EXT-001 Webinars	PowerPoint, con notas del presentador
SKL-PRO-001 Infografías	Infografía: una página visual en HTML, lista para imprimir o guardar como PDF
SKL-DIS-003 Aplicaciones web y herramientas	Herramienta web: un archivo HTML que funciona sin internet
Workbooks, guiones, talleres, cursos, evaluación, clínicas, IA	Word

Para cambiar el formato de una pieza, cambia su skill dentro de la pieza, en «Skill de producción y formato de entrega». Si el formato nuevo no admite el contenido que ya tiene (por ejemplo, de Word a herramienta web), ese contenido se guarda como versión anterior y la pieza queda pendiente de volver a elaborarse. La SKL-GEN-001 (voz de Atenea) no aparece en la lista porque no produce piezas: se aplica a todas.

- **+ Agregar pieza** suma una pieza que no estaba en la ficha, por ejemplo «Correo de bienvenida al comprador».


2. Elaborar. Tienes dos opciones:

- **Elaborar pendientes (N):** redacta todas las piezas pendientes, una por una. Cada una tarda de 1 a 3 minutos. **No cierres la pestaña** mientras dice «Elaborando...».
- Abre una pieza y pulsa **Elaborar con IA** para hacerla sola.

Para redactar cada pieza, la IA usa:

- las **instrucciones de su skill** de producción;
- la **voz de Atenea** (SKL-GEN-001);
- las **frases de los docentes** citadas en la ficha como evidencia;
- la **normativa** registrada para el país, respetando si está verificada o no;
- tus **indicaciones** para esa pieza, si escribiste alguna;
- la **regla legal**: nunca sugerir aval de una autoridad.

3. Revisar. Pulsa **Revisar** en una pieza.



- **Vista previa:** así se verá el contenido. En infografías y herramientas, la vista previa **funciona:** puedes escribir datos, pulsar botones y ver los resultados. **Abrir en otra pestaña** la muestra a pantalla completa.
- **Editar texto:** para corregir tú misma. El formato es sencillo:
 - **#** para el título y **##** para las secciones;
 - **-** para las viñetas y ****texto**** para la negrita;
 - tablas con **|**.

En presentaciones, cada **##** es una diapositiva y una línea que empieza con **Notas:** va a las notas del presentador. Pulsa **Guardar cambios** al terminar.

En infografías y herramientas, la pestaña se llama **Editar código HTML** y muestra el código completo. Para cambios grandes, es mejor pedirselos a la IA con **Rehacer**.

- **Pedir una nueva versión a la IA:** escribe qué cambiar (por ejemplo, «acorta la introducción y agrega una rúbrica de 4 niveles») y pulsa **Rehacer**. La versión anterior se guarda: con **Volver a la versión anterior** la recuperas.
- **Indicaciones para esta pieza:** lo que la IA debe tener en cuenta cada vez que la elabore, por ejemplo «incluir un ejemplo de una facultad de salud; máximo 6 páginas».
- **Pendientes de verificar:** al final de la pieza, la IA lista lo que no pudo respaldar con la normativa o la evidencia. **Verifícalo y borra esa sección antes de entregar.** En infografías y herramientas, los

pendientes aparecen en un recuadro amarillo encima de la vista previa y nunca salen en el archivo descargado. Si la herramienta carga algo de internet, también aparece ahí, porque no funcionaría sin conexión.

4. Aprobar. Cuando la pieza esté bien, pulsa **Aprobar pieza**. Si después editas su texto, vuelve a «Borrador» y hay que aprobarla de nuevo.

Las **herramientas web** y las **infografías** son código, no texto. Por eso, al pulsar **Aprobar pieza**, la app muestra una lista de comprobación y solo deja aprobar cuando marcas todas las casillas.

- **Herramienta:**
 - la probaste con datos reales;
 - verificaste los cálculos a mano;
 - probaste datos vacíos o equivocados;
 - la abriste en el celular;
 - abriste el archivo descargado sin internet.
- **Infografía:**
 - revisaste cada dato;
 - la imprimiste o guardaste como PDF sin cortes;
 - se lee bien en el celular.

5. Descargar.

- Dentro de cada pieza, un botón por cada archivo de su formato:
 - **Descargar Word**;
 - **Descargar PDF**;
 - **Descargar PowerPoint**;
 - **Descargar HTML**.

Llevar portada (Word, PDF, PowerPoint), colores y tipografías de Atenea. Los Word y PowerPoint son editables. Los archivos HTML se abren con doble clic en cualquier navegador, sin internet. Las infografías se imprimen o se guardan como PDF con **Ctrl+P**.

- **Descargar kit (aprobadas):** un ZIP con las piezas aprobadas, numeradas y con un archivo LEEME, listo para entregar o subir a Hotmart. Las guías van en Word y en PDF.
- **Descargar borrador completo:** el ZIP con todas las piezas que tengan contenido, aprobadas o no. Sirve para revisar el kit entero antes de las Compuertas 2 y 3.

6. Videos y audios con NotebookLM. La app no graba videos ni audios, pero prepara todo para que NotebookLM los genere a partir de tus piezas aprobadas. También sirve si quieres una infografía con el estilo de NotebookLM, además de la de la app.

1. Pulsa **Preparar para NotebookLM**. Se descarga un ZIP con dos cosas:
 - la carpeta **fuentes**, con tus piezas aprobadas en texto, ya sin la sección «Pendientes de verificar». De las infografías y herramientas va solo su texto, no el código;
 - el archivo **INSTRUCCIONES_NotebookLM.md**.
2. Abre las instrucciones: tienen los pasos y los **textos listos para pegar** para pedir infografía, resumen en video, resumen en audio (formato pódcast), presentación y material de estudio.

3. En <https://notebooklm.google.com> crea un **cuaderno nuevo y aparte** para el producto y sube los archivos de **fuentes**. **No uses los cuadernos del Cerebro** (ATH-CEREBRO-...): esos solo guardan normativa oficial.
4. Revisa lo que genere NotebookLM con la lista de control de las instrucciones antes de usarlo o venderlo. Sus diseños salen con el estilo de Google, no con la paleta de Atenea.


Si usas Claude Code en tu computador, la sección 4 de las instrucciones trae un pedido listo para que lo haga con la skill de NotebookLM.

Qué elabora bien y qué no:

Pieza	Resultado
Guías, manuales, plantillas, bancos de ejemplos	Completas, en Word + PDF
Rúbricas, listas de cotejo, workbooks, guiones, correos, prompts	Completos, en Word
Presentaciones	Estructura y texto completos en PowerPoint; el diseño fino lo puedes mejorar tú o en Canva
Infografías	Una página visual con la identidad Atenea (HTML imprimible). Revisa cada dato antes de aprobar
Herramientas (calculadoras, simuladores, generadores)	Funcionan dentro de un solo archivo HTML. Hay que probarlas de verdad antes de aprobar
Videos y audios	La app hace el guion; el video o audio lo genera NotebookLM con Preparar para NotebookLM

Recuerda: la IA produce un borrador de calidad, no el producto final. Tu revisión, sobre todo de lo normativo, es la Compuerta 2.

8. Canal: ventas



Ventas

Lo vendido cierra el circuito: cada venta de un producto suma a la saliencia de su dolor y país en el Radar.

Registrar venta Importar CSV

Unidades por mes
2026-09 · USD 3

Unidades por producto
Resultados de Aprendizaj... 3

Últimas ventas

Fecha	Producto	País	Cant.	Monto	Canal	Referencia
10 sept 2026	Resultados de Aprendizaje a Prueba de Revisión	México	3	25 USD	manual	X

Lo vendido cierra el circuito: **cada venta suma peso al dolor y al país de su producto en la matriz.**

- **Registrar venta:** para una venta suelta. Completa producto, fecha, país, cantidad, monto y moneda.
- **Importar CSV:** para el reporte de Hotmart.
 1. En Hotmart, exporta el reporte de ventas en formato CSV.
 2. En la app, pulsa **Importar CSV**.
 3. Elige el **producto** al que pertenecen esas ventas y, si el archivo no trae país, uno por defecto.
 4. Selecciona el archivo y pulsa **Importar**.
 5. La app te dice cuántas ventas importó, cuántas ya existían y cuántas omitió.

No te preocupes por importar dos veces: los reembolsos y cancelaciones se omiten solos, y una transacción ya importada no se duplica.

- **Gráficos:** unidades por mes y unidades por producto.
- **Últimas ventas:** la lista completa. Con **X** borras una venta registrada por error.

9. Ajustes y respaldo

Atenea
Centro de mando interno

INICIO
Tablero

RADAR
Señales
Matriz de saliencia
Taxonomía de dolores
Fuentes y recolección

CEREBRO
Normativa por país
Skills de producción

FÁBRICA
Fichas de producto

CANAL
Ventas

SISTEMA
Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista
Última recolección: —
Firestore: configurado

Ajustes y respaldo

Configuración de la IA, del Radar y copias de seguridad de la base local.

Tu carpeta de datos
Aquí viven tu base (`atenea.db`) y tus claves (`.env`): `C:\Users\Lenovo\Atenea-datos` . Está fuera de la carpeta de la app, así que actualizar la app no la toca.

[Abrir carpeta de datos](#)

Motor de IA

Proveedor
`Gemini (Google) · clave lista`

Modelo de Claude
`claude-opus-5`

Modelo de Gemini
`gemini-2.5-flash`

Señales por llamada al clasificar
`8`

[Probar IA](#) Guarda primero si cambiaste el proveedor o el modelo.

Las claves no se escriben aquí: van en el archivo `.env` de tu carpeta de datos (`ANTHROPIC_API_KEY` , `GEMINI_API_KEY`) y nunca salen de este computador. Reinicia la app después de editarlo.

[Guardar ajustes](#)

Radar

Recolección automática
`Activada (mientras la app esté abierta)`

Cada cuántas horas
`24`

Clasificar al terminar la recolección
`Sí`

Vida media de una señal (días)
`60`

A los N días una señal pesa la mitad en la saliencia.

Tu carpeta de datos

Tus datos viven en `C:\Users\Lenovo\Atenea-datos` :

- `atenea.db` es tu base: señales, fichas, ventas y todo lo demás;
- `.env` contiene tus claves.

Esta carpeta está fuera de la app, así que actualizar la app no la toca. Para verla, pulsa **Abrir carpeta de datos**.

Motor de IA

- **Proveedor:** Gemini (Google) o Claude (Anthropic). Al lado dice si tiene «clave lista».
- **Modelos:** puedes cambiarlos si el proveedor publica uno nuevo. Hoy: `gemini-2.5-flash` y `claude-opus-5` .
- **Señales por llamada al clasificar:** cuántas señales se envían juntas a la IA. Con 8 funciona bien. Bájalo a 4 si Gemini se queja de la cuota.
- **Probar IA:** hace una llamada de prueba y te dice si respondió.

Las claves no se escriben en esta pantalla. Para cambiar una clave:

1. Pulsa **Abrir carpeta de datos**.
2. Abre `.env` con el Bloc de notas.
3. Escribe la clave en su línea: `GEMINI_API_KEY=` o `ANTHROPIC_API_KEY=` .

4. Guarda el archivo.
5. **Reinicia la app**: cierra la ventana negra y ábrela con el ícono.

Radar

- **Recolección automática**: activada o desactivada.
- **Cada cuántas horas**: por defecto, 24.
- **Clasificar al terminar la recolección**: si la IA revisa lo nuevo automáticamente.
- **Vida media de una señal**: en cuántos días una señal pierde la mitad de su peso. Por defecto, 60.

Pulsa **Guardar ajustes** después de cambiar algo en Motor de IA o en Radar.

Países del Radar

Haz clic en un país para activarlo o desactivarlo. Un país desactivado desaparece de la matriz. Para que tampoco se busque, pausa su fuente en *Fuentes y recolección*.

Respaldos

Atenea
Centro de mando interno

INICIO
Tablero

RADAR
Señales
Matriz de saliencia
Taxonomía de dolores
Fuentes y recolección

CEREBRO
Normativa por país
Skills de producción

FÁBRICA
Fichas de producto

CANAL
Ventas

SISTEMA
Ajustes y respaldo

IA: Gemini - lista
Última recolección: —
Firestore: configurado

Modelo de Gemini
gemini-2.5-flash

Señales por llamada al clasificar
8

Probar IA Guarda primero si cambiaste el proveedor o el modelo.

Las claves no se escriben aquí: van en el archivo .env de tu carpeta de datos (ANTHROPIC_API_KEY , GEMINI_API_KEY) y nunca salen de este computador. Reinicia la app después de editarlo.

Guardar ajustes

Países del Radar
Desactivar un país lo oculta de la matriz; sus fuentes siguen activas hasta que las pauses en Radar → Fuentes.

✓ Cuba ✓ República Dominicana ✓ Costa Rica ✓ El Salvador ✓ Guatemala ✓ Honduras ✓ Nicaragua ✓ Panamá ✓ España
✓ México ✓ Argentina ✓ Bolivia ✓ Chile ✓ Colombia ✓ Ecuador ✓ Paraguay ✓ Perú ✓ Uruguay ✓ Venezuela

Respaldo local (JSON)
Descarga toda la base en un archivo. Guárdalo fuera del computador de vez en cuando.

Descargar respaldo Restaurar desde archivo

Copia en Firestore
Proyecto athenea-b8efd , colecciones artifacts/athenea/public/data/app_*. Última subida: 25 sept, 21:22.

Probar Firestore Subir copia ahora
Restaurar desde Firestore

- **Respaldo local (JSON)**:
 - **Descargar respaldo** guarda toda la base en un archivo. Súbelo a Google Drive de vez en cuando.
 - **Restaurar desde archivo** reemplaza todos tus datos por los del archivo. Pide confirmación.
- **Copia en Firestore**: una copia en la nube, en tu proyecto `athenea-b8efd`.
 - **Probar Firestore**: confirma que la conexión funciona, sin escribir nada.
 - **Subir copia ahora**: actualiza la copia en la nube. Hazlo **una vez por semana**.

- **Restaurar desde Firestore:** reemplaza tus datos locales por la copia de la nube. **Úsalo solo si perdiste tus datos.**
-

10. Rutinas recomendadas

Cuándo	Qué hacer	Tiempo
Cada día	Abrir la app y dejarla abierta unos 15 minutos para que corra la búsqueda automática.	2 min
Cada semana	1. Revisar <i>Fuentes</i> → <i>Últimas ejecuciones</i> y anotar los errores. 2. Validar o descartar 20-30 señales. 3. Registrar a mano la evidencia propia de la semana. 4. Mirar la matriz. 5. Subir copia a Firestore.	30-45 min
Cada mes	1. Revisar la taxonomía. 2. Verificar la normativa de los países con más señales. 3. Revisar las 3 mejores oportunidades y decidir si alguna merece ficha. 4. Importar las ventas de Hotmart. 5. Descargar un respaldo JSON a Drive.	1-2 h

Durante el piloto, sigue el plan semana a semana: «Plan_Piloto_4_semanas.md» (en la carpeta atenea-app).

11. Actualizar la app

Tus datos no se pierden al actualizar, porque viven en `Atenea-datos` , fuera de la app.

1. **Por precaución:** ve a *Ajustes* y pulsa **Descargar respaldo**.
2. **Cierra la app:** cierra la ventana negra.
3. **Descarga la versión nueva:** en la página del repositorio en GitHub, pulsa **Code** → **Download ZIP**.
4. **Descomprímela:** clic derecho sobre el ZIP → **Extraer todo**.
5. **Abre la versión nueva:** entra a la carpeta nueva → `atenea-app` → doble clic en **Iniciar Atenea.bat** . Instala lo que cambió y actualiza el ícono del escritorio.
6. **Comprueba** que abajo, en el menú, aparece la versión nueva y que tus señales y fichas siguen ahí.
Después puedes borrar la carpeta vieja.

Si al abrir la versión nueva la app vieja seguía abierta, la nueva la cierra sola (desde la 1.4.0).

12. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
El navegador no se abre.	Busca en la barra de tareas la ventana «Atenea - Centro de mando» y ábrela. Si muestra un error, cópialo. Si dice «Atenea lista», entra a <code>http://localhost:5180</code> .
«El puerto 5180 ya está en uso».	Hay otra ventana de Atenea abierta, quizá de una versión anterior. Ciérrala y vuelve a abrir la app.
«Hay otra versión de Atenea abierta».	Cierra la ventana negra vieja (minimizada en la barra de tareas) y abre la nueva con <code>Iniciar Atenea.bat</code> de la carpeta nueva.
Una fuente da «HTTP 404» o «No se pudo conectar con...».	La dirección de esa fuente cambió o el sitio no responde. Pausa la fuente y avisa para buscar la dirección correcta. El resto del Radar sigue funcionando.
Actualicé, pero no veo las novedades (por ejemplo, fuentes nuevas).	Mira la versión abajo, en el menú. Si no es la nueva, cierra todas las ventanas negras de Atenea y abre <code>Iniciar Atenea.bat</code> desde la carpeta nueva, no desde un ícono viejo.
«No encuentro Node.js».	Instala Node.js (versión LTS) desde nodejs.org .
«No encuentro los archivos de la app».	Abriste el iniciador desde dentro del ZIP. Descomprime primero con Extraer todo .
«Falta la clave de IA» o «sin clave».	Pon la clave en el <code>.env</code> (ver sección 9) y reinicia la app.
«La clave de Gemini no es válida».	Revisa que la copiaste completa, sin espacios ni comillas, o crea una nueva en aistudio.google.com/apikey .
«Cuota agotada» (Gemini).	Es el límite gratuito. Espera un rato y pulsa Clasificar pendientes . Nada se pierde. Si pasa seguido, baja «Señales por llamada» a 4.
«Tu cuenta de Anthropic no tiene saldo».	Carga créditos en console.anthropic.com → Billing.
Una fuente da «HTTP 403» o «HTTP 429».	El sitio está limitando las consultas. Suele pasar solo; si se repite varios días, pausa esa fuente.
No veo el archivo <code>.env</code> .	En el Explorador de archivos, activa <i>Vista</i> → <i>Mostrar</i> → <i>Elementos ocultos</i> . Ábrelo con clic derecho → Abrir con → Bloc de notas.
Firestore dice «no configurado».	Falta la línea <code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT=...</code> en el <code>.env</code> , o la app no se reinició después de agregarla.
Firestore dice «no tiene permiso».	Revisa en la consola de Google Cloud que el service account tenga el rol «Cloud Datastore User» o «Editor».
«Primero aprueba la Compuerta 1» en Producción.	La producción empieza después de esa decisión: registra el veredicto en la pestaña «Ficha» → Compuertas.
«La ficha no tiene piezas listadas».	Pulsa Editar contenido y escribe las piezas en «Piezas», una por línea.

Qué pasa	Qué hacer
«La IA devolvió una pieza demasiado corta».	Vuelve a intentarlo. Si se repite, agrega indicaciones más concretas a la pieza.
Elaborar se detuvo a mitad del kit.	Suele ser la cuota de la IA. Espera unos minutos y pulsa de nuevo Elaborar pendientes : sigue con las que falten.
Borré algo por error.	Si tienes un respaldo reciente, usa <i>Ajustes → Restaurar desde archivo</i> o <i>Restaurar desde Firestore</i> . Ten en cuenta que se pierde lo hecho después de ese respaldo.

Para cualquier otro problema, copia el mensaje exacto (o toma una captura) y compártelo.

13. Glosario

Término	Significado
Señal	Una publicación capturada: noticia, post, entrevista o respuesta de encuesta.
Dolor	Un problema recurrente de los docentes de educación superior, con código ES01 a ES09.
Taxonomía	La lista de dolores con la que se clasifica.
Clasificar	Decidir si una señal es relevante, qué dolores menciona, de qué país es y con qué intensidad.
Validar	Confirmar tú la clasificación. La señal gana peso.
Intensidad	1 = mención, 2 = queja explícita, 3 = crisis o urgencia.
Demanda	Alguien pide o buscaría una solución. Es la señal más cercana a una venta.
Frase-dolor	Cita textual que expresa el dolor. La app solo la guarda si aparece de verdad en el texto.
Saliencia	Qué tan presente y urgente es un dolor en un país.
Índice	La saliencia en escala de 0 a 100, relativa a la combinación más fuerte.
Vida media	Días en que una señal pierde la mitad de su peso. Por defecto, 60.
Fuente	Un lugar donde el Radar busca: Google Noticias, Reddit o RSS.
Ficha	La propuesta de un producto, con evidencia, normativa, formato y precio hipótesis.
Pieza	Cada entregable del kit (una guía, una plantilla, una presentación). La Fábrica la elabora en Word o PowerPoint.
Kit	El conjunto de piezas aprobadas de un producto, que se descarga en un ZIP.
Compuerta	Un punto de control de calidad con tu veredicto escrito. Son tres antes de vender.
Bitácora	El historial de una ficha.
Código ATH	Identificador oficial del producto, por ejemplo <code>ATH-MEX-PRD-0003</code> . Se asigna en la Compuerta 1.
Respaldo	Copia de toda tu base: en un archivo JSON o en Firestore.
.env	Archivo de texto con tus claves privadas. Está en tu carpeta de datos.