

ROTEIRO DE INSPEÇÃO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA E SOLUÇÕES ALTERNATIVA COLETIVA - SAC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:

Razão Social:		
CNPJ:		
Nome Fantasia:		
Endereço:		
Responsável Legal:		
Responsável Técnico:		
Formação:		Nº do Registro no conselho de classe:
Município:	Estado: Paraná	CEP:
Telefone:	E-mail	
Natureza do Serviço:		
CNAE: 3600-6/01	Grau de Risco NR - 4: 3	
Grau de Risco Sanitário Resolução SESA nº 1034/2020 : Baixo Risco		
Numero de Funcionários:		
Motivo da Inspeção		
Cobertura de Água tratada na sede Urbana (%)		
Cobertura de Esgoto na sede Urbana (%)		
Tipo de manancial:		
A atual produção de água do SAA atende a demanda para os próximos cinco anos?		

Documentos:	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
01- Possui Licença Ambiental ou dispensa de licença?				
02- Possui outorga dos pontos de captação?				
03- Possui plano de contingência para a captação?				
04- São realizadas as análises de controle mensal de acordo com o que determina o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 / 2017 alterado pela portaria GM/MS nº 888/2021 Art. 14 inciso XI?				
05- São realizadas as análises de controle semestral de acordo com o que determina o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 / 2017 alterado pela portaria GM/MS nº 888/2021 Art. 14 inciso XI ?				
06- Possui comprovante de treinamentos, capacitações dos profissionais que atuam na produção , distribuição, armazenamento e controle da qualidade da água para consumo humano? Portaria 888/21Art. 14 inciso VI				
07- Possui Plano de amostragem atualizado e avaliado pela vigilância sanitária / ambiental do município? Portaria 888/21Art. 14 inciso IV, Art. 44				
08- Possui Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Portaria 888/21 Art. 23				

	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
09- Possui comprovação de que os materiais utilizados na produção, armazenamento e distribuição não alteram a qualidade da água e não oferecem risco à saúde? Art. 14 inciso VII e IX				
10- Possui laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS). Portaria 888/21 Art. 14 inciso VIII e IX				
11- Possui Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional - PCMSO? NR 7				
12- Possui Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais PPRO?				
13- Possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA? NR9				
Captação				
14- A área dos sistemas de poços tem proteção sanitária com condições de segurança? NBR 12212/1992 – 5.2,				
15- O Poço tem selo sanitário? Portaria 888/21 Art. 14-II, NBR 12212/1992 – 6.10 12244/1992 - 6.2.3				
16 - O poço possui lage de proteção envolvendo o tubo de revestimento com declividade do centro para borda espessura mínima de 15cm e área não inferior a 1,0 m²? NBR 12244/92 6.2.4				
17- Na área de captação tem placas de identificação e mecanismos de segurança, que impeça o acesso de pessoas não autorizadas e animais? Portaria 888/21 Art. 14-II, NR-10, NBR - 12212/92 5.2				
18- Existe alguma fonte de poluição fazendo pressão sobre a micro bacia do manancial? NBR12212/92 5.2				
19- Os equipamentos de bombeamento estão em local livres de enchentes?NBR 12214/92 5.3				
20- Os equipamentos de bombeamento estão com proteção. NR 12				
21- Possui equipamentos de bombeamento reserva? NBR 12214/92 5.3.2				
22- É de fácil acesso o local de captação e permanente? NBR 12214/92 5.3				
23- Existem dispositivos de proteção que previne ou neutraliza o risco de acidente do trabalho junto a captação? NBR 12214/92 5.13, NR 10, NR12				
24- As condições de conservação das estruturas e equipamentos da captação se encontram satisfatórios ? NBR 12214/92 5.12,3 5.13				

Tratamento	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
25- A casa de química e as bombas dosadoras estão identificadas de acordo com o produto utilizado? NBR 12216 5.15.10, NR1, NR 26				
26- Os painéis elétricos estão identificados e protegidos. NR 10, NR 26				
26- A casa de química possui dispositivos de segurança que garantem acesso somente a pessoas autorizadas?				
27- Os produtos químicos utilizados no processo de tratamento estão identificados e armazenados em locais adequado? NBR 12216 5.19				
27- No caso de tratamento com cloro gás a sala de dosagem possui dispositivo para detecção de vazamento NBR 12216 5.19				
28- No caso de tratamento com cloro gás a sala de dosagem possui dispositivo sistema de exaustão forçada? NBR 12216 5.19.6				
29- No caso de tratamento com cloro gás tem kit de emergência para conter vazamentos? ABNT NBR 13295				
31- No caso de tratamento com cloro gás tem EPI destinado a conter vazamentos? NR 6.				
32- As estruturas e equipamentos da ETA/UTA, de uma forma geral se encontra satisfatória?				
Laboratório				
33- As instalações do laboratório são adequadas às atividades realizadas? RDC 512/21 Art. 29				
35- A área do laboratório atente o que esta previsto na NBR 12216/92 item 5.20 5.20.2 A área mínima do laboratório deve ser de: a) 8 m ² , para estações com capacidade inferior a 10000 m ³ /dia e dispensadas da realização de ensaios bacteriológicos, conforme 5.20.1.1; neste caso, o laboratório pode ser localizado na própria sala de dosagem, desde que isenta de pó ou vapores ácidos; b) 12 m ² , para estações com capacidade inferior a 10000 m ³ /dia e obrigadas à realização de análises bacteriológicas, conforme 5.20.1.1; neste caso, o laboratório deve constituir compartimento independente, porém próximo da sala de dosagem; c) 16 m ² , para estações com capacidade igual ou superior a 10000 m ³ /dia.				
36- A iluminação e ventilação esta de acordo com o				

previsto na NBR 12216/92 item 5.20.4 a) em caso de iluminação e ventilação naturais, aberturas para áreas externas à casa de química, com área mínima de 25% da área do piso, dotadas de dispositivos que impeçam a incidência de raios solares e chuva em seu interior;				
---	--	--	--	--

	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
b) em caso de iluminação artificial, há garantia de iluminamento mínimo de 250 lux, para trabalhos correntes, e 500 lux, para análises, preparação de reagentes e leituras de instrumentos; NBR 12216/92 item 5.20.4				
c) A composição de lâmpadas com irradiação é semelhante à da luz solar.NBR 12216/92 item 5.20.4				
37- As bancadas e demais moveis do laboratório atente o que esta previsto na NBR 12216/92 item 5.20.5 5.20.5 As bancadas dos laboratórios devem ter 0,90 m de altura e no mínimo 0,60 m de profundidade. O comprimento mínimo deve ser de 5,0 m, para estações com capacidade inferior a 10000 m ³ /dia e de 10,0 m, para estações com capacidade igual ou superior a 10000 m ³ /dia. 5.20.5.1 O espaço livre entre bancadas deve ser igual ou superior a 1,40 m. 5.20.5.2 Sob as bancadas devem ser previstos armários modulados, com área frontal mínima de 4,0 m ² , para estações com capacidade inferior a 10000 m ³ /dia, e com 8,0 m ² , para estações com capacidade igual ou superior a 10000 m ³ /dia.				
38- Há separação física efetiva entre as áreas que realizam atividades incompatíveis? RDC 512/21 Art. 29				
39- As áreas são identificadas de acordo com sua função? RDC 512/21 Art. 29				
40- Há controle de acesso de acordo nas áreas restritas? RDC 512/21 Art. 29				
41 - Há adequado descarte, descontaminação e lavagem de material? RDC 512/21 Art. 29				
42- Há condições para realizações de limpeza e, quando pertinente , desinfecção das áreas? RDC 512 Art. 29				
43- As instalações se encontram em bom ewsta de organização, conservação, higiene e limpeza? RDC 512/21 Art. 31				
44- Os equipamentos para as análises de controle estão devidamente identificados e calibrados e etiquetado,				

codificado ou identificado de alguma forma que se identifique prontamente a situação de calibração? SO/IEC 2017 6.4.8, RDC 512/21 Art. 42				
45- Possui POP para todas as análises realizadas? ISO/IEC 2017 7.2.1.2				
46- A metodologia analítica para determinação dos parâmetros está em acordo com a legislação vigente. Portaria 888/21 Art. 22				

48-	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
49- Tem procedimentos adequados para especificação, aquisição, recebimento, armazenamento, guarda, controle de estoque, controle de validade, distribuição e descarte de reagentes, insumos e materiais de consumo com a qualidade exigida pelas análises, atendendo às normas de segurança à saúde humana, animal e ao ambiente. RDC 1512/21 art. 36				
50- Os frascos de reagentes e soluções estão rotulados inequivocamente, de forma a permitir a correta identificação, utilização, armazenamento, observância do prazo de validade e descarte? RDC 512/21 art. 37				
Reservação				
51- É realizado limpeza e manutenção nos reservatórios, no mínimo a cada seis meses? Lei nº 13331/01 Dec. nº 5711/02 Art 188 VII				
52- Possui Instrução Normativa para Trabalho em Altura (Procedimentos de Segurança, equipamentos disponíveis) de acordo com NR 35 Ministério do Trabalho?				
53- Possui Instrução Normativa para Trabalho em Altura (Procedimentos de Segurança, equipamentos disponíveis) de acordo com NR 35 Ministério do Trabalho?				
54- Os reservatórios estão protegidos e vedados? Lei nº 13331/01 Dec. nº 5711/02 Art 183 IV Art 188 I				
55- Os reservatórios possuem dispositivo de segurança restringindo o acesso às pessoas não autorizadas e animais? Lei nº 13331/2001 Dec. nº 5711/2002 Art 188 II				
Condições gerais do abastecimento				
56- Existe intermitência no abastecimento (desabastecimento superior a 6 horas) ou falta de água em horário de pico (11hs as 13hs e ou 17hs as 19hs). Portaria 888/21 Art. 25				
Se sim, qual o motivo?				

