	±5% (level used by our method)					±20% (used by none)				
	Our method	Brun	Morris	Profile likelihood	Pivoted QR	Our method	Brun	Morris	Profile likelihood	Pivoted QR
Alkan	0.12	0.13	0.12	0.13	0.95	0.13	0.13	0.12	0.14	0.94
Armistead	0.12	0.72	0.72	0.99	0.73	0.40	0.66	0.66	0.83	0.79
Bachmann	0.34	0.31	0.34	--	0.50	0.32	0.31	0.32	--	0.50
Bertozzi	0.33	0.94	0.94	0.94	0.94	0.43	0.91	0.91	0.91	0.91
Boehm	0.09	0.09	0.09	0.57	0.67	0.10	0.10	0.10	0.54	0.65
Borghans	0.04	0.17	0.36	0.10	0.53	0.17	0.20	0.31	0.19	0.34
Brannmark	0.08	0.10	0.11	0.09	0.12	0.08	0.10	0.11	0.08	0.11
Bruno	0.38	0.71	0.86	0.71	0.89	0.39	0.68	0.85	0.68	0.89
Elowitz	0.36	0.36	0.65	0.65	0.72	0.44	0.44	0.61	0.61	0.72
Fiedler	0.15	0.13	0.13	0.35	0.13	0.13	0.12	0.12	0.35	0.11
Fujita	0.29	0.29	0.27	0.22	0.18	0.25	0.25	0.25	0.21	0.15
Giordano	0.06	0.05	0.06	0.82	0.91	0.06	0.08	0.09	0.89	0.96
Isensee	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10
Laske	0.10	0.15	0.15	0.15	0.12	0.11	0.15	0.15	0.15	0.13
Liu	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15
Lucarelli	0.44	0.41	0.55	--	0.91	0.43	0.42	0.55	--	0.91
Okuonghae	0.04	0.04	0.04	0.04	0.11	0.05	0.03	0.03	0.03	0.17
Oliveira	0.13	0.08	0.08	0.05	0.04	0.14	0.06	0.06	0.06	0.04
Perelson	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rahman	0.04	0.04	0.08	0.04	0.11	0.04	0.05	0.07	0.04	0.12
Raia	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.04
Raimundez	0.37	0.52	0.53	--	0.53	0.36	0.51	0.53	--	0.53
Salazar-Cavazos	0.19	0.19	0.19	0.40	0.52	0.19	0.19	0.19	0.40	0.52
Schwen	0.17	0.19	0.17	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17
Smith	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09
Sneyd	0.38	0.38	0.50	0.68	0.74	0.35	0.35	0.51	0.68	0.73
Weber	0.04	0.04	0.04	0.07	0.48	0.04	0.04	0.04	0.08	0.54
Zhao	0.30	0.44	0.61	0.97	0.97	0.28	0.66	0.81	0.97	0.97
Zheng	0.30	0.29	0.29	0.67	0.70	0.30	0.30	0.28	0.57	0.58

Blue: admissible (smaller of median e_{fit} and median e_{rel} at most $\tau_e = 0.436$); value shown in each cell