

GameStoreEscolar

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
 * license
 */

package com.mycompany.gamestoreescolar;

import javax.swing.*.*;
import java.awt.*.*;

public class GameStoreEscolar extends JFrame {
    // Declaración de componentes básicos
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;

    public GameStoreEscolar() {
        // Configuración de la Ventana Principal (JFrame)
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // Centrar ventana
        setLayout(null); // Diseño libre para ubicar componentes por coordenadas


        // Inicialización y posicionamiento de componentes (JLabel, JTextField, JButton)
        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
        add(lblTitulo);

        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario);

        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario);

        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Ejecutar la interfaz
        new GameStoreEscolar().setVisible(true);
    }
}
```



-) Cree un new project
-) seleccione Java with maven
-) y puse el nombre de GameStoreEscalar
-) Una vez creada con el nombre
-) Ponemos el código , tenemos q verificar q el código tenga el mismo nombre que pusimos al nuevo proyecto
-) Una vez el código listo verificamos el play (flechita verde) ,si el código esta bien se ejecuta con normalidad

GameStoreLogin

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
 * license
 */

package com.mycompany.gamestorelogin;

import javax.swing.*.*;
import java.awt.*.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener; // Importar para los eventos

public class GameStoreLogin extends JFrame {
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;

    public GameStoreLogin() {
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(null);

        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        add(lblTitulo);

        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario);

        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario);

        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);


        // --- PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DE CLIC (TRABAJO 2) ---
        btnIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                // Capturar el texto ingresado en el JTextField
                String usuarioIngresado = txtUsuario.getText();
            }
        });
    }
}
```

```

// Validar si el campo no está vacío
if (!usuarioIngresado.isEmpty()) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "¡Acceso concedido! Bienvenido, " + usuarioIngresado + ".",
        "GameStore", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
} else {
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "Por favor, ingrese un nombre de usuario.",
        "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}
}
});
}

public static void main(String[] args) {
    new GameStoreLogin().setVisible(true);
}
}

```



-) Volvemos crear un nuevo project
-) añadimos la lógica de eventos utilizando un GameStoreLogin
-) Esto permitirá que al hacer clic se capture el texto digitado y se muestre un mensaje emergente de bienvenida.