

VENTANA CON 6 BOTONES

CODIGO:

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */

package com.mycompany.catalogoveterinariaavanzado;

/**
 *
 * @author Usuario
 */
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class CatalogoVeterinariaAvanzado extends JFrame {

    // Variables de la interfaz
    private JComboBox<String> cmbCategorias;
    private JCheckBox chkNotificaciones;
    private JRadioButton rbtDigital, rbtFisico;
    private ButtonGroup grupoEnvio;
    private JPanel panelFiltros, panelCentro, panelSur;
    private JTextField txtTotal;
    private double total = 0.0;

    public CatalogoVeterinariaAvanzado() {
        setTitle("VetCare - Catálogo Avanzado");
        setSize(550, 450);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());

        // --- PANEL SUPERIOR / FILTROS ---
        panelFiltros = new JPanel(new FlowLayout());

        cmbCategorias = new JComboBox<>(new String[]{"Todas las categorías", "Consultas", "Vacunas", "Alimentos"});
        panelFiltros.add(new JLabel("Filtrar:"));
        panelFiltros.add(cmbCategorias);

        chkNotificaciones = new JCheckBox("Recibir alerta por correo");
        panelFiltros.add(chkNotificaciones);

        rbtDigital = new JRadioButton("Consulta Virtual", true);
        rbtFisico = new JRadioButton("Atención Presencial");

        grupoEnvio = new ButtonGroup();
        grupoEnvio.add(rbtDigital);
        grupoEnvio.add(rbtFisico);

        panelFiltros.add(rbtDigital);
        panelFiltros.add(rbtFisico);

        add(panelFiltros, BorderLayout.NORTH);

        // --- PANEL CENTRAL / BOTONES ---
        panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));

        JButton btn1 = new JButton("Consulta General ($25.00)");
        JButton btn2 = new JButton("Vacuna ($15.00)");
        JButton btn3 = new JButton("Desparasitación ($10.00)");
        JButton btn4 = new JButton("Corte y Baño ($30.00)");
        JButton btn5 = new JButton("Comida Perro ($45.00)");
        JButton btn6 = new JButton("Juguete Canino ($12.00)");

        // Eventos simples para sumar
        btn1.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                sumar(25.00);
            }
        });

        btn2.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                sumar(15.00);
            }
        });

        btn3.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                sumar(10.00);
            }
        });

        btn4.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                sumar(30.00);
            }
        });
    }

    private void sumar(double valor) {
        total += valor;
        txtTotal.setText(String.format("%.2f", total));
    }
}
```

```

        btn5.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                sumar(45.00);
            }
        });

        btn6.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                sumar(12.00);
            }
        });

        panelCentro.add(btn1);
        panelCentro.add(btn2);
        panelCentro.add(btn3);
        panelCentro.add(btn4);
        panelCentro.add(btn5);
        panelCentro.add(btn6);

        add(panelCentro, BorderLayout.CENTER);

        // --- PANEL INFERIOR ---
        panelSur = new JPanel();
        txtTotal = new JTextField("Total: $0.0", 15);
        txtTotal.setEditable(false);

        JButton btnLimpiar = new JButton("Limpiar Todo");
        btnLimpiar.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                total = 0;
                txtTotal.setText("Total: $0.0");
            }
        });


        panelSur.add(txtTotal);
        panelSur.add(btnLimpiar);

        add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
    }

    private void sumar(double precio) {
        total = total + precio;
        txtTotal.setText("Total: $" + total);
    }

    public static void main(String[] args) {
        CatalogoVeterinariaAvanzado v = new CatalogoVeterinariaAvanzado();
        v.setVisible(true);
    }
}

```



EXPLICACION :

1. La Ventana "JFrame"

Para hacer la ventana usé "JFrame". Le puse un título arriba, un tamaño de 550 por 450 para que no quede ni muy grande ni muy pequeña, y la orden "setLocationRelativeTo" en "null" para que cada vez que se ejecute el programa aparezca justo al centro de la pantalla.

2. Los Filtros de Arriba "panelFiltros"

En la parte superior puse varias cosas útiles para el cliente:

Un combo desplegable "JComboBox": Para poder seleccionar entre "Todas las categorías", "Consultas", "Vacunas" o "Alimentos".

Una casilla "JCheckBox": Para marcar si la persona quiere recibir alertas al correo.

Botones de opción "JRadioButton": Para elegir si la atención es "Consulta Virtual" o "Atención Presencial". Usé un "ButtonGroup" para unirlos, porque si no los uno, se podrían marcar los dos al mismo tiempo y eso no tendría sentido.

3. Los Botones del Catálogo "panelCentro"

Para la parte del medio usé un "GridLayout" con "3" filas y "2" columnas. Esto lo que hace es ordenar los botones automáticamente como en una tabla.

Cada botón tiene el nombre del servicio y su precio, por ejemplo "Consulta General \$25.00". Le puse a cada uno un evento "ActionListener" para que al hacerle clic detecte cuánto cuesta ese producto y llame a una función que creé llamada "sumar".

4. El Total y el Botón de Limpiar "panelSur"

En la parte de abajo puse:

La caja de texto "JTextField": Aquí se va mostrando la suma total. Le puse "setEditable" en "false" para que el usuario no pueda borrar ni escribir números manualmente con el teclado y no dañe la cuenta.

El botón "Limpiar Todo": Si la persona se equivoca o quiere empezar de nuevo, este botón regresa la variable del dinero a cero "total = 0" y limpia la pantalla.