

Entrega Final – AI Expense Automation. Matriz de decisión de modelos de AI

Entrega Final | CoderHouse | Mónica Maldonado

En esta primera versión del sistema (MVP), el flujo utiliza la IA solo para la extracción de datos del correo. A continuación, la evaluación y justificación de porque se eligió GPT-5.1

Tarea	GPT-5.1	GPT-5 nano	GPT-4.1	Claude	Gemini	Modelo seleccionado	Justificación
Extracción de datos de correo HTML	*****	***	*****	****	****	GPT-5.1	Mayor precisión interpretando HTML y devolviendo JSON consistente.

Otros factores:

Claude. No se requiere demasiado análisis y los volúmenes de información a extraer no son robustos, por lo que no se considera necesario utilizar este modelo.

Gemini. Podría funcionar, pero ya se cuenta con una suscripción a Open AI, por lo que es más conveniente.

Criterio ponderado

Criterio	Peso	GPT-5.1	GPT-5 nano
Precisión	40%	5	4
Costo	30%	3	5
Velocidad	20%	4	5
Consistencia JSON	10%	5	4
Resultado ponderado		4.3	4.5

Aunque GPT-5 nano obtiene una mejor puntuación costo-beneficio, para este MVP se seleccionó GPT-5.1 debido a que la prioridad era maximizar la precisión durante la fase de desarrollo y validación del flujo.

Selección del modelo de IA

Proceso	Complejidad	Modelo recomendado
Leer HTML bancario	Alta	GPT-5.1
Extraer JSON	Alta	GPT-5.1
Detectar duplicados	No requiere IA	Regla de negocio