

A fórmula da saúde

CA TÁ LO GO

Edição 24



MICRO AGULHA MENTO

- Rejuvenescimento ↪
- Cicatrização de Acne ↪
- Hidratação ↪
- Despigmentante ↪
- Crescimento Folicular/Barba ↪
- Oil Control ↪
- Cicatrização de Acne II ↪
- Crescimento Folicular/Barba II ↪
- Despigmentante II ↪



INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
REJUVENESCIMENTO				
• Efeito lifting; • Anti-aging; • Melhora da rigidez.	Dmae 2% + Colágeno 1% + Elastina 1% + Ác. Hialurônico 0,5% + Condroitina 1% - 2ml	ID/Roller	Caixa c/ 5 ampolas	95,55
CICATRIZAÇÃO DE ACNE				
• Reparo cicatricial; • Uniformidade tecidual; • Anti-inflamatório.	Igf 1% + Egf 1% + Tgfb3 1% - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml / Silício Orgânico (max) 2% - 2ml	ID/Roller	Kit 3 ampolas (1 aplicação)	17,53
HIDRATAÇÃO				
• Regulação hídrica; • Antioxidante; • Reestruturação dérmica.	Ác. Hialurônico 1% - 2ml / D-Pantenol 2,5% - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml	ID/Roller	Kit 3 ampolas (1 aplicação)	27,65
DESPIGMENTANTE				
• Clareamento de hipercromias; • Uniformidade do tom de pele; • Manchas solares, e pós inflamatório.	Ác. Tranexâmico 1% + Ác. Mandélico 1% - 2ml / Ác. Glicólico 1% - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml	ID/Roller	Kit 3 ampolas (1 aplicação)	23,75
CRESCIMENTO FOLICULAR / BARBA				
• Fortalecimento da barba; • Estímulo folicular; • Uniformidade dos pelos.	Biotina 15mg 2ml / Minoxidil 1% + D-Pantenol 1% + Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Igf 1% + Egf 1% + Tgfb3 1% + Cooper Peptideo 1% - 2ml	ID/Roller	Kit 3 ampolas (1 aplicação)	20,12
OIL CONTROL				
• Controle de secreção sebácea; • Contratura dos óstios (poros); • Diminui o estresse oxidativo; • Reparo do tecido acneico.	Sulf. De Zinco 20mg - 2ml / Sulf. De Magnésio 200mg - 2ml / Vitamina B6 100mg - 2ml / Biotina 15mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID/Roller	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	24,12
CICATRIZAÇÃO DE ACNE II				
• Reparo cicatricial; • Uniformidade tecidual; • Anti-inflamatório.	Colágeno 40mg + Elastina 60mg - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml / Silício Orgânico (max) 2% - 2ml	ID/Roller	Kit 3 ampolas (1 aplicação)	24,65
CRESCIMENTO FOLICULAR / BARBA II				
• Fortalecimento da barba; • Estímulo folicular; • Uniformidade dos pelos.	Biotina 15 mg - 2ml / Minoxidil 1% + D-Pantenol 1% + Silício Orgânico (max) 40 mg - 2ml / Latanoprost 50mcg - 2ml	ID/Roller	Kit 3 ampolas (1 aplicação)	36,29
DESPIGMENTANTE II				
• Clareamento de hipercromias; • Uniformidade do tom de pele; • Manchas solares, e pós inflamatório.	Ac Kójico 2% - 2ml / Ác. Fítico 1% - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID/Roller	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	24,81



PROCEDIMENTOS FACIAIS

- Skinbooster Intense ◀
- Skinbooster Soft ◀
- Lifting Facial ◀
- Fotoenvelhecimento ◀
- Cutâneo
- Melasma ◀
- Tensor Facial ◀
- Hiperpigmentações ◀
- Facial e Corporal
- Papada Intense ◀
- Papada Soft ◀
- Despigmentante ◀
- Fototipos alto
- Efeito Rebote ◀
- Melasma
- Clareador Facial ◀
- Clareador ◀
- Tensor Facial II ◀
- Efeito ◀
- Rebote-Melasma II

INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
SKINBOOSTER INTENSE				
• Hidratação cutânea de alta performance; • Estímulo de GAG e fibroblastos; • Revitalização; • Nutrição intensiva; • Pele madura 45+; • Aumento de elasticidade e firmeza.	Ác. Hialurônico 2% + Colágeno 1% + D- Pantenol 1,5% + Condroitina 3% + Elastina 1% + Silício Bioativo 1,5% + Procaina 1% - 3ml	ID/SC	1 sessão mensal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 13mm	Seringa (1 aplicação) 82,33
SKINBOOSTER SOFT				
• Promove hidratação cutânea; • Melhora do interstício celular; • Melhora do funcionamento dos fibroblastos.	Ác. Hialurônico 1,5% + Silício Bioativo 1% + Condroitina 1% + Procaina 1% - 3ml	ID/SC	1 sessão mensal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 13mm	Seringa (1 aplicação) 57,76
LIFTING FACIAL				
• Efeito lifting e tensor; • Diminuição de linhas finas faciais; • Firmeza.	Sulf. De Condroitina 200mg - 2ml / Dmae 80mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Colágeno 40mg + Elastina 60mg - 2ml / Lidocaína 20 mg - 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 37,96
CLAREADOR				
• Reverte sinais de envelhecimento; • Trata hipercromias; • Promove uniformização do tom da pele; • Pele mais lisa, macia e iluminada;	Ác. Glicólico 1% 2ml / Ác. Tranexâmico 10mg + Ác. Kójico 20mg + Ác. Fitico 20mg + Alfa Arbutin 20mg 2ml/ Vitamina C 2% 2 ml /Lidocaína 1% 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 4 ampolas (1 aplicação) 31,27
FOTOENVELHECIMENTO CUTÂNEO				
• Ação antioxidante; • Previne envelhecimento precoce; • Melhora da textura da pele.	Vitamina C 440mg - 2ml / Ác. Glicólico 20mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 à 0,2ml por ponto)	Kit 3 ampolas 14,28
MELASMA				
• Ação clareadora; • Antioxidante; • Controle na síntese de melanina.	Vitamina C 440mg - 2ml / Ác. Tranexâmico 20mg - 2ml / Ác. Glicólico 20mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 4 ampolas (1 aplicação) 22,81
TENSOR FACIAL				
• Tensor; • Rejuvenescedor; • Hidratante.	Ác. Hialurônico 1,2mg - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Egf 1% + Igf 1% +Tgfb3 1% - 2ml / Dmae 160mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 34,31
HIPERCROMIAS FACIAL E CORPORAL				
• Clareador; • Antioxidante.	Ác. Tranexamico 0,5% + Ác. Kójico 1% + Ác. Fítico 1% + Alfa Arbutin 1% - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 3 ampolas (1 aplicação) 26,50


INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
PAPADA INTENSE				
• Redução do tecido adiposo local; • Promove firmeza; • Melhora do fluxo sanguíneo.	Ác. Deóxicólico 20Mg + Benzopirona 1mg + Silício Orgânico (max) 20mg + Pentoxifilina 5mg + Lidocaína 20 mg - 2ml	SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Caixa c/ 5 ampolas	221,70
PAPADA SOFT				
• Redução do tecido adiposo; • Acelera quemá local; • Melhora da flacidez ocasionada.	L-Carnitina 100mg + Silício Orgânico (max) 40mg + L-Ornitina 50mg + Benzopirona 1mg + Asiaticoside 3mg + Teacrina 5mg + L-Arginina 120mg + Lidocaína 20mg - 2ml	SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Caixa c/ 5 ampolas	161,80
DESPIGMENTANTE-FOTOTIPOS ALTO				
• Clareamento em fototipos mais altos e asiáticos; • Antioxidante; • Proteção foto protetora.	Tgp2 2% -2ml / Ác. Fítico 1% - 2ml / Vitamina C 2% .- 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg-2ml / Lidocaína 1%- 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	27,57
EFEITO REBOTE-MELASMA				
• Ação clareadora; • Hipercromias decorrentes de peelings, laser e injúrias causadas por procedimentos; • Promove restauração de tecidos.	Ác. Fítico 1% - 2ml / Alfa Arbutin 2% - 2ml / Tgp2 2% - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	32,05
CLAREADOR FACIAL				
• Manchas hipercrônicas; • Uniformidade na coloração da pele; • Luminosidade; • Diminui efeito agressivo da melanogênese.	Ác. Kójico 2% - 2ml / Ác. Tranexâmico 1% - 2ml / Ác. Glicólico 1% - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml/Lidocaína 1% - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	27,28
TENSOR FACIAL II				
• Tensor; • Rejuvenescedor; • Hidratante.	Ác. Hialurônico 1,2mg - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml/ Colágeno 40mg + Elastina 60mg - 2ml / Dmae 160mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	35,81
EFEITO REBOTE-MELASMA II				
• Ação clareadora; • Hipercromias decorrentes de peelings, laser e injúrias causadas por procedimentos; • Promove restauração de tecidos.	Ác. Fítico 1% - 2ml / Alfa Arbutin 2% - 2ml / Ac Kojico 2% - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	24,52

PROTO COLOS CAPILARES

- Alopécia Masculina
- Alopécia Feminina
- Nutrição com fator de crescimento
- Calvície Masculina
- Alopécia Feminina II
- Nutrição Capilar



INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
ALOPÉCIA MASCULINA				
• Estímulo do crescimento capilar; • Favorece o fortalecimento dos fios; • Proteção do tecido capilar.	Biotina 15mg - 2ml / Minoxidil 10mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Finasterida 1mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	26,72
ALOPÉCIA FEMININA				
• Favorece o crescimento dos fios; • Previne a queda; • Promove a hidratação do tecido capilar.	Biotina 15mg - 2ml / D-Pantenol 50mg - 2ml / Minoxidil 10mg - 2ml / Igf 1% + Bfgf 1% + Vegf 1% + Egf 1% Cooper peptídeo 1% - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	28,32
NUTRIÇÃO COM FATOR DE CRESCIMENTO				
• Nutrição intensiva; • Estímulo capilar através dos fatores de crescimento; • Diferenciação celular capilar; • Promove crescimento e fortalecimento.	Biotina 15mg - 2ml / Igf 1% + Bfgf 1% + Vegf 1% + Egf 1% + Cooper peptídeo 1% - 2ml / Minoxidil 10mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml / Pill Food - 2ml (Metionina 30mg + D- Pantenol 15mg + Vitamina B 2 10mg + Vitamina B 3 10mg + Vitamina B6 10mg + L-Proline 15mg + L-Taurina 20mg)	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	30,37
CALVÍCIE MASCULINA				
• Estímulo capilar; • Mantém boa funcionalidade do bulbo; • Fortalecimento, e controle de queda; • Indicação para fisiologia masculina; • Melhora irrigação local.	Biotina 15mg - 2ml / Minoxidil 0,5% - 2ml / D-Pantenol 50mg - 2ml / Finasterida 0,05% - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	25,44
ALOPÉCIA FEMININA II				
• Favorece o crescimento dos fios; • Previne a queda; • Promove a hidratação do tecido capilar.	Biotina 15mg - 2ml / D-Pantenol 50mg - 2ml / Minoxidil 10mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml / Pill Food - 2ml (Metionina 30mg + D- Pantenol 15mg + Vitamina B2 1mg + Vitamina B3 10mg + Vitamina B6 10mg + L-Proline 15mg + L-Taurina 20mg)	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	26,99
NUTRIÇÃO CAPILAR				
• Nutrição intensiva; • Estímulo capilar através dos fatores de crescimento; • Diferenciação celular capilar; • Promove crescimento e fortalecimento.	Biotina 15mg - 2ml / Latanoprost 50mcg. - 2ml / Minoxidil 10mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml / Pill Food - 2ml (Metionina 30mg + D- Pantenol 15mg + Vitamina B2 1mg + Vitamina B3 10mg + Vitamina B6 10mg + L-Proline 15mg + L-Taurina 20mg)	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	44,98





PROTO COLOS FLACIDEZ

- Flacidez Corporal e Facial
- Flacidez Muscular e Dérmica
- Flacidez Muscular e Abdômen
- Flacidez
- Kit Flacidez II
- Enrijecimento da Pele
- Hidratação e Firmeza Max
- Power Skin
- Bomba de colágeno
- Power Skin II





INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
FLACIDEZ CORPORAL E FACIAL				
• Indutor de fibras elásticas; • Hidratação tecidual; • Promove sustentação da pele; • Antioxidante.	L-Proline 150mg + D-Pantenol 80mg + Ac. Alfa Lipóico 10mg + Silício Orgânico (max) 40mg + Lidocaína 40mg - 7ml / Dmae 8% + Ac. Hialurônico 1,5% - 3ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Frasco	46,73
FLACIDEZ MUSCULAR E DÉRMICA				
• Tensor corporal; • Aumento das GAG; • Diminuição do tecido adiposo; • Aumento da firmeza da pele.	Dmae 160mg - 2ml / Piruvato de Sódio 20mg - 2ml / Sulf. de Condroitina 200mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	36,61
FLACIDEZ MUSCULAR ABDÔMEN				
• Lifting muscular; • Estímulo de massa muscular; • Região do abdômen.	Dmae 80mg - 2ml / L-Ornитина 300 mg - 2ml / L- Carnitina 600mg - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	33,73
FLACIDEZ				
• Aumento das fibras de sustentação; • Ação tensora; • Ação colágeno e elastina.	Sulf. de Condroitina 200mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 4 mg - 2ml / Dmae 160mg - 2ml / Colágeno 2% + Elastina 3% - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	41,86
FLACIDEZ II				
• Produção das GAG; • Antioxidante; • Hidratante cutâneo; • Fibras colágenas e elastina.	Sulf. de Condroitina 200mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 4% - 2ml / D-Pantenol 50mg - 2ml / Colágeno 2% + Elastina 3% - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	37,27
ENRIJECIMENTO DA PELE				
• Regeneração das fibras colágenas; • Indução de elastina; • Nutrição dos tecidos; • Ação anti oxidativa; • Tensor tecidual.	Dmae 4% - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / D-Pantenol 2,5% - 2ml / Colágeno 2% + Elastina 3% - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	36,17
HIDRATAÇÃO E FIRMEZA MAX				
• Intensa hidratação cutânea; • Formação de novas fibras de colágeno; • Melhora do aspecto tecidual; • Firmeza Cutânea.	Ác. Hialurônico 1% - 2ml / Silício Orgânico (max) 4% - 2ml / Dmae 4% - 2ml / Cafeisolane C 1% - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	44,07
POWER SKIN				
• Alta produção de fibras colágenas; • Reconstrução celular; • Alto poder de hidratação cutânea; • Rejuvenescimento bioidêntico; • Suavidade nas linhas expressivas; • Ativa desempenho dos fibroblastos; • Aumento da espessura dérmica.	Ác. Hialurônico 4,5% - 2ml / IDP2 2% - 2ml / Silício Orgânico (max) 2% - 2ml / Sulfato de Condroitina 10% - 2ml / D-Pantenol 50 mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID 1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 5 ampolas (1 aplicação)	61,33

INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
BOMBA DE COLÁGENO				
<ul style="list-style-type: none"> • Firmeza e sustentação da pele; • Alto poder de hidratação; • Combate a flacidez • Pele mais viçosa e revitalizada; 	Ác. Hialurônico 4,5% - 2ml / Colágeno 2% + Elastina 3% - 2ml / Sulf. De Condroitina 200mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 80mg - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 4 ampolas (1 aplicação) 71,11
POWER SKIN II				
<ul style="list-style-type: none"> • Alta produção de fibras colágenas; • Reconstrução celular; • Alto poder de hidratação cutânea; • Rejuvenescimento bioidêntico; • Suavidade nas linhas expressivas; • Ativa desempenho dos fibroblastos; • Aumento da espessura dérmica. 	Ác. Hialurônico 4,5% - 2ml / Cafeisolane C 20mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 2% - 2ml / Sulfato de Condroitina 10% - 2ml / D-Pantenol 50mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 5 ampolas (1 aplicação) 66,79
<p>SEM FLACIDEZ</p>  <p>COM FLACIDEZ</p> 				

PROTO COLOS ESTRIAS

- Estrias Antigas (brancas) ↗
- Estrias Brancas e Vermelhas ↗
- Estrias Novas (vermelhas) ↗
- Estrias Brancas II ↗
- Estrias VermelhasII ↗



INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
ESTRIAS ANTIGAS (BRANCAS)				
• Estímulos do processo cicatricial; • Melhora do aspecto; • Melhora na espessura das linhas.	Colágeno 2% + Elastina 3% - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Igf 1% + Egf 1% + Tgfb3 1% - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml / Sulf. Condroitina 50mg + Ac. Hialurônico 32,5mg - 2,5ml	ID/ Retroinjeção	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 4 ampolas (1 aplicação) 51,76
ESTRIAS BRANCAS E VERMELHAS				
• Aumento da produção de colágeno e elastina; • Diferenciação de células cicatrizantes; • Hidratação cutânea.	Colágeno 2% - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Igf 1% + Egf 1% + Tgfb3 1% - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml / Sulf. Condroitina 2% + Ac. Hialurônico 1,5% - 2,5ml	ID/ Retroinjeção	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 4 ampolas (1 aplicação) 46,90
ESTRIAS NOVAS (VERMELHAS)				
• Melhora do aspecto avermelhado; • Indução na produção de colágeno para fechamento da ruptura; • Ação anti inflamatória; • Reparo do tecido rompido.	Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Vitamina C 440mg - 2ml / Elastina 60mg - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	ID/ Retroinjeção	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 28,08
ESTRIAS BRANCAS II				
• Estímulos do processo cicatricial; • Melhora do aspecto; • Melhora na espessura das linhas.	Colágeno 2% + Elastina 3% - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Vitamina C 440mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml / Sulf. Condroitina 50mg + Ac. Hialurônico 32,5mg - 2,5ml	ID/ Retroinjeção	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 4 ampolas (1 aplicação) 49,43
ESTRIAS VERMELHAS II				
• Melhora do aspecto avermelhado; • Indução na produção de colágeno para fechamento da ruptura; • Ação anti inflamatória; • Reparo do tecido rompido.	Colágeno 40mg + elastina 60mg - 2ml / Silício orgânico (max) 40mg - 2ml / Ac tranexamico 20mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml / Adn - sulf.condroitina 2% + ac.hialurônico 1,3% - 2,5ml	ID/ Retroinjeção	1 sessão semanal Agulha 0,4mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 49,30
SEM ESTRIA 				
COM ESTRIA 				

PROTO COLOS CELULITE

- » Celulite I
- » Celulite II
- » Kit Celulite
- » Celulite e Flacidez I
- » Celulite parte interna coxa
- » Celulite e Flacidez II
- » Celulite grau III e IV
- » Celulite Corporal
- » Kit Celulite II
- » SOS Celulite
- » Celulite Power
- » Celulitec - Lipo ginoide




INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
CELULITE I				
• Melhora tecidual; • Aumento da circulação linfática; • Melhora retorno venoso; • Promove hidratação local; • Estimula o sistema circulatório; • Fortalecimento venoso.	Benzopirona 10mg + Pentoxifilina 50mg + Silício Orgânico (max) 10mg + Rutina 50mg + Procaina 40mg + Cafeílane C 10mg - 10ml	ID/SC	1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Frasco 10ml 27,44
CELULITE II				
• Ativação circulação periférica; • Ativador local; • Diminui aspecto "casca de laranja"; • Ativação, vaso dilatadora; • Diminui edema da região; • Ativação celular local.	Pentoxifilina 50mg + Rutina 50mg + Benzopirona 10mg + Asiaticósido 4mg + Loimbina 4mg + Lidocaína 40mg - 10ml	ID/SC	1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Frasco 10ml 29,37
KIT CELULITE				
• Ativação do metabolismo local; • Transporte de ácidos graxos; • Aspecto uniforme; • Ativação da circulação; • Vaso dilatador.	Rutina 50mg + Benzopirona 10mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID/SC	1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 32,26
CELULITE E FLACIDEZ I				
• Ativador local; • Oxigenação celular; • Uniformidades teciduais; • Vasodilatador; • Diminui fadiga tecidual.	Pentoxifilina 50mg - 2ml / Loimbina 10mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Piruvato de Sódio 20mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID/SC	1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 34,13
CELULITE PARTE INTERNA DA COXA				
• Ativador local; • Vasodilatador; • Ativação circulatória.	Rutina 50mg + Benzopirona 10mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / Procaina 2% - 2ml	ID/SC	1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 3ampolas (1 aplicação) 18,45
CELULITE E FLACIDEZ II				
• Tratamento 2 em 1; • Melhora aspecto da pele; • Efeito lifting corporal; • Melhora do tecido; • Estímulo da GAG; • Acelerador local; • Vaso dilatador.	Dmae 160mg - 2ml / Sulf. Condroitina 200mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / Cafeína 100mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	ID/SC	1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 36,51

INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
CELULITE GRAU III E IV				
• Ativa circulação periférica; • Descongestionamento do tecido; • Melhora do retorno venoso; • Vasodilatador.	Asiaticosíde 0,06% - 2ml / Pentoxifilina 50 mg - 2ml / Benzopirona 1mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	ID/SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 4 ampolas (1 aplicação)	24,16
CELULITE CORPORAL				
• Anti-inflamatório; • Antioxidante; • Oxigenação celular; • Melhora do retorno venoso; • Aspecto "liso" e uniforme; • Vasodilatador.	Pentoxifilina 50mg - 2ml / Rutina 50mg + Benzopirona 10mg - 2ml / Luteolina 5mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	ID/SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 4 ampolas (1 aplicação)	30,22
KIT CELULITE II				
• Ativação local; • Ação vasodilatadora; • Ativação linfática; • Aspecto firme da pele.	Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Cafeína 100mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / Benzopirona 1mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID/SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	27,18
SOS CELULITE				
• Eliminação de proteínas que retém água no organismo, melhorando a circulação e as indesejadas celulites; • Melhora significativa do aspecto da pele, já nas primeiras aplicações.	Hialuronidase 3000 UTR. - frasco / Dmae 8% - 2ml / Silício Orgânico Max 80mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / Rutina 50mg + Benzopirona 10mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	ID/SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 5 ampolas (1 aplicação)	66,97
CELULITE POWER				
• Pele mais firme e uniforme; • Redução de medidas e celulite; • Potente vasodilatador;	Rutina 50mg + Benzopirona 10 mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / Cafeína 120mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 80mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	ID/SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	32,29
CELULITEC - LIPO GINOIDE				
• Ativa circulação local; • Diminui edemas; • Melhora comunicação celular; • Redutor de medidas, e elimina o aspecto "casaca de laranja" da pele.	Crisina 100mcg + Rutina 100mg + Pentoxifilina 50mg + L Carnitina 600mg + Cafeína 80mg + Lidocaína 20mg - 10ml	ID/SC 1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Agulha 0,4 mm/13 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Frasco 10ml	43,74

GORDURA LOCA LIZADA

- Desoxicolato Intense
- Grandes Panículos
- Lipo Soft
- Lipodistrofia com Loimbina
- Lipodistrofia
- Lipodistrofia Ginoide e
Retenção Hídrica
- Lipodistrofia II
- Grandes Panículos II
- Lipodistrofia Ginoide
- Lipo com Luteolina
- Redutor de Medidas I
- Redutor de Medidas II
- Kit Redutor de Gordura I
- Kit Redutor de Gordura II
- Redução de Culotes
- Mescla Deoxicólico
- Lipo Turbinada
- Lipo Burn
- Lipo Blend - Tecido Adiposo
- Slim power / sem Desox
- Lipo com Luteolina / sem Desox
- Gordura Localizada
(descafeinada) II
- Lipo Power II



INDICAÇÃO

- Potente lipolítico, auxiliando na queima local;
- Ação vasodilatadora;
- Melhora do aspecto local;
- Ativador de lipólise.

- Lipolítico de ação completa;
- Ativador local;
- Aumento da hidratação;
- Transporte de Ác. Gráxico.

- Ganho de massa muscular;
- Ação ansiolítica;
- Ativador da queima do tecido adiposo;
- Melhora no aspecto do tecido;
- Vasodilatador.

- Auxilia no ganho de massa muscular;
- Acelerador local;
- Melhora da circulação local.

- Antioxidante celular;
- Diminuição do estresse oxidativo;
- Auxilia no rendimento e melhora o desempenho;
- Queima de gordura.

- Ativa sistema circulatório;
- Fortalecimento venoso;
- Vasodilatador;
- Queima de gordura;
- Irrigação hídrica tecidual.

- Queima de gordura tecidual;
- Ativação local;
- Vasodilatador;
- Eliminação da gordura.

- Ação lipolítica para grandes tecidos;
- Queima local;
- Ativação local;
- Manutenção do tecido;
- Oxigenação celular;
- Antioxidante.

COMPOSIÇÃO

USO

QTDE

R\$

DESOXICOLATO INTENSE

Desoxicolato de Sódio 180mg + Silício Orgânico (max) 20mg + Pentoxifilina 50mg + Cafeína 50mg + Lidocaína 20mg - 10ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Frasco 10ml

37,14

GRANDES PANÍCULOS

Desoxicolato de Sódio 140mg + Cafeína 120mg + Silício Orgânico (max) 10mg + L-Carnitina 300mg + Lidocaína 40mg - 10ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Frasco 10ml

32,36

LIPO SOFT

Crisina 1mg + Cafeína 100mg + Silício Orgânico (max) 20mg + Pentoxifilina 50mg + HMB 5mg + Lidocaína 10mg - 10ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Frasco 10ml

29,84

LIPODISTROFIA COM IOIMBINA

Cafeína 120mg + L-Carnitina 600mg + L-Ornitina 300mg + Ioimbina 5mg + Benzopirona 1mg + Lidocaína 20mg 10ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Frasco 10ml

29,71

LIPODISTROFIA

Luteolina 5mg - 2ml / Cafeína 100mg - 2ml / Inositol 10% + L-Taurina 10% - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Procaína 40mg - 2ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Kit 5 ampolas (1 aplicação)

29,95

LIPODISTROFIA GINOIDE E RETENÇÃO HÍDRICA

Rutina 50mg + Benzopirona 10mg - 2ml / Asiaticoside 0,06% - 2ml / L-Arginina 50% - 2ml / Ac. Hialurônico 1,2mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Kit 5 ampolas (1 aplicação)

26,91

LIPODISTROFIA II

Ioimbina 10mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / L-Arginina 50% - 2ml / L-Carnitina 600 mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Kit 5 ampolas (1 aplicação)

32,98

GRANDES PANÍCULOS II


Cafeína 120mg - 2ml / Desoxicolato de Sódio 120mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Luteolina 5mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml

SC

1 sessão semanal
Agulha 13mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)

Kit 5 ampolas (1 aplicação)

37,64




INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
LIPODISTROFIA GINOIDE				
• Inibidor de depósito de gordura; • Diminui fadiga tecidual; • Melhora desempenho celular; mantém estrutura da pele; • Transporte de Ác. Graxos.	Piruvato de Sódio 20mg - 2ml / Colágeno 40mg - 2ml / Cafeína 120mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Crisina 100mcg - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	42,28
LIPO COM LUTEOLINA				
• Aumento do desempenho celular; • Diminuição da fadiga tecidual; • Ação lipolítica; • Vasodilatador; • Ativador; • Acelerador local.	Desoxicolato de Sódio 120mg - 2ml / Luteolina 5mg - 2ml / Benzopirona 1mg - 2ml / Cafeisolane C 20mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	38,64
REDUTOR DE MEDIDAS I				
• Diminui o estresse oxidativo; • Mantém equilíbrio celular e tecidual; • Ativador local e metabólico; • Aumento da circulação sanguínea local; • Eliminação do excesso de gordura.	Crisina 100mcg - 2ml / Cafeína 100mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	40,03
REDUTOR DE MEDIDAS II				
• Redutor de gordura local; • Ativador da queima lipídica; • Ação antioxidante; • Vasodilatador.	Cafeisolane C 20mg - 2ml / Asiaticosíde 1,2mg - 2ml / Luteolina 0,25% - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	35,57
KIT REDUTOR DE GORDURA I				
• Melhora o desempenho circulatório; • Potente lipolítico; • Potente eliminação de Ác. Graxos; • Ativador local.	Pentoxifilina 50mg - 2ml / Cafeína 100mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Desoxicolato de Sódio 6% - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	35,57
KIT REDUTOR DE GORDURA II				
• Redutor de gordura; • Melhora do aspecto tecidual; • Carreador de Ác. Graxos; • Ativador local.	Asiaticosíde 0,06% - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Desoxicolato de Sódio 6% - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	27,31
REDUÇÃO DE CULOTES				
• Redutor de culotes; • Ativador da redução local; • Diminuição do tecido; • Melhora tecidual; • Redução considerativa da região.	Ioimbina 0,5% - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml / Lipo Slim - 2ml (Metionina 30mg + D- Pantenol 15mg + Vitamina B2 1mg + Vitamina B3 10mg + Vitamina B6 10mg + L-Proline 15mg + L-Taurina 20mg)	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	47,09
MESCLA DEOXICÓLICO				
• Lipolítico de ação local; • Acelerador das funções metabólicas do organismo; • Redutor de medidas; • Promove hidratação, estímulo na produção de colágeno e melhora da elasticidade e aspecto da pele; • Ação Emulsionante (detergente) permitindo maior disponibilidade de ação.	Ác. Deoxicólico 100mg + Cafeína 100mg + L-Carnitina 300mg + Pentoxifilina 20mg + Silício Orgânico (max) 10mg + Lidocaína 20mg - 10ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Frasco 10ml	35,95

INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
LIPO TURBINADA				
• Quebra de gordura • Acelera o metabolismo local • Melhora do desempenho celular; • Ação Lipolitica	Ác. Deoxicólico 100mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / Cafeisolane C 20mg - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	40,20
LIPO BURN				
• Potente eliminação de Ác graxos • Diminuição do tecido; • Melhora tecidual; • Ação Lipolitica	Ác. Deoxicólico 100mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Pentoxifilina 50mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	38,86
LIPO BLEND - TECIDO ADIPOSO				
• Diminuição do tecido; • Inibe diferenciação de adipócito; • Rompimento de célula de gordura;	Desoxicólate de Sódio 80mg + Teacrina 30mg + Benzopirona 10mg + Silício 10mg + L-Carnitina 300mg + Lidocaína 20mg + Pentoxifilina 30mg - 10ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Frasco 10ml	44,58
SLIM POWER / SEM DESOX				
• Ativador local e metabólico; • Sem edemas; • Diminuição do tecido adiposo; • Redutor de medidas; • Carreador de Ác. Graxos; • Aumento da queima calórica.	Lipo Slim (Inositol 80mg + Colina 80mg + L-metionina 80mg + Lcarnitina 300mg + Vit B12 1mg) + Loimicina 3mg + Pentoxifilina 50mg + Cafeína 80 mg + Lidocaína 20mg - 10ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Frasco 10ml	43,14
LIPO COM LUTEOLINA / SEM DESOX				
• Redutor de medidas; • Transporte de Ác. Graxos; • Impede acúmulo de tecido adiposo; • Acelera metabolismo; • Melhora do tônus.	Luteolina 5mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Cafeína 120mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	36,25
GORDURA LOCALIZADA (DESCAFEINADA) II				
• Descafeinado; • Elimina célula de gordura; • Impede formação de novas células adiposa; • Auxilia na metabolização de gordura; • Emulsificante.	Crisina 100mcg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Teacrine 50mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml / Composição Lipo Slim - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	62,97
LIPO POWER II				
• Potente queima de gordura local; • Redutor de medidas; • Modelador corporal.	Desoxicólate de sódio 6% - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Cafeína 120mg - 2ml / Asiaticoside 1,2mg - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 5ampolas (1 aplicação)	35,32
LIPO LOCAL COM HIALURONIDASE				
• Redutor de medidas; • Diminui formação de tecido adiposo; • Emulsificação da gordura local; • Promove queima local; • Melhora de energia.	Hialuronidase 3000 UTR Inositol 200mg + L-Taurina 200mg QSP 2ML L Carnitina 600mg QSP 2ml Vit B12 (Cianocobalamina) 500MCG QSP 2ml Cafeína 120mg QSP 2ml Lindocaína 40mg QSP 2ml	SC 1 sessão semanal Agulha 13mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)	Kit 1 frasco + 5ampolas (1 aplicação)	54,00

TECIDOS RESISTENTES COM TRIPETÍDEO-41

- Tecido Adiposo Resistente
- Lipo Ginoide Resistente
(celulite)
- Papada-T41
- Lipo Local com Tripeptídeo 41
- Power T41 sem Desoxicolato
- Gordura localizada
(descafeinada)
- Lipo Power
- Gordura Localizada com
Tripeptídeo



INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
TECIDO ADIPOSO RESISTENTE				
• Fator de crescimento no tratamento GD; • Inibe diferenciação de adipócito; • Rompimento de célula de gordura;	Tripeptídeo-41 1,5% + Desoxicilato de Sódio 80mg + Teacrina 30mg + L-Carnitina 300mg + Lidocaína 20mg + Pentoxifilina 30mg - 10ml	SC	1 sessão semanal Ajalha 13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Frasco 10 ml 44,58
LIPO GINOIDE RESISTENTE (CELULITE)				
• Ativa circulação local; • Diminui edemas; • Melhora comunicação celular; • Redutor de medidas, e elimina o aspecto "casaca de laranja" da pele.	Tripeptídeo-41 1,5% + Rutina 100mg + Pentoxifilina 50mg + L-Carnitina 200mg + Cafeína 80mg + Lidocaína 20mg - 10ml	ID/SC	1 sessão semanal (ou conforme avaliação profissional) Ajalha 0,4 mm/13 mm - (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Frasco 10 ml 43,74
PAPADA-T41				
• Promove redução de gordura local; • Inibe formação de novas células de gordura; • Melhora da estrutura tecidual; • Ação tensora.	Tripeptídeo-41 1,5% + Silício Bioativo 2% - 2ml	SC	1 sessão semanal Ajalha 13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Caixa com 5 ampolas 170,15
LIPO LOCAL COM TRIPEPTÍDEO-41				
• Redutor de medidas; • Transporte de Ác. Graxos; • Impede acúmulo de tecido adiposo; • Acelera metabolismo; • Ajuda na flacidez decorrente; • Melhora do Tônus.	Tripeptídeo-41 60mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Cafeína 120mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	SC	1 sessão semanal Ajalha 13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 43,72
POWER T41 SEM DESOXICOLATO				
• Ativador local e metabólico; • Sem edemas; • Diminuição do tecido adiposo; • Redutor de medidas; • Carreador de Ác. Graxos; • Aumento da queima calórica.	Tripeptídeo-41 1,5% + Ioimbina 3mg + L-carnitina 300mg + Pentoxifilina 50mg + Cafeína 80mg + Lidocaína 20mg - 10ml	SC	1 sessão semanal Ajalha 13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Frasco 10 ml 43,14
GORDURA LOCALIZADA (DESCAFEINADA)				
• Descafeinado; • Elimina célula de gordura; • Impede formação de novas células adiposa; • Transporte de Ác. Graxo; • Auxilia na metabolização de gordura; • Emulsificante.	Tripeptídeo-41 3% - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Teacrine 50mg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml / Lipo Slim - 2ml (Metionina 30mg + D-Pantenol 15mg + Vitamina B2 1mg + Vitamina B3 10mg + Vitamina B6 10mg + L-Proline 15mg + L-Taurina 20mg)	SC	1 sessão semanal Ajalha 13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 69,43
LIPO POWER				
• Potente queima de gordura local; • Redutor de medidas; • Modelador corporal.	Desoxicilato de sódio 6% - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Cafeína 120mg - 2ml / Tripeptídeo-41 60mg - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	SC	1 sessão semanal Ajalha 13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 47,96
GORDURA LOCALIZADA COM TRIPEPTÍDEO				
• Redutor de • Diminui formação de tecido adiposo; • Emulsificação local; • Promove queima , • Melhora de energia.	Tripeptídeo-41 60mg - 2ml / Inositol 200mg + L-Taurina 200mg / L-Carnitina 600mg - 2ml / Vitamina B12 500 mcg - 2ml / Lidocaína 1% - 2ml	SC	1 sessão semanal Ajalha 13 mm (0,1 á 0,2 ml por ponto)	Kit 5 ampolas (1 aplicação) 47,53

EMAGRECIMENTO E HIPERTROFIA


- Redução de Gordura Visceral
- Redução de Peso (inibidor)
- Acelerador Metabólico
- Ganho de Massa
- BCAA Power
- Detox Hepático
- Ansiolítico
- Redução de Peso Retenção Hídrica
- Recuperação de Foco e Massa Muscular
- Redução de Peso (contorno corporal)
- Ganho de massa-Anabólico e Anticatabólico
- Bumbum na Nuca
- Emagrecimento
- Anti Stress
- Compulsão Alimentar
- Low Carb
- Lipo Slim
- Kit Redutor de Peso
- Power Beauty
- Antiglicante e Antioxidante
- Antiglicante e Antioxidante II
- Definição abdominal




INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
REDUÇÃO DE GORDURA VISCERAL				
• Redutor de gordura visceral; • Diminui o nível de gordura entre as vísceras; • Elimina Ác. Graxo local.	L-Carnitina 300mg + Morosil 50mg + Inositol 200mg + Cafeína 100mg + Teacrina 50mg + Lidocaína 20mg - 5ml	IM Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm	1 Ampola 5ml (1 aplicação)	33,68
REDUÇÃO DE PESO (INIBIDOR)				
• Controle de ansiedade; • Ação diurética; • Acelera perda de peso; • Auxilia manter os níveis normais de açúcar no sangue.	Picolinato de Cromo 120 mcg + 5 HTP 5mg + Furosemida 10mg + Inositol 100mg + L-Taurina 100mg + Lidocaína 40mg - 10ml	IM Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Frasco 10ml	32,71
ACELERADOR METABÓLICO				
• Acelerador metabólico; • Transporte de Ác. Graxo; • Ativador local; • Quebra de gordura; • Diurético.	L-Carnitina 300mg + L-Taurina 200mg + Cafeína 120mg + Inositol 100mg + HMB 50mg + Furosemida 5mg + Lidocaína 40mg - 10ml	IM Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Frasco 10ml	32,24
GANHO DE MASSA				
• Regula síntese proteica; • Reduz degradação das proteínas; • Recuperação muscular; • Melhora da contratura muscular; • Queima de gordura/ Ativa metabolismo.	L-Isoleucina 10mg + L-Ornitina 140mg + L-Carnitina 300mg + L- Arginina 30mg + L-Leucina 35mg + Zinco 10mg + Magnésio 400mg + Vit B6 40mg + HMB 60mg + Piruvato de Sódio 5mg + L-Valina 20mg + Lidocaína 20mg - 5ml	IM Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm	1 Ampola 5ml (1 aplicação)	28,75
BCAA POWER				
• Melhora do sistema imune; • Melhora do rendimento físico; • Aumento de massa muscular.	L-Carnitina 600mg + L-Arginina 100mg + L-Lisina 50mg + L-Ornitina 40mg + L-Leucina 24mg + L-Glicina 80mg + L-Prolina 120mg + 5 Hidroxitriptofano 20mg - 10ml	IM Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Fracos 10ml	27,56
DETOX HEPÁTICO				
• Desintoxicante hepático; • Redução dos níveis lipídicos; • Regula níveis de triglicérides; • Redução de esteatose hepática; • Hepatoprotetor; • Diminui a quantidade de tecido gorduroso.	Morosil 100mg + Citrato de Colina 100mg + Inositol 100mg + L-Carnitina 500mg + L-Taurina 150mg + L-Ornitina 100mg + Teacrina 50mg + Lidocaína 40mg - 5ml	IM Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm	1 Ampola 5ml (1 aplicação)	37,14
ANSIOLÍTICO				
• Controle da ansiedade; • Ativa queima de gordura; • Melhora do humor; • Controle dos níveis de depressão; • Fadiga.	5 HTP 10mg - 2ml / L-Fenilalanina 50mg - 2ml / Morosil 40mg - 2ml / L-Lisina 300mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	IM Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5 ampolas (1 aplicação)	43,92

INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
REDUÇÃO DE PESO RETENÇÃO HÍDRICA				
• Controle de compulsão; • Diurético; • Melhora sistema linfático; • Controle de ansiedade; • Queima de gordura; • Acelerador.	Picolinato de Cromo 100 mcg - 2ml / Inositol 200mg + L-Taurina 200mg - 2ml / L-Fenilalanina 50mg - 2ml / 5 HTP 10mg - 2ml / Furosemida 10mg - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 29,23
RECUPERAÇÃO DE FOCO E MASSA MUSCULAR				
• Ativa de queima de gordura; • Melhora de desempenho; • Transporte de Ác. Graxo; • Controle de ansiedade; • Devolve foco; • Ganho de massa.	L-Carnitina 600mg - 2ml / Picolinato de Cromo 100 mcg - 2ml / L-Theanine 50mg - 2ml / Teacrina 50mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 40,43
REDUÇÃO DE PESO (CONTORNO CORPORAL)				
• Modulador corpóreo; • Ativador energético; • Melhora da definição de massa; • Rendimento físico.	Cafeína 120mg - 2ml / L-Fenilalanina 50mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / HMB 50mg - 2ml / Inositol 200mg + L-Taurina 200mg - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 34,23
GANHO DE MASSA - ANABÓLICO				
• Ganho de massa muscular; • Aumento da força; • Melhora do rendimento; • Controle de ansiedade; • Redução da fadiga; • Redução da quantidade do tecido gorduroso.	Crisina 100 mcg - 2ml / L-Ornitina 300mg - 2ml / HMB 50mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / BCAA - 2ml (L- Leucina 12mg + L-Isoleucina 12mg + L-Valina 30mg)	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 45,38
GANHO DE MASSA - ANTICATABÓLICO				
• Ganho de massa muscular; • Aumento da força; • Melhora do rendimento; • Controle da ansiedade; • Diminuição da fadiga tecidual; • Diminuição da quantidade de tecido gorduroso.	Ac. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / HMB 50mg - 2ml / L-Arginina 50% - 2ml / Cafeína 100mg - 2ml / BCAA - 2ml (L- Leucina 12mg + L-Isoleucina 12mg + L-Valina 30mg)	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 31,78
BUMBUM NA NUCA				
• Promove contratura muscular; • Tônus tecidual; • Antioxidante; • Melhora local.	Silício Orgânico (max) 40mg - 2ml / Dmae 8 % - 2ml / Ac. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (4ml em cada nádega) Kit 4ampolas (1 aplicação). (Associar com vacuoterapia e /ou corrente Russa).	28,49
EMAGRECIMENTO				
• Controle de ansiedade; • Diurético; • Queima local; • Diminui tecido de gordura.	5 HTP 10mg - 2ml / Furosemida 10mg - 2ml / Picolinato de Cromo 100 mcg - 2ml / Piruvato de Sódio 20mg - 2ml / BCAA - 2ml (L- Leucina 12mg + L-Isoleucina 12mg + L-Valina 30mg)	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 34,83


INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
ANTI STRESS				
• Ação relaxante; • Modera sintomas da ansiedade; • Antioxidante; • Melhora da fadiga.	Picolinato de Cromo 100 mcg - 2ml / Inositol 200mg + L-Taurina 200mg - 2ml / L-Theanine 50mg - 2ml / 5 HTP 10mg - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (4ml em cada nádega)	Kit 4ampolas (1 aplicação) 24,81
COMPULSÃO ALIMENTAR				
• Moderador de níveis de ansiedade; • Relaxante; • Auxilia na queima; • Diminui o tecido adiposo.	Inositol 200mg + L-Taurina 200mg - 2ml / 5 HTP 10mg - 2ml / L-Theanine 50mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / L-Ornithine 300mg - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 34,59
LOW CARB				
• Aumento de massa magra; • Diminuição na ingestão de carboidratos; • Reduz compulsão; • Melhora do transporte graxo; • Melhora do processo protéico.	Sulfato de Magnésio 200mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Picolinato de Cromo 100mcg - 2ml / L-Fenilalanina 50mg - 2ml / HMB 50mg - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 30,94
LIPO SLIM				
• Composto que acelera a queima de gordura; • Aumento do transporte de ác. graxo; • Auxilia na limpeza hepática; • Melhora performance celular; • Proteção muscular; • Redutor de medidas.	Inositol 80mg + Colina 80mg + Metionina 60mg + L-Carnitina 200mg + Vitamina B12 1mg- 2ml	IM/ SC	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm e 0,3x13mm respectivamente	Caixa com 10ampolas 195,40
KIT REDUTOR DE PESO				
• Diurético; • Controle da ansiedade; • Queima de gordura; • Diminuição do tecido adiposo; • Acelerador; • Melhora performance muscular.	Inositol 200mg + L-Taurina 200mg - 2ml / Furosemida 0,5% - 2ml / 5 HTP 10mg - 2ml / Procaina 2% - 2ml / BCAA - 2ml (L-Leucina 12mg + L-Isoleucina 12mg + L-Valina 30mg)	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 33,44
POWER BEAUTY				
• Combate a queda capilar e fortalecimento dos fios; • Melhora a estrutura da unha; • Promove firmeza da pele; • Anti Aging, ação antioxidante; • Homeostase corporal; • Suplemento de alta performance.	Biotina 5mg + Silício Bioativo 50mg + Sulf. de Condroitina 50mg + Colágeno 50mg + Metionina 25mg + Vitamina B2 1mg + Vitamina B3 10mg + Vitamina B6 10mg + 5 HTP 5mg + Prolína 10mg + Lidocaína 10mg - 5 ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguilha 0,6x30mm	1 Ampola 5ml (1 aplicação) 51,53



INDICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE	R\$
ANTIGLICANTE E ANTIOXIDANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • Proteção das fibras colágenas; • Reduz lesão oxidativa; • Atenua inflamação; • Proteção da mitocôndria; • Melhora da ação colágena e elastina. 	Pqq 5mg - 2ml / Resveratrol 5mg - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Sulf. de Condroitina 200mg - 2ml / Lidocaína 40mg - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguinha 0,6x30mm (5ml em cada nádega)	Kit 5ampolas (1 aplicação) 39,77
ANTIGLICANTE E ANTIOXIDANTE II				
<ul style="list-style-type: none"> • Ação anti radicais livres; • Protege da oxidação celular; • Inibe peroxidação proteica; • Protege colágeno e elastina contra radicais livres; • Estímulo na produção de fibras colágenas e elásticas. 	Pqq 5mg. - 2ml / Resveratrol 5mg - 2ml / Ác. Alfa Lipóico 10mg - 2ml / Vitamina C 2% - 2ml / Lidocaína 2% - 2ml	IM	Até 2 sessões semanais Aguinha 0,6x30mm	Kit 5ampolas (1 aplicação) 37,92
DEFINIÇÃO ABDOMINAL				
<ul style="list-style-type: none"> • Definição muscular do abdômen; • Estímulo de massa magra; • Melhora da fadiga muscular; • Degradção do tecido adiposo; • Estímulo na produção de fibras colágenas. 	L-Arginina 150mg + Teacrina 5mg + L-Carnitina 75mg + Pentoxifilina 3,5mg + Cafeína 10mg + L-Leucina 3,5mg + L-Isoleucina 3,5mg + L- Valina 3,5mg + Silício Orgânico 25mg + Vit B12 1mg + Inositol 75mg + Colina 75mg + Lidocaina 20mg - 10ml	IM/SC	Até 2 sessões semanais Aguinha 0,6x30mm / 13mm (0,1 à 0,2 por ponto)	Frasco 10ml 44,34
				

BIOQUÍMICA INTEGRATIVA FUNCIONAL PARA ASSOCIAÇÃO

- Recovery de colágeno
- Hair Therapy
(feminino e masculino)
- Emagrecimento rápido - Passo 1
- Emagrecimento rápido - Passo 2
- Pump Muscular
- Pele de porcelana



INDICAÇÃO

- (30+, 50+, pós bariátricos) usado em associação de terapias de flacidez corporal e/ou facial e Junto de Bioestimuladores

- Para ser usado em associação de tratamentos de intradermoterapia ou microagulhamento voltados a queda e fortalecimento dos cabelos (masculino, feminino) Esse ainda tem um kit tópico para home care.

- Saciedade e compulsão alimentar, elevação metabólica e controle de doces(usado em associação de tratamentos de intradermoterapia, dietas, exercícios e aparelhos voltados a perda de peso corporal).

- (ganho de massa magra, mix vitaminas, antioxidante) voltados a pessoas que treinam e querem ganhar mais massa magra.

- (cicatrização de acne, oleosidade, cravos e comedões) utilizado Junto aos tratamentos de consultório para tal finalidade, bem como o auxílio de tratamentos de celulite.

COMPOSIÇÃO

USO	QTDE	R\$
-----	------	-----

RECOVERY DE COLÁGENO

L-Glutationa 100mg - 2ml / D Ribose 500mg - 2ml / L-Lisina 120mg - 2ml / Vitamina C 40mg - 2ml / Silicio Orgânico (max) 40mg - 2ml / Biotina 15mg - 2ml /Vitamina B6 (Piridoxina) 100mg - 2ml / Sulf de Magésio 200mg - 2ml / Sulf. De Zinco 20mg - 2ml / Aminoacidos Indispensáveis: (Isoleucina 0,6% + Leucina 0,8%+ Valina 0,6% + L Lisina 0,5%+ Metionina 0,35% + L Fenilalanina 0,5% + L Treonina 0,5% + 5HTP 0,1%) 10ML

EV

Kit 8ampolas
e 1 frasco

101,10

HAIR THERAPY (FEMININO E MASCULINO)

Vitamina B12 (metilcobalamina) 2500mcg - 2ml / Biotina 15mg - 2ml / Vitamina B3 30mg - 2ml / Sulf.de Zinco 20mg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Inositol 200mg + L-Taurina 200mg - 2ml

EV

Kit 6ampolas

59,93

EMAGRECIMENTO RÁPIDO (PASSO 1)

Vanadio 50mcg - 2ml / Vitamina B12 (Metilcobalamina) 2500mcg - 2ml / Cloreto de Cromo 100mcg - 2ml / L-Carnitina 600mg - 2ml / Inositol 200mg + Taurina 200mg - 2ml

EV

Kit 5ampolas

104,02

EMAGRECIMENTO RÁPIDO (PASSO 2)

Cafeína 100mg - 2ml / Furosemida 10mg - 2ml / Lidocaína 20mg - 2ml

IM

Kit 3ampolas

PUMP MUSCULAR

L-Carnitina 600mg - 2ml / Vitamina B3 (niacinamida) 30mg - 2ml / L-Arginina 1000mg - 2ml / L-Glutationa 100mg - 2ml

EV

Kit 4ampolas

31,99

PELE DE PORCELANA

Sulf. De Zinco 20mg - 2ml / Sulf. De Magnésio 200mg - 2ml / Biotina 15mg - 2ml / Silicio Orgânico (max) 40mg - 2ml / Vitamina C 40mg - 2ml

EV

Kit 6ampolas

28,35

Modo de Uso: Protocolos EV Diluir todas as ampolas em bolsa de SF 0,9% de 250ml e fazer uma infusão de 30-40 gts/min (Lento)
Indicado: Até 4 sessões 1x por semana antes dos protocolos.



ATIVOS

ATIVOS	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
(ADN) SULF. CONDROITINA + AC. HIALURÔNICO	50 mg + 32,5 mg	2% + 1,3%	2,5ml	ID	1	21,11
5 HTP (5 HIDROXITRIPTOFANO)	10 mg	0,5%	2ml	IM/EV/SC	10	41,05
ÁC ALFA LIPÓICO	10 mg	0,5%	2ml	IM/ EV/ ID	10	45,67
ÁC DEOXICÓLICO	100 mg	5,0%	2ml	SC	10	106,68
ÁC HIALURÔNICO	1,2 mg	0,06%	2ml	ID/SC	10	43,36
ÁC HIALURÔNICO	20 mg	1%	2ml	ID/SC	1	16,59
ÁC HIALURÔNICO	90 mg	4,5%	2ml	ID/SC	1	34,63
ÁC MANDÉLICO	20 mg	1%	2ml	ID/SC	10	44,52
ÁC TRANEXÂMICO	20 mg	1%	2ml	ID	10	77,59
ÁC. FITICO	20 mg	1%	2ml	ID	10	43,36
ÁC. GLICÓLICO	20 mg	1%	2ml	ID	10	41,05
ÁC. KÓJICO	40 mg	2%	2ml	ID	10	44,41
ÁC. MANDÉLICO + AC. TRANEXÂMICO	20 mg + 20 mg	1% + 1%	2ml	ID	10	136,60
ÁC. TRANEXÂMICO + ÁC. KÓJICO + ÁC. FITICO + ALFA ARBUTIN	10 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg	0,5% + 1% + 1% + 1%	2ml	ID	10	155,82
ALFA ARBUTIN	40 mg	2%	2ml	ID	10	85,15
AMINOACIDOS INDISPENSÁVEIS (Isoleucina + Leucina + Valina + L Lisina + Metionina + L Fenilalanina + L Treonina + 5HTP)	60mg + 80mg + 60mg + 50mg + 35mg + 50mg + 50mg + 10mg	0,6% + 0,8% + 0,6% + 0,5% + 0,35% + 0,5% + 0,5% + 0,1%	10ml	IM/EV	1	34,75
ASIATICOSIDE	1,2 mg	0,06%	2ml	ID/SC	10	63,52
BCAA (L-Leucina + Isoleucina + Valina)	12 mg + 12 mg + 30 mg	0,6% + 0,6% + 1,5%	2ml	IM/EV/SC	10	82,82
BENZOPIRONA	1 mg	0,05%	2ml	ID/SC	10	41,05
BIOTINA	15 mg	0,75%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	46,83
BLEND FOLICULAR (Prohairin + IGF + VEGF + AFGF)	40mg + 20mg + 20mg+ 20mg	2% + 1% + 1% +1%	2ml	ID	10	65,94
CAFEINA	500 mg	5%	10ml	IM/EV/ID/SC	4	43,13
CAFEÍNA	100 mg	5%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	40,82
CAFEÍNA	120 mg	6%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	44,41
CAFEISILANE C	20 mg	1%	2ml	ID/SC	10	65,10
CLORETO DE CROMO	100mcg	0,005%	2ml	IM/EV	10	71,92
COLÁGENO	40 mg	2%	2ml	ID/SC	10	57,01
COLÁGENO + ELASTINA	40 mg + 60mg	2% + 3%	2ml	ID/SC	10	108,46
CRISINA	100 mcg	0,005%	2ml	ID/IM/SC	10	119,80
D PANTENOL	50 mg	2,5%	2ml	ID/IM/SC	10	41,05
D RIBOSE	500mg	25%	2ml	IM/EV	10	117,39
DESOXICOLATO DE SÓDIO	120 mg	6%	2ml	SC	10	91,35
DESOXICOLATO DE SÓDIO	600 mg	6%	10ml	SC	1	35,38
DMAE	80 mg	4%	2ml	ID/IM/SC	10	82,21
DMAE	160 mg	8%	2ml	ID/IM/SC	10	117,60
DMAE + AC. HIALURÔNICO	240 mg + 45 mg	8% + 1,5%	3ml	ID/SC	1	24,53
ELASTINA	60 mg	3%	2ml	ID/SC	10	65,94
FINASTERIDA	1 mg	0,05%	2ml	ID	10	45,57
FUROSEMIDA	10 mg	0,50%	2ml	IM	10	59,32
HIALURONIDASE 3000 UTR (Pó Liofilizado)	-	-	-	ID	1	23,97
HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO	600 mg	10%	6ml	SC	1	470,21
HIDROXIMETILBUTIRATO (HMB)	50mg	2,5%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	71,95
INOSITOL	200 mg	10%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	58,17
INOSITOL + L-TAURINA	200 mg + 200 mg	10% + 10%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	73,57
IOIMBINA	10 mg	0,5%	2ml	SC	10	60,48
L-ARGININA	1000 mg	50%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	47,98
L-CARNITINA	600 mg	30%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	78,75
L-CARNITINA	3000 mg	30%	10ml	IM/EV/ID/SC	1	31,95
L-FENILALANINA	50 mg	2,5%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	42,00
L-GLUTATIONA	100 mg	5%	2ml	IM/ EV/ ID	10	122,22
L-LISINA	300 mg	15%	2ml	IM/EV	10	56,38
L-METIONINA	100 mg	5%	2ml	IM/EV	10	45,57
L-ORNITINA	300 mg	15%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	59,32
L-TAURINA	200 mg	10%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	42,21
L-THEANINA	50 mg	2,5%	2ml	IM/ EV	10	61,21
LATANOPROSTA	50 mcg	0,0025%	2ml	ID/SC	10	245,38
LIPO SLIM (Inositol + Colina + Metionina + L-Carnitina + Vitamina B12)	80 mg + 80 mg + 60 mg + 200 mg +1 mg	4% + 4% + 3% + 10% + 0,05%	2ml	IM/SC	10	195,40
LUTEOLINA	5 mg	0,25%	2ml	SC	10	110,67

MINOXIDIL	10 mg	0,5%	2ml	ID	10	57,01
MINOXIDIL + D-PANTENOL + SILICIO	20 mg + 20 mg + 40 mg	1% + 1% + 2%	2ml	ID	10	70,77
MATRIXYL	15 mg	3%	0,5 ml	ID/SC	10	232,00
MOROSIL	40 mg	2%	2ml	IM	10	219,13
PENTOXIFILINA	50 mg	2,5%	2ml	ID/IM/SC	10	71,92
PICOLINATO DE CROMO	100 mcg	0,005%	2ml	IM	10	49,14
PILL FOOD (Metionina + D-Pantenol + Vit B2 + Vit B3 + Vit B6 + Prolina + L-Taurina)	30 mg + 15 mg + 1 mg + 10 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg	1,5% + 0,75% + 0,05% + 0,5% + 0,5% + 0,75% + 1%	2ml	ID/IM	10	59,85
PIRUVATO DE SÓDIO	20 mg	1%	2ml	ID/IM/SC	10	84,04
PQQ (Pirroloquinolina Quinona)	5 mg	0,25%	2ml	IM	10	128,94
RESVERATROL	5 mg	0,25%	2ml	IM/SC	10	82,74
RUTINA + BENZOPIRONA	50 mg + 10 mg	2,5% + 0,5%	2ml	ID/SC	10	49,14
SELENIO	100mcg	0,005%	2ml	IM/EV	10	47,98
SILICIO ORGÂNICO (MAX)	40 mg	2%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	52,71
SILICIO ORGÂNICO (MAX)	80 mg	4%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	87,57
SULF. DE CONDROITINA	200 mg	10%	2ml	ID/IM/SC	10	61,21
SERUM (HIDRA LIPS)	-	-	2 ml	ID	10	95,86
SULF. DE MAGNÉSIO	200 mg	10%	2ml	IM/ EV/ ID	10	39,58
SULF. DE ZINCO	20 mg	1%	2ml	IM/ EV/ ID	10	42,00
TEACRINA	50 mg	2,5%	2ml	IM/SC	10	137,86
VANADIO	50mcg	0,0025%	2ml	IM/EV	10	61,21

VITAMINAS	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
COMPLEXO B (B1+B2+B3+B5+B6)	5 mg + 1 mg + 10 mg + 5 mg + 1,5 mg	0,25% + 0,05% + 0,5% + 0,25% + 0,075%	2ml	IM	10	53,97
VITAMINA B12 (Cianocobalamina)	2500 mcg	0,125%	2ml	IM/EV/SC	10	79,06
VITAMINA B12 (Cianocobalamina)	500 mcg	0,025%	2ml	IM/EV/SC	10	59,95
VITAMINA B12 (Metilcobalamina)	2500 mcg	0,125%	2ml	IM/EV/SC	10	261,24
VITAMINA B3 (Niacinamida)	30 mg	1,5%	2ml	IM/ EV	10	42,00
VITAMINA B6 (Piridoxina)	100 mg	5%	2ml	IM/ EV/ ID	10	50,29
VITAMINA C	440 mg	22%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	47,98
VITAMINA C	40 mg	2%	2ml	IM/EV/ID/SC	10	44,41
VITAMINA D3 (colecalciferol)	600.000 UI	-	1ml	IM	10	231,03
VITAMINA D3 (colecalciferol) + Lidocaína	600.000 UI + 30mg	3%	1ml	IM	10	240,97
VITAMINA E	500 UI	-	1ml	IM	10	69,51

FATORES DE CRESCIMENTO	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
IGF +BFGF +VEGF+EGF+ COOPER PEPTIDEO	20 mg	1%	2ml	ID	10	71,82
IGF + EGF + TGFB3	20 mg	1%	2ml	ID	10	62,26
IGF+EGF+TGFB3 + COOPER PEPTIDEO	20 mg	1%	2ml	ID	10	65,52
TRIPEPTIDEO 41	60 mg	3%	2ml	ID/SC	10	178,60
TGP2	40 mg	2%	2ml	ID	10	69,51
IDP2	40 mg	2%	2ml	ID	10	56,38

ESCLEROSANTES	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
GLICOSE + LIDOCAÍNA	5000 mg + 40 mg	50% + 0,4%	10ml	EV	4	24,48
GLICOSE + LIDOCAÍNA	7500 mg + 40mg	75% + 0,4%	10ml	EV	4	30,24
GLICOSE	1500mg	75%	2ml	EV	10	42,00

ANESTÉSICOS	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
LIDOCAÍNA	20 mg	1%	2ml	ID/IM/SC	10	40,74
LIDOCAÍNA	40 mg	2%	2ml	ID/IM/SC	10	43,15
LIDOCAINA	100 mg	1%	10ml	ID/IM/SC	4	29,27
LIDOCAINA	200 mg	2%	10ml	ID/IM/SC	4	34,06
PROCAÍNA	40 mg	2%	2ml	ID/IM/SC	10	46,83

CORRELATOS	QUANTIDADES	R\$
AGULHA 18G (40 MM) - BD	CAIXA COM 100 UNIDADES	50,22
AGULHA 21G (40 MM) - BD	CAIXA COM 100 UNIDADES	102,72
AGULHA 23G (30 MM) - BD	CAIXA COM 100 UNIDADES	41,08
AGULHA 30G (13 MM) - BD	CAIXA COM 100 UNIDADES	66,19
SERINGA 3ML - BD	PACOTE COM 100 UNIDADES	69,61
SERINGA 5ML - BD	PACOTE COM 100 UNIDADES	95,86
SERINGA 10ML - BD	PACOTE COM 100 UNIDADES	93,47
BANDAGEM BLOOD STOP	CAIXA COM 500 UNIDADES	43,36
FRASCO ESTÉRIL - 10ML	1 UNIDADE	7,07
CANULA 17G 100 MM - DENSIDADE 3 (CELULITE)	1 UNIDADE	37,66
CÂNULA 22G 50 MM	1 UNIDADE	31,95
CANULA 21G 50 MM	1 UNIDADE	31,95

BUMBUM BRASILEIRO	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
BUMBUM BRASILEIRO - COMPLETO	VIDE IN BULA	-	-	VIDE IN BULA	1 CX BOX	895,54
BUMBUM BRA - MUSCULAR (IM) 10ML	VIDE IN BULA	-	10 ml	IM	1	58,61
BUMBUM BRA- BIOESTIMULADOR (SC) 10ML	VIDE IN BULA	-	10ml	SC	1	59,08
BUMBUM BRA - HIDROXIAPATITA + AC HIALURONICO (DP) 10ML	VIDE IN BULA	-	10ml	DERME PROFUNDA	1	540,75

SULP TURBO	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
SCULP TURBO - COMPLETO	VIDE IN BULA	-	-	VIDE IN BULA	1 CX BOX	1.369,56
SACHÊ ORAL	VIDE IN BULA	-	-	ORAL	30	58,61
CÁPSULA ORAL	VIDE IN BULA	-	-	ORAL	30 DOSES	299,01
TÓPICO	VIDE IN BULA	-	200GR	TÓPICO	1	180,32

ABDOMÊN ULTRA 3D	DOSAGEM	%	QSP	USO	QTDE	R\$
ABDOMÊN ULTRA 3D - COMPLETO	VIDE IN BULA	-	-	VIDE IN BULA	1 CX BOX	434,17
POWER ABDOMÊN ULTRA 3D - COMPLETO	VIDE IN BULA	-	-	VIDE IN BULA	1 CX BOX	913,04

BUMBUM BRASILEIRO



PROTOCOLO GLÚTEO

SUGESTÃO	COMPOSIÇÃO	USO	QTDE
----------	------------	-----	------

Bumbum Brasileiro	4 tonificação muscular / 4 Bioestimulação / 1 Hidroxiapatita de Cálcio + Associações / 1 Tensor tópico	Vide em Bula	Caixa box Protocolo Completo
-------------------	---	--------------	------------------------------

PASSO 1

10ML INTRAMUSCULAR

- Fortalecimento muscular
- Aumento do tônus
- Ganho de massa magra
- Melhora de desempenho
- Síntese de colágeno
- Comunicação celular
- Melhora da vascularização

HMB 30mg / Glutathiona 20mg / Prolina 20mg / Leucina 40mg / Isoleucina 30mg / Magnésio 60mg / Piruvato Sódico 5mg / Valina 20mg / Silício 80mg / Arginina 100mg / Vit C 40mg / Beta Alanina 80mg / Fenilalanina 20mg / Lisina 50mg / Lidocaína 1% - 10ml

PASSO 2

10ML SUBCUTÂNEO

- Hidratação intensa
- Volumização
- Realinhamento das fibras
- Colágenas e elásticas
- Vasodilatador
- Restaura o aspecto liso

Silício 300mg / Ác. Hialurônico 300mg / bFFG 1% / D panthenol 100mg / DMAE 2% / Condroitina 2% / Vit C 40mg / Piruvato Sódico 5mg / Pentoxifilina 10mg / Asiaticoside 10mg / Lidocaína 1% - 10ml

PASSO 3

10ML DERME PROFUNDA

- Bioestimulação de colágeno
- Remodelação do tecido
- Projeção, Sustentação e firmeza

Hidroxiapatita Cálcio 6% / Ác. Hialurônico 2% / Silício 2% / TGFb3 1% - 10ml

PASSO 4

100ML TÓPICO





- Realça o efeito liso
- Tensor
- Hidrata
- Uniformidade da textura e cor

DMAE 2% / Vit C NANO 2% / Silício 1% / Ác. Glicólico 0.2% / Arnica 1% / Centella Asiática 1% / Loção Cremosa qsp 100ml



Sculp Turbo Bumbum

- Melhora o aspecto celulítico, com a utilização da subcisão e ativos
- Melhora a flacidez Tissular, com a estruturação dérmica
- Melhora a flacidez, através de ativos para ganho de massa muscular (tonificação e hipertrofia)
- Correção da depressão trocantérica
- Aumento do volume do bumbum
- Harmoniza o glúteo de forma estruturada e duradoura



40ML INJETÁVEL

Hidroxiapatita de cálcio á 15% Acetilhexapeptideo 38/3%
L Prolina 150 mg / Hidroxiprolina 4% / Silício 80 mg / DMAE 160 mg /
Colágeno 200 mg / Piruvato de sódio 20 mg / Elastina 300 mg /
L Alanina 200 mg / Ác. Hialurônico 2% / Lidocaína 40 mg - 40 ml

4 Frascos de 10 ml cada (Aplicar 20 ml em cada lado do glúteo)

ORAL (30 SACHÊS)

Verisol 2,5 gr / Nutricolim 150 mg / Vit C 200 mg / Coenzima Q10 100 mg
Sabor laranja

Tomar 1 sachê 1x a noite

TÓPICO

DMAE 2% / Vit C Nano 2% / Silício 1% / Ác Glicólico 0,2% / Arnica 1% /
Centela Asiática 1% / Chá Verde 3% / Cavalinha 300 mg - Creme qsp 200 gr

Aplicar e massagear 2x ao dia

ORAL (30 CÁPSULAS)

Phytgen 250 mg / Seropeptidase 30 mg / Glisodin 150 mg

tomar 1x ao dia

O planejamento de harmonização do glúteo é de responsabilidade do Profissional Habilitado.
Indicado de 1 a 3 protocolos a cada 30/45 dias.

POWER ABDÔMEN ULTRA 3D

O protocolo Abdomên ULTRA 3D é composto por um Blend de ativos que tem o intuito de proporcionar melhora na região abdominal através da tonificação, Alta definição Perda de gordura, Hipertrofia intensa e Bioestímulo de colágeno.

Indicado para pacientes que praticam atividade física de alta performance, com a musculatura já fortalecida, com baixo teor de gordura abdominal e que desejam lapidar e realizar uma alta definição do mesmo. Auxilia no desenho do contorno muscular, na firmeza da pele e do músculo e na bioestimulação de colágeno.

CONTRAINDICAÇÕES:

Diabéticos e hipertensos descompensados, gestantes e lactantes, doenças locais da pele e alérgicos a frutos do mar e peixe (devido ao DMAE).

MODO DE USO:

1 x por semana, sendo 3 aplicações subcutâneas, 3 intradérmicas, 3 intramusculares e 1 bioestimulação intradérmica com uso de cânula.

PASSO 1

Aplicação IM
1 Ampola
de 5ml em um
lado da
nádega.
1^º semana
**DETOX
HEPÁTICO**

PASSO 2, 3 E 4

Aplicação SC
1 vez por semana
0,1 ml á 0,2 ml
por ponto.
(03 aplicações)
**LAPIDAÇÃO
NO TORNO
MUSCULAR
COM MESCLA
SLIM POWER**

PASSO 5 E 10


Aplicação IM
1 Frasco
de 10 ml sendo 5ml
em cada nádega.
4^º semana e
10^º semana
**DEFINIÇÃO
ABDOMINAL**

PASSO 6, 7 E 8

ID (pápulas)
1 vez por semana
0,1 ml á 0,2 ml
por ponto.
(03 aplicações)
**MESCLA
FLACIDEZ
MUSCULAR E
DÉRMICA**

PASSO 9

**BIOESTIMULAÇÃO
COM
HIDROXIAPATITA
10%**



POWER ABDÔMEN ULTRA 3D



BOX:

INTRAMUSCULARES: agulha 0,6x 30mm (23G)

1 Ampola - Detox Hepático

COMPOSIÇÃO: Morosil 100mg/ Citrato de colina 100mg/ Inositol 200mg/ L-Carnitina 500mg/ L-Taurina 150mg/ L-Ornitina 100mg/ Teacrina 50mg/ Lidocaína 40mg veículo qsp 5ml (Ampola).

INDICAÇÃO DE USO:

Desintoxicante hepático; Redução dos níveis lipídicos; Regula níveis de triglicérides; Redução de esteatose hepática; Hepatoprotetor; Diminui a quantidade de tecido gorduroso.

2 Frascos - Definição Abdominal

COMPOSIÇÃO:

Arginina 150 mg + Teacrina 5 mg + Carnitina 75 mg + Pentoxyfilina 3,5 mg + Cafeína 10 mg + Leucina 3,5 mg + Isoleucina 3,5 mg + Valina 3,5 mg + Silício Orgânico 25 mg + Vit B12 1 mg + Inositol 75 mg + Colina 75 mg + Lidocaina 20 mg - Qsp 10ml.

INDICAÇÃO DE USO:

Ação anti-inflamatória aumenta massa magra e reduz massa gorda
Auxílio na redução da fadiga muscular e aumento resistência do músculo
Fonte de energia; vasodilatador; efeito lipolítico .
Acelera o gasto energético permitindo isenção da massa durante a queima energética, aumenta a produção energética do músculo e facilita metabolização da gordura.

SUBCUTÂNEOS: agulha 13mm (0,1 a 0,2 ml por ponto)

3 Frascos SLIM POWER / SEM DESOX QSP 10 ML

COMPOSIÇÃO:

LIPO SLIM (INOSITOL 80 MG+ COLINA 80 MG+ METIONINA 80 MG+ CARNITINA 300 MG +B12 1MG) IOIMBINA 3 MG PENTOXIFILINA 50 MG CAFEINA 80 MG LIDOCAINA 20 MG QSP 10 ML.

INDICAÇÃO DE USO:

Ativador local e metabólico; Sem edemas; Diminuição do tecido adiposo; redutor de medidas; Carreador de Ác. Graxos; Aumento da queima calórica.

INTRADÉRMICOS: agulha 4mm ou 13 mm (0,1 à 0,2 ml por ponto)

3 Kits Flacidez Muscular e Dérmica

COMPOSIÇÃO:

DMAE 160mg veículo qsp 2ml Piruvato de sódio 20mg veículo qsp 2ml
Condroitina 200mg veículo qsp 2ml L-Carnitina 600mg veículo qsp 2ml
Lidocaína 20mg veículo qsp 2ml

INDICAÇÃO DE USO:

Tensor corporal, aumento das GAG, diminuição do tecido adiposo e aumento da firmeza da pele.

BIOESTIMULADOR - Retro Injeção no plano subdérmico com cânula

1 Hidroxiapatita de cálcio

COMPOSIÇÃO:

Hidroxiapatita de cálcio 10% qsp 6 ml

INDICAÇÃO DE USO:

É indicado para bioestimulação de colágeno, flacidez corporal.



(11) 3895-2540
(11) 93003-6859

Rua Filomena Parmigiani Fiorda, 140
Vila Almeida, São Paulo / SP

@optimuspharmabrasil



CONTATOS



CATÁLOGO
DERMOCOSMÉTICOS