

Code page login

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <!-- <meta http-equiv="refresh" content="3"> -->
  <title>Adding object in array</title>
  <style>
    body {
      text-align: center;
    }
    .login{
      width: 500px;
      margin: 0px auto;
    }
  </style>
  <script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.js"></script>
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <h1 style="color: green">Admin Login</h1>
  <script>
    $(document).ready(function(){
      $("button").click(function(){
        var user =
document.getElementById("username").value;
        var pass =
document.getElementById("password").value;

        if ( user == "Admin" && pass == "123") {
          alert('Welcome ' + user);
          window.open("blogs.html");
        }else{
          alert('invalid username or password');
        }
      });
    });
  </script>
  <form>
    <div class="login">
      <input type="text" name="username" id="username" class="form-
control" placeholder="username"><br>
      <input type="text" name="password" id="password" class="form-
control" placeholder="password"><br>
      <button class="btn btn-success" type="button">Login</button>
    </div>
  </form>

</body>
```

Code for bolgs

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Adding object in array</title>
  <style>
    body {
      text-align: center;
    }
    .login{
      width: 500px;
      margin: 0px auto;
    }
    thead tr{
      background-color: #32CD32;
      color: #fff;
    }
  </style>
  <script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.js"></script>
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <h1 style="color: green">Add new Blog</h1>
  <p>Click the button to add new elements to the array.</p>

  <p id="geeks"></p>

  <script>
    var itemArray = [];
    var descriptionArray = [];
    $(document).ready(function(){
      $("#btnAdd").click(function(){
        var title = document.getElementById("title").value;
        var description =
document.getElementById("description").value;

        itemArray.push(title);
        descriptionArray.push(description);

        $("#added").text("Blog Added!");
      });
      $("#btnE").click(function(){

        for (i=0;i<itemArray.length;i++)
        {
          //document.write(itemArray[i] + "<br >");
          $('#myTable').append('<tr><td>' + itemArray[i] +
'</td><td>' + descriptionArray[i] + '</td></tr>');
        }
      });
    });
  </script>
  <div class="login">
    <input type="text" name="title" id="title" class="form-control"
placeholder="title"><br>
```

```
        <input type="text" name="description" id="description" class="form-
control" placeholder="description"><br>
        <p id="added"></p>
        <button class="btn btn-success" type="button" id="btnAdd">Add to
Blog</button>
        <button onclick="pushFunction1()" id="btnE" class="btn btn-
danger">Show All Blogs</button><br>
    </div>

    <br>
    <h1 style="color: blue">All Blogs</h1>
    <table id="myTable" border="1" width="500px" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <td>Title</td>
                <td>Description</td>
            </tr>
        </thead>
    </table>

</body>
```

Code index

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <!-- <meta http-equiv="refresh" content="3"> -->
  <title>Adding object in array</title>
  <style>
    body {
      text-align: center;
    }
  </style>
  <script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.js"></script>
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <div class="main">
    <h1 style="color: green">Blogs World</h1>

    <br>

    <h2>Welcome to our Bloggers</h2>

    <a href="login.html" class="btn btn-primary btn-lg">Click here to
Start</a>
  </div>

</body>
```