একটি স্যুটকেসের ভেতর আপনার সম্পূর্ণ ও অত্যাধুনিক মৃত্তিকা পরীক্ষাগার

HM-GT2 সয়েল টেস্ট ফর্মুলা মিটার: কৃষিক্ষেত্রে নির্ভুলতা, গতি এবং স্মার্ট প্রযুক্তির চূড়ান্ত সমাধান।



NotebookLM

আনবক্স করার সাথে সাথেই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত

HM-GT2 হলো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বহনযোগ্য ‘ছোট মোবাইল ল্যাবরেটরি”। এটি ওষুধ, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির এক অসামান্য সমন্বয়, যা কোনো পূর্ব-কনফিগারেশন ছাড়াই সরাসরি মাঠে ব্যবহারের উপযোগী।



সম্পূর্ণ প্যাকেজ

ওষুধ, সরঞ্জাম এবং ইন্সট্রুমেন্ট একসাথে। ব্যবহারকারীদের আলাদা কোনো এক্সেসরিজ কেনার প্রয়োজন নেই।



জিরো কনফিগারেশন

সম্পূর্ণ সেট এবং প্রস্তুতকৃত রিএজেন্ট থাকার কারণে বোতল খোলার সাথে সাথেই ব্যবহারযোগ্য।



বহনযোগ্যতা

যেকোনো স্থানে নমনীয়ভাবে মাঠপর্যায়ে পরীক্ষার সম্পূর্ণ সুবিধা।

NotebookLM

মাটির মৌলিক পুষ্টি ও গুণগত মান বিশ্লেষণ

দেশি ও বিদেশি মানদণ্ড অনুযায়ী বিস্তৃত পরিমাপের সুবিধা। প্রচলিত রিএজেন্ট ছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য রিএজেন্ট যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

N

নাইট্রোজেন

অ্যামোনিয়াম, নাইট্রেট, হাইড্রোলাইজড এবং মোট নাইট্রোজেন।

P&K

ফসফরাস ও পটাশিয়াম

সহজলভ্য এবং মোট ফসফরাস ও পটাশিয়াম।



জৈব পদার্থ

কিউ লিন পদ্ধতি এবং এক্সট্রাকশন পদ্ধতি।



অন্যান্য গুণাগুণ

মোট জৈব কার্বন, কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত, pH মান (১-১৪), লবণাক্ততা (০.০১%-১.০০%), এবং আর্দ্রতা (০-১০০%)।

NotebookLM

ট্রেস এলিমেন্ট এবং ভারী ধাতুর নিখুঁত শনাক্তকরণ

উদ্ভিদের সুষম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম উপাদানগুলোর নির্ভুল বিশ্লেষণ।

Ca ক্যালসিয়াম	**Mg** ম্যাগনেসিয়াম	**S** সালফার	**Si** সিলিকন	**B** বোরন
Fe আয়রন	**Cu** কপার	**Mn** ম্যাঙ্গানিজ	**Zn** জিংক	**Cl** ক্লোরিন



বিশেষ সুবিধা: ভারী ধাতু (Heavy Metals) নিখুঁতভাবে শনাক্তকরণের ক্ষমতা।

NotebookLM

ডুয়াল-রো ১২-চ্যানেল ডিটেকশন সিস্টেম

সলিড-স্টেট ডিজাইনের মাধ্যমে একসাথে একাধিক নমুনার দ্রুত বিশ্লেষণ, যা পরীক্ষার খরচ ও সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনে।

১২টি

একসাথে পরীক্ষা করার ক্ষমতা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডার্ড: মাটিতে সহজলভ্য N, P, K দ্রুত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারক।



NotebookLM

অতুলনীয় গতি: ল্যাবরেটরির অপেক্ষা এখন কয়েক মিনিটে

দ্রুতগতির রিএজেন্ট প্রস্তুতি এবং স্যাম্পল প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ সহ সম্পূর্ণ পরীক্ষার সময়কাল।



১টি মাটির নমুনার ৩টি উপাদান (N, P, K) পরীক্ষা করতে।

৩টি মাটির নমুনার (N, P, K) একসাথে পরীক্ষা করতে।

৮টি মাটির নমুনা একসাথে সম্পূর্ণ পরীক্ষা করতে।

NotebookLM

শক্তিশালী কোর এবং স্মার্ট অপারেটিং সিস্টেম

প্রথাগত যন্ত্রপাতির জটিলতা দূর করে অত্যন্ত সহজ এবং দ্রুত গতির ইউজার ইন্টারফেস।

অপারেটিং সিস্টেম: অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ওএস।

প্রসেসর: ARM Cortex-A7, RK3288 (৪-কোর প্রসেসর)।

গতি: ১.৮৮ GHz মেইন ফ্রিকোয়েন্সি—উচ্চতর গতি এবং শক্তিশালী স্থিতিশীলতা।

ডিসপ্লে: ৭-ইঞ্চি ট্রু কালার হাই-ডেফিনিশন টাচ স্ক্রিন।



NotebookLM

বিল্ট-ইন ক্রপ এক্সপার্ট ফার্টিলাইজেশন সিস্টেম

শুধুমাত্র ডেটা প্রদান নয়, বরং বিজ্ঞানভিত্তিক সার প্রয়োগের সম্পূর্ণ নির্দেশনা।



লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

স্বয়ংক্রিয় হিসাব

প্রস্তাবিত সারের পরিমাণ



- ফসলের ধরন
- সারের ধরন
- মোট চাহিদা
- প্রস্তাবিত প্ল্যান

NotebookLM

পরীক্ষাগারের সমতুল্য আপসহীন নির্ভুলতা

উন্নত অপটিক্যাল প্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয় লাইট ইন্টেনসিটি ক্যালিব্রেশনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়।

৪-তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোল্ড লাইট সোর্স

লাল (৬৮০nm), নীল (৪২০nm), সবুজ (৫১০nm), কমলা (৫৯০nm)।

দীর্ঘস্থায়ী


১,০০,০০০ ঘণ্টা লাইট সোর্সের আয়ু, তাপমাত্রা জনিত কোনো সমস্যা নেই।

নির্ভুলতা

≤০.০৩% রিপিটেবিলিটি এরর (পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সলিউশন)। N, P, K এরর ≤১%।

কলোরিমেট্রিক সেল


স্ট্যান্ডার্ড ১cm ডিশ, কোনো মেকানিক্যাল পরিধান ছাড়াই বাহিক আলোর হস্তক্ষেপ রোধ করে।



NotebookLM

সার্বক্ষণিক কানেক্টিভিটি এবং স্মার্ট ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম

ডেটা হারানো বা সংরক্ষণের চিন্তা নেই। যেকোনো জায়গা থেকে রিয়েল-টাইমে ডেটা পরিচালনা এবং ভিজুয়াল বিশ্লেষণ করুন।



- স্মার্ট ক্লাউড অ্যাগ্রিকালচার প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয় ডেটা আপলোড।
- মোবাইল ফোন বা পিসি দিয়ে যেকোনো সময় অনলাইনে ঐতিহাসিক ডেটা পর্যবেক্ষণ।
- দীর্ঘমেয়াদী ডেটা ম্যানেজমেন্ট।

NotebookLM


নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য ভিজ্যুয়াল গাইড এবং সহজ পরিচালনা

ব্যবহারবিধি শেখার জন্য আলাদা কোনো ম্যানুয়াল পড়ার প্রয়োজন নেই। যন্ত্রটি নিজেই আপনাকে পথ দেখাবে।



বিল্ট-ইন ভিডিও টিউটোরিয়াল

স্যাম্পল প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ধাপে ধাপে ভিডিও গাইডেন্স।




প্ল্যান্ট নিউট্রিশন ডায়াগনস্টিক অ্যাটলাস

বিভিন্ন ফসলের পুষ্টি ঘাটতির ছবির সাথে পাতার সরাসরি তুলনা করে অভাব নির্ণয় করার বিল্ট-ইন স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি।

NotebookLM

মাঠপর্যায়ের জন্য তৈরি: টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী

যেকোনো দুর্গম পরিবেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা।



- **ওজন ও আকার**
  মূল যন্ত্রপাতির ওজন মাত্র ৫.২ কেজি।
  আকার: ৪৮×৩৪.৫×২২ সে.মি।
- **টেকসই ডিজাইন**
  উচ্চ-শক্তির পিভিসি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক স্যুটকেস এবং IP65 গ্রেডের ভূমিকম্পাকল/ঝাঁকুনি স্যুটকেস এবং IP65 গ্রেডের ভূমিকম্প/ঝাঁকুনি প্রতিরোধ ক্ষমতা।
- **পাওয়ার সাপ্লাই**
  AC এবং DC উভয় সমর্থন। বিল্ট-ইন রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারির মাধ্যমে একটানা ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করার সুবিধা। গাড়ির পাওয়ার সাপ্লাই সংযোগের সুবিধা।
- **সুরক্ষা**
  পাওয়ার-অফ প্রোটেকশন ফাংশন, যা বিদ্যুৎ চলে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা সেভ করে।

NotebookLM

তাৎক্ষণিক ডেটা আউটপুট এবং ট্র্যাকিং

ফলফল জানতে ল্যাবে ফেরার প্রয়োজন নেই, সরাসরি মাঠেই প্রিন্ট এবং শেয়ার করুন।



বিল্ট-ইন নতুন প্রজন্মের থার্মাল প্রিন্টার (রিবন বা কালির প্রয়োজন নেই)।

প্রিন্টেড বিস্তারিত: পরীক্ষাকারী ইউনিট ও ব্যক্তির নাম, উপাদানের পরিমাণ (mg/kg), সময়, এবং একটি স্ক্যানযোগ্য কিউআর কোড।

মাঠপর্যায়ে কাজের সময় নিখুঁতভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ রেকর্ড করার বিল্ট-ইন জিপিএস ফাংশন।

NotebookLM

কাদের জন্য এই আধুনিক প্রযুক্তি?

কৃষিজ উৎপাদন, গবেষণা এবং সেবার মান বৃদ্ধিতে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার।



কৃষি সেবা বিভাগ



কৃষি উপকরণ ও সার ডিলার



কৃষি সমবায় সমিতি



সার প্রস্তুতকারক কোম্পানি



বৃহৎ পরিসরের খামারি ও চাষি

NotebookLM

উন্নত কৃষির লক্ষ্যে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

আরও বিস্তারিত জানতে এবং অর্ডার করতে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

কোম্পানির নাম: শানডং হেংমেই ইলেকট্রনিক টেকনোলজি কোং, লিমিটেড

যোগাযোগকারী ব্যক্তি: Grace Liu

ফোন/WhatsApp/WeChat: +86 17853698681

ইমেইল: graceliu@hmdzkj.cn

ঠিকানা: Factory Building No. 3, Oulong Technology Park, High-tech Zone, Weifang City, Shandong Province, CN.

চাইনিজ এবং ইংরেজি উভয় ভাষা সমর্থিত (Chinese and English dual-language supported - export ready).

NotebookLM