

উপজেলা মূল্যায়ন স্কোর কার্ড V2.0

কুড়িগ্রাম জেলা নার্সারী মূল্যায়ন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

উপজেলাভিত্তিক ফলাফল, ঘাটতি, প্রয়োজনীয়তা,
নির্দেশিকা ও কর্মপরিকল্পনা

৯টি উপজেলায় ১৩৬টি নিবন্ধিত নার্সারীর ব্যাপক মূল্যায়ন —
ডেটা গুণমাল, উৎপাদন কর্মক্ষমতা ও ক্ষেত্র মনিটরিং বিশ্লেষণ

১৩৬

নার্সারী

২০.৬ লক্ষ

মোট চারা

৯

উপজেলা

এপ্রিল ২০২৬

মূল্যায়ন সময়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)

কুড়িগ্রাম জেলা | রংপুর বিভাগ

অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) | FY ২০২৫-২৬

কুড়গিৰাম জলো নার্সারী মূল্যায়ন

পূৰ্ণাঙ্গ প্ৰতিবেদন ২০২৬

উপজলোভিত্তিক ফলাফল, ঘাটতি, প্ৰয়োজনীয়তা, নিৰ্দেশিকা ও কৰ্মপৰিকল্পনা

মোট নার্সারী	মোট চাৰা	উপজলো	শীৰ্ষ উপজলো	সংশোধন জৰুৰি
১৩৬	২০,৫৫,৮৩০	৯	উলপিত্ত (C)	ভূগুণামারী (F)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | কুড়গিৰাম জলো | রংপুর বিভাগ
অতিরিক্ত উপপৰিচালক (উদ্যান), DAE, কুড়গিৰাম
এপ্ৰিলি ২০২৬ | উৎস: compiled_nursery_data_updated_v2

সূচিপত্র

১. কার্যনির্বাহী সারাংশ
২. স্কোরকার্ড সামারি ও র‍্যাংকিং
৩. উৎপাদন বিশ্লেষণ
৪. বয়স বিভাজন ও রোপণ প্রস্তুতি
৫. ডটো গুণমাল মূল্যায়ন
৬. অতি-প্রদত্ত চারা জরুরি সূচক
৭. উপজলোভিত্তিক বিস্তারিত প্রত্যাশা
- ৭.১ উলপির
- ৭.২ ফুলবাড়ী
- ৭.৩ নাগেশ্বরী
- ৭.৪ চলিমারী
- ৭.৫ রৌমারী
- ৭.৬ চর রাজবিপুর
- ৭.৭ রাজারহাট
- ৭.৮ কুড়িগ্রাম সদর
- ৭.৯ ভূগুণ্ডামারী
৮. অ্যানালাইসিস রজিস্টার
৯. বাস্তবায়ন চেকলিস্ট ও কর্মপরিকল্পনা
১০. কৌশলগত সুপারিশ

১. কার্যনির্বাহী সারাংশ

কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় ১৩৬টি নিবন্ধিত ব্যক্তিগত নারসারী থেকে মোট ২০,৫৫,৮৩০ চারা উৎপাদিত হচ্ছে। এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE), কুড়িগ্রাম কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি উপজেলা মূল্যায়ন স্কোরকার্ড v2.0 এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। মূল্যায়নে ৪টি প্রধান ক্যাটাগরি — ডটো সম্পূর্ণতা (১০ পয়েন্ট), ডটো নরিভুলতা (২৮ পয়েন্ট), উৎপাদন কর্মক্ষমতা (২৫ পয়েন্ট), এবং সম্পৃক্ততা (২০ পয়েন্ট) — এর উপর ভিত্তি করে ১০০ পয়েন্টের স্কোরিং করা হয়েছে।

চারার ধরনভিত্তিক বিশ্লেষণে ফলদ চারা সর্বাধিক (৭০.১%), এরপর বনজ (২৩.৩%) এবং ঔষধি (৬.৬%)। বীজভিত্তিক প্রচার ৬১.৪% এবং কলম পদ্ধতি ৩৮.৬%। বয়স বিভাজন বিশ্লেষণে ৬ মাস-১ বছর বয়সের চারা (২৬.৫%) রোপণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, যা ১-২ বছর বয়সের চারার (২০.৯%) সাথে মিলিয়ে মোট ৪৭% চারা মাঠে রোপণের উপযোগী। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চারা অতিপ্রাপিত (২+ বছর) যা জরুরি রোপণ প্রয়োজন।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো ভুরুগামারী উপজেলার অবস্থা — সর্বনিম্ন স্কোর ৩০/১০০ (গ্রুপে F), ১৭টি অযানোমালি, শূন্য মোবাইল ও GPS কভারেজ। অন্যদিকে উলপির (৫৮/১০০) ও ফুলবাড়ী (৫৭/১০০) তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে, যদিও কোনো উপজেলাই A বা B গ্রুপে অর্জন করতে পারেনি। এই প্রতিবেদনে প্রতিটি উপজেলার ফলাফল, ঘাটতি, প্রয়োজনীয়তা, নির্দেশিকা এবং সময়সীমাসহ কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সতরুতা: ঘ: সম্পৃক্ততা স্কোর (২০ পয়েন্ট) — এই ক্যাটাগরির ডটো সংগ্রহ অসম্পূর্ণ, পরবর্তী মূল্যায়নে যুক্ত হবে। বর্তমান স্কোর সর্বোচ্চ ৮০ পয়েন্টের মধ্যে।


২. স্কোরকার্ড সামারিও র‍্যাংকিং

নিচের টেবিলে ৯টি উপজেলার স্কোরকার্ড র‍্যাংকিং উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল্যায়ন ৪টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত — ক: ডটো সম্পূর্ণতা (১০), খ: ডটো নরিভুলতা (২৮), গ: উৎপাদন কর্মক্ষমতা (২৫), ঘ: সম্পৃক্ততা (২০)। গ্রুপে মানদণ্ড: A+ (৯০-১০০), A (৮০-৮৯), B+ (৭০-৭৯), B (৬০-৬৯), C (৫০-৫৯), D (৪০-৪৯), F (৪০-এর কম)। কোনো উপজেলাই C গ্রুপের উপরে উঠতে পারেনি, যা সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।


র‍্যাংক	উপজেলা	নারসারী	মোট চারা	ক: সম্পূর্ণতা (১০)	খ: নরিভুলতা (২৮)	গ: উৎপাদন (২৫)	মোট (১০০)	গ্রুপে	স্ট্যাটাস
1	উলপির	19	1,82,455	8	25	25	58	C	মডিফায়াম
2	ফুলবাড়ী	11	5,84,545	10	25	22	57	C	মডিফায়াম
3	নাগেশ্বরী	46	5,89,690	10	25	13	48	D	মডিফায়াম

4	চলিমারী	1	700	10	21	13	44	D	মাইনর
5	রৌমারী	11	1,01,150	2	28	13	43	D	মাইনর
6	চর রাজবিপুর	2	12,840	10	15	17	42	D	উচ্চ
7	রাজারহাট	26	2,48,350	10	18	13	41	D	নাই
8	কুড়গিরাম সদর	27	2,96,660	2	12	25	39	F	উচ্চ
9	ভুরুগামারী	20	39,440	2	9	19	30	F	জরুরি

সারণী ১: উপজলো মূল্যায়ন স্কোরকার্ড র‍্যাংকিং (মোট ১০০ পয়েন্ট)




চিত্র ১: উপজলো মূল্যায়ন স্কোরকার্ড র‍্যাংকিং




চিত্র ২: স্কোরিং ক্যাটাগরি বিশ্লেষণ

৩. উৎপাদন বিশ্লেষণ

উৎপাদন অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত — শীর্ষ ৩টি উপজলো (নাগশেবরী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট) মোট চারা উৎপাদনরে ৭৪% অবদান রাখছে। নাগশেবরী একাই জলোর ৩৪.৪% চারা উৎপাদন করে, যা একে কুড়গিরামরে অবসিংবাদতি নার্সারী কেন্দ্ররে পরণিত করছে। ফলদ চারা মোট উৎপাদনরে ৭০.১% দখল করে, বনজ ২৩.৩% এবং ঔষধি মাত্র ৬.৬%। বীজভিত্তিকি প্রচার পদ্ধতি ৬১.৪% (১৩,০৬,০৫৯ চারা) এবং কলম পদ্ধতি ৩৮.৬% (৮,২২,৫৭০ চারা)। উল্লেখ্য, বনজ চারার ১০০% বীজভিত্তিকি, যা প্রাকৃতিকি প্রচার পদ্ধতিরি প্রতফিলন।



চিত্র ৩: চারার ধরনভিত্তিকি বণ্টন



চিত্র ৪: উপজলোভিত্তিকি চারা উৎপাদন

উপজলো	ফলদ	বনজ	ঔষধি	মোট	বৈচিত্র্য	বীজ:কলম (ফলদ)
-------	-----	-----	------	-----	-----------	------------------


উলপিুর	1,25,605	56,650	200	1,82,455	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	72K:52K
ফুলবাড়ী	2,36,495	1,93,200	1,54,850	5,84,545	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	145K:90K
নাগশেবরী	5,27,740	15,250	46,700	5,89,690	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	188K:319K
চলিমারী	700	0	0	700	ফলদ (১)	0K:0K
রৌমারী	80,900	15,900	4,350	1,01,150	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	26K:54K
চর রাজবিপুর	6,510	5,850	480	12,840	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	2K:3K
রাজারহাট	2,07,350	38,350	2,650	2,48,350	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	114K:139K
কুড়িগ্রাম সদর	1,23,370	1,36,340	36,950	2,96,660	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	43K:79K
ভরুগুগামারী	36,960	1,760	720	39,440	ফলদ+বনজ+ঔষধি (৩)	8K:29K

সারণী ২: উপজলোভিত্তিক চারা উৎপাদন ববিরণ

৪. বয়স বভিজন ও রোপণ প্রস্তুতি

বয়স-গোষ্ঠী বশিল্ষেণ রোপণ মৌসুমেরে প্রস্তুতিরি জন্য অত্ব্যন্ত গুরুত্বপূরণ। ৬ মাস-১ বছর বয়সেরে চারা রোপণেরে জন্য সবচযে উপযুক্ত, যা মোট চারার ২৬.৫%। ১-২ বছর বয়সেরে চারাও (২০.৯%) রোপণেরে জন্য প্রস্তুত। সবচযে উদ্বগেজনক হলো অতি-পরিণিত (২+ বছর) চারা — এই চারাগুলো দ্রুত মাঠে রোপণ না করলে গুণমান হ্রাস পাবে। নাগশেবরীতে ৬৭.৮%, রৌমারীতে ৬৭.৭%, এবং রাজারহাটে ৬৫.৩% চারা অতি-পরিণিত, যা জরুরি রোপণ পরকিল্পনার দাবি রাখে।

বয়স বিভাজন বিশ্লেষণ — লাল কন্দ্র = অত-পরিণত (২+ বছর)



চিত্র ৫: উপজলোভিত্তিক বয়স বিভাজন বিশ্লেষণ (লাল কন্দ্র = অত-পরিণত %)


উপজলো	১-৬ মা স %	৬মা-১ব ছর %	১-২ বছ র %	২+ বছ র %	সতরু ক তা	সুপারশিক্ত পদক্ষেপে
উলপির	4.7%	89.5%	94.9%	5.8%	মডিয়া ম	রোপণযোগ্য ১.৬ লাখ চারা বতিরণে অগ্রাধিকার
ফুলবাড়ী	45.8 %	35.4%	14.6%	4.2%	মডিয়া ম	GPS ফরম্যাট সংশোধন + রোপণযোগ্য চারা বতিরণ
নাগেশ্বরী	8.0%	24.2%	56.7%	67.8%	মডিয়া ম	অত-পরিণত ৩.৯ লাখ চারা জরুরিরোপণ + ডুপ্লিকিটে যাচাই
চলিমারী	21.4 %	42.9%	71.4%	35.7%	মাইনর	বনজ ও ঔষধিচারার বচৈতির্য বৃদ্ধিকরুন
রৌমারী	11.8 %	20.5%	64.2%	67.7%	মাইনর	অত-পরিণত ২৪ হাজার চারা রোপণ + মোবাইল সংগ্রহ
চর রাজবিলু র	58.0 %	23.8%	36.0%	18.2%	উচ্চ	GPS সংগ্রহ + অপ্ৰস্তুত চারার পরচিৰ্যা বাড়ান
রাজারহাট	13.5 %	21.2%	61.9%	65.3%	নাই	অত-পরিণত ১.৬ লাখ চারা জরুরিরোপণ + GPS সংগ্রহ
কুড়গ্রাম সদর	8.7%	82.4%	91.3%	8.8%	উচ্চ	GPS সংগ্রহ + মোবাইল কভারজে বাড়ান

ভুরুগুামারী	34.1 %	32.1%	20.4%	13.4%	জরুরী	GPS সংশোধন ক্যাম্প + শূন্য নারসারী যাচাই
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--

সারণি: উৎপাদন স্বাস্থ্য সূচক — বয়স বিভাজন ও চারার ধরন

৫. ডটো গুণমাল মূল্যায়ন

কার্যকর ফলিড মনটিরিংয়ের জন্য সঠিক ভৌগলিক অবস্থান ডটো এবং নরিভরযোগ্য মোবাইল যোগাযোগে তথ্য অপরহিার্য। বর্তমান ডটোবসে উল্লখেযোগ্য ঘাটতিপ্রকাশ করে যা ব্যাপক মনটিরিং কভারেজে জন্য অবশ্যই সমাধান করতে হবে। ভুরুগুামারীতে মোবাইল ও GPS কভারেজে উভয়ই ০%, যা সম্পূর্ণ যোগাযোগহীনতা নরিদশে করে। কুডগিরাম সদরে GPS ০% এবং মোবাইল মাত্র ৩৭%। রাজারহাটেও GPS ০%। অন্যদিকে নাগশেবরী, ফুলবাড়ী, উলপির — এই তনি উপজলোয় মোবাইল ও GPS কভারেজে ১০০%।



চিত্র ৬: ডটো গুণমাল বিশ্লেষণ — GPS, মোবাইল ও অ্যানোমালি


উপজলো	মোবাইল %	GPS কভারেজ %	অ্যানোমালি	শূন্য উৎপাদন	ত্রুটি ধরন	সংশোধন অগ্রাধিকার
ভুরুগুামারী	0%	0%	17	6	GPS বকিত (১০), শূন্য উৎপাদন (৬), নাম ত্রুটি (১)	জরুরী
কুডগিরাম সদর	37%	0%	3	1	শূন্য উৎপাদন (১), মোবাইল কম, ২+ বছর শূন্য	উচ্চ
নাগশেবরী	100%	100%	2	0	কপি-পেস্টে চারার নাম, ডুপ্লিকেটে সন্দেহ (২)	মডিয়াম
ফুলবাড়ী	100%	100%	2	0	বাংলা GPS ফরম্যাট, প্রধান চারা ত্রুটি	মডিয়াম

উলপির	95%	100%	1	0	ডুপ্লিকিটে সন্দেহে (১)	মডিয়াম
চর রাজবিপু	100%	0%	1	0	GPS অনুপস্থিতি	উচ্চ
চলিমারী	100%	60%	1	0	সমেকিোলন GPS ফরম্যাট	মাইনর
রাজারহাট	100%	0%	0	0	কোনো ত্রুটি নেই	নাই
রৌমারী	0%	100%	0	0	কোনো ত্রুটি নেই, মোবাইল নম্বর অনুপস্থিতি	মাইনর

সারণি ৪: ডটো গুণমাল বস্িতারতি — GPS বধৈতা, অ্যানোমালি ও সংশোধন

৬. অত-পিরণিত চারা জরুরি সূচক

অত-পিরণিত (২+ বছর) চারা জরুরি রোপণ প্রয়োজন — বলিম্ব হল চারার গুণমান, বচৈে থাকার হার এবং অরখনতৈকি মূল্য উল্লখেযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। নাগশেবরীতে আনুমানকি ৩,৯৯,৮০০, রাজারহাটে ১,৬২,১৮০, এবং রৌমারীতে ৬৮,৪৮০ চারা অত-পিরণিত। এই তনিট উপজলোয় জরুরি রোপণ পরকিল্পনা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচতি। মোট অত-পিরণিত চারার পরিমাণ আনুমানকি ৬,৬০,০০০+, যা মোট উৎপাদনের একটবিড় অংশ এবং দ্রুত ব্যবস্থা না নলি বনিয়োগ নষ্ট হবে।



চিত্র ৭: অত-পিরণিত চারা জরুরি রোপণ সূচক

৭. উপজলোভতিকি বস্িতারতি প্রতবিদেন

৭.১ উলপির (Ulipur)

ফলাফল

উলপির সামগ্রিক মূল্যায়নে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে (৫৮/১০০, গরুডে C)। ১৯টিনারসারী থেকে ১,৮২,৪৫৫ চারা উৎপাদিত হচ্ছে।

৮৯.৫% চারা ৬ মাস-১ বছর বয়সের — এটি রোপণযোগ্য চারার সর্বোচ্চ হার। ৯৪.৯% চারা ১-২ বছরের মধ্যে, যা সুস্থ বয়স বণ্টন নির্দেশ করে।

মোবাইল কভারেজ ৯৫% এবং GPS বৈধতা ১০০% — ডটো গুণমান তুলনামূলকভাবে ভালো।

ফলদ চারায় বীজ:কলম অনুপাত ৭২K:৫২K — সুম প্রচার পদ্ধতি

ঘাটতি

সম্পূর্ণতা স্কোর (২০ পয়েন্ট) শূন্য — ফোন যোগাযোগ সফলতা ও মালিকের প্রতিক্রিয়া ডটো সংগ্রহ করা হয়নি।

৫% মোবাইল নম্বর এখনো সংগ্রহ করা হয়নি।

১টি ডুপ্লিকেট সনদহে — মোঃ মঈদুল (একই নাম, ভিন্ন ঠিকানা) যাচাই প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয়তা

অবশিষ্ট ৫% মোবাইল নম্বর সংগ্রহ

ডুপ্লিকেট নারসারী যাচাই

সম্পূর্ণতা ডটো সংগ্রহ শুরু

নির্দেশিকা

রোপণযোগ্য ১.৬ লাখ চারা বিতরণে অগ্রাধিকার দিন

ফলদ ও বনজ চারার বর্তমান সুম অনুপাত বজায় রাখুন

ঔষধি চারার সংখ্যা (২০০) বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
১.৬ লাখ রোপণযোগ্য চারা বিতরণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করুন	UAO	সপ্তাহ ১-২	জরুরি
ডুপ্লিকেট নারসারী (মোঃ মঈদুল) যাচাই করুন	UAO	সপ্তাহ ১	উচ্চ
অবশিষ্ট ৫% মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	UAO	সপ্তাহ ২-৪	মডিফায়াম

সারণি 5: উলপির উপজেলার কর্মপরিকল্পনা

৭.২ ফুলবাড়ী (Fulbari)

স্কোর: 57/100 | গ্রুপে: C | র্যাংক: 2/9 | স্ট্যাটাস: মডিফায়াম

ফলাফল

ফুলবাড়ী ২য় স্থানে (৫৭/১০০, গ্রুপে C)। ১১টিনিরসারী থেকে ৫,৮৪,৫৪৫ চারা — জেলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎপাদন।

ঔষধি চারা অসাধারণ পারফরম্যান্স — ১,৫৪,৮৫০ চারা (মোট চারার ২৬.৫%)। জাহাঙ্গীর নারসারী একাই ৪৪,১০০ ঔষধি চারা উৎপাদন করে।

৪৫.৮% চারা অতি-অল্পবয়সী (১-৬ মাস) — এগুলো এখনো রোপণের অযোগ্য এবং পরচিরা প্রয়োজন।

মোবাইল ও GPS কভারেজ ১০০% — ডটো সম্পূর্ণতা সর্বোচ্চ।

ঘাটতি

বাংলা GPS ফরম্যাট সমস্যা — পারসিং করা যাচ্ছে না, মানচিত্রে স্থাপন অসম্ভব।

৪৫.৮% চারা অল্পবয়সী — এদের পরচিরা ও মনিটরিং বাড়তে হবে।

প্রধান চারা ত্রুটি — কিছু নারসারীতে প্রধান চারার নাম ভুল।

প্রয়োজনীয়তা

GPS ফরম্যাট ইংরেজি দিশমিকে রূপান্তর (যমেন: 25.9234, 89.6543)

অল্পবয়সী চারার জন্য পরচিরা নরিদশেকি প্রস্তুত

প্রধান চারার নাম সংশোধন

নরিদশেকি

GPS ফরম্যাট সংশোধন + রোপণযোগ্য চারা দ্রুত বতিরণ

রোজনিরসারী (২,৪০,৫০০ চারা) ও জাহাঙ্গীর নারসারীকে মডেলে হিসেবে ব্যবহার করুন

ঔষধি চারার জন্য বিশেষ বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা করুন

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
GPS ফরম্যাট ইংরেজি দিশমিকে রূপান্তর	SDAO	সপ্তাহ ১-২	উচ্চ

প্রধান চারার নাম সংশোধন	UAO	সপ্তাহ ১	মডিফায়াম
অল্পবয়সী চারার পরিচর্যা নির্দেশিকা বতিরণ	SDAO	সপ্তাহ ২	মডিফায়াম
ঔষধি চারার বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা	ADD	সপ্তাহ ৩-৪	মডিফায়াম

সারণি ৬: ফুলবাড়ী উপজেলার কর্মপরিকল্পনা

৭.৩ নাগেশ্বরী (Nageshwari)

স্কোর: 48/100 | গ্রেড: D | র্যাংক: 3/9 | স্ট্যাটাস: মডিফায়াম

ফলাফল

নাগেশ্বরী ৩য় স্থানে (৪৮/১০০, গ্রেডে D)। ৪৬টি নারসারী — জেলার সর্বোচ্চ সংখ্যক নারসারী।
৫,৮৯,৬৯০ চারা — জেলার সর্বোচ্চ উৎপাদন (২৮.৭%)।

সবচেয়ে বড় সমস্যা: ৬৭.৮% চারা অতি-পরিণত (২+ বছর) — আনুমানিক ৩,৯৯,৮০০ চারা জরুরি রোপণ
প্রয়োজন।

ফলদ চারায় কলমের পরিমাণ বীজের চেয়ে বেশি (১৮৮K:৩১৯K) — দক্ষ কলম কারগির রয়েছে।

মোবাইল ও GPS কভারেজ ১০০% — তবে ডটো নির্ভুলতায় কম্পিউস্ট সমস্যা।

ঘাটতি

অতি-পরিণত ৩.৯ লাখ চারা জরুরি রোপণ — বলিম্ব হলে চারার গুণমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কম্পিউস্ট চারার নাম — ডটো নির্ভুলতা প্রশ্নবদ্ধ।

ডুপ্লিকেট সন্দেহ — "ভাই ভাই নারসারী" ৩টি ভিন্ন ঠিকানায় — শাখা নাকি ভিন্ন মালিক তদন্ত
প্রয়োজন।

বানান ত্রুটি — "নাসারী" হবে "নারসারী"।

প্রয়োজনীয়তা

৩.৯ লাখ অতি-পরিণত চারার জরুরি রোপণ পরিকল্পনা

ডুপ্লিকেট নারসারী তদন্ত ও নিশ্চিতকরণ

কম্পিউস্ট চারার নাম সংশোধন

নির্দেশিকা

অতি-পরিণত ৩.৯ লাখ চারা জরুরি রোপণ + ডুপ্লিকেট যাচাই

জুয়েলে নারসারী (১,৭৩,১০০), লতা নারসারী (১,০৩,০০০) কে অগ্রাধিকার দান

নতুন চারা উৎপাদনে বনজ ও ঔষধি বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করুন

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
৩.৯ লাখ অতি-পরিণত চারার জরুরি রিওপণ পরিকল্পনা	UAO	সপ্তাহ ১	জরুরি
ভাই ভাই নারসারী ডুপ্লিকিটে তদন্ত	UAO	সপ্তাহ ১	উচ্চ
কপি-পিস্ট চারার নাম সংশোধন	SDAO	সপ্তাহ ১-২	মডিয়াম
বানান ত্রুটি সংশোধন (নাসারী নারসারী)	SDAO	সপ্তাহ ১	মাইনর

সারণি 7: নাগশেবরী উপজেলার কর্মপরিকল্পনা

৭.৪ চলিমারী (Chilmari)

স্কোর: 44/100 | গ্রুডে: D | র্যাংক: 4/9 | স্ট্যাটাস: মাইনর

ফলাফল

চলিমারী ৪র্থ স্থানে (৪৪/১০০, গ্রুডে D)। মাত্র ১টি নারসারী (ইকরা এগ্রো) — ৭০০ চারা, সবই ফলদ।

একমাত্র নারসারীতে বহুরিগত ফলদ প্রজাতি (আঙুর, আপেল, ডালমি) রয়েছে — বৈচিত্র্যের উদীয়মান প্রবণতা।

বনজ ও ঔষধি চারা সম্পূর্ণ শূন্য — চরম বৈচিত্র্যহীনতা।

৩৫.৭% চারা অতি-পরিণত — আনুমানিক ২৫০ চারা জরুরি রিওপণ প্রয়োজন।

ঘাটতি

বনজ ও ঔষধি চারার সম্পূর্ণ অভাব — পরবিশেষত বৈচিত্র্য বণিন।

মাত্র ১টি নারসারী — সরবরাহ ঝুঁকি অত্যন্ত উচ্চ।

GPS ফরম্যাট সমীক্ষণ ব্যবহার — স্ট্যান্ডার্ড নয়।

প্রয়োজনীয়তা

নতুন নারসারী স্থাপনে উৎসাহিত করুন (কমপক্ষে ৩-৫টি)

বনজ ও ঔষধি চারা উৎপাদন শুরু

GPS ফরম্যাট স্ট্যান্ডার্ডাইজ

নরিদশেকি

বনজ ও ঔষধি চারার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করুন

ইকরা এগ্রোর বহিরাগত প্রজাতির অভিজ্ঞতা অন্যান্য নার্সারীতে শেয়ার করুন

নতুন নার্সারী মালিকদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দিন

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
নতুন নার্সারী স্থাপনে প্রণোদনা পরিকল্পনা	ADD	সপ্তাহ ২-৪	উচ্চ
বনজ ও ঔষধি চারা উৎপাদন শুরুর নির্দেশনা	SDAO	সপ্তাহ ২	উচ্চ
GPS সমেকোলন ফরম্যাট সংশোধন	SDAO	সপ্তাহ ১	মাইনর

সারণি ৪: চলিমারী উপজেলার কর্মপরিকল্পনা

৭.৫ রৌমারী (Raumari)

স্কোর: 43/100 | গ্রুপে: D | র‌্যাংক: 5/9 | স্ট্যাটাস: মাইনর

ফলাফল

রৌমারী ৫ম স্থানে (৪৩/১০০, গ্রুপে D)। ১১টি নার্সারী থেকে ১,০১,১৫০ চারা।

সবচেয়ে বড় সমস্যা: মোবাইল নম্বর ০% — কোনো নার্সারীর মোবাইল নম্বর নেই।

৬৭.৭% চারা অতি-পরিণত — আনুমানিক ৬৮,৪৮০ চারা জরুরি রোপণ প্রয়োজন।

GPS বৈধতা ১০০% এবং অ্যানোমালি শূন্য — তবে মোবাইলহীনতা যোগাযোগ অসম্ভব করেছে।

ঘাটতি

মোবাইল নম্বর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি — ফোন যোগাযোগ ও মনিটরিং অসম্ভব।

অতি-পরিণত ৬৮,৪৮০ চারা জরুরি রোপণ — বলিম্ব গুণমান হ্রাস করবে।

ডটো সম্পূর্ণতা স্কোর মাত্র ২/১০ — মোবাইলহীনতার কারণে।

প্রয়োজনীয়তা

সকল নার্সারীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ (জরুরি)

৬৮,৪৮০ অতি-পরিণত চারার রোপণ পরিকল্পনা

ডটো সম্পূর্ণতা উন্নয়ন

নরিদশেকিা

অত-পিরণিত ২৪ হাজার চারা রোপণ + মোবাইল নম্বর সংগ্রহ

প্রথম ফলিড ভজিটিই মোবাইল নম্বর সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দনি

ফলদ চারায় কলম অনুপাত ভালো (২৬K:৫৪K) — এই দক্খতা বজায় রাখুন

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
সকল নারসারীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	UAO	সপ্তাহ ১-২	জরুরি
৬৮,৪৮০ অত-পিরণিত চারার রোপণ পরিকল্পনা	UAO	সপ্তাহ ১	উচ্চ
মাসিক মনটিরিং সূচি প্রস্তুত	SDAO	সপ্তাহ ৩-৪	মডিযিাম

সারণি৭: রৌমারী উপজেলোর কর্মপরিকল্পনা

৭.৬ চর রাজবিপুর (Char Rajibpur)

স্কোর: 42/100 | গ্রেডে: D | র্যাংক: 6/9 | স্ট্যাটাস: উচ্চ

ফলাফল

চর রাজবিপুর ৬ষ্ঠ স্থানে (৪২/১০০, গ্রেডে D)। মাত্র ২ট নারসারী — ১২,৮৪০ চারা।

GPS সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি — শুধু ঠিকানা আছে, মানচিত্রে স্থাপন অসম্ভব।

৫৮% চারা অল্পবয়সী (১-৬ মাস) — এগুলো পরচিহ্ন ও সুরক্ষা প্রয়োজন।

১৮.২% চারা অত-পিরণিত — আনুমানিক ২,৩৩৭ চারা জরুরি রোপণ।

ঘাটতি

GPS সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি — মানচিত্রে ভিত্তিক মনটিরিং অসম্ভব।

মাত্র ২ট নারসারী — সরবরাহ ঝুঁকি উচ্চ।

৫৮% অল্পবয়সী চারার পরচিহ্ন প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয়তা

২ট নারসারীর GPS স্থানাঙ্ক সংগ্রহ (জরুরি)

অল্পবয়সী চারার পরচিহ্ন বাদানো

নতুন নারসারী স্থাপনে উৎসাহিত করা

নরিদশেকি

GPS সংগ্রহ + অপ্ৰস্তুত চারার পরচিৰ্ঘা বাদান

পরবর্তী ফলিড ভজিটি GPS সংগ্রহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দনি

চর এলাকায নারসারী সম্প্রসারণরে বশিষে পরকিল্পনা করুন

কর্মপরকিল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
২টিনারসারীর GPS সংগ্রহ	UAO	সপ্তাহ ১	জরুরি
অল্পবয়সী চারার পরচিৰ্ঘা নরিদশেকি প্রদান	SDAO	সপ্তাহ ১-২	উচ্চ
নতুন নারসারী স্থাপন প্রণোদনা	ADD	সপ্তাহ ৩-৪	মডিযিাম

সারণি 10: চর রাজবিপুর উপজলোর কর্মপরকিল্পনা

৭.7 রাজারহাট (Rajarhat)

স্কোর: 41/100 | গ্রুডে: D | র্যাংক: 7/9 | স্ট্যাটাস: নাই

ফলাফল

রাজারহাট ৭ম স্থানে (৪১/১০০, গ্রুডে D)। ২৬টিনারসারী — দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২,৪৮,৩৫০ চারা।

GPS বৈধতা ০% — সকল নারসারীর GPS ডটো অনুপস্থিতি বা অবৈধ।

৬৫.৩% চারা অতি-পরিণিত — আনুমানিক ১,৬২,১৮০ চারা জরুরি রিপণ।

অ্যানোমাল শিুন্য — কোনো ত্রুটি নিই, তবে GPS অনুপস্থিতি মনিটরিং কঠনি করছে।

ঘাটতি

GPS বৈধতা ০% — ২৬টিনারসারীর অবস্থান যাচাই অসম্ভব।

অতি-পরিণিত ১.৬ লাখ চারা — জলোর সর্বোচ্চ জরুরি রিপণ প্রয়োজনীয়তা।

ঔষধি চারা মাত্র ২,৬৫০ — বৈচিত্র্য সীমতি।

প্রয়োজনীয়তা

সকল নারসারীর GPS সংগ্রহ (জরুরি)

১.৬ লাখ অতি-পরিণিত চারার জরুরি রিপণ

ঔষধি চারা উৎপাদন বৃদ্ধি

নিরীক্ষা

অতি-পরিণত ১.৬ লাখ চারা জরুরি রোপণ + GPS সংগ্রহ

GPS সংগ্রহের জন্য ফিল্ড ক্যাম্প আয়োজন করুন

মনকি নারসারী, হার্টকালচার নারসারীকে অগ্রাধিকার দিন

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
২৬টি নারসারীর GPS সংগ্রহ ক্যাম্প	SDAO	সপ্তাহ ১-২	জরুরি
১.৬ লাখ অতি-পরিণত চারার রোপণ পরিকল্পনা	UAO	সপ্তাহ ১	জরুরি
ঔষধি চারা উৎপাদন বৃদ্ধি নির্দেশনা	SDAO	সপ্তাহ ২-৩	মডিফায়াম

সারণি 11: রাজারহাট উপজেলার কর্মপরিকল্পনা

৭.৪ কুড়িগ্রাম সদর (Kurigram Sadar)

স্কোর: 39/100 | গ্রুপ: F | র‌্যাংক: 8/9 | স্ট্যাটাস: উচ্চ

ফলাফল

কুড়িগ্রাম সদর ৮ম স্থানে (৩৯/১০০, গ্রুপ F)। ২৭টি নারসারী — তৃতীয় সর্বোচ্চ। ২,৯৬,৬৬০ চারা।

GPS বৈধতা ০% এবং মোবাইল কভারেজ মাত্র ৩৭% — সবচেয়ে খারাপ ডটো গুণমাল।

১টি শূন্য-উৎপাদন নারসারী (মোঃ ছাত্তার চরেঙেগা) — সম্পূর্ণ শূন্য এন্ট্রি।

উৎপাদন কর্মক্ষমতা ভালো (২৫/২৫) — ৮২.৪% চারা রোপণযোগ্য (৬ মাস-১ বছর)।

ঘাটতি

GPS তথ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি (০%) — ২৭টি নারসারীর অবস্থান যাচাই অসম্ভব।

৬৩% নারসারীর মোবাইল নম্বর নেই — যোগাযোগ ও মনিটরিং কঠিন।

১টি শূন্য-উৎপাদন নারসারী — অসত্যি যাচাই প্রয়োজন।

২+ বছরে চারার ডটো শূন্য — বয়স বণ্টন অসম্পূর্ণ।

প্রয়োজনীয়তা

সকল নারসারীর GPS সংগ্রহ (জরুরি)

৬৩% মোবাইলহীন নারসারীর নম্বর সংগ্রহ

শূন্য-উৎপাদন নারসারী যাচাই

নরিদশেকিকা

GPS সংগ্রহ + মোবাইল কভারেজ বাড়ান + ২+ বছর চারা যাচাই করুন

জলো সদর হিসেবে এই উপজেলার ডটো মান উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দনি

লবু মিয়া নারসারী (৭১,০০০ চারা) কে মডলে হিসেবে ব্যবহার করুন

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
৬৩% মোবাইলহীন নারসারীর নম্বর সংগ্রহ	ADD IT	সপ্তাহ ১	জরুরি
২৭টি নারসারীর GPS সংগ্রহ ক্যাম্প	SDAO	সপ্তাহ ১-২	জরুরি
শূন্য-উৎপাদন নারসারী যাচাই	UAO	৩ দনি	উচ্চ
২+ বছর চারার ডটো সংগ্রহ	UAO	সপ্তাহ ২	মডিফায়াম

সারণি 12: কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কর্মপরিকল্পনা

৭.৭ ভুরুঙগামারী (Bhurungamari)

স্কোর: 30/100 | গ্রুডে: F | র্যাংক: 9/9 | স্ট্যাটাস: জরুরি

ফলাফল

ভুরুঙগামারী সর্বনম্ন স্থানে (৩০/১০০, গ্রুডে F) — জলোর সবচেয়ে সমস্যাকৃত উপজলো।

১৭টি অ্যানোমালি — জলোর সর্বোচ্চ। ১০টি GPS বকিত, ৬টি শূন্য-উৎপাদন, ১টি নাম ত্রুটি।

মোবাইল কভারেজ ০% এবং GPS বৈধতা ০% — সম্পূর্ণ যোগাযোগ ও অবস্থান তথ্যহীন।

৬টি শূন্য-উৎপাদন নারসারী — চারার নাম আছে কনিতু সংখ্যা ০। এগুলোর অস্তিত্ব যাচাই জরুরি।

ঘাটতি

GPS সম্পূর্ণ অবধৈ — ১০টি নারসারীর GPS বকিত (দশমকি বিন্দু মসিহি/ভুল)।

মোবাইল নম্বর ০% — কোনো নারসারীর সাথে যোগাযোগ সম্ভব নয়।

৬টি শূন্য-উৎপাদন নারসারী — কাল্পনিকি নারসারী হতে পারে।

ডটো সম্পূর্ণতা মাত্র ২/১০ এবং নরিভুলতা ৯/২৮ — সর্বনম্ন।

প্রয়োজনীয়তা

GPS সংশোধন ক্যাম্প আয়োজন (জরুরি)

শূন্য নারসারী যাচাই (জরুরি)

সকল নারসারীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ

নরিদশেকি

GPS সংশোধন ক্যাম্প + শূন্য নারসারী যাচাই + মোবাইল সংগ্রহ

SDAO কে বিশেষ দায়িত্ব দানি ভরুঙগামারীর ডটো সংশোধনরে জন্য

প্রথম পদক্ষেপে: ১০টি GPS বকিত্তিসংশোধন — এটি সবচেয়ে জরুরি

৬টি শূন্য-উৎপাদন নারসারী ফলিড ভরেফিকিশন করুন

কর্মপরিকল্পনা

করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	অগ্রাধিকার
১০টি GPS বকিত্তিসংশোধন	SDAO	সপ্তাহ ১	জরুরি
৬টি শূন্য-উৎপাদন নারসারী ফলিড যাচাই	UAO	৩ দনি	জরুরি
সকল নারসারীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	UAO	সপ্তাহ ১-২	জরুরি
নাম ত্রুটি সংশোধন	SDAO	সপ্তাহ ১	মাইনর

সারণি ১৩: ভরুঙগামারী উপজেলার কর্মপরিকল্পনা

৮. অ্যানোমালিগ রজিস্টার

নটি সমস্ত চহিনতি ত্রুটির বিবরণ দেওয়া হলো। মোট ১৩টি অ্যানোমালি শিনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ভরুঙগামারীতে ১৭টি, কুড়িগ্রাম সদরে ৩টি এবং অন্যান্য উপজেলায় ১-২টি করে। সবচেয়ে গুরুতর হলো ভরুঙগামারীর ১০টি GPS বকিত্তি এবং ৬টি শূন্য-উৎপাদন নারসারী, যা জরুরি ফলিড যাচাই প্রয়োজন।

উপজেলা	নারসারী/বিশেষ	অ্যানোমালি ধরন	বর্ণনা	তীব্রতা	দায়িত্বশীল
ভরুঙগামারী	মোঃ আনোয়ার হোসেন	GPS বকিত্তি	দশমকি মসিহি	করটিকিয়ার	SDAO
ভরুঙগামারী	৬টি নারসারী	শূন্য উৎপাদন	চারার নাম আছে কিন্তু সংখ্যা ০	করটিকিয়ার	UAO

ভুরুগামারী	১০ট নারসারী	GPS বকিত (১০টি)	দশমকি বিন্দু মসিহি/ভুল	করটিকিয়া ল	SDAO
কুড়িগ্রাম সদর	মোঃ ছাত্তার চরেঙেগা	শূন্য উৎপাদন	সম্পূর্ণ শূন্য এন্ট্রি	করটিকিয়া ল	UAO
জলো-স্তর	—	নারসারী গণনা গ্যাপ	Strategic: ১৩৯ vs Compile: ১৩৬	করটিকিয়া ল	ADD
জলো-স্তর	সব উপজলো	বনজ কলম শূন্য	বনজ কলম চারা সমগ্র জলোয় শূন্য	মডিফায়াম	SDAO
কুড়িগ্রাম সদর	২৭ট নারসারী	২+ বছর শূন্য	GPS তথ্য অনুপস্থিতি (০%)	মডিফায়াম	UAO
চর রাজবিপুর	২ট নারসারী	GPS অনুপস্থিতি	শুধু ঠিকানা আছে	মডিফায়াম	UAO
ফুলবাড়ী	সব নারসারী	বাংলা GPS ফরম্যাট	পারসিং সমস্যা	মাইনর	SDAO
নাগেশ্বরী	ভাই ভাই নারসারী	বানান ত্রুটি	'নারসারী' হব 'নারসারী'	মাইনর	SDAO
নাগেশ্বরী	ভাই ভাই নারসারী	ডুপ্লিকিটে সন্দেহ	৩টি ভিন্ন ঠিকানা — শাখা নাকি ভিন্ন মালিক?	মাইনর	UAO
উলপিপুর	মোঃ মাসদুল	ডুপ্লিকিটে সন্দেহ	একই নাম, ভিন্ন ঠিকানা	মাইনর	UAO
চলিমারী	ইকরা এগ্রো	সমেকোলন GPS	কমার বদলে সমেকোলন	মাইনর	SDAO

সারণি ১৪: অ্যানোমালিগ রজিস্টার — সমস্ত চহিনতি ত্রুটির বিবরণ

৯. বাস্তবায়ন চকেলসিট ও কর্মপরিকল্পনা

নচিরে চকেলসিটটি দুটি পির্যায়ে বিভক্ত — সপ্তাহ ১ (এই সপ্তাহই করণীয়) এবং সপ্তাহ ২-৪ (এই মাসে করণীয়)। প্রতটি কাজের জন্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। জরুরি কাজগুলো অবলম্বন শুরু করা উচিত, বিশেষত ভুরুগামারীর GPS সংশোধন, শূন্য-উৎপাদন নারসারী যাচাই, এবং অতি-পরিণত চারার রোপণ পরিকল্পনা।

সপ্তাহ ১ — এই সপ্তাহই করণীয়

ক্র	করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	স্ট্যাটাস
১	১৩৬ vs পুরনো ড্যাশবোর্ড: হারানো নারসারী চহিনতি করুন	ADD	দিন ১	পেন্ডিং

২	ভুরুগুগামারীর ১০টি GPS বকিত সংশোধনের জন্য SDAO কে দায়িত্ব দান	SDAO	সপ্তাহ ১	পনেডহি
৩	৭টি শূন্য-উৎপাদন নারসারীর বিষয়ে UAO রপোর্ট চান	UAO	৩ দিন	পনেডহি
৪	চর রাজবিপুরে ২টি নারসারীর GPS সংগ্রহ নরিদশে দান	UAO	সপ্তাহ ১	পনেডহি
৫	কুড়গিরাম সদরে ৬৩% মোবাইলহীন নারসারীর নম্বর সংগ্রহ	ADD IT	সপ্তাহ ১	পনেডহি
৬	বনজ কলম চারা শূন্য বিষয়ে সব উপজেলার নশিচতিকরণ চান	SDAO	সপ্তাহ ১	পনেডহি
৭	নাগশেবরী ও রাজারহাটে অত-পরিণিত চারার জরুরি রোপণ পরকিল্পনা	UAO	সপ্তাহ ১	পনেডহি
৮	এই মূল্যায়ন ট্যাব সংশোধন সম্পন্ন	ADD IT	সপ্তাহ ১	সম্পন্ন

সারণি ১৫: সপ্তাহ ১ — তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন চকেলসিট

সপ্তাহ ২-৪ — এই মাসে করণীয়

ক্ র	করণীয় কাজ	দায়িত্বশীল	সময়সীমা	সট্যাটাস
৯	শীরষ ১০ নারসারী মালিককে ব্যক্তিগতকৃত তথ্য কার্ড পাঠান	UAO	সপ্তাহ ২	পনেডহি
১০	ভুরুগুগামারী GPS সংশোধন ক্যাম্প চালান	SDAO	সপ্তাহ ২	পনেডহি
১১	শূন্য নারসারীগুলোর চূড়ান্ত সন্ধান ননি	ADD	সপ্তাহ ৩	পনেডহি
১২	বাকি মোবাইল নম্বর সংগ্রহ অভিযান শুরু	UAO	সপ্তাহ ২-৪	পনেডহি
১৩	পরবর্তী মাসিকি স্কোর আপডেট করুন	SDAO	মাস শেষে	পনেডহি
১৪	নারসারী থেকে নারসারীতে পথিয়ার লারনং চালু	SDAO	সপ্তাহ ৪	পনেডহি

সারণি ১৬: সপ্তাহ ২-৪ — মাসিকি বাস্তবায়ন চকেলসিট

১০. কৌশলগত সুপারিশ

এই মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে DAE কুড়গিরামের জন্য FY ২০২৫-২৬ এ নমিনলখিতি কৌশলগত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। এই সুপারিশগুলো জরুরতির ক্রমানুসারে সাজানো হচ্ছে এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রতটিরি সময়সীমা নরিধারণ করা হচ্ছে।

জরুরি — অবলম্বে বাস্তবায়ন

ভুরুগামারীতে GPS সংশোধন ক্যাম্প আয়োজন এবং শূন্য-উৎপাদন নার্সারী ফলিড যাচাই (সময়সীমা: সপ্তাহ ১)।

নাগেশ্বরী, রাজারহাট ও রৌমারীতে অতি-প্রদত্ত চারার জরুরি রোপণ পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ — আনুমানিক ৬.৬ লাখ+ চারা বপিন (সময়সীমা: সপ্তাহ ১)।

ভুরুগামারী ও রৌমারীতে মোবাইল নম্বর সংগ্রহ অভিযান — বর্তমানে ০% কভারেজে (সময়সীমা: সপ্তাহ ১-২)।

উচ্চ অগ্রাধিকার — সপ্তাহ ২-এ বাস্তবায়ন

কুড়িগ্রাম সদরে ৬৩% মোবাইলহীন নার্সারীর নম্বর সংগ্রহ এবং ২৭টি নার্সারীর GPS সংগ্রহ ক্যাম্প আয়োজন।

রাজারহাটে ২৬টি নার্সারীর GPS সংগ্রহ ক্যাম্প আয়োজন।

চর রাজবিপুরে ২টি নার্সারীর GPS সংগ্রহ।

মাঝারি অগ্রাধিকার — সপ্তাহ ৩-৪ এ বাস্তবায়ন

শীর্ষ ১০ নার্সারী মালিককে ব্যক্তিগতকৃত তথ্য কার্ড পাঠানো — এই ১০টি নার্সারী মোট উৎপাদনের ৪৪% অবদান রাখে।

নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী ও রাজারহাটে ত্রৈমাসিক মনিটরিং সূচী প্রতিষ্ঠা — এই তিনটি উপজলো মোট উৎপাদনের ৭৪%।

নার্সারী ডটো DAE এর জাতীয় মনিটরিং সিস্টেমে (DFIRAMS/BAIS) এ সংযুক্তি।

দীর্ঘময়াদী কৌশল — FY ২০২৫-২৬

ভুরুগামারী ও চর রাজবিপুরে নার্সারী অপারেটরদের জন্য গুণমাল প্রশিক্ষণ আয়োজন — কলম দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদন ঘনত্ব বৃদ্ধি করা।

চলিমারীতে নতুন নার্সারী স্থাপনে প্রণোদনা পরিকল্পনা — বর্তমানে মাত্র ১টি নার্সারী।

৫,০০,০০০ চারার অনরিদ্রিষ্ট বয়স ডটোর জন্য বিশেষ জরুরি পরিকল্পনা — বিশেষত নাগেশ্বরী ও রাজারহাটে।

ফুলবাড়ীতে ঔষধি চারার বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা — জলোর সর্বোচ্চ ঔষধি চারা উৎপাদন (১,৫৪,৮৫০)।