PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DESASTRES DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS

SISTEMA MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PLANCON 2023/2024

TODOS NÓS SOMOS A DEFESA CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO DE AREAL

LAERTE CALIL DE FREITAS
VICE-PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL

MAJ. BM DIOGO DA SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL

DANIELA TATIANA DA SILVEIRA ZUÑIGA
COORDENADORA DA DEFESA CIVIL

LUIZ FELIPE GARCIA DA SILVA SANTOS
AGENTE DA DEFESA CIVIL

DIOGO DE ASSIS PAULA
AGENTE DA DEFESA CIVIL

GABRIEL RAMOS DAS CHAGAS
AGENTE DA DEFESA CIVIL

JOSÉ GERALDO DE SÁ
AGENTE DA DEFESA CIVIL

MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA
AGENTE DA DEFESA CIVIL

MÔNICA MEDEIROS MAGALHÃES DE SÁ
AGENTE DA DEFESA CIVIL

GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS – GRAC AREAL

NOME	FUNÇÃO
José Augusto Bernardes Lima	Prefeito
Laerte Calil de Freitas	Vice-Prefeito
Diogo da Silva Rocha	Secretário Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Samuel Sanseverino	Chefe de Gabinete
Elis Verônica Fontaine dos Reis	Controladora Geral do Município
Davi de Lima Pereira da Silva	Procurador-Geral do Município
Stefan Vieira Bezerra	Secretário de Governo
Gilvan Louzada Torrão	Secretário de Administração
José Roberto Zimbrão Ribeiro	Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Eventos.
Luiz Antônio Andrade de Macedo	Secretário de Fazenda e Planejamento
Luis Felipe Barros	Secretário de Meio Ambiente e Turismo.
Samuel Sanseverino	Secretário de Agricultura
Isabela Bernardes Lima	Secretário de Obras, Infraestrutura e Saneamento
Gilmara Garcia Rocha	Secretária de Saúde
Wallace Santos Machado	Secretário de Serviços Públicos, Transportes
Álvaro de Lima Freitas	Secretário de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

1 – INTRODUÇÃO

Uma contingência é uma situação de incerteza, quanto a um acontecimento, evento adverso ou emergência, que pode ou não ocorrer, durante um período de tempo. Assim, um Plano de Contingência é um plano previamente elaborado para orientar as ações de preparação e resposta a um determinado cenário de risco, caso o evento adverso venha a se concretizar. Ele define as ações de atendimento a emergências em uma região e as responsabilidades incumbidas a cada um. O plano contém informações sobre as características da área e sistemas envolvidos. Seu intuito principal é treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e situações anormais. O Plano de Contingências é um instrumento de apoio para:

a) facilitar as atividades de preparação;

b) otimizar as atividades de resposta;

c) antecipar a previsão de recursos a serem alocados;

d) definir atividades e responsabilidades; e

e) nortear treinamentos, simulados e demais capacitações com vistas a retroalimentação e melhoria contínua de processos por meio de sua atualização. Cabe ressaltar que o PLANCON contém os elementos previstos no Art. 3º -A, § 7°, da Lei Federal Nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010 que teve incluída em sua redação, pela Lei Federal No 12.983, de 02 de junho de 2014, que menciona: “São elementos a serem considerados no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, a ser elaborado pelo Município:

I - Indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente quanto as ações de preparação, resposta e recuperação;

II - Definição dos sistemas de alerta a desastres, em articulação com o sistema de monitoramento, com especial atenção dos radioamadores;

III- Definição das ações de atendimento médico-hospitalar e psicológico aos atingidos por desastre;

IV - Cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para atuarem em circunstâncias de desastres;

V - Localização dos centros de recebimento e organização da estratégia de distribuição de doações e suprimentos.”. (BRASIL, 2014, p.01)

De acordo com Secretaria Estadual de Defesa Civil – SEDEC-RJ (2020), em seu Plano de Contingência, é previsto o estabelecimento de protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, direta ou indiretamente, na resposta à emergências e desastres causados por Chuvas Intensas, onde as ameaças estão inseridas conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE). Vale ressaltar que o referido plano, atualizado no ano de 2023, corrobora com o citado acima e norteia os procedimentos operacionais do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil – SIEPDEC (SEDEC, 2021).

Cabe ressaltar que o PLANCON responde à exigência postulada na Lei Federal Nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e mais especificamente no Art. 22 - §2º - II, que estabelece como competência dos municípios “elaborar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil” (BRASIL, 2012). O plano é norteado pelos mais atuais marcos regulatórios internacionais da Organização das Nações Unidas - ONU, como o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 e a Agenda 2030,

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente, os ODS-11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e ODS-13 (Ação contra a mudança global do clima) (ONU, 2018).

2 – APRESENTAÇÃO DO PLACON PARA CHUVAS INTENSAS

Este Plano de Contingência foi elaborado, com foco nas ações de preparação e resposta de uma possível ocorrência de desastre causado por Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 (COBRADE), que são chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres, com consequências geológicas e hidrológicas (deslizamentos, inundações, enxurradas, alagamentos), impactando em danos e prejuízos à população.

Seu objetivo é estabelecer e operacionalizar protocolos, ações e responsabilidades das diversas instituições que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil –frente à necessidade de executar e/ou auxiliar nas ações de preparação, resposta, assistência e de restabelecimento de serviços essenciais, estabelecer fluxo operacional desde o monitoramento meteorológico até a ativação e operacionalização deste Plano e acionamento ou ampliação das suas estruturas de suporte.

O PLANCON foi baseado na competência municipal, em nível tático-operacional e na utilização da classificação de atuação por Níveis de Respostas (NR), frente a eventuais danos e prejuízos causados pelos desastres decorrentes das chuvas intensas em nosso território.

Os anexos deste PLANCON complementam o seu entendimento.

3 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO

A SMOPDEC, órgão central do SIMDEC, possui em sua estrutura equipes atuando 24h por dia para fins de permanente monitoramento e possível mobilização de pronto emprego, para atender o município, por ocorrência de um desastre.
Os níveis de resposta são utilizados permanentemente, onde o NR 0 (zero) ao NR 2 (dois) correspondem ao padrão de rotina das estruturas da SMOPDEC de serviço ou sobreaviso, a fim de suprir o monitoramento e o pronto apoio aos munícipes, caso haja a solicitação e viabilidade do pleito. Do NR 3 (três) ao NR 5 (cinco), constam os níveis de operacionalização deste plano. Logo, a sua operacionalização se dá a partir do estabelecimento, no mínimo, do NR 3 pela SMOPDEC.
Para estabelecimento ou mudança dos NR são utilizados 04 parâmetros globais:
I. As condições previstas pelo monitoramento meteorológico (Níveis de Monitoramento - NM);
Impacto do evento adverso sobre a área afetada;
O comprometimento da capacidade de resposta municipal; e
A necessidade de apoio complementar (solicitação municipal).
A classificação do NR é associada a variáveis preestabelecidas, que podem evoluir demandando apoio suplementar por parte do Governo do Estado e, até mesmo, mobilização e atuação coordenada do Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil - SINPDEC.
Aliado aos Níveis de Resposta, foram instituídos os Níveis de Monitoramento (NM), que são estabelecidos pelo CEMADEN-RJ, órgão responsável pelo monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. O CEMADEN-RJ monitora o cenário meteorológico no estado e em regiões hidrográficas com potencial de impacto no território fluminense, além de emitir alertas de risco hidrológico e geológico, bem como recomendações de emissão de alarme para eventos adversos, aos municípios.
A partir do monitoramento das condições meteorológicas, hidrológicas e geológicas e de possíveis condições de risco (muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto), serão estabelecidos níveis de monitoramento, a partir de uma escala de 5 (cinco) níveis, denominados: VIGILÂNCIA, OBSERVAÇÃO, ATENÇÃO, ALERTA e ALERTA MÁXIMO, conforme Anexo II deste Plano.




Figura 1 - Matriz de correlação entre risco e níveis de monitoramento.
Fonte: CEMADEN-RJ - Rio de Janeiro, 2021.

4 - INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PLANO

Para melhoria do seguinte Plano, os órgãos envolvidos na sua elaboração e aplicação deverão receber treinamento 2 (duas) vezes ao ano, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, emitindo relatório ao final de cada exercício, destacando os pontos do PLANCON que merecem alteração ou reformulação, as dificuldades encontradas na sua execução e as sugestões de aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nos relatórios, os órgãos participantes reunir-se-ão para elaborar a revisão do Plano, lançando uma nova versão, que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse.

5.0 - SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS

O Plano de Contingência de Defesa Civil- PLANCON do Município Areal–RJ, foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e mapeamentos de risco efetuados e dos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses de desastres. Levou ainda em consideração alguns pressupostos para o planejamento, que são premissas adotadas para o Plano e consideradas importantes para sua compreensão e utilização.

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste Plano é de no máximo **30** minutos, independente do dia da semana e do horário do acionamento. A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em até **02** horas após ser autorizada.

O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com 30 minutos para a ocorrência do desastre.

O tempo de permanência em operação dos representantes ou grupos de cada órgãos dependerá das características do desastre.

5.1 - SITUAÇÃO

Areal é um município brasileiro do Estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a uma latitude **22º13'50"** sul e a uma longitude **43º06'20"** oeste, estando a uma altitude de 444 metros. Sua população em 2022 era de **11.828** habitantes, com Pibe per capita de 30.752,45,e sua área territorial é de **110,724 km²**.

Municípios limítrofes: Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto.

Onde recebe todo fluxo hidrológico das cidades a montante: Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto.

Possui Características de vale, estando assim sujeito também, à incidentes Geológicos, para tais características foi adotada uma metodologia que buscou levantar informações de áreas que apresentaram uma recorrência com relações dos desastres pertinentes a este plano. Para estas áreas de "Atenção" que são localidades que historicamente já estiveram envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrência como, alagamentos, enchentes, deslizamentos ou rolamentos de rochas.

6.1- CHUVAS INTENSAS (COBRADE 1.3.2.1.4)

Tabela 1 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURA	3. METEOROLÓGICO	2. TEMPESTADES	1. TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA	4. CHUVAS INTENSAS	São chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres (ex.: inundações, movimentos de massa, enxurradas, etc.).	1.3.2.1.4	

Dentre os desastres classificados na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE temos Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4, popularmente conhecida como chuvas de verão, que geram precipitações pluviométricas com um acumulado significativo, ocasionando e/ou potencializando desastres relacionados aos alagamentos, Inundações, enxurradas e/ou movimentos de massa. É

característico que estes eventos ocorram de forma simultânea, afetando diversos municípios, inclusive em várias regiões do estado, concomitantemente.

6.2 - DESLIZAMENTOS DE SOLO E/OU ROCHA (COBRADE 1.1.3.2.1)

Tabela 2 – Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	1. GEOLÓGICO	3. MOVIMENTO DE MASSA	2. DESLIZAMENTOS	1. DESLIZAMENTOS DE SOLO E/OU ROCHA	São movimentos rápidos de solo ou rocha, apresentando superfície de ruptura bem definida, de duração relativamente curta, de massas de terreno geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude. Frequentemente, os primeiros sinais desses movimentos são a presença de fissuras.	1.1.3.2.1	

Deslizamentos de solo e/ou rocha são provocados pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados de “encostas”, “pendentes” ou “escarpas”.

As características geológicas, o processo de urbanização e a ocupação do solo, além das alterações físicas e naturais, indicam haver uma condição suscetível a movimentos de massa, principalmente quando há o incremento das precipitações hídricas. Desta forma, a época de ocorrência dos deslizamentos, comumente, coincide com o período das chuvas, intensas e prolongadas, visto que as águas escoadas e infiltradas vão desestabilizar as encostas.

Há que considerar três fatores de influência na ocorrência dos deslizamentos:

- ✓ Tipo de solo – sua constituição, granulometria e nível de coesão;
- ✓ Declividade da encosta – cujo grau define o ângulo de repouso, em função do peso das camadas, da granulometria e nível de coesão.
- ✓ Água de embebição – que contribui para aumentar o peso específico das camadas; reduzir o nível de coesão e o atrito, responsáveis pela consistência do solo, e lubrificar as superfícies de deslizamento.

O Município de Areal, vem sofrendo uma expansão urbana, sem um planejamento adequado do uso do solo. A ocupação desordenada nas áreas de encosta da cidade, com construções de edificações sem acompanhamento técnico especializado, associada à falta de percepção de risco da população e à condição social existente, é uma realidade que potencializa o grau de risco em relação aos eventos de movimentos gravitacionais de massa.

Comumente, são observados cortes nos taludes/encostas, desmatamentos, implantação irregular de instalações hidrossanitárias, além da falta de canalização da água servida e despejo inadequado do lixo. As intervenções citadas causam a desestabilização das encostas e criam cenários de grande vulnerabilidade para a população local.

Todos estes fatores fazem com que os deslizamentos sejam possíveis responsáveis por inúmeras vítimas e grandes danos materiais.

6.3- INUNDAÇÕES (COBRADE 1.2.1.0.0)

Tabela 3 – Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	2. HIDROLÓGICO	1. INUNDAÇÕES	0	0	Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície.	1.2.1.0.0	

As inundações são fenômenos de natureza hidrometeorológica e são frequentemente deflagradas por chuvas rápidas e fortes, ou chuvas intensas de longa duração.

Estão classificadas na COBRADE como um evento de origem natural e hidrológico (COBRADE 1.2.1.0.0). A principal fonte de origem das Inundações são as chuvas intensas ou contínuas.

Estes eventos podem durar horas, dias ou semanas, dependendo da intensidade e da duração da chuva, da topografia, das condições do solo e da cobertura do solo.

As inundações podem causar diversos danos humanos e materiais, além de enormes prejuízos econômicos e sociais.

O fenômeno relaciona-se com a redução da infiltração natural nos solos urbanos, a qual é provocada por:

- ✓ Compactação e impermeabilização do solo;
- ✓ Pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de infiltração;
- ✓ Construção adensada de edificações, que contribuem para reduzir o solo
- ✓ exposto e concentrar o escoamento das águas;
- ✓ Desmatamento de encostas e assoreamento dos rios que se desenvolvem no espaço urbano;
- ✓ Acumulação de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e cursos d´água; insuficiência da rede de galerias pluviais.

6.4- ENXURRADAS (COBRADE 1.2.2.0.0)

Tabela 4 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	2. HIDROLÓGICO	2. ENXURRADAS	0	0	Escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. Caracterizada pela elevação súbita das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial. Apresenta grande poder destrutivo.	1.2.2.0.0	

A Enxurrada está classificada na COBRADE como um evento de origem natural e hidrológico (COBRADE 1.2.2.0.0). A principal fonte de origem das Enxurradas são as chuvas intensas.

Nas cidades, quando a chuva é muito forte e os bueiros e as tubulações não têm capacidade para transportar toda a água, pode ocorrer uma enxurrada em poucos minutos.

As enxurradas podem arrastar veículos, pessoas, animais e mobílias por vários quilômetros. A força das águas pode ainda provocar o rolamento de blocos de pedras, arrancar árvores, destruir edificações e causar corrida de massa.

As Enxurradas, normalmente, apresentam as seguintes características:

- ✓ Ocorrem de maneira súbita, com pouco tempo de alerta;
- ✓ Seu deslocamento é rápido e violento, resultando em perdas de vida e em danos à infraestrutura e às propriedades;
- ✓ Sua área de ocorrência é pequena; geralmente está associada a outros eventos como os fluxos de lama e de detritos.

Atualmente, devido à redução da capacidade de infiltração, associada à urbanização irregular ou sem planejamento, as enxurradas têm se tornado frequentes em diversos centros urbanos, estando muitas vezes associadas a alagamentos.

As enxurradas, movimentos de massa e inundações são responsáveis por 87,15% das mortes causadas por desastres “naturais” no Brasil. São milhares de pessoas afetadas todos os anos.

6.5- ALAGAMENTOS (COBRADE 1.2.3.0.0)

Tabela 5 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	2. HIDROLÓGICO	3. ALAGMANEOS	0	0	Extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas.	1.2.3.0.0	

Podemos considerar alagamento como o acúmulo de água, normalmente provocado por chuvas intensas, em áreas totalmente ou parcialmente impermeabilizadas e onde a rede de drenagem pluvial não consegue escoar uma vazão superior àquela para qual foi projetada. O entupimento do sistema de drenagem é um fator para o favorecimento das ocorrências de alagamentos.

Os danos causados pelos alagamentos são, de modo geral, de pequena magnitude, pois a elevação das águas é relativamente baixa. Por outro lado, os transtornos causados à população são de ordem elevada, principalmente no que ser refere à circulação de automóveis e de pessoas, bem como a limpeza das residências e das áreas de comércio após o escoamento das águas.

O escoamento das águas superficiais sempre ocorrerá, existindo ou não um sistema adequado de drenagem. Por isso, a qualidade do sistema é que determina a existência de benefícios ou prejuízos à população.

AÇÕES DE MITIGAÇÃO

- ✓ Ações estruturais, limpeza periódica das drenagens da cidade, especialmente, antes do período de chuvas;
- ✓ Evitar e impedir novas construções em áreas naturalmente sujeitas aos processos hidrológicos;
- ✓ Placas indicando que a área está sujeita a inundações. Registros prévios na cidade;
- ✓ Manter histórico de eventos no município, com data das ocorrências, quantidade de chuva precipitada, altura da lâmina d'água durante as inundações, tempo de permanência da inundação;
- ✓ Manter esse registro acessível a sociedade;
- ✓ Observar com atenção às áreas sujeitas em períodos chuvosos;
- ✓ Instalar sistema de alerta de chuvas;
- ✓ Orientar a população quanto ao que fazer em caso de chuvas fortes.

7.1 CRITÉRIOS E AUTORIDADE

CRITÉRIO

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

Quando a precipitação monitorada pelo Sistema de Monitoramento do CEMADEM RJ, INEA e REDEC SERRANA for superior a normalidade.

Quando o movimento de massa ou aumento dos níveis dos rios for detectado por moradores e constatado pelo Sistema de Defesa Civil do município.

A SMOPDEC AREAL/RJ orientará suas vistorias a partir dos setores que apresentam maiores sinais de instabilidade.

Ao se constatar risco de eventos adversos como, o acúmulo de chuva superior aos critérios determinados pelos órgãos estaduais ou federais de monitoramento, deslizamento de massa, estiagens ou risco de incêndios florestais, a equipe da SMOPDEC AREAL/RJ será acionada para vistoriar os setores de risco.

Caso necessário, e se confirmado em campo, a necessidade de interdição e/ou isolamento de imóveis serão abertos os pontos de apoio ou abrigos temporários para os moradores desabrigados.

NÍVEL Um (R 1) – VIGILÂNCIA E OBSERVAÇÃO.

São definidas ações considerando que as condições climáticas se encontram estáveis, sem chuvas fortes. As ações propostas são, portanto, de caráter preventivo estando relacionadas com a execução de medidas descritas anteriormente.

NÍVEL Dois (R 2) – ATENÇÃO.

São definidas ações considerando chuvas de média ou forte intensidade. Chuvas com intensidade entre de 35 a 75 mm no curto espaço de tempo, caracterizam o estado de Atenção. A Defesa Civil deve acompanhar constantemente os serviços meteorológicos, através do endereço eletrônico a fim de identificar a mudança de nível. http.www.inmet.gov.br

NÍVEL Três (R 3) – ALERTA.

São definidas ações considerando chuvas de média ou forte intensidade. As chuvas com intensidades acima de 75 mm caracterizam o estado de Alerta. A Defesa Civil deve acompanhar constantemente os serviços meteorológicos, a fim de identificar a mudança de nível.

NÍVEL Quatro (R 4) – EMERGÊNCIA OU ALERTA MÁXIMO.

As duas situações mais comuns em áreas de riscos, que normalmente tornam obrigatório o acionamento do planejamento para situações de emergência, são as ocorrências de inundações, desabamentos e deslizamentos/escorregamentos decorrentes de chuvas de forte intensidade.

Ressalta-se que, para definição dos procedimentos operacionais, utilizou-se a nomenclatura Emergência.

AUTORIDADE PARA ATIVAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO PLANCON.

O Plano de Contingência poderá ser ativado/desmobilizado pelas seguintes autoridades: Prefeito do Município e Secretário de Ordem Pública e Defesa Civil do Município.

7.2 ATIVAÇÃO DO PLANO

Após a decisão formal de ativar o Plano, as seguintes medidas serão desencadeadas:

A Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil ativará os envolvidos no PLANCON Municipal, diretamente ou mediante seus responsáveis.

Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da ativação (atenção, alerta, alarme, resposta).

7.3 DESMOBILIZAÇÃO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução, sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

7.4 CRITÉRIOS PARA DESMOBILIZAÇÃO

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência de Defesa Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:

Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior).

A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil desmobilizará o plano de chamada, o posto de comando e a compilação das informações.

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

Quando o movimento de massa não mais for detectado pelo Sistema de Defesa Civil, e todos os afetados forem atendidos/evacuados.

8 - MONITORAMENTO

Os serviços de previsão meteorológica do INEA, CEMADEN e CEMADEN-RJ disponibilizam a previsão do tempo, emitindo alertas em caso de previsões de fortes e contínuas precipitações e possível elevação dos níveis dos rios.

A partir desse monitoramento foram estabelecidos níveis de aviso que deverão ser informados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil através dos protocolos estabelecidos na Tabela de Alertas – Risco Geológico-2020.

O Município dispõe de 07 (sete) sirenes;

IDENTIFICAÇÃO	ENDEREÇO	LATITUDE	LONGITUDE
Alberto Torres	Avenida Jorge Luis dos Santos, próximo ao nº 3178	22º12’34’’S	43º08’18’’W
Amazonas	Rua Amazonas nº1046	22º13’31” S	43º05’31” W
Cedro	Rua Firmina Rosa de Jesus, nº 581, Cedro	22º16’24’’S	43º06’53’’W
Gaby	Avenida Amaral Peixoto, nº 1124	22º14’36’’S	43º05’40’’W
Pará	Rua Piauí	22º13’48’’S	43º05’39’’W

São Sebastião	Rua João Pedro da Silveira, nº 30, São Sebastião	22º14’18” S	43º06’09” W
Vila Adelaide	Br040 km 40	22º15’51’’S	43º06’29’’W

O objetivo desse sistema é manter a população informada sobre situações de perigo iminente de inundações provocados por intensas precipitações. As sirenes são acionadas remotamente pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil para que os moradores de áreas de risco se desloquem para locais seguros ou pontos de apoio disponibilizados pela Prefeitura. Quando o acionamento remoto falhar, existe a possibilidade de realizar esta ação in-loco com a utilização de uma chave padrão para este sistema de sirenes.

ANEXO I - GATILHOS PARA RISCOS GEOLÓGICOS X PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 2020 / 2021

REDEC SERRANA I		
RISCO GEOLÓGICO	**GATILHOS (PRECIPITAÇÃO/DURAÇÃO)**	**EFEITOS POTENCIAIS**
MUITO BAIXO	Abaixo de 5 mm/1 hora **+** Abaixo de 25 mm/24 horas	• Deslizamentos que podem ou **NÃO** serem deflagrados pela ação das chuvas, tendo como agente de maior relevância alguma circunstância associada a efeitos naturais ou antrópicos (cisternas, rompimento de tubulações, dilatações térmicas, vibrações, etc).
BAIXO	Entre 5 e 35 mm/1 hora **+** Entre 25 e 90 mm/24 horas	• Deslizamentos que podem ser deflagrados pela ação das chuvas, tendo como agente de maior relevância alguma circunstância associada a efeitos naturais ou antrópicos (cisternas, rompimento de tubulações, dilatações térmicas, vibrações etc.).
MODERADO	Acima de 35 mm/1 hora **ou** Acima de 90 mm/24 horas	• Deslizamentos pontuais, geralmente associados a rupturas de taludes de corte e taludes artificiais (aterros).
ALTO	Acima de 35 mm/1 hora **ou** Acima de 90 mm/24 horas **+** Acima de 115 mm/96 horas **+** Acima de 270 mm/30 dias	• Deslizamentos nos setores críticos do município, geralmente afetando vários taludes de corte ou naturais, em solo e rocha.
MUITO ALTO	Acima de 35 mm/1 hora **+** Acima de 90 mm/24 horas **+** Acima de 115 mm/96 horas **+** Acima de 270 mm/30 dias	• Deslizamentos generalizados deflagrados pelas chuvas em taludes/encostas naturais e taludes de corte/artificiais. Esses deslizamentos estão relacionados a acidentes adjacentes e de largo alcance, distribuídos por todo o município.

ANEXO II - GATILHOS PARA RISCOS HIDROLÓGICOS X PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 2020 / 2021

RISCO HIDROLÓGICO	TEMPO DE RECORRÊNCIA (ANOS)	EFEITOS ESPERADOS	**SERRANA I -** Areal, Petrópolis, Teresópolis **+ SERRANA II -** Nova Friburgo **+ SUL I -** Itatiaia, Resende
MUITO BAIXO	**TR < 2**	– Pequenos empoçamentos nas vias; – Sem previsão de variação nos níveis dos rios.	Sem previsão de chuva
BAIXO	**2 < TR < 5**	– Altura da lâmina d'água nas vias < 0,15 m; – Pontos isolados de alagamentos; – Pequenos bolsões d'água em vias. – Baixa possibilidade de elevação dos níveis dos rios.	P < 55 mm-1h P < 80 mm-4h P < 100 mm-12h P< 120 mm-24h
MODERADO	**5 < TR < 10**	– Altura da lâmina d'água nas vias entre 0,15 e 0,30 m; – Diversos pontos de alagamentos e bolsões d'água em vias, dificultando o acesso de pedestres; – Elevação dos níveis dos rios acima do normal.	55 e 75 mm-1h 80 e 110 mm-4h 100 e 145 mm-12h 120 e 170 mm-24h
ALTO	**10 < TR < 20**	– Altura da lâmina d'água nas vias entre 0,30 e 0,40 m; – Diversos pontos de alagamentos e bolsões d'água em vias, dificultando o acesso de veículos de pequeno porte; – Alta possibilidade de elevação dos níveis dos rios, com transbordamentos em trechos de menor porte, causando inundações e atingindo comunidades ribeirinhas.	75< P <85 mm-1h 110< P <125 mm-4h 145< P <170 mm-12h 170< P <195 mm-24h
MUITO ALTO	**TR > 20**	– Altura da lâmina d'água nas vias entre > 0,40 m; – Diversos pontos de alagamentos e bolsões d'água em vias, impedindo o acesso de veículos de pequeno e médio porte; – Alta possibilidade de enxurradas, devido à elevação súbita dos níveis dos rios, e de inundações atingindo comunidades em áreas de risco hidrológico e/ou isolamento de bairros/comunidades em cotas mais baixas.	P> 85 mm-1h P> 125 mm-4h P> 170 mm-12h P> 195 mm-24h

PROPOSTA DE AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ALERTA E ALARME

VIGILÂNCIA Nível onde é realizado o monitoramento das condições meteorológicas	**Ações** • Monitoramento das condições meteorológicas (previsão do tempo); • Informa ao público interno da Defesa Civil sobre nível de alerta; • enviar alerta (SMS, WatssApp, facebook) à população sobre cenário.
OBSERVAÇÃO Nível onde já pode existir a possibilidade algum evento severo ou a concretização do evento adverso, porém ainda não é necessária a mobilização de recursos	**Ações** • Intensificar Monitoramento das condições meteorológico (avisos de alertas); • Informar ao público interno da Defesa Civil; • Monitoramento da precipitação pluviométrica (rede Cemaden-MCT, Cemaden-RJ); • Mantém SIMPDEC informado; • Enviar alerta (SMS, WatssApp, facebook) à população sobre mudança do nível de alerta, cenário e recomendações.
ATENÇÃO Nível de impacto do evento adverso requer que as agências comecem a mobilizar recursos (SOBREAVISO) e a comunidade	**Ações** • Intensificar Monitoramento das condições meteorológico (avisos de alertas), inclusive com o monitoramento da precipitação pluviométrica (rede Cemaden-MCT, Cemaden-RJ); • Mobilização do público interno da Defesa Civil para condição de sobreaviso; • Mobilização das agências municipais quanto ao posicionamento de sobreaviso; • enviar alerta (SMS, WatssApp, facebook) à população sobre mudança do nível de alerta, cenário e recomendações; • Comunicação com os responsáveis pelos pontos de apoio; • Realizar vistorias técnicas de campo; • Registrar ocorrências no PRODEC.
ALERTA Nível de impacto do evento adverso requer que as agências comecem a mobilizar recursos (PRONTIDÃO) e a comunidade para possível mobilização	**Ações** • Intensificar Monitoramento das condições meteorológico (avisos de alertas), inclusive com o monitoramento da precipitação pluviométrica (rede Cemaden-MCT, Cemaden-RJ); • Mobilização do público interno da Defesa Civil para condição de Prontidão; • Mobilização das agências municipais (recursos) quanto ao posicionamento de Prontidão; • Enviar alerta (SMS, WatssApp, facebook) aos NUPDEC'S e a população sobre mudança do nível de alerta, cenário e recomendações; • Comunicação com os responsáveis pelos pontos de apoio, para preparação e possível abertura; • Realizar vistorias técnicas de campo; • Manter o Registro Ocorrências no PRODEC.
ALERTA MÁXIMO Nível onde o devido o impacto do evento adverso estão sendo empregados recursos, bem como a mobilização da população para local seguro.	**Ações** • Intensificar o Monitoramento das condições meteorológico (avisos de alertas), inclusive com o monitoramento da precipitação pluviométrica (rede Cemaden-MCT, Cemaden-RJ); • Emitir mensagem de alarme (sirenes, SMS, WatssApp, Facebook) para mobilização da população para os pontos de apoio ou local seguro, cenário e demais recomendações; • Ativar o sistema de Comando de Operações, para posterior ativação do gabinete de Crise; • Comunicação com as Agências municipais mantendo seus recursos para pronto-emprego • Mobilização das agências municipais (Assistência social, Segurança e saúde) para apoiar nos pontos de apoio; • Realizar vistorias técnicas de campo e avaliar a necessidade de interdição e/ou remoção compulsória • Manter o Registro Ocorrências no PRODEC; • Manter informado o chefe do Executivo quanto as ações de resposta.

9.1 - INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO DE CRISE.

Caberá ao Secretario de Ordem Pública e Defesa Civil, após solicitação ao Chefe do Executivo, instalar o Gabinete de Gestão de Crise atuará acionando os órgãos envolvidos conforme a necessidade. Poderão participar do Gabinete de Gestão de Crise:

- Representantes das secretarias do Governo municipal;
- Representantes de órgãos estadual e federal;
- Órgãos de apoio do Sistema Municipal de Defesa Civil. O Gabinete de Gestão de Crise poderá convidar especialistas ou membros da administração pública direta ou indireta, bem como órgãos públicos de outras esferas e agências especializadas para integrar a equipe de gestão. Ainda que as decisões emanem dos participantes integrantes do Gabinete de Gestão de Crise, a coordenação geral das ações caberá ao Secretario de Ordem Pública e Defesa Civil.

9.2 - MAPEAMENTO DE ESTRUTURAS PARA RESPOSTA AOS DESASTRES MUNICIPAIS

GABINETE DE GESTÃO DE DESASTRE.

Local onde representantes das agências envolvidas na gestão do desastre terão representação e onde serão coordenados os recursos e ações. Existindo outras salas que poderão ser usadas para outras demandas.
Dispõe de estacionamento e banheiro. O acesso é controlado.

FOTO:

Localizado na Prefeitura Municipal de Areal.





Endereço /: Praça Duque de Caxias, Nº39, Centro. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°13’54” S 43°06’03” W.
Contato do responsável: Major BM Diogo Rocha da Silva – Tel: (24) 9996-30827.

9.3 - ÁREA DE ESPERA PRINCIPAL E ACONDICIONAMENTO DE DOAÇÕES:

Local de referência para a entrada e saída de recursos externos, guarda de material não mobilizado e doações.
Fácil acesso, na estrada de acesso ao município, evitando que os recursos e doações não cadastrados entrem na cidade ou no local do desastre, parte do local coberto, dispões de guarita para controle de acesso.
Conta com 02 banheiros e 02 salas.

FOTO:






Endereço: Estrada União e Indústria, antiga garagem da Expresso Areal. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°13’58” S 43°06’03” W.
Contato do Responsável: Rodrigo Lima – Tel: (24) 2257-3919.

9.4 - LOCAL PARA DESCARTE DE ENTULHO – “BOTA FORA”

Local utilizado pelo município para o descarte de resíduos de limpeza de ruas, estradas vicinais e entulho retirado do local do desastre. O Material pode ficar acondicionado sem risco de escorregamento para áreas mais baixas.
Área com acesso fácil para caminhões e equipamentos pesados.
Endereço: Antigo departamento nacional de estradas e rodagem – DNER, Estrada união e Industria. Areal, RJ.

Georreferencia: 22°14’45” S 43°05’14” W.
Contato do Responsável: WALLACE SANTOS MACHADO – Tel: (24) 2257-4072.

FOTO:





.
Sede da Secretaria de Serviços Públicos, Antigo DNER.

9.5 - ABRIGOS DE EMERGÊNCIA

Local acolhimento de pessoas e animais que não possuem a capacidade de retornar ao local de residência.
Conta com controle de acesso, local para preparo e consumo de alimento, com 07 banheiros separados.

FOTO:





Endereço: Rua João Pedro da Silveira, Nº 30, Centro. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°14’19” S 43°06’10” W.
Contato do responsável: Marli Rodrigues Tel: (24) 2257-4014.

9.6 – Hospedagem de equipes Participantes:

Abrigamento das equipes que estão atuando no desastre. Equipes de uma mesma organização podem utilizar quartos coletivos.
Os hotéis são próximos ao centro da cidade, agilizando a atuação nos deslocamentos.

FOTO:
Pousada São Miguel.



Pousada São Miguel: Dispõe de 09 quartos para até 03 pessoas, 01 quarto adaptado para cadeirante e 04 quartos para até 02 pessoas. Além disso, possui uma casa com capacidade para até 8 pessoas.
Endereço: Rua Jacques Filho, Nº 39. Areal, RJ.

Georreferencia: 22°14’15” S 43°06’09” W.
Responsável/Contato: Miguel Arcanjo Tel: (24) 2257-1016.

FOTO:
Hotel Azteca



Hotel Azteca: Dispõe de 08 quartos para até 02 pessoas e 2 quartos com banheiro para casal.
Georreferencia: 22°14’16” S 43°06’06” W.
Responsável/Contato: Clarisse Tel: (24) 988144679.

9.7 - SALA DE IMPRENSA

Será o local de referência para transmissão de informações oficiais das agências do gabinete de gestão do desastre. Dispõe de uma sala ampla para apresentação. Local aberto com estacionamento para veículos e equipamentos da imprensa, área para atendimento ao público mural com informações públicas.

FOTO:
CIAFETE – Sala de Reunião.





Endereço: Rua Nelson Mello, Nº 100, Bairro Amazonas. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°13’52” S 43°05’58” W.
Responsável/Contato: José Roberto Zimbrão Ribeiro Tel: (24) 2257- 1292.

9.8 - HELIPONTO

Área segura para pouso e decolagens de helicópteros para embarque e desembarque pode ser improvisada durante o desastre. Respeitando as condições de segurança, área livre, sem árvores ou fiações próximas, fácil acesso ao local por terra, para transporte de pessoas ou carga.

FOTO:
Condomínio Parque Industrial de Areal.



Endereço: BR040, KM 39, Lote 15, Condomínio Industrial. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°14’45” S 43°05’14” W.
Responsável/Contato: George Silva Tel: (24) 2257-3919.

9.9 - LOCAL DE REFERÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Será o local de referência para a população trocar informações sobre desaparecidos e encontrados. Contém Mural com Informações Públicas.

FOTO:



Secretária de Ação Social

Endereço: Rua Maria Avena do Carmo, Nº 108, Centro, Areal, RJ.
Georreferencia: 22°14’23” S 43°06’10” W.
Responsável/Contato: Álvaro de Lima Freitas Tel: (24) 2257-9706.

10 - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA

A Coordenação da Resposta na Fase do Desastre será realizada pela Defesa Civil Municipal e pelos órgãos competentes.

Uma vez acionado este Plano de Contingência, os órgãos envolvidos no atendimento das situações críticas deverão interagir de forma imediata a fim de reduzir o nível de danos à integridade física e emocional da população envolvida.

Será utilizado a seguinte organização discriminada na tabela abaixo.

	ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS
FUNÇÃO	**INTEGRANTES**
COORDENAÇÃO / ARTICULAÇÃO	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, JUNTAMENTE COM OUTROS ÓRGÃOS.
AÇÕES DE RESPOSTAS	Gabinete do prefeito 1. Coordenadoria de Defesa Civil 2. Secretaria Municipal de Des. Social, Cidadania e Habitação 3. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Eventos 4. Secretaria Municipal de Saúde 5. Secretaria Municipal de Serviços Públicos Transportes Agricultura 6. Secretaria Municipal de Obras e Urbanização 7. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 8. Secretária Municipal de Governo 9. Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 10. Secretaria Municipal de Administração 11. Procuradoria Municipal 12. Controladoria Geral Municipal
SOCORRO	1. Polícia Civil – 108ª Delegacias de Polícia Civil 2. PRF – Polícia Rodoviária Federal 3. Polícia Militar – 38º Batalhão de Polícia Militar 4. CBMERJ – 15° Grupamento de Bombeiro Militar 5. SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 6. Unidades Básica de Saúde 7. GCM – Guarda Civil Municipal 8. CBA - Comando do Bombeiro da Área Serrana
INFORMAÇÕES	1. REDEC Serrana - Coordenadoria Regional de defesa Civil 2. CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais 3. CEMADEN/RJ – Centro de Monitoramento de Desastres Naturais 4. CONCER – Companhia de Concessão Rodoviária 5. OI TELEMAR 6. Quanta Geração S/A 7. ENEL– Companhia de Energia Elétrica 8. INEA – Instituto Estadual do Ambiente 9. NUDEC's – Núcleos Comunitários de Defesa 10. Cras e Creas

TABELA - ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

11.0 AÇÕES DE SOCORRO

11.1 BUSCA E SALVAMENTO

As ações serão realizadas pelos órgãos competentes, como Grupamento de Bombeiros Militar (Petrópolis), com apoios dos agentes de Defesa Civil, dentre outros conforme consta na matriz de responsabilidades.

11.2 PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTOS PRÉ – HOSPITALAR

Tais ações serão desenvolvidas em conjunto com 2/15 Grupamento de Bombeiros Militar (Petrópolis/ Três Rios), e base do Samu do Município.

11.3 ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DE URGÊNCIA

Caberá a Secretária de Saúde, após a triagem do nível de gravidade dos afetados, verificar as unidades de saúde mais adequadas e transportar os feridos, para adoção dos atendimentos necessários.

11.4 EVACUAÇÃO

Quando for estabelecido o nível de aviso, que necessite mobilizar a população para os pontos de apoio, a Defesa Civil, através de seus protocolos estabelecidos, acionará a abertura dessas unidades e fará o remanejo. A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil utilizará de carros de som, apitos ou outros meios de comunicação.

11.5 ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS

Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação o cadastramento da população afetada pelo desastre e à Secretaria Municipal de Saúde o atendimento hospitalar.

11.6 ABRIGAMENTO

A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil junto com a Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, e a Secretaria de Educação Esporte e Eventos estabelecerão os locais de implantação de abrigos temporários, onde os mesmos deverão estar diretamente relacionados à intensidade do desastre, ou seja, os atendimentos serão para as pessoas que tiveram sua residência danificada/destruída, ou que tenha recebido documento probatório da Defesa Civil.

11.7 RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES

Caberá à Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil e à Secretaria de Desenvolvimento Social, o recebimento, a organização e a distribuição de donativos.

11.8 MANEJO DE VÍTIMAS

Em decorrência do Desastre, as ações de manejo de vítimas, deverão ser feitas em conjunto com o IML RJ (Instituto Médico Legal), o recolhimento de cadáveres, o transporte, a identificação e a liberação para os funerais junto com Ministério Público RJ.

11.9 ATENDIMENTO AOS GRUPOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Essas ações serão encaminhadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e à Secretária de Saúde.

11.10 MOBILIZAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS

Os recursos serão acompanhados e analisados pelos postos avançados, que informarão a demanda e a necessidade de novos recursos às Operações de Campo, caso seja constatado esta necessidade, novas ações de articulação serão desencadeadas com outros Órgãos.

11.11 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE NÍVEIS ESTADUAL OU FEDERAL

O Gabinete de Crise ficará responsável para avaliar as necessidades de suplementações de recursos extraordinários e manter a articulação com outros órgãos competentes.

11.12 SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE RESPOSTA

O Gabinete de Crise e a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil serão responsáveis pela coordenação dos suportes nas Operações de resposta ao Desastre.

11.13 ATENDIMENTO AO CIDADÃO E A IMPRENSA

Ficará sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil a divulgação das informações relacionadas ao desastre, onde os mesmos deverão receber as informações de forma íntegra.

11.14 RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Caberá a Secretaria de Obras e a de Serviços Públicos, em conjunto com a Secretaria de Fazenda e Planejamento, as ações econômicas, tais

como: Licitações, Contratações e a execução das obras de recuperação de infraestrutura.

11.15 RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS

Caberá a todas as Secretarias do Município em conjunto com todos seus colaboradores e parceiros das diversas áreas conforme nossa matriz.

12.0 ATRIBUIÇÕES GERAIS

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Defesa Civil:

- ✓ Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de seu órgão com responsabilidade pela implementação do plano;
- ➢ Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para a participação de seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Prover meios para a garantia da continuidade das operações de seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições da chave;
- ➢ Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano.

13.0 PONTOS DE APOIO:

Local para onde os moradores deverão se dirigir em caso de **ALERTA MÁXIMO**, após aviso de alarmes sonoros através das sirenes ou outras formas de comunicação.

Bairros Delícia/Pedreira/Estação/Centro
Ciep Vinte e Quatro de Novembro.
Endereço: Rua João da Silveira n°30, Areal/RJ.

Bairros Morro Grande/Afonsina/Fazenda Velha
01 Escola E. Municipalizada Joaquim Vital Vieira
Endereço: Rua São Silvestre n°36 – Fazenda Velha – Areal / RJ

02 Escola Municipal Dr. Edmur Polito
Endereço: Rua Santa Lúzia, s/n°- Centro – Areal / RJ

Bairro Portões
Escola Municipal Santo Antônio dos Portões.
Endereço: Estrada Rio Bahia – km 4,5 Portões – Areal / RJ.

Bairro Julioca
01 Escola E. Municipalizada Joaquim Vital Vieira.
Endereço: Rua São Silvestre n°36 – Fazenda Velha – Areal / RJ.

Bairro Alberto Torres
Escola E. Municipalizada Alberto Torres Endereço: Av.: Jorge Luís dos Santos n°: 229 Areal / RJ.

Bairro Gaby
Escola Municipal Antônia Marinho.
Endereço: Praça José Alves Martins n°30 – Gaby - Areal / RJ.

Bairros São Lourenço, Boa Esperança e Vila Dantas
Escola Municipal Donária Maria Barbosa
Endereço: Estrada Boa esperança, acesso pela direita do bar do preto.

Bairros Cedro e Vila Adelaide
Escola Municipal Manoel Batista de Andrade
Endereço: Rua Firmina Rosa de Jesus, 581

14.0 ABRIGOS TEMPORÁRIOS

Centro

1 - Ciep Municipalizado 24 de Novembro
Rua João da Silveira n°30, Centro, Areal / RJ.

2 – Centro de Referência de Assistência Social
Rua Maria Avena do Carmo n°108, Centro, Areal / RJ.

Gaby

Escola Municipal Antônia Marinho
Praça José Alves Martins n° 30, Gaby, Areal / RJ.

Fazenda Velha


Escola Estadual Municipalizado Joaquim Vital Vieira
Rua São Silvestre n° 36, Fazenda Velha, Areal / RJ.

Portões

Escola Municipal Santo Antônio dos Portões
Estrada Rio – Bahia km 4,5 Portões, Areal / RJ.

15.0 ROTAS DE FUGA


Alberto Torres



Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres

Rota para a Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres (Refúgio):

A Av. Jorge Luis dos Santos, 2190, Areal - RJ
B Av. Jorge Luis dos Santos, 713, Areal - RJ



Sirene Alerta e Alarme Alberto Torres

Rota em direção a BR040:

A Av. Jorge Luis dos Santos, 2190, Areal - RJ
B Ponte sobre Rio Piabanha. Areal RJ - BR-040, 409 – Alberto Torres, Areal – RJ

K30




Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres

Rota para a Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres (Refúgio):

A BR-040, 30 - Alberto Torres, Areal - RJ
B Av. Jorge Luis dos Santos, 713, Areal – RJ
C Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, Areal – RJ (Rota Alternativa)


Amazonas e Adjacencias



Rota em direção a Prefeitura Municipal de Areal (Refúgio):

(Estrada Não mapeada pelo google maps)

A Estr. Mata Cavalo, Araras, Petrópolis – RJ
B Estr. Hildebrando da Costa Carvalho - Posse, Areal – RJ




Sirene Alerta e Alarme Amazonas e Pará Prefeitura de Areal Quadra Esportiva Pará


Rota em direção a Prefeitura Municipal de Areal (Refúgio):

B Estr. Hildebrando da Costa Carvalho - Posse, Areal – RJ
C Praça Duque de Caxias, 39 - Centro, Areal – RJ
D R. Pará, 338, Areal – RJ (Rota Alternativa)

Afonsina, Morro Grande, Fazenda Velha, Grão Pará, Portões e Adjacentes



Colégio Estadual Joaquim Vital Vieira




Escola Municipal Santo Antônio dos Portões

Rota para a Escola Municipal Santo Antônio dos Portões (Refúgio):

- A Av. Pres. Vargas, 562 - Lot.Projetado, Areal - RJ
- B Estrada Serra do Guinle, 3472 - Bemposta, Areal - RJ
- C R. São Silvestre, 36 - Fazenda Velha, Areal - RJ (Refúgio Alternativo)

Centro, Delícia e São Sebastião




CIEP 24 de novembro Centro de Referência de Assistência Social Sirene e Alarme CIEP – São Sebastião

Rota para o CIEP 24 de novembro (Abrigo Temporário) e CRAS (Ponto de Apoio):

A BR-492, 1295 – Vila Adelaide, Areal - RJ
B R. Manoel Cabral de Mello,832 – Delícia, Areal – RJ
C R. Higino Ferreira E Cunha, 85 – Vila Adelaide, Areal – RJ
D R. Manoel Cabral de Mello,766 – Delícia, Areal – RJ
E R. De Jesus, 85 – Vila Arruda, Areal – RJ
F R. Antônio Jaques Filho, 39 – Vila Adelaide, Areal – RJ
G Av. Presidente Vargas, 33 – Alberto Torres, Areal – RJ

Centro, Gaby e Manoel Fernandes



CIEP 24 de novembro/ Escola Municipal Antônio Marinho Centro de Referência de Assistência Social

Sirene e Alarme CIEP – São Sebastião/Gaby Prefeitura de Areal

Rota para a Escola Municipal Antônio Marinho (Abrigo Temporário), CRAS (Ponto de Apoio) e Prefeitura de Areal (Ponto de Apoio):

- A Praça Duque de Caxias, 39 - Centro, Areal – RJ
- B Est. União Indústria, 1350 – Vila Adelaide, Areal – RJ
- C R. José Santinon, 470 – Lot. Projetado, Areal – RJ
- D R. Antônio Jaques Filho, 39 – Vila Adelaide, Areal – RJ
- E R. Manoel Cabral de Mello, 832 - Delícia, Areal – RJ
- F R. Higino Ferreira E Cunha, 85 – Vila Adelaide, Areal – RJ

Julioca



Colégio Estadual Joaquim Vital Vieira

Rota para a Colégio Estadual Joaquim Vital Vieira (Abrigo Temporário)

A Parque Julioca – R.Julioca – Lot. Projetado, Areal – RJ
B BR492 – Lot. Projetado, Areal – RJ
C R. São Silvestre, 36 - Fazenda Velha, Areal - RJ

16.0 CONCLUSÃO

O PLANCOM é relevante documento para a organização de esforços no enfrentamento de crises. Aqui não se tem a pretensão de estabelecer rotinas das Secretarias Municipais e dos demais órgãos envolvidos, o que feriria sua autonomia. Todavia, há de se estabelecer uma coordenação coerente, pré-definida e de conhecimento prévio nas situações de anormalidade.

O seu uso, bem como o seu processo de construção, fortalece as instituições envolvidas e possibilitam maior integração a qualquer momento.

CORPOS RECEPTORES POR BAIRROS E RESPECTIVAS ÁREAS DE RISCO.

Para a elaboração deste plano, o município foi dividido em áreas de acordo com suas vulnerabilidades, dando ênfase àquelas com histórico de ocorrências ou desastres que ultrapassem a capacidade normal de resposta dos órgãos municipais.

BAIRRO AMAZONAS:

Formado às margens do rio preto, com inúmeras residências dentro da faixa marginal de proteção ambiental. Além de estar à jusante da Represa Morro Grande, que em caso de rompimento elevaria exponencialmente o nível do rio, também por receber o fluxo de água do município de São José do Vale do Rio Preto. O bairro demanda de atenção por parte deste plancon, devido ao histórico de enchentes, inclusive no ano de 2011. Não obstante, poderá haver ocorrências de deslizamento de massa.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção no abastecimento de água em grande parte do município, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

Instalações Públicas: Escola Municipal Augusto Cesar da Costa e Posto de Saúde da Família. Estação de tratamento de água municipal. Total: 03.

Instalações Particulares: Mais de 120 unidades entre residências e pequenos comércios podem ser atingidos diretamente.

Pessoas afetadas: estima-se que mais de 400 pessoas podem se atingidas.

BAIRRO ALBERTO TORRES:

Algumas residências ficam às margens do rio, estando dentro da faixa marginal de proteção ambiental. Além de estar à jusante da Represa Morro Grande, que em caso de rompimento elevaria exponencialmente o nível do rio, recebe o fluxo de água do rio preto que vem do município de São José do Vale do Rio Preto que ao se encontrar com as águas que vem do município de Petrópolis, se fundem e passam a compor o rio Piabanha. O bairro demanda de atenção por parte deste plancon, devido ao histórico de enchentes, inclusive no ano de 2011. Não obstante, poderá haver ocorrências de deslizamento de massa.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção na produção, armazenamento e

venda de energia elétrica parte do país, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

Instalações Públicas: Escola E. Municipalizada Alberto Torres e Posto de Saúde da Família. Via pública de acesso de entrada e saída do bairro- ponte branca e ponte vermelha. Total: 04.

Instalações Particulares: Mais de 49 unidades entre residências e pequenos comércios podem ser atingidos diretamente. Entre elas, a represa de Alberto Torres, as tubulações de cerca de 3 km usadas para capitar e direcionar a água para a geração de energia elétrica na usina de Alberto Torres, a fábrica de produtos do gênero suplementos alimentares – Advanced Nutrition.

Pessoas afetadas: estima-se que mais de 400 pessoas podem se atingidas.

BAIRRO CEDRO:

O bairro se caracteriza por ser um vale e as ocupações do solo foram feitas desordenadamente. Por conseguinte, a declividade das encostas e o tipo de solo contribuem para serem suscetíveis aos riscos de deslizamentos. Sendo um dos locais com maior probabilidade de ocorrências do tipo deslizamento de massa.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção na prestação de serviços, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

Instalações Públicas: Escola E. M. Manoel Baptista de Andrade e Posto de Saúde da Família. Total: 02.

Instalações Particulares: Mais de 07 residências podem ser atingidas diretamente. Uma unidade de caráter religioso, centro Espírita. E uma empresa de transporte do tipo fretamento e viagens – Viação Cedro.

Pessoas afetadas: estima-se que mais de 30 pessoas podem se atingidas direta ou indiretamente.

BAIRRO GABY:

O bairro se caracteriza por sua inclinação, onde algumas residências foram construídas em encostas, com risco de deslizamento de terra ou pedras, por ser em partes muito rochoso. No local observa-se a ausência de drenagem, construções e cortes irregulares nos terrenos, crescimento desordenado, inclinação acima de 45º, anualmente queimadas enfraquecem e favorecem a movimentação do solo quando umedecido. Tudo isso somado ao período de chuva, o risco de deslizamento fica ainda maior. Comumente, o bairro em questão registra anormalidades nessas questões. O bairro demanda de atenção por parte deste plancon devido ao histórico de deslizamento.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção na prestação de serviços, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

Instalações Públicas: Escola Municipal Antônia Marinho. Via pública de acesso de entrada e saída do bairro. Total: 02.

Instalações Particulares: Mais de 60 unidades entre residências e pequenos comércios podem ser atingidos diretamente

Pessoas afetadas: estima-se que mais de 180 pessoas podem ser atingidas.

BAIRRO MANOEL FERNANDES:

O bairro se caracteriza por ter sido ocupado a partir das margens do rio Piabanha, muitas residências estão dentro da faixa marginal de proteção ambiental. Em outra parte, as pessoas construíram nas encostas. Estas são compostas por solo e também por material rochoso. Tanto é que existia no local a extração de pedra e ao ser desativada, uma delas se tornou local onde as pessoas construíram.

Após um deslizamento de pedra em 2008, muitas casas foram interditadas e demolidas, porém parte do bairro é listado como de risco para deslizamentos, conforme levantamento do Departamento de Recursos Minerais – RJ.

Danos prováveis: prejuízos econômicos, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológico das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores: Duas pontes de acesso ao bairro, conhecidas como ponte vermelha e ponte da ilha. Total: 02.

Instalações Particulares: Mais de 60 residências podem ser atingidas diretamente.

Pessoas afetadas: estima-se que mais de 150 pessoas podem ser atingidas.

BAIRRO PARÁ:

O bairro foi formado com construções nas encostas, se caracterizando por sua inclinação, com risco de deslizamento de terra. Os problemas encontrados são os mesmo de alguns outros bairros da cidade. Dentre eles, a ausência de captação da água da chuva, a falta de percepção de risco ao realizarem cortes nos terrenos sem que se leve em consideração a angulação do platô, a proximidade com a encosta criada devido ao corte e o escoamento da água, crescimento desordenado, inclinação acima de 45º, anualmente queimadas enfraquecem e favorecem a movimentação do solo nos períodos de chuva, tornando o risco de deslizamento ainda maior.

Devido a essas características o bairro deve estar em constante monitoramento.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação. Prejuízos econômicos, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológico das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

Instalações Públicas: Escola Municipal Renato Féo de Almeida. Via pública de acesso de entrada e saída do bairro. Total: 02.

Instalações Particulares: Mais de 39 unidades entre residências podem ser atingidas diretamente
Pessoas afetadas: estima-se que mais de 100 pessoas podem ser atingidas.

BAIRRO SÃO SEBASTIÃO:

O bairro é localizado no centro da cidade, o que fez com que sua expansão fosse rápida. Se caracteriza por sua inclinação, as ocupações do local foram feitas desordenadamente. A falta de captação da água de chuva, a ausência de cobertura vegetal, fazem com que seja um bairro com risco de deslizamento e de observância constante.

Danos prováveis: prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

Instalações Públicas: Não há. Total: 0.

Instalações Particulares: Mais de 15 residências podem ser atingidas diretamente.

Pessoas afetadas: estima-se que mais de 100 pessoas podem ser atingidas direta ou indiretamente.

BAIRRO VILA ADELAIDE.

Demais riscos não estão descartados, porém a vulnerabilidade deste bairro se refere à possibilidade de escorregamento de massa. Levando em consideração o histórico do ano de 2008, quando após uma chuva, casas foram interditadas e após demolidas.

As construções são feitas sem autorização. Novamente um dos problemas é a falta de percepção de riscos por parte dos moradores.

Danos prováveis: prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

Instalações Públicas: Via pública de acesso de entrada e saída do bairro. Total: 01.

Instalações Particulares: Mais de 10 residências podem ser atingidas diretamente
Pessoas afetadas: estima-se que mais de 30 pessoas podem ser atingidas.

LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES

O local de recebimento de doações fica definido no Centro Integrado de Artes, Formação, Educação, Tecnologia e Esporte, Maria Elza Ribeiro da Silva Nunes - CIAFET – Areal, localizado na Rua: Doutor João da Veiga Soares, nº 60, Centro, Areal, RJ

Diogo Rocha da Silva
Secretário Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil

Luiz Felipe Garcia da Silva Santos
Daniela Tatiana da Silveira Zuñiga
José Geraldo de Sá
Márcio André da Silva
Mônica Medeiros Magalhães de Sá
Agentes de Defesa Civil

DEFESA CIVIL DE AREAL, TODOS JUNTOS NA PREVENÇÃO