ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE SAÚDE BOMBEIRO MILITAR

RELATÓRIO Nº 4 / 2020 CSAU- 09888

Plano de Contingência para adoção de medidas protetivas com objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação do Coronavírus nos trabalhadores da SSP/GO - CBMGO

Introdução

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, em atenção ao Termo de notificação 01/012020026557, que contempla o Plano de Contingência para adoção de medidas protetivas com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação do Coronavírus nos trabalhadores da SSP/GO, apresenta o relatório abaixo, que discrimina: o total de equipamentos de proteção individual que estão em estoque nas 44 Unidades Bombeiro Militares de todo o Estado de Goiás; os equipamentos necessários para o enfrentamento da emergência de saúde pública Coronavírus; os procedimentos para capacitação dos militares em atendimento de ocorrências relacionadas ao Coronavírus; as medidas gerais para evitar infecção e disseminação do vírus para todos os militares do Corpo de Bombeiros, que exercem funções administrativas/operacionais não relacionadas diretamente com atendimento pré-hospitalar; além do procedimento operacional padrão do Corpo de Bombeiros para a conduta frente a caso suspeito de infecção por Coronavírus.

Desenvolvimento

1.1 Total de equipamentos de proteção individual nas 44 unidades Bombeiro-Militares do Estado de Goiás:

Materiais e Equipamentos em estoque	
Especificação	Quantidade
Máscaras descartáveis N-95 (unidades)	266
Máscaras descartáveis cirúrgicas (caixas de 50 unidades)	3.395
Luvas descartáveis (caixas de 100 unidades)	2.736
Álcool em gel 70% (frascos de 500 ml)	525
Jaleco descartável (unidades)	60
Termômetro de testa (unidades)	9
Sacos para lixo infectante (unidades)	5.583
Tocas ou gorros descartáveis (unidades)	506
Óculos de proteção (unidades)	650
Sabão líquido para uso na higiene das mãos (litros)	430
Toalhas descartáveis para uso na higiene das mãos (unidades)	206.500

1.2. Equipamentos necessários para o enfrentamento da emergência de saúde pública Coronavírus:

Considerando que na epidemia de Influenza H1N1 de 2009 foram notificados, segundo o DATASUS, 1.224 casos de síndrome gripal no Estado de Goiás,[1] e que o número reprodutivo básico (estimativa de para quantas novas pessoas, em média, cada doente pode transmitir o vírus numa população vulnerável) da H1N1 é de 1,3,[2] pode-se estimar o dobro de casos de Coronavírus em 2020 no Estado de Goiás (2.448) já que o número reprodutivo básico do Coronavírus é de 2,2.[3]

Considerando que o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás possui 66 veículos de atendimento operando nas 44 unidades BM e que cada veículo atende 5,4 ocorrências por dia, com atendimento médio de 10.692 ocorrências por mês, 128.304 ocorrências por ano; que o grau de alerta da população em relação a sintomas respiratórios vai aumentar devido a emergência de Saúde Coronavírus, pois vários agentes infecciosos estão circulando na população produzindo sintomas similares ao do Coronavírus (febre/tosse/desconforto respiratório) e que aproximadamente 14% dos indivíduos atendidos nas Unidades de Saúde em Goiás apresentam sintomas respiratórios,[4] pode-se prever um acréscimo de aproximadamente 15% nas ocorrências do Corpo de Bombeiros, produzindo excesso de 19.245 ocorrências por ano.

Somando-se os possíveis casos de Coronavírus esperados em 2020 (2.448) ao excesso de casos de enfermidades respiratórias em que haveria suspeita da doença (19.245) durante 2020, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás providenciará compra emergencial de materiais/equipamentos discriminados abaixo para o atendimento de 21.698 ocorrências estimadas para 2020, sendo eles distribuídos com base na média de ocorrências de cada uma das 44 unidades Bombeiro-militares. A entrega dos materiais e equipamentos em cada unidade será comprovada à auditoria do trabalho.

Materiais e equipamentos necessários para enfrentamento da emergência de Saúde Pública Coronavírus em 2020	
Especificação	Quantidade
Máscaras descartáveis N-95 (caixas com 20 unidades) 21698/20 = 1.085 caixas (multiplicado por 2, pois em cada viatura com mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididas em 44 unidades BM= aproximadamente 49 caixas por unidade BM (para consumo médio aproximado de 4 caixas por mês em cada unidade em 2020) + 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 caixa por mês)	2.170+12= 2.182 caixas
Máscaras descartáveis cirúrgicas (caixas de 50 unidades) 21698/50= 434 caixas (uma máscara por ocorrência para uso como barreira de disseminação do vírus ao ser colocada na vítima) divididas em 44 unidades BM= aproximadamente 10 caixas por unidade BM (para consumo médio de menos de uma caixa por mês em 2020) + 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 caixa por mês)	434+12= 446 caixas
Luvas descartáveis (caixas de 50 pares - 100 unidades) 21698/50 = 434 caixas (multiplicado por 2, pois em cada viatura com mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididas em 44 unidades BM= aproximadamente 20 caixas por unidade BM (para consumo médio de uma caixa e meia por mês em 2020) + 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 caixa por mês)	868+12= 880 caixas
Álcool em gel (frascos de 500 ml) (considerando consumo de 3ml para antissepsia das mãos, 1,5ml pré e 1,5ml pós contato com indivíduo suspeito, 1 frasco para cada 166 ocorrências) 21698/166 = 130 frascos, divididos em 44 unidades BM= aproximadamente 3 frascos por unidade BM (para consumo médio aproximado de 1/4 de frasco por mês em cada unidade em 2020) + 5 frascos para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 frasco por consultório)	130+5+245= 380 frascos

Como a quantidade de álcool gel nas unidades BM está aquém do necessário para o atendimento das ocorrências de 2020 pois 3ml x 128.304=384.912ml e 384.912ml / 500ml= 769,8 frascos (e o estoque está em 525, há necessidade de compra de 770-525= 245 frascos	
Jaleco descartável (caixa com 100 unidades) 21698/100 = 217 caixas (multiplicado por 2, pois em cada viatura com mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididas em 44 unidades BM= aproximadamente 10 caixas por unidade BM (para consumo médio de menos de uma caixa por mês em 2020) + 12 caixas para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 caixa por mês)	434+12= 446 caixas
Termômetro de testa (um por viatura Bombeiro Militar, 66 viaturas no total – 4 unidades que já tem termômetro em suas viaturas [os 9 termômetros na tabela de materiais disponíveis estão em 4 unidades])= 62 termômetros + 10% (6 termômetros) para reserva no Comando de Apoio Logístico no caso de ocorrer defeito em algum dos aparelhos das unidades + 1 unidade para o Comando de Saúde	62+6+1= 69 unidades
Sacos para lixo infectante (15 litros, pacote com 100 unidades) 21698/100 = 217 pacotes, divididos em 44 unidades BM= aproximadamente 5 pacotes por unidade BM (para consumo médio de menos de meio pacote por mês em 2020) + 12 pacotes para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 pacote por mês)	217+12= 229 pacotes
Tocas ou gorros descartáveis (pacote com 100 unidades) 21698/100 = 217 pacotes (multiplicado por 2, pois em cada viatura com mínimo de 2 socorristas por ocorrência), divididos em 44 unidades BM= aproximadamente 10 pacotes por unidade BM (para consumo médio de menos de um pacote por mês em 2020) + 12 pacotes para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 pacote por mês)	434+12= 446 pacotes
Óculos de proteção (unidade) Dois por viatura Bombeiro militar, 66 viaturas no total – 24 unidades que já tem óculos em estoque para reposição nas viaturas [a maioria dos óculos na tabela de materiais em estoque estão em 24 unidades]= 62 óculos + 5 unidades para o Comando de Saúde (um para cada consultório do Comando de Saúde)	84+5= unidades
Sabão líquido (litros) para uso na higiene das mãos Considerando o volume de 1,5ml para cada lavagem das mãos, 430 litros são suficientes para 286.666 lavagens. Divididas por 253 dias úteis em 2020 a quantidade de sabão é suficiente para 1.133 lavagens por dia. Considerando o efetivo do CBMGO em aproximadamente 2600 indivíduos, apesar de nem todos militares estarem de serviço simultaneamente, a quantidade de sabão líquido disponível não garante 5 lavagens de mãos por turno (profissionais da saúde lavam suas mãos em média de 5 a 42 duas vezes por turno)[6]. Como a quantidade de sabão líquido nas unidades BM está aquém do necessário, para aumento em 4 vezes a quantidade de sabão líquido para lavagens das mãos, há necessidade de compra de 1.720 litros. Aproximadamente 39 litros para cada unidade. 60 litros para uso dos médicos do Comando de Saúde no atendimento aos militares e dependentes (1 litro por consultório por mês)	1720+60 litros= 1780 litros

Toalhas descartáveis para uso na higiene das mãos (unidades) Considerando uso consciente de 2 unidades para cada lavagem das mãos, para as possíveis 1.433.330 lavagens de mãos no ano, serão necessárias 2.866.660 folhas. Como os estoques estão em 206.500 (2.866.660-206.500), há falta de 2.660.160 unidades. Considerando fardos de 1000 unidades, serão necessários 2.660 fardos de 1000 unidades. Aproximadamente 60 fardos para cada unidade. 80.000 unidades para o comando de saúde para 40.000 lavagens de mãos por ano = 80 fardos	2.660+80 fardos de 1000 unidades= 2.740 fardos de 1000 unidades

Para compra de materiais, será utilizada as especificações de cada equipamento de proteção individual descritas no parecer técnico n□5/2020 – SESMET/SES em anexo no processo SEI 202000016002661.

1.3 Procedimentos para capacitação dos militares em atendimento de ocorrências relacionadas ao Coronavírus.

As Unidades Bombeiro-Militares estão realizando capacitação dos militares que prestam atendimento pré-hospitalar em formatura (reunião do Comandante com tropa da unidade) em cada Unidade Bombeiro Militar do corrente mês para disseminar o Procedimento Operacional Padrão do Corpo de Bombeiros na conduta frente ao caso suspeito de infecção por Coronavírus que está descrito nesse documento (ORDEM DE OPERAÇÃO N° 20 / 2020 BM/3- 09893). Durante a capacitação está sendo projetado o vídeo da ANVISA para instrução de como deve ser utilizado os equipamentos de proteção individual para doenças de disseminação por aerossóis, gotículas ou contato no endereço eletrônico: Vídeo Anvisa: https://www.youtube.com/watch?v=G_tU7nvD5BI&feature=youtu.be). A capacitação será comprovada com as atas das formaturas que listarão todos os militares participantes, que será encaminhada para auditoria do trabalho.

1.4 Medidas gerais para evitar infecção e disseminação do vírus para todos os militares do Corpo de Bombeiros, que exercem funções administrativas/operacionais não relacionadas diretamente com atendimento pré-hospitalar.

Para divulgar as medidas gerais para evitar infecção e disseminação do vírus para todos os militares do Corpo de Bombeiros que exercem funções administrativas/operacionais não relacionadas diretamente com atendimento pré-hospitalar, está sendo disponibilizado vídeo informativo no site do Corpo de Bombeiros que informa sobre o novo Coronavírus e quais ações devem ser tomadas para prevenção da doença. https://www.bombeiros.go.gov.br/noticias/corpo-de-bombeiros-militar-alerta-sobre-sintomas-e-dicas-de-como-se-proteger-do-coronavirus.html

O número de visualizações do vídeo de capacitação até o dia 04/03/2020 às 14:30 foi 2.983 (667 visualizações diretamente no site do Corpo de Bombeiros e 2.316 visualizações no Facebook).

1.5 Procedimento Operacional Padrão do Corpo de Bombeiros.

Procedimento operacional padrão para atendimento pré-hospitalar das vítimas com suspeita de contaminação pelo Coronavírus pelo Corpo de Bombeiros:

- Definição de caso suspeito:

Febre **ou** tosse **ou** falta de ar **e** nos últimos 14 dias desde o início dos sintomas há história de viagem para China (ou outra área de transmissão local da doença) ou **contato próximo** com pessoa com suspeita ou pessoa com infecção confirmada por Coronavírus[5]

Febre: pode não estar presente em jovens, idosos, imunossuprimidos ou em indivíduos em uso de medicamentos antitérmicos/anti-inflamatórios

Contato próximo: estar dentro da mesma sala a menos de dois metros de um caso suspeito, por um período prolongado, sem uso de EPI, ou cuidar, morar ou visitar ou, ainda, ter contato direto com fluidos corporais do caso sem usar EPI

- Conduta frente a identificação de caso suspeito pelo acionamento 193:[7,8]

Colher os dados de identificação para gerar atendimento de ocorrência, manter o solicitante na linha, informar a suspeita ao coordenador de operações do Centro de operações do Bombeiro (COB) e transferir a ligação para o médico regulador.

O Médico regulador reavalia para estabelecer se caso é suspeito, e em caso positivo, despacha Unidade de Resgate (UR) ou Unidade de Suporte Avançado (USA) ou Veículo de Intervenção Rápida (VIR) baseado na gravidade da apresentação da doença.

O Radio-operador informa a equipe que irá atender a ocorrência de caso suspeito de Coronavírus para o preparo dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e informa ao Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS-GO) Telefone: 3201-4488; Plantão: 62 99812-6739 ou preenche o formulário de notificação abaixo:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24608

Instrução para uso dos EPIs:

Toda a equipe deve levar farda limpa e acondicionada em saco plástico para troca após retirar a farda contaminada ao finalizar a ocorrência, realizar higiene das mãos com água e sabão líquido ou com álcool gel a 70%, colocar **máscara cirúrgica** se não for realizar procedimentos geradores de aerossóis (intubação, aspiração oral ou traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação com AMBU antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais), ou usar **máscara N95** diante da necessidade de realizar procedimentos geradores de aerossóis . Após, colocar óculos de proteção, gorro descartável, jaleco descartável e calçar as luvas de procedimento.

Somente após paramentação, colocar máscara cirúrgica no caso suspeito e proceder ao atendimento.

Após realização do atendimento e estabilização do caso suspeito, entrar em contato com médico regulador para verificar local para o transporte do caso suspeito.

Durante o transporte, abrir janelas para melhorar a ventilação do veículo e aumentar a troca de ar. Entregar o paciente em área de isolamento respiratório e de contato.

Realizar a desparamentação na seguinte ordem: retirar as luvas, gorro descartável, jaleco descartável, óculos, máscara e higienizar as mãos com álcool gel 70% ou água e sabão.

Descarte o lixo infectado gerado no atendimento em local adequado da unidade de saúde informando a enfermeira responsável do local.

Solicitar desinfecção intra-hospitalar dos equipamentos usados (ex: oxímetro, esfigmomanômetro, talas, AMBU, laringoscópio, cânulas) que devem ser separados para processamento imediatamente após o término da ocorrência. Entregar também a farda usada e ambulância para desinfecção. O uniforme, a viatura e os materiais/artigos usados para o atendimento necessitam de ser processados em local que garanta biossegurança dos procedimentos de desinfecção para segurança dos trabalhadores do CBMGO.

Colocar farda limpa e aguardar o processamento dos materiais a da ambulância para retornar a base.

1.6. Óbito de suspeito/caso confirmado

Em caso de morte de indivíduo suspeito ou caso confirmado de infecção por Coronavírus isolar a área até a chegada do SVO. Solicitar o SVO responsável a depender do local do óbito:

Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo, Cocalzinho de Goiás, Corumbá, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Pirenópolis ou Terezopólis, **contatar SVO regional Anápolis**, Telefone: 62 3387-7615, email: svoanapolis@gmail.com

Anhanguera, Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Marzagão, Nova Aurora, Ouvidor, Palmelo, Pires do Rio, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás, Três Ranchos ou Urutaí, **contatar SVO regional Caldas Novas,** Telefone: 64 3455 2675 ou 64 99273 7103 ou 64 99254 5479 ou (64) 98437-0718, email: svoregional@caldasnovas.go.gov.br

Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Crixás, Guarinos, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, São Luiz do Norte, São Patrício, Santa Rita do Novo Destino, Santa Terezinha de Goiás, Uirapuru, Uruana, Barro Alto, Goianésia, Itaguaru, Jaraguá, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino ou Vila Propício, **contatar SVO regional Ceres**, telefone: 62 33232095 ou 999962845 email: svoceres@outlook.com

Água Fria de Goiás, Alto Paraíso, Cabeceiras, Flores de Goiás, Formosa, Planaltina, São João d'Aliança, Vila Boa, Campos Belos, Cavalcante, Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia ou Sítio d'Abadia, **contatar SVO regional Formosa**, telefone 61 99665 6314 ou 61 99615 6974, email: necropsiasvo@outlook.com

Abadia de Goiás, Anicuns, Araçu, Avelinópolis, Brazabrantes, Campestre de Goiás, Caturaí, Damolândia, Goiânia, Goianira, Guapó, Inhumas, Itaguari, Itauçu, Jesúpolis, Nazário, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Santa Bárbara de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, Taquaral de Goiás, Trindade, Americano do Brasil, Araguapaz, Aruanã, Britânia, Faina, Goiás, Guaraíta, Heitoraí, Itaberaí, Itapirapuã, Itapuranga, Jussara, Matrinchã, Mossâmedes, Mozarlândia, Nova Crixás, Santa Fé de Goiás, Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Diorama, Fazenda Nova, Iporá, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Novo Brasil, Palestina de Goiás, Piranhas, Adelândia, Aurilândia, Buriti de Goiás, Cachoeira de Goiás, Córrego do Ouro, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paraúna, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, Sanclerlândia, Turvânia, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Cezarina, Cristianópolis, Cromínia, Edealina, Edéia, Hidrolândia, Indiara, Jandaia, Leopoldo de Bulhões, Mairipotaba, Orizona, Piracanjuba, Pontalina, Professor Jamil, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Silvânia, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis, Água Limpa, Aloândia, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Goiatuba, Gouvelândia, Inaciolândia, Itumbiara, Joviânia, Morrinhos ou Panamá, **contatar SVO regional Goiânia**, telefone 3524-1970 ou 1933 ou 1934, email: svogoiania@gmail.com

Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto ou Valparaíso de Goiás, **contatar SVO regional Luziânia**, telefone: 61 36014584 , email: svoluziania@gmail.com

Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Caçu, Castelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Maurilândia, Montividiu, Paranaiguara, Porteirão, Quirinópolis, Rio Verde, São Simão, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra, Turvelândia, Aporé, Caiaponia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Mineiros, Perolândia, Portelândia, Serranópolis ou Santa Rita do Araguaia, **contatar SVO regional Rio Verde,** 64 36234649 ou 64 992783677 email: svorioverde@gmail.com

Alto Horizonte, Amaralina, Campinorte, Colinas do Sul, Hidrolina, Mara Rosa, Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Uruaçu, Bonópolis, Campinaçu, Formoso, Estrela do Norte, Minaçu, Montividiu do Norte, Mundo Novo, Mutunópolis, Novo Planalto, Porangatu, Santa Tereza de Goiás, São Miguel do Araguaia ou Trombas, **contatar SVO regional Uruaçu**, 62 985731566 ou 98562 4987, email: svo.gov.uruacu@gmail.com

1.7 Unidades de saúde de referência [9]

As Unidades de Saúde que receberão indivíduos com suspeita ou com doença confirmada serão acionadas com base no número de casos identificados no Estado de Goiás.

Nível 0 (presença somente de casos suspeitos no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, transportar para avaliação no Hospital de Doenças Tropicais (HDT) se adulto ou Materno Infantil se criança ou adolescente.

Nível 1 (até 100 casos esporádicos identificados no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, se leito de enfermaria, transportar para:

REGIÃO	ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO
CENTRO- OESTE	Hospital de Doenças Tropicais	Goiânia
CENTRO- SUDESTE	Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia	Aparecida de Goiânia
SUDOESTE	HURSO	Santa Helena
CENTRO NORTE	HUANA	Anápolis

Após regulação, se leito de UTI, transportar para:

REGIÃO	ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO
CENTRO OESTE NORDESTE	Hospital de Doenças Tropicais	Goiânia
	Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi	Goiânia
	Hospital Materno Infantil	Goiânia
	Hospital Sagrado Coração de Jesus	Nerópolis
CENTRO SUDESTE	HUAPA	Aparecida de Goiânia
	Santa Casa de Misericórdia de Catalão	Catalão
	Hospital Municipal de Morrinhos	Morrinhos
SUDOESTE	HURSO	Santa Helena
	Hospital Municipal de Rio Verde	Rio Verde
CENTRO NORTE	HUANA	Anápolis
NORDESTE	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis	Anápolis

Nível 2 (acima de 100 casos identificados no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, se leito de enfermaria, transportar para:

REGIÃO	ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO
CENTRO OESTE	Hospital de Doenças Tropicais	Goiânia
	Santa Casa de Misericordia de Goiânia	Goiânia
	Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi	Goiânia
	Hospital Nossa Senhora das Graças	Inhumas
CENTRO SUDESTE	Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia	Aparecida de Goiânia
	Hospital Municipal de Morrinhos	Morrinhos
	Hospital Municipal Modesto de Carvalho	Itumbiara
SUDOESTE	HURSO	Santa Helena
CENTRO NORTE	HUANA	Anápolis
	Hospital Estadual de Jaraguá	Jaraguá
NORDESTE	Hospital Municipal de Formosa	Formosa
	Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita	Planaltina

Após regulação, se leito de UTI, transportar para:

REGIÃO	ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO
CENTRO OESTE NORDESTE	Hospital de Doenças Tropicais	Goiânia
	Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi	Goiânia
	Hospital Materno Infantil	Goiânia
	Hospital Sagrado Coração de Jesus	Nerópolis

	Hospital de Caridade São Pedro de Alcantara	Goiás
CENTRO SUDESTE	HUAPA	Aparecida de Goiânia
	Santa Casa de Misericórdia de Catalão	Catalão
SUDOESTE	HURSO	Santa Helena
	Hospital Municipal de Rio Verde	Rio Verde
	Hospital Padre Tiago	Jataí
CENTRO NORTE	HUANA	Anápolis
NORDESTE	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis	Anápolis

Nível 3 (acima de 500 casos identificados no estado de Goiás)

Ação:

Após regulação, se leito de enfermaria, transportar para:

REGIÃO	ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO
CENTRO OESTE	Hospital de Doenças Tropicais	Goiânia
	Santa Casa de Misericordia de Goiânia	Goiânia
	Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi	Goiânia
	Hospital Nossa Senhora das Graças	Inhumas
	Hospital Municipal Cristo Redentor	Piranhas
	Hospital Municipal Dr Abiud Ponciano Dias	Jussara
	Hospital Municipal de Paraúna	Paraúna
CENTRO SUDESTE	HMAP	Aparecida de Goiânia
	Hospital Municipal de Morrinhos	Morrinhos
	Hospital Municipal Modesto de Carvalho	Itumbiara
	Hospital Municipal Doutor	Goiatuba

	Henrique Santillo	
	Hospital Municipal de Indiara	Indiara
	Hospital Municipal de Piracanjuba	Piracanjuba
SUDOESTE	HURSO	Santa Helena
	Hospital Municipal São Simão	São Simão
	Hospital das Clínicas Dr Serafim de Carvalho	Jataí
	Hospital Municipal Antônio Martins da Costa	Quirinópolis
CENTRO NORTE	HUANA	Anápolis
	Hospital Municipal Jamel Cecílio	Anápolis
	Hospital Municipal de Barro Alto	Barro Alto
	Hospital Municipal São Marcos Campinacu	Campinaçu
	Hospital Municipal Jair Paiva	Cocalzinho de Goiás
	Hospital Dr José Peixoto da Silveira Itapaci	Itapaci
	Hospital Estadual de Jaraguá	Jaraguá
	Hospital Municipal Dr Maria Marcia Gonzaga	Padre Bernardo
	Hospital Municipal de Porangatu	Porangatu
	Hospital Santana Uruaçu	Uruaçu
NORDESTE	Hospital Municipal de Formosa	Formosa
	Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita	Planaltina
	Hospital Municipal de Cristalina Chaud Salles	Cristalina

Após regulação, se leito de UTI, transportar para:

REGIÃO	ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO
CENTRO OESTE NORDESTE	Hospital de Doenças Tropicais	Goiânia
	Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi	Goiânia
	Hospital Materno Infantil	Goiânia
	CRER	Goiânia
	HUGO	Goiânia
	HUGOL	Goiânia
	Hospital Sagrado Coração de Jesus	Nerópolis
	Hospital de Caridade São Pedro de Alcantara	Goiás
CENTRO SUDESTE	HUAPA	Aparecida de Goiânia
	Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia	Aparecida de Goiânia
	Santa Casa de Misericórdia de Catalão	Catalão
	Hospital Nars Faiad	Catalão
SUDOESTE	HURSO	Santa Helena
	Hospital Municipal de Rio Verde	Rio Verde
	Hospital Padre Tiago	Jataí
	Hospital das Clínicas Dr Serafim de Caravalho	Jataí
CENTRO NORTE NORDESTE	HUANA	Anápolis
	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis	Anápolis

Nível 4 (acima de 1.000 casos esporádicos identificados no estado de Goiás)

Estado de emergência. Seguir Plano de Emergência dos Hospitais.

2.0 Referências

1. DATASUS. tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em 6 de fevereiro, 2020.
2. Coburn BJ, Wagner BG, Blower S. Modeling influenza epidemics and pandemics: insights into the future of swine flu (H1N1). BMC Med. 2009 Jun 22;7:30. doi: 10.1186/1741-7015-7-30. Review. PubMed PMID: 19545404; PubMed Central PMCID: PMC2715422.

3. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavírus-Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Jan 29;. doi: 10.1056/NEJMoa2001316. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31995857.
4. Silva Júnior JLR, Padilha TF, Rezende JE, Rabelo ECA, Ferreira ACG, Rabahi MF. Sintomas respiratórios em pacientes atendidos em uma unidade básica de saúde de Goiânia-GO. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2014;9(32):264-272. Disponível em:http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9(32)825
5. CDC. 2019 Novel Coronavirus. CDC. Disponível em https://emergency.cdc.gov/han/han00427.asp Acesso: 06 de fevereiro, 2020.
6. OMS. WHO guidelines on hand hygiene in health care. Disponível em https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=D6812ACB59B2F88FD0168D93D82E2856?sequence=1. Acesso: 04 de março, 2020.
7. GVIMS/GGTES/ANVISA. Nota técnica nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-ncov). Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28; Acesso: 06 de fevereiro, 2020.
8. Atendimento pré-hospitalar à vítima suspeita de contaminação pelo novo coronavírus 2019-ncov. Orientação normativa nº01 /2020. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, SP.
9. Plano estadual de contingência para o enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus. Versão preliminar 10/02/20. Disponível em https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/PLANO-DE-CONTINGENCIA-novo-coronavirus-GOIAS-EM-REVIS--O.pdf

GOIANIA, 04 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE LAERTE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR**, **Médico (a)**, em 04/03/2020, às 15:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **000011880934** e o código CRC **B52A0150**.