

**Expediente:****Associação Paulista de Municípios – APM****Diretoria Administrativa****Presidente: Marcos Monti - Prefeito de São Manuel (1993 a 1996)**

1º Vice-Presidente:

2º Vice-Presidente: José Mauro Dedemo Orlandini - Prefeito de Bertoga (1993 a 1996 e 2009 a 2012)

3º Vice-Presidente: Herculano Castilho Passos Júnior - Prefeito de Itu (2005 a 2008 e 2009 a 2012)

4º Vice-Presidente: Diego de Nadai - Prefeito de Americana (2009 a 2012)

Secretário Geral: Aquevirque Antonio Nholla - Vice-Prefeito e Vereador de São João da Boa Vista (1993 a 1996 e 1983 a 1992)

1º Secretário: Antônio Cesar Simão - Prefeito de Itapuí (1993 a 1996)

2º Secretário: Sebastião Misiara - Vereador de Barretos (1972 a 1996)

3º Secretário: Jamil Akio Ono - Prefeito de Andradina (2009 a 2012)

Tesoureiro Geral: Carlos Alberto Cruz Filho - Vereador e Vice-Prefeito de Campinas (1983 a 1988 e 1997 a 2000)

1ª Tesoureira: Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita de Socorro (de 2009 a 2012)

2ª Tesoureira: José Ademir Infante Gutierrez - Prefeito de Teodoro Sampaio (2005 a 2008 e 2009 a 2012)

3ª Tesoureira:

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de São Paulo é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
NOTA TÉCNICA - VIGILANCIA EM SAUDE Nº 01 /2026

NOTA TÉCNICA - VIGILANCIA EM SAUDE Nº 01 /2026**ALERTA E ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E CONTROLE DA ESPOROTRICOSE****AUMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE ESPOROTRICOSE NO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO**

Assunto: Orientações à população, proprietários de animais e serviços de saúde diante do aumento de casos suspeitos de esporotricose no Município.

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Turvo, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, considerando o **aumento de casos suspeitos de esporotricose em gatos no Município**, emite a presente Nota Técnica com o objetivo de orientar a população, os proprietários e responsáveis por animais e os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção, identificação, comunicação e controle da doença.

A esporotricose representa importante questão de saúde pública, uma vez que pode acometer animais e seres humanos, especialmente por meio do contato com gatos infectados.

Diante do aumento de casos suspeitos observado no Município, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas pela população, especialmente quanto à **guarda responsável, restrição da circulação dos gatos, identificação precoce de animais suspeitos e comunicação aos serviços de saúde**.

O QUE É A ESPOROTRICOSE?

A esporotricose é uma micose causada por fungos do gênero *Sporothrix*. Pode acometer animais, especialmente gatos, e seres humanos.

A transmissão para pessoas pode ocorrer principalmente por meio de **arranhaduras, mordeduras ou contato direto com lesões de animais infectados**.

Nos gatos, as lesões podem apresentar elevada carga fúngica, tornando o animal infectado importante fonte de transmissão.

A doença também pode ocorrer em seres humanos, apresentando diferentes formas clínicas, desde manifestações cutâneas até formas extracutâneas e disseminadas.

SITUAÇÃO DE ALERTA NO MUNICÍPIO

O Município de Barra do Turvo apresenta **aumento de casos suspeitos de esporotricose em gatos**, circunstância que exige atenção dos proprietários, responsáveis por animais e da população em geral.

A existência de animais suspeitos reforça a necessidade de:

- evitar a circulação livre de gatos;
- manter os animais domiciliados;
- observar frequentemente a condição de saúde dos animais;
- comunicar rapidamente animais com sinais suspeitos;
- evitar contato direto com lesões;
- impedir contato de animais suspeitos com outros animais e pessoas;
- procurar atendimento veterinário diante de sinais compatíveis.

A prevenção depende da identificação precoce e da colaboração da população.

COMO IDENTIFICAR UM GATO COM SUSPEITA DE ESPOROTRICOSE

Os responsáveis devem observar atentamente os animais, principalmente quanto à presença de:

- feridas na pele que não cicatrizam ou que aumentam progressivamente;
- feridas no nariz, face, orelhas ou patas;
- alteração ou aumento do nariz, que pode apresentar aparência popularmente descrita como **“nariz de palhaço”**;
- crostas, secreções ou sangramento nas lesões;
- perda de pelos associada às feridas;
- feridas que surgem em diferentes partes do corpo;
- alterações no rosto;
- sinais respiratórios associados a lesões na região nasal;
- histórico de brigas, arranhaduras ou contato com outros gatos que apresentem feridas semelhantes.

A presença desses sinais **não confirma isoladamente a existência da doença**. O diagnóstico deverá ser realizado por profissional habilitado.

GATOS SAUDÁVEIS TAMBÉM DEVEM SER MANTIDOS DOMICILIADOS

Diante do aumento de casos suspeitos no Município, recomenda-se que **todos os gatos**,

inclusive aqueles aparentemente saudáveis, sejam mantidos domiciliados e sem acesso livre às ruas.

A restrição da circulação constitui medida preventiva para reduzir o contato dos animais com gatos infectados, ambientes contaminados e situações que possam favorecer a transmissão.

Recomenda-se:

- manter os gatos dentro da residência ou em área externa protegida e sem acesso à rua;
- utilizar telas, barreiras ou outros meios que impeçam fugas;
- evitar contato com animais desconhecidos;
- evitar brigas entre gatos;
- não permitir circulação livre por ruas, terrenos, matas ou propriedades vizinhas;
- observar regularmente o animal;
- procurar atendimento veterinário diante do aparecimento de feridas ou outros sinais suspeitos.

MANTER O GATO EM CASA É CUIDADO, NÃO MAUS-TRATOS

Manter o gato domiciliado, em ambiente adequado, seguro, limpo, ventilado, com alimentação, água, higiene e cuidados necessários, **constitui medida de proteção e guarda responsável.**

A restrição do acesso livre à rua tem como objetivo proteger o próprio animal e reduzir os riscos de exposição à esporotricose e a outras doenças, acidentes, brigas e atropelamentos.

GATO DENTRO DE CASA É GATO PROTEGIDO.

CONDUTA DIANTE DE ANIMAL SUSPEITO

Ao identificar um gato com sinais compatíveis com esporotricose, o responsável deverá:

- **manter o animal contido em local seguro e adequado, preferencialmente em gaiola ou caixa de transporte apropriada,** evitando sua circulação e contato com outros animais;
- evitar contato direto com as lesões, secreções e feridas;
- utilizar luvas quando houver necessidade de manipulação;
- não aplicar produtos químicos, inseticidas, medicamentos ou outros produtos sobre as lesões sem orientação de Médico-Veterinário;
- não realizar procedimentos caseiros nas feridas;
- procurar avaliação veterinária;
- **comunicar o Agente Comunitário de Saúde (ACS) da área ou a Vigilância em Saúde.**

PROIBIÇÃO DE TRATAMENTO CASEIRO E USO DE PRODUTOS QUÍMICOS**NÃO APLIQUE LEPICID OU OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DIRETAMENTE NO ANIMAL.**

A utilização de Lepicid, inseticidas, medicamentos, pomadas, produtos químicos ou outras substâncias sem orientação profissional pode provocar irritações, intoxicações, queimaduras ou outras complicações e prejudicar a avaliação e o tratamento adequado.

As feridas não devem ser:

- espremidas;
- cortadas;
- raspadas;
- queimadas;
- tratadas com produtos caseiros;
- manipuladas sem proteção e orientação adequada.

O tratamento deverá ser definido por profissional habilitado.

NÃO ABANDONE O ANIMAL

O abandono de gato suspeito ou doente **não constitui solução para o problema sanitário** e pode ampliar o risco de transmissão para outros animais e para a população.

Não se deve soltar o animal em:

- ruas;
- terrenos;
- áreas rurais;
- matas;
- propriedades de terceiros;
- locais públicos;
- qualquer ambiente onde possa entrar em contato com outros animais ou pessoas.

O animal deve permanecer sob responsabilidade de seu proprietário ou responsável e receber atendimento e orientação adequados.

DOMICÍLIOS COM MAIS DE UM GATO

Nos domicílios onde houver dois ou mais gatos, os responsáveis deverão redobrar os cuidados.

Ao identificar um animal com feridas ou outros sinais compatíveis com esporotricose:

- o animal suspeito deverá ser **imediatamente separado dos demais gatos**, mantendo-se em local seguro e adequado;
- deverá ser evitado o contato direto entre o animal suspeito e os demais;
- deverá ser evitado o compartilhamento de objetos, recipientes e materiais que possam estar contaminados pelas secreções das lesões;
- o responsável deverá comunicar o **ACS ou a Vigilância em Saúde;**

– sempre que possível e com segurança, deverão ser enviadas fotografias das lesões ao ACS;

– os demais animais deverão permanecer domiciliados e sob observação.

Não é necessário aguardar o aparecimento de feridas nos demais animais para adotar medidas preventivas.

NÃO DOE, NÃO TRANSFIRA E NÃO ABANDONE ANIMAL SUSPEITO

O responsável não deverá simplesmente doar, vender, transferir ou abandonar um gato com suspeita ou diagnóstico de esporotricose com o objetivo de se desfazer do animal.

A transferência irresponsável pode colocar outras pessoas, famílias e animais em risco e dificultar o controle da doença.

O responsável deverá comunicar o caso ao **ACS ou à Vigilância em Saúde** e buscar orientação veterinária.

Não se deve:

- entregar o animal a terceiros sem informar sua condição;
- transportar o animal sem os cuidados necessários;
- deixar o animal em vias públicas ou propriedades de terceiros;
- abandonar o animal;
- permitir sua circulação livre.

DESAZER-SE DO ANIMAL NÃO É SOLUÇÃO.

ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Deve-se ter atenção especial quando houver, no ambiente onde vive o animal:

- crianças;
- pessoas idosas;
- gestantes;
- pessoas acamadas;
- pessoas com deficiência;
- pessoas com comorbidades;
- pessoas imunocomprometidas;
- outras pessoas que apresentem condições que possam aumentar o risco de complicações.

Nessas situações, deve-se evitar o contato dessas pessoas com animais suspeitos e comunicar o **Agente Comunitário de Saúde** para orientação e acompanhamento.

ESPOROTRICOSE EM HUMANOS

A esporotricose também pode acometer seres humanos.

O sinal mais comum é o aparecimento de **feridas ou nódulos na pele**, podendo ocorrer secreção, progressão das lesões e comprometimento dos vasos linfáticos.

Entre os principais sinais e sintomas estão:

- ferida ou nódulo inicialmente semelhante a uma picada de inseto;
- feridas que não cicatrizam;
- nódulos que podem surgir seguindo o trajeto dos vasos linfáticos;
- secreção ou pus nas lesões;
- febre;
- mal-estar;
- perda de peso;
- falta de apetite;
- vômitos;
- dor e inchaço nas articulações;
- tosse;
- falta de ar;
- dor ao respirar.

FORMAS GRAVES DA ESPOROTRICOSE HUMANA

Em situações menos frequentes, a doença pode ultrapassar a pele e atingir outros órgãos e sistemas.

Pode ocorrer comprometimento de:

- pulmões;
- ossos;
- articulações;
- olhos;

- outros órgãos;
- sistema nervoso central.

Em casos raros, o comprometimento do sistema nervoso central pode provocar **meningite ou meningoencefalite por *Sporothrix***. Essas manifestações são raras, porém podem ser graves, especialmente em pessoas com comprometimento da imunidade.

SINAIS DE ALERTA

- dor de cabeça intensa ou persistente;
- confusão mental;
- alterações neurológicas;
- convulsões;
- alteração do nível de consciência;
- dificuldade respiratória importante;
- febre persistente associada a outros sintomas.

Na presença desses sinais, procure atendimento médico imediatamente.

CONDUTA PARA PESSOAS COM SUSPEITA DE ESPOROTRICOSE

Caso uma pessoa apresente ferida ou nódulo suspeito, principalmente após arranhadura, mordedura ou contato com gato suspeito, deverá:

- procurar uma unidade de saúde;
- informar ao profissional de saúde que teve contato com gato suspeito;
- comunicar o **Agente Comunitário de Saúde responsável pela área. CASO HUMANO: PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE E AVISE O SEU ACS.**

EM CASO DE ARRANHADURA OU MORDEDURA

Se uma pessoa for arranhada ou mordida por gato suspeito:

- lavar imediatamente o local com água e sabão;
- evitar manipular diretamente as lesões do animal;
- procurar atendimento em uma unidade de saúde;
- informar ao profissional de saúde que houve contato com animal suspeito;
- avisar o **Agente Comunitário de Saúde da área.**

COMO COMUNICAR UM GATO SUSPEITO

Ao identificar um gato com sinais compatíveis com esporotricose, a população deverá comunicar:

- o **Agente Comunitário de Saúde responsável pela área; ou**
- a **Vigilância em Saúde do Município.**

Sempre que possível, o responsável poderá **enviar fotografias das lesões ao ACS**, preferencialmente imagens nítidas e realizadas à distância segura.

As fotografias poderão auxiliar na **triagem e avaliação inicial**, mas não substituem o diagnóstico profissional.

Sempre que possível, informar:

- endereço onde o animal se encontra;
- sinais observados;
- há quanto tempo as lesões existem;
- se o animal possui proprietário;
- se houve contato, arranhadura ou mordedura;
- se existem outros animais no local.

Não se aproxime ou manipule o animal apenas para conseguir uma fotografia.

PROTEÇÃO DOS OUTROS ANIMAIS

Gatos suspeitos devem permanecer afastados de outros animais. Deve-se evitar:

- circulação livre;
- contato com outros gatos;
- brigas;
- compartilhamento inadequado de objetos;
- transporte sem os cuidados necessários.

MORTE DO ANIMAL

Em caso de morte de animal com esporotricose confirmada ou suspeita, o corpo **NÃO DEVE SER ENTERRADO, ABANDONADO OU DESCARTADO NO LIXO.**

O CADÁVER DEVERÁ SER ENCAMINHADO IMEDIATAMENTE PARA INCINERAÇÃO.

O proprietário ou responsável deverá comunicar imediatamente o Médico-Veterinário e seguir as orientações para a destinação adequada.

O cadáver não deve ser manipulado desnecessariamente.

NÃO ENTERRE.

NÃO JOGUE NO LIXO. NÃO ABANDONE. PROVIDENCIE A INCINERAÇÃO IMEDIATAMENTE.

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL

O proprietário ou responsável pelo animal deverá adotar todas as medidas necessárias para impedir que seu animal represente risco à saúde de outras pessoas ou animais.

São responsabilidades do proprietário:

- manter o animal sob sua guarda;
- evitar sua circulação livre;
- procurar atendimento veterinário quando necessário;
- comunicar suspeitas;
- cumprir as orientações dos profissionais;
- evitar contato do animal suspeito com pessoas e outros animais;
- impedir abandono ou transferência irresponsável;
- providenciar a destinação adequada do cadáver em caso de morte.

O responsável pelo animal também deverá adotar medidas para evitar que pessoas vulneráveis sob sua responsabilidade tenham contato com animal suspeito.

RESPONSABILIDADE PELA PROTEÇÃO DE PESSOAS SEM AUTONOMIA

Quando o animal estiver sob a responsabilidade de pessoa em situação de vulnerabilidade que não possua autonomia suficiente para realizar os cuidados necessários, caberá ao **responsável legal ou cuidador** assegurar que o animal seja mantido em condições adequadas e que não

ofereça risco à pessoa assistida, aos demais moradores ou à comunidade. Essa responsabilidade inclui:

- impedir o contato inadequado entre a pessoa vulnerável e animal suspeito;
- manter o animal devidamente domiciliado e contido;
- providenciar atendimento veterinário quando necessário;
- comunicar o ACS ou a Vigilância em Saúde diante de suspeita;
- seguir as orientações dos profissionais competentes.

COMUNICAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A comunicação precoce dos casos suspeitos permite:

- avaliação da situação;
- orientação dos responsáveis;
- identificação de possíveis pessoas expostas;
- acompanhamento dos animais;
- adoção de medidas de prevenção e controle;
- redução do risco de transmissão.

A **Vigilância em Saúde do Município** realizará as ações de sua competência, de acordo com as normas sanitárias e de vigilância aplicáveis.

ORIENTAÇÃO FINAL À POPULAÇÃO

Diante do aumento de casos suspeitos de esporotricose no Município, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a prevenção depende da participação de todos.

NÃO ABANDONE.

**NÃO SOLTE.
NÃO MANIPULE SEM PROTEÇÃO.
NÃO APLIQUE PRODUTOS POR CONTA PRÓPRIA.
MANTENHA SEUS GATOS DOMICILIADOS.
OBSERVE SEUS ANIMAIS.**

COMUNIQUE CASOS SUSPEITOS.

FLUXO DE CONDUTA

GATO COM FERIDA SUSPEITA

NÃO PEGUE



NÃO APLIQUE PRODUTOS



MANTENHA CONTIDO



FOTOGRAFE À DISTÂNCIA, SE FOR SEGURO



ENVIE AS FOTOS AO ACS



COMUNIQUE O ACS OU A VIGILÂNCIA EM SAÚDE



AGUARDE ORIENTAÇÃO E PROCURE AVALIAÇÃO VETERINÁRIA

PESSOA COM LESÃO SUSPEITA

FERIDA APÓS ARRANHADURA, MORDEDURA OU CONTATO COM GATO SUSPEITO



LAVE COM ÁGUA E SABÃO



PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE



INFORME O CONTATO COM O ANIMAL



AVISE O ACS

DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente Nota Técnica tem caráter orientativo e preventivo, destinando-se à população, proprietários e responsáveis por animais e aos serviços municipais envolvidos nas ações de vigilância e prevenção.

As orientações poderão ser atualizadas de acordo com a evolução da situação epidemiológica municipal e com novas recomendações das autoridades sanitárias competentes.

Barra do Turvo, SP, 25 de Agosto de 2026

VINICIUS DE ALMEIDA LIMA

Chefe de Departamento de Vigilância em Saúde

Publicado por:

Maritssa Justimiano da Silva Alves

Código Identificador:6F4476B9

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS** O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES
11. 32165.9999
diariooficial@apaulista.org.br



É LEGAL PUBLICAR

AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.



PARA INFORMAÇÕES

11. 32165.9999

diariooficial@apaulista.org.br

