МАППИНГ. СЕРВИС ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБОРА И ОБРАБОТКИ ЛОГОВ.

29 вариант. Овчинникова Д.Р. 5130904/40106

Элемент СМО	Сущность бизнес-домена	Назначение
Источник	Микросервисы	Непрерывно генерируют логи при обработке запросов и отправляют их в сборщик. Источник бесконечный (ИБ), поток – пуассоновский (ИЗ1).
Заявка	Лог	Одна запись, которую нужно обработать. Хранит номер сервиса, текст и время создания.
Буферная память	Кольцевая очередь	Содержит логи, ожидающие своей обработки. Новый лог встаёт на свободную позицию, поиск которой идёт по кругу, начиная с указателя УБ (Д1031).
Прибор	Обработчик	Занимается разбором лога и записью его в хранилище. Время обработки – случайная величина с экспоненциальным распределением (ПЗ1).
Диспетчер постановки	Сборщик логов	Получает логи от микросервисов и раскладывает их в буфер по кольцу (Д1031). Если буфер полон, то вытесняет самый старый лог (Д10О3).
Диспетчер выбора	Сервис распределения логов	Достаёт лог из буфера по кругу (Д2Б3) и отдаёт его свободному обработчику, которого тоже ищет по кругу (Д2П2).
Отказ	Вытеснение старого лога	Когда буфер переполнен, самый старый лог удаляется и не попадает в хранилище. Это засчитывается как отказ источнику (Д10О3). На место вытесненного лога встаёт новый.
Обслуживание	Обработка лога	Обработчик разбирает лог и сохраняет его в хранилище.

		После этого он готов взять следующий лог.
Выход из системы	Обработанный или потерянный лог	Лог уходит из системы после обработки или после вытеснения из буфера. Результат учитывается в статистике.