Image_Page

เล่มที่ 5 · คู่มือการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและเจ้าหน้าที่

ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2569


1. ก่อนเริ่มใช้งาน

Image_Page เป็นเว็บแต่งและสร้างภาพด้วย AI ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
คู่มือนี้อธิบายการใช้ทุกเมนูทีละขั้น พร้อมภาพหน้าจอจริงของระบบ

สิ่งที่ต้องมี

- คอมพิวเตอร์ที่ต่อวง **Radmin VPN** เดียวกับเครื่องที่เปิดเว็บไว้
- เบราว์เซอร์ Chrome, Edge หรือ Firefox รุ่นใหม่
- ที่อยู่เว็บ: `http://<IP เครื่อง frontend ในวง Radmin>:8080` (ถามผู้ดูแลระบบ)

หน้าตาของเว็บ



ภาพที่ 1 · หน้าหลักหลังเข้าสู่ระบบ


ส่วน	อยู่ตรงไหน	ใช้ทำอะไร
แถบแท็บ	บนซ้าย	เลือกเครื่องมือ: GenImage, Back, Adjust, Tone, Blur และปุ่มดินสอ 🖍 สำหรับจัดการแท็บ
ปุ่มบัญชีและเมนู	บนขวา	วงกลมตัวอักษรแรกของชื่อ และปุ่ม ☰ เปิดเมนูตั้งค่า / ออกจากระบบ
แผงด้านซ้าย	กลางซ้าย	ใส่ข้อความหรืออัปโหลดรูป เลือกตัวเลือก แล้วกดปุ่มสีส้ม
แผงด้านขวา	กลางขวา	แสดงผลลัพธ์ เทียบภาพก่อน-หลัง และปุ่มดาวน์โหลด

2. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ทุกเครื่องมือต้องเข้าสู่ระบบก่อน เปิดเว็บครั้งแรกจะมีหน้าต่างเข้าสู่ระบบขึ้นมาเอง

2.1 สมัครสมาชิก (ครั้งแรก)


1. กด **ยังไม่มีบัญชี? สมัครเลย** ใต้ปุ่มเข้าสู่ระบบ
2. กรอกชื่อที่แสดง อีเมล และรหัสผ่าน **อย่างน้อย 8 ตัวอักษร**
3. กด **สมัครสมาชิก** ระบบจะเข้าสู่ระบบให้ทันที



ภาพที่ 2 · หน้าต่างสมัครสมาชิก

2.2 เข้าสู่ระบบ (ครั้งต่อไป)

กรอกอีเมลและรหัสผ่าน แล้วกด **เข้าสู่ระบบ** การเข้าสู่ระบบมีอายุ 24 ชั่วโมง เกินจากนั้นต้องเข้าสู่ระบบใหม่




ภาพที่ 3 · หน้าต่างเข้าสู่ระบบ

> ตอนเปิดเว็บครั้งแรกจะเห็นข้อความสีแดง "เซสชันหมดอายุแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่" แม้ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบ ไม่ต้องสนใจ กรอกอีเมลและรหัสผ่านได้ตามปกติ

3. สร้างภาพจากข้อความ (GenImage)

พิมพ์บรรยายภาพที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว AI จะวาดภาพใหม่ให้ ใช้เวลาประมาณ 1–2 นาทีต่อภาพ ขึ้นกับขนาดภาพและจำนวนคนที่ใช้งานอยู่

1. เลือกแท็บ **GenImage**
2. พิมพ์ในช่อง **Prompt** ว่าต้องการภาพอะไร เช่น `a cup of coffee on a wooden table, morning light, photo`
3. ช่อง **Negative Prompt** (ไม่บังคับ) ใส่สิ่งที่ไม่อยากให้มีในภาพ เช่น `blurry, low quality`
4. เลือก **สไตล์ภาพ (LoRA)** และ **ขนาดภาพ**
5. กด **สร้างภาพ** แล้วรอจนแถบบนปุ่มเต็ม




ภาพที่ 4 · กรอก Prompt และเลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	ค่า	ผลที่ได้
สไตล์ภาพ (LoRA)	ไม่ใช้	ภาพตามปกติของโมเดล
	Pixel Art	ภาพแนวพิกเซล แบบเกมยุคเก่า
	Linear Manga	ภาพลายเส้นแนวมังงะ
	Outline	ภาพเน้นเส้นขอบ
ขนาดภาพ	จัตุรัส 512×512	ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส เร็วที่สุด
	แนวตั้ง 512×768 (ค่าเริ่มต้น)	เหมาะกับภาพคน โปสเตอร์
	แนวนอน 768×512	เหมาะกับวิว ทิวทัศน์
	จัตุรัสใหญ่ 768×768	ละเอียดกว่า แต่ใช้เวลานานกว่า


ระหว่างรอ

ปุ่มสีส้มจะกลายเป็นแถบความคืบหน้า บอกเป็นเปอร์เซ็นต์และเวลาที่เหลือโดยประมาณ ถ้าเปลี่ยนใจกด **ยกเลิก** ได้ทุกเมื่อ




ภาพที่ 5 · แถบความคืบหน้าบนปุ่ม (50% · เหลือ ~4 วิ)

ถ้ามีคนอื่นสร้างภาพอยู่ก่อน ปุ่มจะบอกลำดับคิวและเวลาที่รอมาแล้ว พอถึงคิวระบบจะเริ่มให้เอง ไม่ต้องกดใหม่



ภาพที่ 6 · รอคิว (คิวที่ 1 จาก 2)



ภาพที่ 7 · ภาพที่สร้างเสร็จ พร้อมปุ่มดาวน์โหลด


เคล็ดลับการเขียน Prompt

- เขียนเป็นภาษาอังกฤษ สั้น ๆ คั่นด้วยจุลภาค: สิ่งที่อยู่ในภาพ, ฉาก, แสง, สไตล์
- ระบุสไตล์ให้ชัด เช่น `photo`, `watercolor`, `anime`, `3d render`
- ภาพที่ได้ไม่ตรงใจ ลองเพิ่มรายละเอียดใน Prompt หรือใส่สิ่งที่ไม่ต้องการใน Negative Prompt แล้วกดสร้างใหม่
- Prompt ยาวได้ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร

4. แต่งรูปที่มีอยู่แล้ว

แท็บ Back, Adjust, Tone และ Blur ใช้กับรูปของเราเอง ขั้นตอนเหมือนกันทุกแท็บ

1. เลือกแท็บที่ต้องการ
2. ลากรูปมาวางในกรอบเส้นประ หรือกด **คลิกเพื่อเลือก** (รองรับ PNG, JPG, WEBP)
3. ปรับตัวเลือกของแท็บนั้น
4. กดปุ่มสีส้ม รอไม่กี่วินาที ผลลัพธ์จะขึ้นทางขวา




ภาพที่ 8 · กรอบอัปโหลดรูป

แท็บ	ขนาดไฟล์สูงสุด	เวลาโดยประมาณ
Back (ลบพื้นหลัง)	12 MB	5–15 วินาที
Adjust, Tone	20 MB	ไม่กี่วินาที
Blur	20 MB	ไม่กี่วินาที (เบลอเฉพาะพื้นหลังนานกว่าเล็กน้อย)

อยากเปลี่ยนรูป กด **เอาออก** ที่มุมขวาของชื่อไฟล์ แล้วเลือกรูปใหม่


4.1 ลบพื้นหลัง (Back)

ตัวเลือก	ความหมาย
โปร่งใส	พื้นหลังใส เหมาะเอาไปวางบนงานอื่น (ไฟล์ PNG)
พื้นขาว / พื้นดำ	เปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีขาวหรือดำ เหมาะกับรูปติดบัตร รูปสินค้า
เกลาขอบให้เนียน	ทำขอบวัตถุให้นุ่ม ไม่เป็นหยัก (แนะนำให้เปิดไว้)



ภาพที่ 9 · ลบพื้นหลังแบบพื้นขาว เลื่อนแถบเพื่อเทียบก่อน-หลัง

> ถ้าเลือกแบบ **โปร่งใส** แล้วเปิด "เทียบก่อน-หลัง" ไว้ จะเห็นภาพเดิมโผล่ผ่านส่วนที่ใสจนดูเหมือนไม่ได้ลบ ให้ติ๊ก "เทียบก่อน-หลัง" ออก จะเห็นผลจริง




ภาพที่ 10 · ปิดการเทียบก่อน-หลัง เห็นผลลัพธ์เต็มภาพ

4.2 ปรับแสงสี (Adjust)

เลื่อนแถบแต่ละค่าได้ตั้งแต่ −100 ถึง +100 ค่า 0 คือไม่เปลี่ยน ปรับหลายค่าพร้อมกันได้

แถบ	เลื่อนไปทาง +	เลื่อนไปทาง −
ความสว่าง	สว่างขึ้น	มืดลง
คอนทราสต์	สีเข้มจัด ตัดกันชัด	จืด ซีดลง

แถบ	เลื่อนไปทาง +	เลื่อนไปทาง −
ความสดของสี	สีสดขึ้น	สีจางลง จนเป็นขาวดำที่ −100
อุณหภูมิสี	อุ่น ออกส้ม	เย็น ออกฟ้า
ขอบมืด	มุมภาพมืดลง ดึงสายตาเข้ากลาง	มุมภาพสว่างขึ้น




ภาพที่ 11 · เพิ่มความสว่าง ความสดของสี ความอุ่น และขอบมืด

4.3 ปรับโทนสี (Tone)

เลือกโทนสำเร็จรูป 1 แบบ แล้วตั้งความเข้ม 0–100% (ค่าเริ่มต้น 70%) ความเข้มยิ่งน้อยยิ่งใกล้ภาพเดิม

โทน	ผลที่ได้	โทน	ผลที่ได้
อบอุ่น	ออกส้มแดง	ภาพยนตร์	ไฮไลต์ส้ม เงาฟ้า แบบหนัง
เย็น	ออกฟ้า	โบราณ	ซีเปีย + ขอบมืด แบบภาพเก่า
ซีเปีย	น้ำตาลเหลือง	คม	เพิ่มความคมชัด
ขาวดำ	ภาพขาวดำ	สเก็ตช์	ลายเส้นดินสอ
สดจัด	สีสดขึ้น 40%	การ์ตูน	สีเรียบเป็นปื้น + เส้นขอบดำ




ภาพที่ 12 · โทนภาพยนตร์ ความเข้ม 70%

4.4 เบลอ (Blur)

รูปแบบ	ใช้เมื่อ
ทั้งภาพ	อยากให้ทั้งภาพนุ่มลง หรือทำเป็นภาพพื้นหลัง
เฉพาะพื้นหลัง	อยากให้คนหรือวัตถุเด่น พื้นหลังละลาย แบบกล้องหน้าชัดหลังเบลอ
เฉพาะใบหน้า	ปิดบังใบหน้าคนในภาพ (ถ้าระบบหาใบหน้าไม่เจอ จะได้ภาพเดิมกลับมา)

แถบ **ความเบลอ** 0–100% (ค่าเริ่มต้น 40%) ยิ่งมากยิ่งเบลอ



ภาพที่ 13 · เบลอเฉพาะพื้นหลัง 70%


5. ดูผล ดาวน์โหลด และยกเลิก

อยากทำ	ทำอย่างไร
เทียบก่อน-หลัง	เลื่อนแถบใต้ภาพไปซ้าย-ขวา ฝั่งซ้ายคือภาพเดิม ฝั่งขวาคือผลลัพธ์ (มีป้าย "ก่อน" / "หลัง" ที่มุม)
ดูผลเต็มภาพ	ติ๊ก "เทียบก่อน-หลัง" ออก
บันทึกภาพ	กดปุ่ม **ดาวน์โหลด** ใต้ภาพ ได้ไฟล์ PNG
ยกเลิกงานที่กำลังทำ	กด **ยกเลิก** ข้างปุ่มสีส้ม จะขึ้นว่า "ยกเลิกแล้ว" แล้วส่งงานใหม่ได้ทันที

> 1 คนส่งงานได้ทีละ 1 งาน ต้องรองานเดิมเสร็จหรือกดยกเลิกก่อนจึงจะส่งงานใหม่ได้
> และควรกดดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนแท็บหรือปิดหน้า เพราะผลลัพธ์ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชี

6. ตั้งค่าบัญชี

กดปุ่ม ☰ มุมขวาบน จะเห็นชื่อและอีเมลของเรา พร้อมเมนู ตั้งค่า, จัดการแท็บ และออกจากระบบ



ภาพที่ 14 · เมนู ☰

6.1 ภาษาและโน้ตส่วนตัว (ตั้งค่า)


- **ภาษา:** สลับไทย / English ได้ทันที ระบบจำไว้ในบัญชี
- **โน้ตส่วนตัว:** จด Prompt ที่ชอบหรืออะไรก็ได้ บันทึกอัตโนมัติเมื่อหยุดพิมพ์ (ขึ้น ✓ บันทึกแล้ว) เปิดจากเครื่องไหนก็เห็น
- **ล้างข้อมูลทั้งหมด:** ล้างข้อมูลที่เว็บเก็บไว้ในเบราว์เซอร์เครื่องนี้ แล้วออกจากระบบ (บัญชีและโน้ตใน server ไม่หาย)



ภาพที่ 15 · หน้าต่างตั้งค่า

6.2 จัดการแท็บ

กดปุ่มดินสอ 🖍️ ข้างแถบแท็บ หรือเลือก "จัดการแท็บ" ในเมนู ติ๊กออกเพื่อซ่อนแท็บที่ไม่ใช้ กดลูกศร ↑ ↓ เพื่อเรียงลำดับใหม่ ต้องเหลืออย่างน้อย 1 แท็บ



ภาพที่ 16 · จัดการแท็บ

6.3 ออกจากระบบ

กด ☰ แล้วเลือก **ออกจากระบบ** ควรทำทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องร่วมกับคนอื่น

7. สำหรับเจ้าหน้าที่: Staff Console

Staff Console ใช้ดูว่าใครกำลังใช้งานอะไร และจัดการบัญชีผู้ใช้ เปิดได้เฉพาะบนเครื่อง frontend ที่ `http://127.0.0.1:8090` ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ staff


7.1 เข้าสู่ระบบ

1. บนเครื่อง frontend เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://127.0.0.1:8090`
2. กรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชี staff แล้วกด **เข้าสู่ระบบ** (บัญชี user ธรรมดาเข้าไม่ได้)
3. ปิดแท็บเบราว์เซอร์แล้วต้องเข้าสู่ระบบใหม่

> ระบบยังไม่สร้างบัญชี staff คนแรกให้อัตโนมัติ ผู้ดูแลต้องตั้งเองในฐานข้อมูลครั้งเดียว (ดูภาคผนวก) จากนั้นค่อยใช้ Staff Console เลื่อนสิทธิ์คนอื่น

7.2 แดชบอร์ดงาน

ส่วนบนสุดอัปเดตเองทุก 2 วินาที (จุดสีเขียวข้างหัวข้อ) ติ๊ก "อัปเดตอัตโนมัติ" ออกถ้าต้องการหยุด




ภาพที่ 17 · แดชบอร์ดขณะมีคนสร้างภาพ 1 งานและรอคิว 1 งาน

ส่วน	อ่านอย่างไร
การ์ดสายสร้างภาพ (gen)	กำลังทำ / ทำพร้อมกันได้ และ รอคิว / รอได้สูงสุด · สีเหลือง = มีงาน · สีแดง = คิวเต็ม
การ์ดสายแต่งภาพ (img)	เหมือนกัน สำหรับ ลบพื้นหลัง, Adjust, Tone, Blur
ผู้ใช้	ชื่อ อีเมล และ IP ของเครื่องที่ส่งงาน
สถานะ	กำลังทำ (พร้อม % และเวลาที่เหลือ) · รอคิว (คิวที่เท่าไหร่) · สำเร็จ · ผิดพลาด (พร้อมสาเหตุ) · ยกเลิก
รอคิว / ประมวลผล	เวลาที่รอในคิว และเวลาที่ใช้ประมวลผล
รายละเอียด	ตัวเลือกที่ผู้ใช้ส่งมา เช่น prompt, ขนาด, LoRA, ชื่อฟิลเตอร์
งานที่จบแล้ว ใน 10 นาทีล่าสุด	กดเพื่อเปิดดูงานที่เสร็จหรือผิดพลาดไปแล้ว

7.3 จัดการผู้ใช้

- **เปลี่ยนสิทธิ์:** เลือก user หรือ staff ในช่องสิทธิ์ มีผลทันที
- **ลบบัญชี:** กด **ลบ** แล้วยืนยัน โน้ตและการตั้งค่าของคนนั้นจะถูกลบไปด้วย และกู้คืนไม่ได้
- บัญชีของตัวเองเปลี่ยนสิทธิ์หรือลบไม่ได้ (ปุ่มเป็นสีจาง)
- กด **รีเฟรช** เพื่อโหลดรายชื่อใหม่



ภาพที่ 18 · Staff Console ทั้งหน้า: งานที่จบแล้ว และตารางผู้ใช้

8. แก้ปัญหาเบื้องต้น

ข้อความที่เห็น	สาเหตุ	ทำอย่างไร
กรุณาใส่ Prompt ก่อนกด Generate	ช่อง Prompt ว่าง	พิมพ์คำบรรยายภาพก่อน
กรุณาเลือกรูปก่อนครับ	ยังไม่ได้อัปโหลดรูป	ลากรูปมาวางหรือกดคลิกเพื่อเลือก
ไฟล์ต้องเป็น PNG / JPG / WEBP เท่านั้น	ไฟล์ชนิดอื่น เช่น PDF, HEIC	แปลงเป็น JPG หรือ PNG ก่อน
ไฟล์ใหญ่เกินกำหนด	เกิน 12 MB (Back) หรือ 20 MB (แท็บอื่น)	ย่อขนาดรูปก่อนอัปโหลด

ข้อความที่เห็น	สาเหตุ	ทำอย่างไร
คุณมีงานที่กำลังทำอยู่แล้ว	ส่งงานซ้อนขณะงานเดิมยังไม่เสร็จ	รอให้เสร็จ หรือกดยกเลิกงานเดิม
คิวเต็ม กรุณาลองใหม่ภายหลัง	มีคนรอคิวมากเกินไป	รอสักครู่แล้วลองใหม่
เซิร์ฟเวอร์ออฟไลน์ / ระบบ AI ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว	เครื่อง AI หรือ Forge ปิดอยู่	แจ้งผู้ดูแลระบบ
AI ประมวลผลนานเกินไป	งานใช้เวลาเกิน 5 นาที	ลองขนาดภาพที่เล็กลง หรือรอให้คนใช้น้อยลง
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	เครื่อง backend ปิด หรือหลุดจากวง Radmin	เช็ค Radmin แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ
เซสชันหมดอายุ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่	เข้าสู่ระบบเกิน 24 ชั่วโมง	เข้าสู่ระบบใหม่
อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	พิมพ์ผิด หรือยังไม่ได้สมัคร	ตรวจตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ หรือสมัครใหม่
รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร	รหัสสั้นเกิน	ตั้งรหัสอย่างน้อย 8 ตัว

ถ้าข้อความผิดพลาดมี **รหัสอ้างอิง** ต่อท้าย ให้จดรหัสนั้นส่งให้ผู้ดูแลระบบ จะช่วยหาสาเหตุใน log ได้เร็วขึ้น

ภาคผนวก: สำหรับผู้ดูแลระบบ

เปิดระบบ

เปิดตามลำดับ: เครื่อง AI → เครื่อง backend → เครื่อง frontend (รายละเอียดอยู่ในเล่มที่ 2–4)

```
# 1) เครื่อง AI: เปิด Stable Diffusion Forge ด้วย --api ก่อน แล้วรัน
cd AI_server
uvicorn mainAI:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# 2) เครื่อง backend: รัน แล้วเปิด nginx (พอร์ต 5050)
cd backend
uvicorn mainBackend:app --host 127.0.0.1 --port 5051

# 3) เครื่อง frontend
python proxy.py user      # หน้าเว็บผู้ใช้ พอร์ต 8080
python proxy.py admin     # Staff Console 127.0.0.1:8090
```

ตั้งบัญชี staff คนแรก

ให้คนนั้นสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บก่อน แล้วบนเครื่อง backend รันคำสั่งนี้ในโฟลเดอร์ backend
(เปลี่ยนอีเมลเป็นของจริง)

```
python -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('Userdata.db'); c.execute(\"UPDATE users SET
role='staff' WHERE email='boss@example.com'\"); c.commit()"
```

ภาพหน้าจอในคู่มือนี้ถ่ายจากระบบจริงที่รันในเครื่องทดสอบ ภาพที่สร้างและภาพตัวอย่างเป็นภาพทดสอบ (ภาพนักบินอวกาศเป็นภาพสาธารณสมบัติของ NASA)