


TASK ENGINEERING
IDEIA
TAREFA
CONTEXTO
PROMPT
RESULTADO
VAMOS COMEÇAR COM O BASICO!
DESENVOLVIMENTO
CONTROLE DE VERSÃO
TESTES
INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
IA



REGRAS BASICAS PARA COMUNICAÇAO EFICIENTE
1 Seja claro
2 Explique o objetivo
3 Diga o contexto
4 Defina o formato
5 Mostre exemplos
6 Revise o resultado
COMUNICAR A INTENÇAO EH O MAIS IMPORTANTE!
TEMOS QUE SER CLAROS COM A IA SOBRE O QUE QUEREMOS!
DESENVOLVIMENTO
CONTROLE DE VERSÃO
TESTES
INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
IA
IA
IA
IA


REGRAS BASICAS PARA COMUNICACAO EFICIENTE
1 Seja claro
2 Explique o objetivo
3 Diga o contexto
4 Defina o formato
5 Mostre exemplos
6 Revise o resultado
QUEM AQUI JA OUVIU FALAR DE GITHUB ISSUES?
DESENVOLVIMENTO
CONTROLE DE VERSÃO
TESTES
INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
IA
IA
IA
IA


REGRAS BASICAS PARA COMUNICACAO EFICIENTE
1 Seja claro
2 Explique o objetivo
3 Diga o contexto
4 Defina o formato
5 Mostre exemplos
6 Revise o resultado
VOCE PODE USAR OS ISSUES COMO UM LOCAL PARA IMPLANTAR AS COISINHAS QUE VAI FAZER E DEIXAR TUDO DIMENSIONADO EM FORMA DE PEQUENAS TAREFAS PARA OS AGENTS PEGAREM ATRAVEZ DO GH E IR MATANDO UMA OU MAIS DELAS.
DESENVOLVIMENTO
CONTROLE DE VERSÃO
TESTES
INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
IA
IA
IA


REGRAS BASICAS PARA COMUNICACAO EFICIENTE
1 Seja claro
2 Explique o objetivo
3 Diga o contexto
4 Defina o formato
5 Mostre exemplos
6 Revise o resultado
MAS ISSO NAO SERIA CONTEXTO? PORQUE NAO DEIXAR EM AGENTDATA?
DESENVOLVIMENTO
ROLE DE VERSÃO
TESTES
INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
IA
IA
IA


REGRAS BASICAS PARA COMUNICACAO EFICIENTE
1 Seja claro
2 Explique o objetivo
3 Diga o contexto
4 Defina o formato
5 Mostre exemplos
6 Revise o resultado
SE TIVER AS TASKS EM AGENTDATA, HOJE EM DIA, A TENDENCIA EH ELAS SE PERDEREM A MEIO. POIS JA USAMOS ESTA FORMA DE FAZER E OS DADOS DE TREINO JA FORAM GERADOS E ELAS JA SE ACOSTUMARAM COM ISSO... POR ASSIM DIZER
IA
IA
IA


OBJETIVO VAGO x OBJETIVO CLARO
Objetivo vago
"Melhorar o sistema de autenticação."
O agente precisa adivinhar o que significa melhorar.
Objetivo claro
"Permitir que usuários autenticados renovem seus tokens de acesso sem precisar fazer login novamente, reduzindo interrupções de sessão."
Explicita a capacidade desejada e seu propósito, sem impor prematuramente a implementação.
VOCÊS TÊM QUE DEIXAR CLARO O QUE DESEJAM:
IA
IA
IA

ENGENHARIA DE REQUISITOS

1. Necessidade (vaga)



"Os usuários estão reclamando que o sistema é lento. Precisamos melhorar isso."



O agente não sabe exatamente o que está lento, qual desempenho é aceitável ou onde deve atuar.



ISSO AQUI TANGE UM POUCO A ENGENHARIA DE REQUISITOS...

IA

IA

2. Requisitos explícitos (claros)

Objetivo:

Reduzir o tempo de resposta da busca de produtos.

Requisitos funcionais:


- A busca deve permitir filtrar produtos por nome e categoria.
- Os resultados devem ser paginados, com 20 produtos por página.
- A busca deve manter os filtros ao navegar entre páginas.

Requisitos não funcionais:

- A API deve responder em até 300 ms no percentil 95 (p95).
- A solução deve suportar 100 requisições simultâneas.
- Não deve modificar o contrato público da API.

Critérios de aceitação:

- Testes de carga comprovam p95 ≤ 300 ms nas condições definidas.
- A paginação funciona corretamente.
- Os testes de regressão passam.



ELEMENTOS ESSENCIAIS

1 Objetivo

- Define o que se quer alcançar.
  Qual é o resultado esperado?

2 Escopo


- Define o que entra e o que fica de fora.
  Delimita o que será (e o que não será) feito.

3 Constraints


- Define os limites, regras e restrições.
- Inclui prazo, orçamento, recursos, tecnologias e outras limitações.


4 Critérios de conclusão


- Define como saber que a tarefa terminou.
- Estabelece os critérios de aceitação e sucesso.




SDD
Spec Driven Development
ESPECIFICA COM CLAREZA
DESENVOLVE COM PROPÓSITO
ENTREGA COM CONFIANÇA
O ADMIRÁVEL MUNDO ENCANTADO DO SPEC DRIVEN DEVELOPMENT!
IA
IA
IA
IA


WORKFLOW ANTIGO
ISSUE
ABRE A ISSUE COM A DESCRIÇÃO DE ALGO
INTERPRETAR
O PROGRAMADOR INTERPRETAVA AQUILO
IMPLEMENTAR
VIA COMO IMPLEMENTAR E IMPLEMENTAVA
TESTAR
TESTAVA A SOLUÇÃO
ABRIR PR
ABRIA UM PR
REVISAR
OUTRO REVISAVA
MERGE
SE TAVA BOM, DAVA MERGE
ANTIGAMENTE, NÓS TÍNHAMOS O WORKFLOW DE ABRIR ISSUES COM A DESCRIÇÃO DE ALGO, O PROGRAMADOR INTERPRETAVA AQUILO, VIA COMO IMPLEMENTAR, IMPLEMENTAVA, TESTAVA, ABRIA UM PR, OUTRO REVISAVA E, SE TAVA BOM, DAVA MERGE.
IA
IA
IA
IA


WORKFLOW ATUAL
ISSUES
DEFINEM O QUE QUEREMOS
DETALHAR
DESCREVEM TAMBÉM COMO IMPLEMENTAR
AGENT
PEGA NOS ISSUES DE X A Y
PLANEAR
PLANEIA A IMPLEMENTAÇÃO
PERGUNTAR
FAZ PERGUNTAS QUANDO NECESSÁRIO
PESQUISAR
CONSULTA A INTERNET E BOAS PRÁTICAS
EXECUTAR
IMPLEMENTA COM MAIS CONTEXTO
AGORA! NÓS USAMOS OS ISSUES PARA DEFINIR O QUE QUEREMOS E COMO IRÍAMOS IMPLEMENTAR. DEPOIS PEGAMOS NUM AGENT E DIZEMOS: PEGA NOS ISSUES DE X A Y, VAMOS PLANEAR COMO IMPLEMENTAR, FAÇA PERGUNTAS E PESQUISE NA INTERNET COMO GRANDES CORPS IMPLEMENTAM ISTO!
IA
IA
IA
IA


AGENT EM AÇÃO
SPEC
VOCÊ DÁ A SPEC OU DESCRIÇÃO DO QUE QUER FAZER
AGENT PESQUISA
ELE VAI LÁ, PESQUISA E ANALISA O CONTEXTO
FAZ PERGUNTAS
TE FAZ PERGUNTAS PARA ESCLARECER E ALINHAR O ENTENDIMENTO
VOCÊ GUIA
VOCÊ RESPONDE E GUIA ELE NO PROCESSO DE TRANSFORMAR A SPEC NUM PLANO
ELE PLANEJA
COM AS SUAS RESPOSTAS, ELE QUEBRA EM TAREFAS E DEFINE O PLANO
E EXECUTA
DEPOIS, ELE EXECUTA AS TAREFAS DO PLANO
ENTÃO O AGENT VAI LÁ E PESQUISA, ANALISA E TE FAZ PERGUNTAS. VOCÊ GUIA ELE PELO PROCESSO DE TRANSFORMAR A SPEC NUM PLANO PARA ELE FAZER.
IA
IA
IA
IA


EXECUÇÃO AUTÔNOMA
PLANO PRONTO
Plano validado
EXECUTAR
Agent executa
MONITORAR
Acompanha o progresso
CONCLUIR
Entrega concluída
ENQUANTO ISSO...
TOMAR UM CAFÉ
ESTUDAR
TRABALHAR EM OUTRO PROJETO
OU SIMPLESMENTE DESCANSAR
QUANDO O PLANO TÁ PRONTO VC DEIXA ELE EXECUTAR E VAI FAZER OUTRA COISA
IA
IA
IA
IA


PROVA DETERMINÍSTICA
CRITÉRIO
O AGENT PRECISA PROVAR QUE ENTREGOU O QUE VOCÊ QUERIA
PLAYWRIGHT
TESTA O FLUXO DE FORMA DETERMINÍSTICA
DEVTOOLS MCP
INSPECIONA E VALIDA COMPORTAMENTO
VÍDEOS
GRAVA EVIDÊNCIAS DA FUNCIONALIDADE
IMAGENS NO PR
ANEXA PRINTS E EVIDÊNCIAS NO PULL REQUEST
COMPROVAR
NÃO IMPORTA O MEIO, IMPORTA PROVAR O RESULTADO
É ABSOLUTAMENTE CRUCIAL QUE ELE TENHA UMA MANEIRA DETERMINÍSTICA DE TE PROVAR QUE O QUE ELE FEZ É REALMENTE O QUE VOCÊ QUERIA, SEJA PELO PLAYWRIGHT, SEJA PELO CHROME DEVTOOLS MCP, SEJA USANDO VÍDEOS DE FUNCIONALIDADE, SEJA VIA IMAGENS ANEXADAS AO PR... NÃO IMPORTA.
IA
IA
IA
IA


PROVA NO PR
PR
O AGENT ABRE O PULL REQUEST
PROVA
ANEXA EVIDÊNCIAS DO QUE FEZ
TESTES PLAYWRIGHT
MOSTRA VALIDAÇÃO DETERMINÍSTICA
PRINTS / VÍDEO
COMPROVA A FUNCIONALIDADE
REVISÃO HUMANA
VOCÊ CONFERE O RESULTADO
MERGE NA MAIN
SÓ VOCÊ APROVA E FAZ O MERGE
main
NO PR DEVE ESTAR A PROVA PARA QUE SOMENTE VOCÊ POSSA DAR MERGE NA BRANCH DELE PARA MAIN.
IA
IA
IA
IA


SEGREDINHO
AGENTS DE REVISÃO
avaliam o PR automaticamente
CHECAM
código, testes e evidências
APROVAM
se estiver tudo certo
MERGE
vão merjando sozinhos
SUPERVISÃO
você acompanha o processo
ESCALA
mais velocidade no fluxo
Eu muitas vezes mando meus agents de revisão revisarem os PRs autonomamente e irem merjando...
IA
IA
IA
IA

SDD NA PIPELINE

MODELO HÍBRIDO

SPEC / REQUISITOS
Define o que precisa ser feito

→

ISSUES
Quebra em tarefas rastreáveis

→

PLANO
Plano validado (por humano e/ou IA)

→

AGENT EXECUTA
Executa as tarefas de forma autônoma

→

TESTES / PR
Roda testes, cria PR e valida resultados

→

MERGE / ENTREGA
Integra no main e entrega o valor

SDD + AGENTS + EXECUÇÃO AUTÔNOMA

O QUE É SDD AQUI?
- ✓ ESPECIFICAÇÃO CLARA
- ✓ DECOMPOSIÇÃO EM TAREFAS
- ✓ CRITÉRIOS DE ACEITE
- ✓ FEEDBACK CONTÍNUO

+

O QUE OS AGENTS FAZEM?
- ✓ IMPLEMENTAM AS TAREFAS
- ✓ RODAM TESTES
- ✓ ABREM PULL REQUEST
- ✓ AJUSTAM COM FEEDBACK
- ✓ SEGUEM O PLANO

=

- ✓ MAIS VELOCIDADE
- ✓ MAIS QUALIDADE
- ✓ MENOS TRABALHO MANUAL
- ✓ TIME FOCADO NO QUE REALMENTE IMPORTA!

ASSIM VOCÊ TEM O SDD DIRETAMENTE NA PIPELINE DE CRIAÇÃO DE SOFTWARE! ISTO NÃO É SDD PURO! É UM HÍBRIDO QUE EU E OUTROS LABS USAMOS PARA AVANÇAR COM AS IA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL!

IA

IA

IA

IA


O NOVO LIMITE
AGENT
FAZ TAREFAS COMPLEXAS
MAIS CAPACIDADE
O QUE ERA DIFÍCIL FICA POSSÍVEL
MENOS LIMITE TÉCNICO
DEIXA DE SER SOBRE O QUE DÁ PRA FAZER
TOKENS
O CUSTO VIRA O NOVO LIMITE
ORÇAMENTO
QUANTOS TOKENS VOCÊ PODE GASTAR
ESCALA
MAIS CONTEXTO = MAIS PODER E MAIS CUSTO
O limite deixa de ser o que podemos fazer e passa a ser: quantos tokens eu tenho para queimar.
IA
IA
IA
IA

MONITORAMENTO E REDIRECIONAMENTO

1. PLANO DO AGENT
Agent gera um plano inicial de tarefas

2. EXECUÇÃO
Agents executam as tarefas do plano

3. MONITORAR
Eu acompanho o progresso, resultados e logs

4. AJUSTAR / REDIRECIONAR
Se necessário, direciono com tecnologia, docs ou procedimentos

5. REFAZER PLANO
Mando o agent criar um novo plano com as orientações

6. RELER AGENTDATA
Peço para reler o AgentData para ter mais contexto

7. NOVA PERSPECTIVA
Com mais contexto, o agent traz novas ideias e melhora a solução

IDEIA PRINCIPAL: EU SUPERVISIONO OS AGENTS DURANTE A EXECUÇÃO, MONITORO OS RESULTADOS E, QUANDO PRECISO, REDIRECIONO COM STACK, TECNOLOGIA, DOCUMENTAÇÃO OU PROCEDIMENTOS. TAMBÉM POSSO PEDIR PARA ELES RELEREM O AGENTDATA, O QUE AJUDA A TEREM OUTRA PERSPECTIVA SOBRE O SOFTWARE E MELHORES SOLUÇÕES.

AO LONGO DO PROCESSO EU MONITORO ELAS PARA IR GUIANDO O QUE MEUS AGENTS TÃO A FAZER. SE EU NÃO FICO SATISFEITO COM O PLANO DELES, EU MANDO FAZER DE NOVO E DIRECIONO COM UMA TECNOLOGIA ESPECÍFICA, DOCUMENTAÇÃO OU PROCEDIMENTO... ÀS VEZES MANDAR ELES RELEREM AGENTDATA FAZ ELES TEREM OUTRA PERSPECTIVA SOBRE O SOFTWARE

IA
IA
IA
IA

COMO ESCOLHER E JUNTAR ISSUES PARA OS AGENTES?

1. ANALISAR O OBJETIVO




Entenda qual funcionalidade ou melhoria você quer desenvolver.

2. SELECIONAR ISSUES RELACIONADAS

- #101 - Corrigir bug de login
- #102 Melhorar validação
- #103 Ajustar mensagens
- ...

Escolha issues que fazem parte do mesmo contexto ou fluxo.

3. VERIFICAR DEPENDÊNCIAS



Confirme se as issues têm dependências entre si e podem ser feitas juntas.

4. AGRUPAR EM UM PLANO

Plano do Agente

- ✅ #101 - Corrigir bug de login
- ✅ #102 - Melhorar validação
- ✅ #103 - Ajustar mensagens
- ...

Monte um plano coeso, com um conjunto de issues que fazem sentido para um agente resolver.

5. ENVIAR PARA O AGENTE



Assim o agente consegue trabalhar de forma mais autônoma e eficiente, com um objetivo claro.

DICA: PREFIRA ISSUES DO MESMO CONTEXTO, QUE NÃO DEPENDAM DE OUTROS TIMES E QUE POSSAM SER ENTREGUES JUNTAS.

MAS COMO EU ESCOLHO QUE ISSUES EU DEVO JUNTAR PARA ELAS IMPLEMENTAREM?

IA

IA

IA


POR COMPLEXIDADE
PERGUNTA
como agrupar as tasks?
EXPERIÊNCIA
eu estimo pelo esforço e contexto
1 COMPLEXA
uma tarefa grande
2 MEDIANAS
duas tarefas intermediárias
5 PEQUENAS
várias features pequenas
BALANCEAR
combino o lote pelo nível de complexidade
É uma excelente pergunta! Eu junto por complexidade baseado na minha experiência, geralmente eu dou 1 complexa ou 2 medianas ou umas 5 pequenas features...
IA
IA
IA
IA


RECORDE RECENTE
SPEC COMPLETA
um software inteiro
IA
OPUS 5.5
recebe o contexto
DESENHA TUDO
telas, fluxos e estrutura
3H
resultado muito rápido
SOFTWARE
visão completa do produto
Meu recorde recente com o Opus 5.5 foi dar uma spec de um software completo e ter ele desenhando tudo em 3h...
IA
IA
IA
IA

VARIA DE MODELO PARA MODELO

MODELOS FRONTIER

Fable · Opus · GPT Sol

- Melhor planeamento
- Mais contexto
- Melhores perguntas
- Execução mais confiável
- Bom para issues complexas
- Exemplos: Fable, Opus, GPT Sol

MODELOS PEQUENOS

Llama (7B/8B) · Mistral (7B) · Gemini Flash

- Mais baratos e rápidos
- Menos contexto
- Planeamento mais frágil
- Podem perder detalhes
- Melhor para tarefas simples

REGRA PRÁTICA: tarefas complexas -> frontier | tarefas simples -> modelos pequenos

OU SEJA: VARIA DE MODELO PARA MODELO. EU SÓ USO FRONTIER... OU SEJA FABLE, OPUS, GPT SOL... NÃO USO MODELO PEQUENO PARA ESTAS COISAS.

IA

USOS DE MODELOS PEQUENOS

1 MONTAR ISSUES



- Quebrar grandes ideias em tasks
- Definir escopo
- Sugerir títulos e descrições

2 TRABALHAR SPECS



- Estruturar requisitos
- Organizar decisões técnicas
- Gerar rascunhos e templates

3 PESQUISAR



- Buscar referências
- Explorar alternativas
- Mapear bibliotecas e ferramentas
- Entender melhores práticas

4 COBRIR PONTOS CEGOS




- Trazer outras perspectivas
- Questionar suposições
- Encontrar riscos que eu não vi
- Sugerir abordagens diferentes


MODELO PEQUENO É PARA MONTAR AS ISSUES, TRABALHAR SPECS, PESQUISAR CENAS PARA COBRIR MEUS PONTOS CEGOS...


IA

IA

IA


BRANCHING!
1
cada issue vira uma branch com o naming que está definido em agents.md do repo
agents.md
2
padrão de nome da branch:
<nome_do_agent>/<n_issue>/<timestamp>
Issue #42
agent-coder
agent-coder/42/ 20250308-101530
agent-research
agent-research/42/ 20250308-101612
agent-docs
agent-docs/42/ 20250308-101745
agent-test
agent-test/42/ 20250308-101832
3
assim vcs podem ter vários agents na mesma issue a fazer coisas em paralelo e eles não colidirem
branching!
IA
IA
IA


CONCORRÊNCIA NATIVA
AI
HARNESS / CLAUDE CODE
acesso à ferramenta
MÚLTIPLAS TASKS
você entrega várias tarefas
IA
IA
IA
AGENTS EM PARALELO
rodam com concorrência nativa
OPUS
IA
IA
OPUS SUPERVISIONA
coordena e acompanha os agents
PICA AS TAREFAS
divide em pedaços que consegue cumprir
ENTREGA
cumpre as tasks e organiza o fluxo
Se vocês têm acesso ao harness da Anthropic (Claude Code), podem usar concorrência de agents nativamente com o Opus, dar a ele múltiplas tasks, e ele geralmente se vira para cumprir tudo, supervisionando seus agents e picando as tarefas no tamanho de coisas que ele pode cumprir.
IA
IA
IA
IA


OPENAI TAMBÉM FAZ
HARNESS OPENAI
acesso à ferramenta
ULTRA
MODO ULTRA
ativa mais capacidade
MÚLTIPLAS TASKS
você passa várias tarefas
IA
IA
IA
AGENTS EM PARALELO
trabalham ao mesmo tempo
SUPERVISÃO
coordena e acompanha
PICA TAREFAS
quebra em partes menores
ENTREGA
cumpre e organiza o fluxo
Se vocês têm acesso ao harness da OpenAI, se estiverem com o modo ultra ligado, ele também faz isso.
IA
IA
IA
IA


COORDENACAO DE AGENTS
1
O PROBLEMA:
agentes a fazerem a mesma tarefa
Issue #42
Corrigir bug no login
agent-coder
agent-research
agent-test
correção do bug
correção do bug
correção do bug
tarefas duplicadas
trabalho em simultâneo
desperdício de tempo
desperdício de tokens
2
A SOLUCAO:
cada agent com sua tarefa
Issue #42
Corrigir bug no login
agent-coder
agent-research
agent-docs
agent-test
implementar a correção
analisar a causa
atualizar documentação
criar testes
evitar tarefas duplicadas
cada agent com sua tarefa
menos desperdício de tempo
menos desperdício de tokens
tempo de execução
sem coordenação
com coordenação
uso de tokens
sem coordenação
com coordenação
o importante eh tomar cuidado para multiplos agentes nao tarem a fazer a mesma tarefa ao mesmo tempo, disperdicando tempo e tokens
IA
IA
IA


MEMÓRIAS E CONTEXTO
TAREFAS FEITAS
o job foi concluído
ATUALIZAR MEMÓRIAS
registra aprendizados e decisões
ATUALIZAR CONTEXTO
salva o estado em agentDATA/
agentDATA/
COMMITAR
versiona as mudanças
PR
envia junto com o trabalho feito
PR
MAIN
mantém o projeto atualizado
main
Lembrem-se! Ao final das tarefas, SEMPRE atualizem as memórias e o contexto em agentDATA/ e comitem isso na main junto com o PR com o job feito.
IA
IA
IA
IA


AGENTDATA DESATUALIZADO
1 O PROBLEMA:
quando o agentdata nao esta atualizado
contexto velho
decisões inconsistentes
handoff confuso
retrabalho
erros
1 dev 1 / agent 1 atualiza o software
dev 1
agent 1
2 agentdata nao eh atualizado
AgentData
3 dev 2 / agent 2 recebe contexto velho
dev 2
agent 2
4 handoff com informacao errada
5 VAI DAR ASNEIRA!
2 A SOLUÇAO:
mantenha o agentdata sempre atualizado
atualizar o agentdata
documentar mudancas
sincronizar contexto
passar o trabalho com clareza
dev 1 agent 1
AgentData atualizado
dev 2 agent 2
handoff tranquilo, mesmo contexto, menos erros!
do contrario voces ficaram com o agentdata desatualizado e ao passar trabalho entre devs e seus agents a coisa vai dar asneira!
IA
IA
IA

COMUNICACAO VISIVEL PARA AGENTS

1 Devs conversam no canal

Use um canal como Discord, Slack, etc... para discutir ideias, planos, decisões e progresso da tarefa.

dev 1
vou refatorar o modulo de autenticação

dev 2
boa! depois vemos o sistema de logs

dev 1
ok! vou criar uma branch e ja aviso aqui

2 Agents tambem acompanham

Os agents leem o canal e ficam a par das discussões, decisões e tarefas em andamento.

Agent: A acompanhar o canal...

projeto-x

dev 1 hoje 10:14
vou implementar o login

dev 2 hoje 10:16
vou tratar dos testes

agent 1 hoje 10:16
(👁) a analisar... contexto atualizado!

3 Contexto compartilhado

Devs e agents veem a mesma informação, planos, dúvidas, mudanças e decisões ficam visiveis para todos.

projeto-x

planos
decisões
dúvidas
mudanças

4 Menos colisao

Com todos alinhados, reduzimos trabalho duplicado, confiltos e retrabalho.

SEM COMUNICAÇÃO

COM COMUNICAÇÃO

Canal compartilhado = menos conflito, mais contexto, melhor coordenacao

por ultimo, nao esquecam de se comunicarem por algum canal que os agents tambem possam ver... discord por exemplo... para que ao longo do desenvolvimento de uma tarefa autonoma grande o agent possa ir la para olhar oque os devs estao a dizer/fazer e nao colidirem


Dúvidas???
IA
IA
IA
PR