এইচটিএমএল ডেভ সংকেত

এইচটিএমএল(HTML) এর পূর্নরুপ হচ্ছে Hypertext Markup Language, ওয়েব পেজ ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করার জন্যে স্ট্যান্ডার্ড মার্কাপ ল্যাংগুয়েজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়

সাধারণ	
এইচটিএমএল ডকুমেন্ট তৈরী করা	<html></html>
টাইটেলসহ অন্যান্য তথ্য সেট	<head></head>
দৃশ্যমান অংশ সেট	<body></body>
ডকুমেন্ট এর টাইটেল সেট	<title></title>

ফরম্যাট	
নতুন প্যারাগ্রাফ তৈরী	
লাইন ব্রেক	
উক্তি তৈরী করা	<blockquote></blockquote>
ব্লক সেকশন তৈরী	<div></div>
একই লাইনে সেকশন তৈ	রী

বডি অ্যাট্রিবউট(ইমেইল	টেমপ্লেট)
ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট <bo< td=""><td>ody bgcolor=></td></bo<>	ody bgcolor=>
লেখার কালার সেট	<body text=""></body>
লিঙ্ক এর কালার সেট	<body link=""></body>
ভিসিট করা লিঙ্ক এর কালার <body vlink=""><td></td></body>	
অ্যাক্টিভ লিঙ্ক এর কালার সে <body alink=""><td></td></body>	

বডি অ্যাট্রিবউট(ইমেইল টেমপ্লেট)	
অর্ডারবিহীন লিস্ট তৈরী	
অর্ডার লিস্ট তৈরী	
লিস্ট আইটেম	
ডেফিনেশন লিস্ট তৈরী	<dl></dl>
ডেফিনেশন টার্ম	<dt></dt>
ডেফিনেশন বর্ণনা	<dd></dd>
ডিলেট বর্ণনা	

বডি অ্যাট্রিবউট(ইমেই	ल (টমপ্লেট)
সংক্ষেপণ	<abbr></abbr>
সংক্ষিপ্ত বিবরণ	<acronym></acronym>
চিত্রের ভিতরের একটি অ	ঞ্চল সংজ্ঞা দেয় ‹area›‹/area›

লেখার ট্যাগ	
ফরম্যাটেড লেখা	<pre></pre>
হেডলাইন	<[h1-h6]> [h1-h6]
বোল্ড লেখা	
ইটালিক লেখা	<i></i>
টাইপরাইটার স্টাইল লেখা	<tt></tt>
কোড লেখা	<code></code>
citation	<cite></cite>

লেখার ট্যাগ	
অ্যাড্রেস লেখার সেকশন	<address></address>
Emphasize	
strong	
ফন্ট সাইজ সেট(1-7)	
ফন্ট কালার সেট	
ফন্ট সেট	

গ্রাফিক্যাল ইলিমেন্ট	
হরিজন্টাল লাইন	<hr/>
হরিজন্টাল লাইনের উচ্চতা	<hr size=""/>
হরিজন্টাল লাইনের দৈর্ঘ্য	<hr width=""/>
হরিজন্টাল লাইন ছায়া ছাড়া	<hr noshade=""/>
ইমেজ যুক্ত ইউআরএল দিয়ে	
ইমেজ অ্যালাইন করা	<pre></pre>
ইমেজে বর্ডার	<pre></pre>

গ্রাফিক্যাল ইলিমেন্ট	
ইমেজের উচ্চতা	<pre></pre>
ইমেজের দৈর্ঘ্য	<pre></pre>
ইমেজের বিকল্প লেখা	

ফর্ম	
ফর্ম তৈরী <form></form>	
একাধিক সিলেক্ট করার মেনু তৈরী <select multiple="" name="নাম" size="সাইজ"> </select>	
সিলেক্ট করার মেনু তৈরী <select name="নাম"></select>	
সিলেক্ট মেনুর অপশন <option></option>	
লেখার বক্স তৈরী কলাম রো সহ <textarea cols="rows=" name="নাম">
</textarea>	
চেকবক্স তৈরী <input name="নাম" type="checkbox" value="ভ্যালু"/>	
চেকবক্স চেক অবস্থায় তৈরী <input checked="" type="checkbox"/>	

ফর্ম
রেডিও বাটন তৈরী <input name="নাম" type="radio" value="ভ্যালু"/>
রেডিও বাটন চেক অবস্থায় তৈরী <input checked="" type="checkbox"/>
লেখার বক্স তৈরী <input name="নাম" type="text" value="ভ্যালু"/>
সাবমিট বাটন তৈরী <input type="submit" value="ভ্যালু"/>
রিসেট বাটন তৈরী <input name="নাম" type="reset" value="ভ্যালু"/>

ইনপুট ট্যাগ
ইমেইল অ্যাড্রেস এর জন্যে ইনপুট <input name="নাম" type="email"/>
ইউআরএল এর জন্যে ইনপুট <input name="নাম" type="url"/>
নাম্বার এর জন্যে ইনপুট <input name="নাম" type="number"/>
নাম্বার রেঞ্জ এর জন্যে ইনপুট <input name="নাম" type="range"/>
তারিখ এর জন্যে ইনপুট <input type="date/month/week/time/datetime/datetime- local" name="নাম"></input
সার্চ এর জন্যে ইনপুট <input name="নাম" type="search"/>
কালার এর জন্যে ইনপুট

ইনপুট ট্যাগ

টেলিফোন নাম্বার এর জন্যে ইনপুট <input type="tel" name="নাম">

<input type="color" name="নাম">

টেবিল	
টেবিল তৈরী	
রো সেট	
রো তে সেল সেট	
টেবিল হেডার	

টেবিল অ্যাট্রিবউট		
বর্ডারের দৈর্ঘ্য সেট		
সেলের মধ্যকার স্পেস 		
সেলের বর্ডার এবং কন্টেন্ট এর মধ্যকার স্পেস 		
টেবিলের দৈর্ঘ্য		
রো এর ভিতরে সেলের অ্যালাইনমেন্ট 		
সেলের অ্যালাইনমেন্ট		
রো এর ভিতরে সেলের উপর-নিচ অ্যালাইনমেন্ট 		

টেবিল অ্যাট্রিবউট	
সেলের উপর-নিচ অ্যালাইনমেন্ট 	
একটা সেলের রো সংখ্যা	
একটা সেলের কলাম সংখ্যা	
সেলের লাইন না ভাঙ্গা	

এইচটিএমএল ৫	
ইন্ডিপেনডেন্ট কন্টেন্ট অথবা ড <article></article>	কুমেন্ট
রিলেটেড অংশ একটা পেজের	<aside></aside>
আডিও ফাইল সংযুক্ত	<audio src=""></audio>
গ্রাফিকাল কিছু প্রেসেন্ট করতে	<canvas></canvas>
অতিরিক্ত ইনফরমেশন	<details></details>
বাহিরের কোন ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট <embed src="" type=""/>	
স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবাহ সামগ্রী	<figure></figure>

এইচটিএমএল ৫	
ফুটার সেকশন এর জন্য	<footer></footer>
হেডার সেকশন এর জন্য	<header></header>
একটি সেকশনের প্রধান	<hgroup></hgroup>
ন্যাভিগেশন	<nav></nav>
একটি জেনেরিক ডকুমেন্ট বা অ্যাপ্লিকেশন বিভাগ <section></section>	
ভিডিও ফাইল সংযুক্ত	<video src=""></video>
লাইন বিরতির সুযোগ	<wbr/>

