


参考样题


1、下图是我们调用 Unity 引擎自定义包的子菜单，描述正确的是



- A、在这个菜单中我们不能导入自定义的打包的 Unity 资源包；
- B、这个菜单中的 “2D” 表示我们可以导入一个 2D 游戏资源；
- C、如果我们需耍摄像机操作的资源我们可以包含 “Cameras” 这个资源包；
- D、我们如果需要操作相机我们需要使用 “Characters” 这个资源包；

参考答案：C

2、下图是 Unity 引擎中资源的图标，关于这些图标说法错误的是



- A、第二个资源是一个球体模型的模型资源；
- B、第四个资源是一个 Shader 脚本代码资源；
- C、第一个资源是一个法线的贴图资源；
- D、第三个资源是一个以把一般的纹理贴图资源；

参考答案：A


3、下图是一个 Unity 引擎的场景，场景中使用了 CubeMap，下面说法正确的是



- A、CubeMap 是用于模拟环境反射效果的一种立体贴图；
- B、CubeMap 必须设定在场景的相机上；
- C、立方体贴图和天空球的效果是一样的；
- D、在室内我们可以是用 CubeMap 来实现室内的反光效果；

参考答案：A

4、下图是关节铰链的属性说法错误的是



- A、关节铰链是用来模拟两个物体之间的硬链接；
- B、图中 Connected Body 属性是描述被链接的物体的；
- C、关节铰链的 Axis 属性是描述轴在物体的什么位置；
- D、Connected Anchor 是用来确定铰链的链接点位置；

参考答案：C


5、下图是关节铰链的自己运动的属性，说法错误的是



- A、当我们设定了 Motor 下的参数后关节铰链就会自动运行；
- B、User Motor 被选中后关节铰链才可以自己运动；
- C、Target Velocity 属性是用于描述关节运动后的速度；
- D、Free Spin 被选中后就不会出现减速的现象；

参考答案：A


6、在一个正方体上添加下图中哪个物理组件，运行时会使正方体自由落体



- A、Box Collider => Is Trigger
- B、Rigidbody=> Mass
- C、Rigidbody=> Use Gravity
- D、Rigidbody=> Is Kinematic

参考答案：C


7、在下图的物理材质球中想设置组合摩擦力为两个摩擦力相乘的值，应该选



- A、Average
- B、Minimum
- C、Multiply
- D、Maximum

参考答案：C


8、下图是一个模型资源的材质，说法错误的是



- A、当前材质系统采用的是旧系统中的高光材质基础；
- B、Shininess 是用来调整冯氏着色的颜色深度的；
- C、Specular Color 用来描述高光的颜色；
- D、Main Color 是表示漫反射的颜色；

参考答案：B


9、下图是一个模型的材质中的子材质，下面关于这个图的说法正确的是



- A、当前材质的作用是用来对当前模型添加反射的效果；
- B、当前材质是一个顶点着色的材质内容；
- C、Reflection Color 用于描述漫反射的颜色；
- D、当前材质的渲染队列是在摄像机效果这一层队列中；

参考答案：A

10、下图是 Unity 引擎自带的效果增强脚本，关于这个脚本属性说法错误的是



- A、当前效果是用来表述镜头光晕的；
- B、Flare 属性是描述光晕的大小的；
- C、Directional 属性被选中后光晕将以游戏对象的 Z 轴为方向延伸；
- D、Brightness 属性是用来描述光晕的大小和明暗度；

参考答案：B


11、下图是 Light Explorer 的主功能，属性描述错误的是



- A、Lights 用于对场景中所有的灯光可以进行开关；
- B、Reflection Probes 是描述场景中的所有反射体对象的属性；
- C、Light Probes 是统一控制场景中的所有灯光系统的开关；
- D、Static Emissives 管理场景中的所有静态自发光对象；

参考答案：C


12、下图是一个 Mecanim 的组件，关于组件说法错误的是



- A、Animator 组件是用来播放动画序列帧的组件；
- B、Animator 组件需要 Animator Controller 资源文件做支撑；
- C、Update Mode 是用于描述当前动画在指定情况下在播放；
- D、Animator 组件需要 Avatar 的支持才可以工作；

参考答案：A

13、下图是动作系统中对骨骼动画进行设置的界面，说法正确的是



- A、当前对象是一个多足动画对象；
- B、当前对象是一个人形动画对象；
- C、当前动画的 Avatar 是从当前骨骼中创建出来的；
- D、从以上的设置可以看出当前对象是一个只有 CS 骨骼的对象；

参考答案：A


14、下图是动画系统中的肌肉设置属性，说法错误的是



- A、肌肉系统主要的作用是用来限制动画的运动幅度；
- B、我们可以通过 Open Close 属性来设置骨骼动画的最大开合都；
- C、Left Right 是用于设置骨骼动画的左右扭动幅度；
- D、任何动画类型都可以通过肌肉动画来做骨骼动画的限制；

参考答案：D


15、下图是一个动画内容，说法错误的是



- A、这个动画序列帧长度为 464 秒；
- B、当前动画是一个没有循环的动画；
- C、动画序列帧对象可以通过 Events 属性的设置向程序发送消息；
- D、我们可以为每一个动画序列设置他的动作遮罩；

参考答案：A


16、下图是一个动画序列的演示窗口，说法错误的是



- A、当前动画播放了 15 秒；
- B、当前动画处于暂停状态，并且已经完成了 48%的播放；
- C、当前动画的播放速度是一倍的速度；
- D、2D 的图标点击后角色动画就是按照 2D 的形式播放了；

参考答案：D

17、下图是动画序列帧中的事件触发设置，说法正确的是



- A、当前动画事件是有两个关键帧；
- B、当前动画中有一个关键帧；
- C、我们可以在动画事件中传递任意的参数数据；
- D、当前动画系统触发事件的时候传递了一个对象参数进入；

参考答案：B


18、下图是一个具有动画的模型对象，对于资源类型说法错的是



- A、当前对象拥有一个 Avator 和三个材质对象；
- B、Bip01 是一个预设体对象；
- C、xm_mxz_wq_dsj_000_0 是一个网格对象；
- D、当前对象已经拥有了一个 walk 动画序列对象；

参考答案：B


19、下图是关于动画序列对象容错处理的设置，说法错误的是



- A、当前动画序列的压缩方式是采用关键帧压缩；
- B、当动画的旋转低于 0.5 度的时候动画不进行播放；
- C、对于没有动画的模型我们需要勾选中 Import Animation 属性；
- D、当前动画序列进行了曲线重新采样；

参考答案：C

20、下图一个 Animation Controller 的设定画面，说法错误的是



- A、Entry 状态机是一个起始动作，所有动作都要回到这里；
- B、Any State 表示任意动作状态都可以切换；
- C、Exit 表示完结动作后终止所有动作；
- D、stand 表示默认的动作状态；


参考答案：A

21、对于 Prefab（预设体）下面说法正确的是

- A、我们的模型资源都是预设体资源；
- B、预设体的优势在于可以重复的使用和动态装载；
- C、使用多个同种预设体会造成大量的资源加载；
- D、Prefab 是一个 Unity 引擎的资源包，他把资源也包含了；

参考答案：B

22、下图是粒子系统中的球体形状属性，说法错误的是



- A、Shape 属性是用于设定发射器的形状；
- B、对于球形形状，我们需要设定他的长宽高；
- C、Align To Direction 是让粒子在运动方向上对齐；
- D、Randomize Direction 属性用于描述粒子发射的随机方向；


参考答案：B

23、关于 unity 中粒子系统说法错误的是

- A、粒子系统是由若干模块组成，每个负责不同的功能
- B、单击场景中的粒子对象，粒子系统便会开始工作
- C、粒子初始化模块不包括粒子的生存周期模块
- D、修改粒子的参数，场景中的粒子会实时改变

参考答案：C

24、下图中编辑粒子拖尾效果，应该选择哪个模块



- A、Noise
- B、Trails
- C、Renderer
- D、Triggers

参考答案：B

25、下面命令中表示对曲线进行编辑的是

- A、Cap Holes
- B、Edit Spline
- C、VertexPaint
- D、Affect Region

参考答案：B

26、堆栈编辑器组成中不包含下列哪个选项

- A、名称和颜色框
- B、参数面板
- C、拾取堆栈按钮
- D、修改器列表

参考答案：D

27、面片的类型有

- A、圆形与椭圆形
- B、圆形和四边形
- C、三角形和四边形
- D、圆形、椭圆形、三角形与四边形

参考答案:C

28、下面是放样封闭路径的叙述，（）是不正确的

- A、封闭路径就是第一个节点和最后一个节点完全结合起来的的路径，也就是说第一个节点和最后一个节点是同一个节点
- B、封闭路径就是第一个节点和最后一个节点完全重合起来的路径
- C、由于封闭路径没有开始端与结束端，所以不需要复选 Cap Start 和 Cap End 选项
- D、当沿着长度方向光滑的时候，在第一个节点和最后一个节点的结合处没有接缝

参考答案：B

29、如果给一个几何体增加了一个 U V W Map 编辑修改器，并 U Tile 设置为 2，同时将该几何体材质的 Coordinates 卷展样中 U Tiling 设置为 3，那么贴图的实际重复次数是

- A、2 次
- B、3 次
- C、5 次
- D、6 次

参考答案：D

30、对于 UVW 贴图，下列说法不正确的是

- A、UVW 贴图坐标是 3DMax 常用的一种物体贴图坐标指定的方式
- B、贴图的坐标方式是一个相对独立的坐标系统
- C、UVW 贴图命令用于对物体表面指定贴图坐标
- D、U 相当于 x，代表贴图的垂直方向，V 相当于 y，代表贴图的水平方向，W 相当于 z 代表垂直于贴图平面的纵深方向

参考答案：D

31、许多修改器提供限制功能，下列说法描述正确的是

- A、应正确放置【中心】子物体的位置，因为限制效果将产生在中心两端
- B、【上限】值只能设为大于“0”的数
- C、【下限】值这能设为小于“0”的数
- D、上限下限的值没有限制

参考答案：A

32、下面不属于放样变形的修改类型是

- A、缩放
- B、噪波
- C、倒角
- D、扭曲

参考答案：B

33、下列对 3DMax 操作不正确的是

- A、可以给 3DMax 的材质起中文名字
- B、用打开命令打开组后必须使用组命令重新形成组
- C、给关联对象进行操作不会影响原始对象
- D、在 3DMax 中，一般将材质和灯光结合起来考虑

参考答案：C

34、在创建面板上单击“标准几何体”旁边的（）在弹出的列表中选择扩展几何体

- A、下拉按钮
- B、磁性套索工具
- C、文字工具
- D、文字蒙版工具

参考答案：A

35、每个坐标轴都有方向，顺着箭头移动，值是怎么变化的

- A、值越来越大，图层越近
- B、值越来越大，图层越远
- C、值越来越小，图层越近
- D、值越来越小，图层越远

参考答案：A

36、在 3DMax 中，不是区域选择工具的是

- A、矩形选框工具
- B、圆形选框工具
- C、自由选择工具
- D、套索工具

参考答案：D

37、下列说法正确的是

- A、制作动画时，帧的数量必须是 100 帧
- B、噪波材质的设置完全是随机的，毫无规律可言
- C、二维图形在缺省情况下即可直接渲染
- D、文字工具输入的文字，只能作为放样的路径，而不能作为放样的截面

参考答案：B

38、以下（ ）变形命令可用于产生适配变形

- A、Scale
- B、Twist
- C、Bevel
- D、Fit

参考答案：D

39、3DMax 是一种运行于 Windows 操作平台的（ ）系统

- A、文字处理
- B、图像处理
- C、三维造型与动画制作
- D、数据处理

参考答案：C

40、从静止状态到开始移动的动作，需要以（ ）设定来完成

- A、先慢后快
- B、先快后慢
- C、匀速
- D、高速

参考答案：A

41、动画镜头中“原地循环走”的主要特点是

- A、背景不动，人原地走
- B、人原地走，背景向前推
- C、人向前走，背景不动
- D、背景向后拉，人原地不动

参考答案：D

42、下面说法正确的是

- A、不管使用何种规格输出，该宽度和高度的尺寸单位为像素
- B、不管使用何种规格输出，该宽度和高度的尺寸单位为毫米
- C、尺寸越大，渲染时间越长，图像质量越低
- D、尺寸越大，渲染时间越短，图像质量越低

参考答案：A

43、间色中橙色是由哪两种原色混合而成的

- A、红+蓝
- B、黄+蓝
- C、红+黄
- D、绿+红

参考答案：C

44、平行透视的透视方向包含

- A、垂直
- B、水平
- C、向主点
- D、以上都正确

参考答案：D

45、铝合金经过何种处理可以着色做成装饰品

- A、阳极氧化处理
- B、燃料浸泡
- C、涂料涂刷
- D、色彩贴纸裱贴


参考答案：A

46、()是指泛指一切手绘的单色图画。它是绘画艺术造型的语言基础，是绘画艺术领域中的一种独立的表現手段和艺术样式

- A、速写
- B、构成
- C、素描
- D、图案

参考答案：C

47、下图中采用的透视方式是



- A、相交透视
- B、平行透视
- C、倾斜透视
- D、成角透视

参考答案：D

48、动画镜头中表现人向前走常用哪两种方式

- A、加速向前走、原地循环走
- B、直接向前走、原地循环走
- C、直接向前走、快速行走
- D、人向前走、背景不动

参考答案：B

49、马和鹿的慢走时，一个完步（四腿交替一次）大约需要多少张原动画

- A、约二十一张
- B、约十二张
- C、约四张
- D、约三十五张

参考答案：A

50、下列说法正确的是

- A、云在运动时外形不能变化
- B、爆炸时浓烟可以用直线变化法来表现
- C、曲线运动时动画中常用的基本运动方式主要有弧形运动、波浪运动、S型运动
- D、动画造型风格分为两种类型：一种是漫画风格的动画片，一种是夸张风格的动画片

参考答案：C


51、Unity 编辑器界面有很大的灵活性和定制功能，可以根据自己的喜好定制界面，下列哪个选项可以这个效果



- A、 A
- B、 B
- C、 C
- D、 D

参考答案：C

52、在 Unity 中导入模型的时候，下列设置中 Mesh compression 的作用是



- A、 使用文件的默认缩放值
 - B、 网格压缩，会导致失真
 - C、 优化网格，如果开启，网格的定点和三角形会按照 Unity 既定的一套规则重新排序用以提高 GPU 的性能
 - D、 焊接定点，如果开启，相同位置的定点会被合并
- 参考答案：B

53、 下列对于 Prefab 说法错误的是

- A、 Prefab 为预设体，可以理解为一个游戏对象及其组件的集合
- B、 对预设体的实例进行更改，预设体也会跟着更改
- C、 预设体可以使游戏对象及资源重复利用
- D、 想对预设体进行更改需要实例化

参考答案：B

54、在 Unity 引擎中内置了四种形式的光源，下列说法不正确的是

- A、点光源可以移动，他的范围整体呈球状
- B、光照强度从中心向外递减的是聚光灯
- C、定向光源在场景中位置发生改变，他的关照效果不会发生改变
- D、区域光源只在光照烘焙完成后才会显示效果

参考答案：B

55、默认情况下，每一个新场景都包含（_____）光源，他与照明面板中环境照明的天空相关联

- A、Point Light
- B、Spot Light
- C、Directional Light
- D、Area Light

参考答案：C

56、物体发生碰撞的必要条件包括

- A、至少有一个物体带有碰撞器组件
- B、必须是运动学的一方带有碰撞器
- C、必须要有刚体组件
- D、上列选项均为必要条件


参考答案：D

57、刚体组件中 Drag 为

- A、使用重力
- B、阻力
- C、旋转阻力
- D、限制条件

参考答案：B


58、 关节组件属于物理组件中的一部分，是模拟物体与物体之间的一种连接关系，下图中哪个关节组件适合用于对门的模拟，适用于模型链及钟摆等物体



- A、 Hinge Joint
- B、 Fixed Joint
- C、 Spring Joint
- D、 Configurable Joint

参考答案： A

59、 刚体组件中 Constraints 属性为



- A、 该属性用来设置刚体是否遵循牛顿的物理学原理
- B、 碰撞检测，一般用于静止或运动速度较慢的物体
- C、 限制条件有从来设置物体在哪一个方向上运动或者旋转将受到限制
- D、 该属性用来设定是否需要在刚体上施加重力


参考答案： C

60、 下列碰撞器中，最消耗资源的是

- A、 Box Collider
- B、 Sphere Collider
- C、 Mesh Collider
- D、 Box Collider2D

参考答案： C

61、根据下图，选出选项中不正确的选项



- A、 Connected Body 为目标刚体
- B、 Spring 为弹簧力，表示维持对象移动到一定位置的力
- C、 Use Spring 关节组件中是否启用阻尼
- D、 Axis 锚点与目标锚点的方向，支付那个了本体与目标刚体旋转时的方向

参考答案：C

62、 Albedo 贴图主要用于

- A、 用于体现模型的高光反射
- B、 用于体现模型的纹理，颜色
- C、 主要用于改善阴影，给场景更多的深度
- D、 用于增加模型的细节

参考答案：B

63、 下列关于网格组件说法不正确的是

- A、 网格包括顶点和多个顶点
- B、 三角形数组仅仅是顶点的索引数组，每个三角形有一个索引
- C、 每个顶点可以有一条法线，两个纹理坐标
- D、 以上说法均不正确

参考答案：B

64、在 Image Effect 中可以实现场景中聚焦，以及对中心之外的物体做模糊处理的是

- A、 Vignetting
- B、 VortexEffect
- C、 Sun Shafts
- D、 TwirlEffect

参考答案： A

65、在开发人员导入模型的时候，Unity 会自动创建

- A、 Collider
- B、 Animator
- C、 Avatar
- D、 Mesh Filter

参考答案： D

66、关于 Albedo 贴图，下列说法不正确的是

- A、 反照率贴图用来体现模型的纹理与颜色
- B、 反照率贴图本身就是一张颜色与纹理的贴图
- C、 两个属性可以单独使用，也可以组合使用
- D、 颜色属性为纯白色时，则叠加贴图的效果


参考答案： D

67、对于渲染优化方面，下列说法不正确的是

- A、 场景中尽可能使用 Fog 雾，避免使用线性雾
- B、 最好有一个定向的像素灯光，其他采用烘焙贴图
- C、 如果场景远处包含几何物体，使用天空盒代替模型
- D、 如果是内置着色器的话，从 Moblie 中进行选择，他们是其他复杂着色器的近似版本

参考答案： A


68、 如图所示，下图中选择的动画类型是



- A、 不使用动画
- B、 旧版动画系统，不能使用状态机
- C、 新版动画系统的人形动画，模型长的像人，具有人形的骨骼
- D、 新版动画系统的通用动画，除人形动画

参考答案： C

69、 下图动画类型为



- A、 无模式
- B、 旧动画模式
- C、 其他动画模式
- D、 人形角色动画模式

参考答案： D

70、在动画管理器中可以加入更多的 Layer，他们的层级关系是

- A、 层级越高，动作的优先级越高，越先显示
- B、 层级越高，动作的优先级越低，越先显示
- C、 层级越高，动作的优先级越低。越后显示
- D、 层级越高，动作的优先级越高，越后显示

参考答案：A

71、下列选项中，对 Mecanim 描述不正确的选项是

- A、 可以为角色提供简易的工作流与动画创建能力
- B、 可以通过不同的逻辑来控制不同身体部位运动的能力
- C、 Avatar 即把动画从一个角色模型应用到另一个角色模型上
- D、 是一个用于管理动画间复杂交互作用的可视化编辑工具

参考答案：C

72、下列对于动画控制器说法正确的是

- A、 动画控制机就是一个角色在游戏中的不同状态下可以做出不同的动作
- B、 每一个动画控制器中的状态机会有不同的颜色
- C、 每一个动画状态机都对应一个动作
- D、 以上说法均正确


参考答案：D

73、Unity 动画系统，也成为“Mecanim” 它不包含下列哪些功能

- A、 不支持动画的分层与掩蔽功能
- B、 支持外部导入的动画片段和使用内置动画编辑器制作的动画片段
- C、 人形动画可以重新定位，动画角色的运动控制可以被所有的角色模型共享，即角色的外观与运动是分离的
- D、 支持预览动画片段，以及片段之间的过渡差值，在不运行游戏的情况下，可以对原型和预览动画逻辑控制

参考答案：A

74、调出动画窗口编辑器的快捷键为



A、 Ctrl+3

B、 Ctrl+4

C、 Ctrl+5

D、 Ctrl+6

参考答案: D

75、状态机参数中，可以包含若干个动画状态单元或子动画状态机的是

A、 Statemachine

B、 State

C、 Sub-State Machine

D、 Blend Tree

参考答案: C

76、Animation Type 下拉菜单中有四个选项，其中 表示人形角色动画模式的为

A、 None

B、 Legacy

C、 Generic

D、 Humanoid

参考答案: D


77、对于 Unity 旧版动画系统中 Layer 与 Weight 概念说法不正确的是

- A、对于 Unity 旧版动画系统中 Layer 与 Weight 概念说法不正确的是
 - B、所有的动画播放是按照导入的顺序播放的，没有办法调顺序
 - C、animator 是一套编好的动画系统，animation 都是用代码控制，很灵活
 - D、切换动画的时候没有渐变会很突兀，所以我们会用 crossfade，使他变得平滑
- 参考答案：B

78、下列对于人形动画的介绍，说法不正确的是


- A、人形动画分为人形装备与肌肉区域，肌肉的规范化值在 0-1 之间，它是在一个单独的轴上移动骨骼
 - B、Muscle Referential（肌肉引用）给定了前后旋转的范围和每个轴（分别有 XYZ）的运动轨迹
 - C、Muscle Space 是 Humanoid Rig 的所有肌肉规范化值的集合，它是规范化的人形姿势，当骨骼为 0 时，表示这个人形没有任何肌肉
 - D、与标准骨骼相比，muscle space 总是在动画关键帧，状态机转换或者混合树的融合之间，可以很自然顺畅地完成插入操作
- 参考答案：A

79、新版动画系统中，对属性可以用脚本控制的选项是



- A、Cycle Offset
 - B、Write Default
 - C、Parameter
 - D、Normalized Time
- 参考答案：C

80、动画状态机中 Transition Offset 为



- A、 固定持续时间（相当于一个切换的开关）
- B、 过渡持续的时间（过渡有多长）
- C、 过度抵消（从下一个动画的什么位置开始播放）
- D、 打断时间（从哪一帧开始逐渐降低当前动画的权重）

参考答案：C

81、Unity 场景整合优化不建议选择

- A、 将不需要移动的物体设置为 Static，让引擎可以将其进行批处理
- B、 纹理格式建议使用 Jpeg/Png，导入时需要手动转换成 Ios 支持的 PVRTC 格式
- C、 实时阴影很消耗性能，尽量减少产生阴影的距离
- D、 使用纹理图集（一张大贴图里包含好多小贴图）来代替一系列单独的小贴图、他们可以更快的被加载，具有很少的状态转换，而且批处理更友好


参考答案：B

82、 下列对于模型优化，说法不正确的是

- A、 合并使用同高铁图的材质球，合并使用相同材质球的 Mesh
- B、 角色的贴图和材质球只要一个，若必须多个则将模型分离为多个部分
- C、 项目中如果没有灯光或对象在移动，那么就不要用实时灯光
- D、 假反射/折射没有必要用过大的分辨率，建议 512*512

参考答案：D


83、 粒子系统属性中，Duration 为



- A、 粒子发射器，发射粒子的时间，单位为秒
- B、 粒子发射器，发射粒子的周期，一个周期为 5s
- C、 粒子发射的速度，时间单位为秒
- D、 粒子发射的速度，时间单位为毫秒

参考答案：A

84、 椎体发射器中，Emit From 的属性是



- A、 椎体，上边开口的大小
- B、 半径的大小
- C、 椎体的高度
- D、 粒子发射的位置


参考答案：D

85、下列哪个选项不能成功的将粒子系统添加到 Unity 开发环境中

- A、 通过菜单直接创建粒子系统
- B、 将粒子系统以组件的形式挂载到场景中的游戏物体上
- C、 GameObject—>Effects
- D、 GameObject—>3D Object

参考答案: D

86、 下图中 Duration 调整的是



- A、 粒子发射周期，5 秒以后进入下一个粒子发射周期
- B、 粒子发射的速度，每 5 秒发射 100
- C、 粒子延时发射，延时 5 秒
- D、 粒子初始旋转的角度

参考答案: A

87、 下列说法错误的是

- A、 如果使用 Trail 模块，必须在 Render 中给 TrailMaterial 赋值
- B、 Trail 模块如果选中 WorldSpace，Trail 顶点会随着粒子系统的物体移动
- C、 需要用拖尾效果的时候，才会赋材质
- D、 粒子系统可以设置粒子同时存在的最大粒子量，如果超出最大值，系统会销毁一部分粒子

参考答案: B

88、 3DMax 中调用材质球的快捷键是

A、 F8

B、 F7

C、 F6

D、 F5

参考答案： A

89、 用于光滑三维物体的命令是

A、 网格平滑

B、 编辑网格

C、 噪波

D、 融化

参考答案： A

90、 在 3DMax 中，下列哪一项不包含在工作界面中

A、 工具栏

B、 视图区

C、 时间轴

D、 编辑区

参考答案： D

91、 3DMax 的选择区域形状有

A、 2 种

B、 3 种

C、 4 种

D、 5 种

参考答案： D

92、 在标准几何体中，唯一没有高度的物体是

A、 box

B、 Cone

C、 Plane

D、 Pyramid

参考答案： C

93、 3DMax 默认的坐标系是

- A、 世界坐标系
- B、 视图坐标系
- C、 屏幕坐标系
- D、 网格坐标系

参考答案： B

94、 用于对物体表面的点进行随机变动，从而使造型表面产生不规则的崎岖效果的命令的是

- A、 Mesh Smooth
- B、 Edit Mesh
- C、 Noise
- D、 Refine

参考答案： C

95、 下列说法不正确的是

- A、 在 3DMax 中，组（Group）和选择集的作用是一样的
- B、 在 3DMax 中 自己可以根据需要定义快捷键
- C、 Ctrl 键用来向选择几种增加对象
- D、 选择对象后按空格键可以锁定选择集

参考答案： A

96、 对“材质编辑器”的叙述正确的是

- A、 按字母“G”键可直接打材质编辑器
- B、 材质编辑器里默认情况下只能用 24 个材质球
- C、 材质编辑器可以对物体进行贴图操作
- D、 材质编辑器可以改变物体的形状和亮度

参考答案： B

97、3DMax 中对显示器的标准依然严格，要想将工具栏中的所有命令按钮全部显示，那么，显示器的分辨率应该达到在 UVW 贴图坐标中用什么贴图坐标可以给盖面附上一个贴图

- A、 800*600
- B、 1024*768
- C、 1280*1024
- D、 900*700

参考答案：C

98、 下列说法正确的有

- A、 材质可以复制，在同一个场景中，一个物体可以有多个同名的材质
- B、 执行锥化命令时，曲线控制锥化的程度
- C、 ID 材质号的意思是材质平面的属性
- D、 对三维物体做弯曲时上限的值必须为正值

参考答案：D

99、 在材质组件中凹凸贴图是

- A、 影响阴影穿插过透明物体后显示出的颜色
- B、 决定物体表面高光的颜色
- C、 在这个组件中设置贴图后，贴图中越接近白色的位置会使物体产生向外凸起的效果
- D、 用来模拟介质对周围环境的反射效果

参考答案：C

100、在模型变形中弯曲是

- A、 常常用在卡通效果的制作中，制作卡通风格的建筑
- B、 可以使模型产生随机的变形效果，可用来模拟各种不规则的石头、凹凸不平的地面等
- C、 是最常见的一种变形效果，不仅可以使物体弯曲变形，也可以制作动画
- D、 可以使模型拉长或缩短，也可以用于动画制作中

参考答案：C

101、下列说法错误的是：

- A、 材质编辑器的材质球共有 24 个
- B、 3DMax 系统默认的 4 中视图为：顶视图、前视图、左视图、透视图
- C、 阵列时的个数是由对象的类型来决定的
- D、 3DMax 中所有快捷键都具有反项功能

参考答案：C

102、下列对三维修改器“Edit Mesh”编辑网格叙述不正确的是

- A、 可以对点进行任意的编辑与修改
- B、 可以对三角形面进行任意的编辑与修改
- C、 在 Edit Mesh 编辑网格中不能对物体进行任何操作
- D、 在 Edit Mesh 编辑网格中可对物体进行倒角处理

参考答案：C

103、缩放工具的缩放功能不包含

- A、 不等比缩放
- B、 等比例缩放
- C、 挤压缩放
- D、 不挤压缩放

参考答案：D

104、3DMax 提供了四种环境特效，其中不包括下列

- A、 爆炸特效
- B、 喷洒特效
- C、 燃烧特效
- D、 雾特效

参考答案：B

105、材质编辑器中的“color Controls”（颜色控制），用于设置着色光线，其中不需要调节下列哪个参数

- A、 Specular
- B、 Self Illumination
- C、 Diffuse
- D、 Ambient

参考答案：B

106、在轨迹视窗工具栏中，对关键点的位置进行调整，移动关键点所处的时间位置，来控制对象动作变换的突变时间段的属性是

- A、 Add Key
- B、 Edit key
- C、 Slide Key
- D、 Scale Key

参考答案： C

107、Displace 为位置转换工具，，可对物体进行位置转换的造型扭曲，通过调整 Displace 来影响物体局部造型发生空间位置上的变化，以形成特殊效果的空间扭曲。其中 收缩扭曲是下列哪个属性

- A、 Shrink Wrap
- B、 Cylindrical
- C、 Displacement
- D、 Luminance Center

参考答案： A

108、一下类型的灯光中，不是标准类型灯光的是

- A、 自由聚光灯
- B、 目标聚光灯
- C、 自由平行光
- D、 目标点光源

参考答案： D

109、快速渲染的快捷键为

- A、 Ctrl+Q
- B、 Ctrl+W
- C、 Shift+Q
- D、 Shift+W

参考答案： C

110、唐代张彦远所著（_____），是现存中国古代第一部较为完整的绘画通史著作。

- A、 《画品》
- B、 《林泉高致集》
- C、 《历代名画记》
- D、 《清河书画舫》

参考答案： C

111、透视中，视点在画面上的垂直落点为

- A、 视点
- B、 视平线
- C、 心点
- D、 消失点

参考答案： C

112、下列说法正确的选项是

- A、 京绣是属于我国四大名绣之一
- B、 色彩三要素是指色彩的纯度，明度以及色相
- C、 《自由女神像》是法国浪漫主义代表画家德拉克洛克瓦创作的作品
- D、 中国画从传统表现技法角度分，可以分为花鸟画、山水画、人物画画中

参考答案： B

113、当光源的（_____）确定时，光源的颜色特性即被确定

- A、 光谱密度的部分值
- B、 相对光谱能量分布
- C、 辐射能量的大小
- D、 红光含量

参考答案： B

114、雨后天空中悬挂着的彩虹，就是阳光照射在无数小水珠的曲面上产生


- A、 光谱功率分布
- B、 光的反射
- C、 光的折射
- D、 光的色散

参考答案： D

115、下列图片中呈平行透视的是




A



B



C



D

A、 A

B、 B

C、 C

D、 D

参考答案： D

116、下图动画效果是通过“形状补间”制作的动画效果，下列选项中无法通过此效果实现的是



A、 一个圆形颜色逐渐变浅直到消失

B、 一个圆沿拆线移动

C、 一个圆形从舞台左边移动到舞台右边

D、 一个红色的圆形逐渐变成绿色的圆形

参考答案： B

117、以下关于帧标记与批注的说法正确的是

- A、 帧标记与帧批注的长短都将影响输出电影的大小
- B、 帧标记与帧批注的长短不会影响输出电影的大小
- C、 帧标记的长短不会影响输出电影的大小而帧批注的长短会影响
- D、 帧标记的长短会影响输出电影的大小，帧批注不会影响

参考答案：B

118、以下关于按钮元件 Hit 帧的叙述，错误的是

- A、 Hit 帧定义了按钮响应鼠标单击的区域
- B、 Hit 帧位于按钮元件的第 4 帧
- C、 Hit 帧的内容在舞台上是不可见的
- D、 如果不指定 Hit 帧，Down 帧中的对象将被作为 Hit 帧

参考答案：D

119、拉斐尔的《雅典学派》采用了

- A、 一点透视
- B、 两点透视
- C、 三点透视
- D、 等角透视

参考答案：A

120、跳跃的动作由以下哪几个基本动作构成

- A、 下蹲、蹬腿、起跳、腾飞、着地
- B、 下蹲、蹬腿、起跳、蜷身、着地
- C、 蹬腿、起跳、蜷身、着地
- D、 蹬腿、下蹲、起跳、蜷身、着地

参考答案：A