

参考样题

1、 关于 3ds max 的【石墨】建模工具，以下说法错误的是？

- A. 该工具的前身就是 PolyBoost 插件
- B. 该工具专用的工具栏包含三个选项卡：【石墨建模工具】、【自由形式】和【选择】
- C. 【自由形式】选项卡提供用于徒手创建和修改多边形几何体的工具，可在【多边形绘制】和【绘制变形】面板上使用这些工具
- D. 【石墨】建模工具采用工具栏形式，但不能通过水平或垂直配置模式浮动或停靠

参考答案：D

2、 以下操作不能实现为多边形加线的操作的是？

- A. [连接 (Connect)]
- B. [切片 (Slice)]
- C. [切割 (Cut)]
- D. [封口 (Cap)]

参考答案：D


3、 如图所示，使用 [切割 (Cut)] 工具时，下面三个符号分别代表的意义是：1. 从点切割；2. 从边切割；3. 从面切割：



- A. 123
- B. 132
- C. 312
- D. 321

参考答案：D


4、 如图所示，以下对象加入 [涡轮平滑 (TurboSmooth)] 修改器后，可以得到右图效果的是？



- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

参考答案：C

5、 如图所示，左侧的两个模型，哪个可以通过添加 [涡轮平滑 (TurboSmooth)] 修改器达到右图效果？



- A. 1
- B. 2
- C. 1 和 2 都行
- D. 1 和 2 都不行


参考答案：B

6、 为对象添加 [涡轮平滑 (TurboSmooth)] 命令后，视口中对象显示了非常密集的线框，怎样才能即让对象显示最终的平滑效果，又不显示平滑细分出的线框？

- A. 没有办法实现题目所述功能
- B. 勾选 [等值线显示 (Isoline Display)]
- C. 勾选 [明确的法线 (Explicit Normals)]
- D. 勾选 [渲染迭代次数 (Render Iterations)]

参考答案：B

7、 如图，操作可以用什么命令实现？



- A. 只有 [倒角 (Bevel)] 命令能实现
- B. 只有 [插入 (Inset)] 命令能实现
- C. 只有 [挤出 (Extrude)] 命令能实现
- D. [倒角 (Bevel)] 和 [插入 (Inset)] 命令都可以实现


参考答案：D

8、 “轮廓” 命令是样条线编辑中哪个子层级的命令？

- A. 点
- B. 线段
- C. 样条线
- D. 以上答案都不正确

参考答案：C


9、使用 3ds max 的石墨建模工具，可以在建模时只制作模型的一半，而另外一半系统会自动参考对侧的操作来完成。关于图所示的效果，以下说法错误的是？



- A. 可以使用手工选择的方式来完成模型一半的选择
- B. 可以使用石墨建模工具中的【按一半】功能来完成对模型一半的选择
- C. 使用【按一半】功能要比手工选择一半模型效率慢得多
- D. 【按一半】功能可提供更多的操作选项，如根据 X、Y 和 Z 哪个轴选择模型的一半

参考答案：C


10、以下命令能实现如图所示操作的是？



- A. 点级别下的 [挤出 (Extrude)] 命令
- B. 边界级别下的 [封口 (Cap)] 命令
- C. 边级别下的 [挤出 (Extrude)] 命令
- D. 多边形级别下的 [创建 (Create)] 命令

参考答案：D

11、 观察如图，创建几何体 A 和几何体 B，要得到对象 C 应该执行以下操作：



- A. 先将两个物体对齐，选中图形 A，点击布尔，单击拾取操作对象 B，点击 B。
在操作中选择并集
- B. 先将两个物体对齐，选中图形 A，点击布尔，单击拾取操作对象 B，点击 B。
在操作中选择交集
- C. 先将两个物体对齐，选中图形 A，点击布尔，单击拾取操作对象 B，点击 B。
在操作中选择差集(A-B)
- D. 先将两个物体对齐，选中图形 A，点击布尔，单击拾取操作对象 B，点击 B。
在操作中选择差集(B-A)

参考答案：C

12、 在 3ds Max 中，创建物体 A 和物体 B，如果让 A 以 B 为轴心旋转，应使用____命令？

- A. 轴点中心
- B. 选择中心
- C. 变换坐标中心
- D. 以上答案都不正确

参考答案：C

13、 在 3ds max 中，有关旋转控制的设置项目，以下说法错误的是：

- A. 默认的旋转角度预设 90 度
- B. 旋转角度可以更改预设
- C. 快速对所选模型进行顺时针和逆时针旋转
- D. 以上说法都不正确


参考答案：D

14、 关于 3ds max 的 ProOptimizer 修改器，以下说法错误的是？

- A. ProOptimizer 修改器可用于选择对象并以交互方式对其进行优化
- B. ProOptimizer 工具在优化模型的同时，可以保持对象的外观。其选项可用于维护优化模型中的材质、贴图和顶点颜色信息
- C. 默认情况下，只要切换到【工具】面板中，就能直接看到【批处理 ProOptimizer】工具
- D. 【批处理 ProOptimizer】工具可用于同时优化多个场景文件

参考答案：C

15、 如图所示, 将两个长方体通过捕捉移动放置到一起需要哪种捕捉方式？



- A. 百分比捕捉
- B. 角度捕捉
- C. 微调器捕捉
- D. 二维捕捉


参考答案：D

16、 下面哪些[可编辑多边形(Editable poly)]中的命令参数无法制作动画效果____?

- A. [挤出 (Extrude)]
- B. [切角 (Chamfer)]
- C. [桥 (Bridge)]
- D. [目标焊接 (Target Weld)]

参考答案: D


17、 如图所示, 从左图迅速变化为右图所示效果, 应用了 3ds Max 的什么工具?



- A. 视口绘图工具
- B. 多边形绘制工具
- C. 四边形化工具
- D. 绘制连接工具

参考答案: C


18、 图中描述的是【绘制对象】中的【绘制于】功能, 下列说法错误的是?



- A. 图 A 中对应的【绘制于】类型为【选定对象】
- B. 图 B 中对应的【绘制于】类型为【网格】
- C. 图 C 中对应的【绘制于】类型为【场景】
- D. 以上三种说法都不对

参考答案: D

19、 图中展示出了 3ds Max 中的哪一项功能？



- A. 捕捉功能
- B. 选择功能
- C. 导入 Sketch Up 类型的文件
- D. 以上三项都不对

参考答案：A

20、 [安全框 (Safe Frame)] 的作用是提示制作的有效范围。[安全框 (Safe Frame)] 有 3 个线框范围，分别是最外面的黄色线框、中间的青色线框和内部的橙色线框，三种线框依次对应的是_____。

- A. [活动区域 (Live Area)]、[动作安全区 (Action Safe)]、[标题安全区 (Title Safe)]
- B. [动作安全区 (Action Safe)]、[标题安全区 (Title Safe)]、[活动区域 (Live Area)]
- C. [活动区域 (Live Area)]、[标题安全区 (Title Safe)]、[动作安全区 (Action Safe)]
- D. [动作安全区 (Action Safe)]、[活动区域 (Live Area)]、[标题安全区 (Title Safe)]

参考答案：D

21、 3ds Max 中以下不属于默认样条线创建类型的是？

- A. 椭圆
- B. 卵形
- C. 星形
- D. 十六边形


参考答案：D

22、 对于标准基本体和扩展基本体的创建修改以下说法错误的是：

- A. 当对象类型按钮仍然处于活动状态时，可以继续创建相同类型的对象，如果要终止继续创建该对象，可以单击鼠标右键
- B. 在创建标准基本体和扩展基本体时，默认不生成贴图坐标
- C. 完成对象创建后，当仍然选中该对象时，可以立即在创建面板中更改其参数
- D. 默认情况下，创建对象时，3ds Max 可以随机分配颜色

参考答案：B

23、 如图，为左侧圆柱体添加什么修改器可以得到右侧效果？



- A. 添加一个 [扭曲] 修改器就可以得到如图效果
- B. 添加一个 [弯曲] 修改器就可以得到如图效果
- C. 必须添加两个 [弯曲] 修改器才可以得到如图效果
- D. 只有添加 [FFD] 修改器才能得到如图效果


参考答案：B

24、 如下标准基本体使用鼠标创建时，必须点击三次鼠标才能完成创建的是？

- A. [长方体 (Box)]
- B. [圆环 (Torus)]
- C. [圆锥体 (Cone)]
- D. [球体 (Sphere)]

参考答案：C

25、 如图，关于 [布尔 (Boolean)] 工具中的 [拾取布尔 (Pick Boolean)] 参数：参考、复制、移动、实例。下面那些解释是错误的_____？



- A. [复制 (Copy)]: 将原始对象复制一个作为操作对象 B，不破坏原始对象
- B. [移动 (Move)]: 将原始对象直接作为操作对象 B，它本身将不存在
- C. [实例 (Instance)]: 将原始对象的实例复制品作为操作对象 B，以后对两者中之一进行修改时都会同时影响另一个
- D. [参考 (Reference)]: 将原始对象的参考复制品作为操作对象 B，以后改变原始对象，也会同时改变布尔对象中的操作对象 B，改变操作对象 B 也会改变原始对象

参考答案：D

26、 [扩展基本体 (Extended primitives)] 中，哪些几何体没有 [真实世界贴图大小 (real-world Map Size)] 功能？

- A. [异面体 (Hedra)], [环形结 (Torus Knot)], [环形波 (Ring wave)], [棱柱 (Prism)], [软管 (Hose)]
- B. 所有 [扩展基本体 (Extended primitives)] 都没有此功能
- C. 所有 [扩展基本体 (Extended primitives)] 都有此功能
- D. 只有 [异面体 (Hedra)], [环形结 (Torus Knot)], [环形波 (Ring wave)] 没有此功能


参考答案：A

27、 下列选项中对 [UVW 贴图 (UVW Map)] 修改器解释不正确的是_____。

- A. 同一对象的贴图不论使用几个贴图通道，都必须使用同样的坐标
- B. 不同的贴图通道可以有不同的 U 向平铺和 V 向平铺值，以及不同的 U 向偏移和 V 向偏移值
- C. 在“UVW 贴图”修改器中，也可以设置不同的贴图通道
- D. 贴图通道取值范围是 1 到 99

参考答案：A


28、 如图，关于 [从场景选择] 对话框中不能执行的操作是_____？



- A. 可以查看链接信息
- B. 可以对对象进行搜索
- C. 可以选择组内对象
- D. 可以对对象进行分类过滤

参考答案：C


29、 如图要快速实现将下图左侧模型上方长出很多小的毛刺模型,可以使用复合对象中的哪个命令?



- A. 图形合并
- B. 放样
- C. 散布
- D. 布尔

参考答案: C


30、 如图,删除左图中那些点能达到右图效果?



- A. 1234567
- B. 689
- C. 只要删除 9 就可以
- D. 必须 8 和 9 一起删除

参考答案: C

31、 如图所示，由左图得到右图效果可以为模型加入什么修改器？



- A. 只有加入 [涡轮平滑 (TurboSmooth)] 才能达到如图效果
- B. 只有加入 [平滑 (Smooth)] 才能达到如图效果
- C. 加入 [涡轮平滑 (TurboSmooth)] 和 [网格平滑 (MeshSmooth)] 都能达到
- D. 只有加入 [网格平滑 (MeshSmooth)] 才能达到如图效果

参考答案：C


32、 如图，下面关于 [放样 (Loft)] 中 > [变形 (Deformations)] 卷展栏，说法错误的是_____？



- A. 变形控件用于控制放样对象沿着路径缩放、扭曲、倾斜、倒角或拟合形状
- B. 每个变形按钮均会显示其自己的变形对话框
- C. 不能同时显示所有变形对话框
- D. 每个变形按钮右侧的按钮是启用或禁用变形效果的切换

参考答案：C


33、 如图所示，图中左边的放样模型出现扭曲现象，应该通过_____命令纠正为图中右边放样模型效果。



- A. [比较 (Compare)]
- B. [重置 (Reset)]
- C. [居中 (Center)]
- D. [输出 (Put)]

参考答案：A


34、 若要使用 [布尔 (Boolean)] 工具, 达到如图所示的效果, 下面流程中顺序正确的是_____? ①拾取 [长方体 (Box)]; ②点击 [布尔 (Boolean)] 命令; ③点击 [拾取操作对象 B (Pick Operand B)]; ④点击任意一个 [圆柱体 (Cylinder)] ⑤进入工具面板, 选择 [塌陷 (Measure)] 命令, 将已选择的二个圆柱体进行塌陷操作:



- A. 2 → 3 → 4 → 5
- B. 1 → 2 → 3 → 4
- C. 1 → 2 → 3 → 5 → 4
- D. 5 → 1 → 2 → 3 → 4

参考答案：D


35、 如图，右图效果是为左图对象添加了什么修改器？



- A. [噪波]
- B. [顶点绘制]
- C. [置换]
- D. [晶格]

参考答案：D


36、 如图，给左图对象加入什么命令可以得到右图效果？



- A. [挤出]
- B. [车削]
- C. [对称]
- D. [倒角]

参考答案：B


37、 如图，_____命令能轻松实现对象沿路径复制？



- A. [镜像复制 (Mirror)]
- B. [间隔工具 (Spacing)]
- C. [阵列复制 (Array)]
- D. [克隆并对齐 (Clone and Align)]

参考答案：B


38、 使用左图中一根基础路径线，一个基础截面图形，一根正面轮廓线，一根侧面轮廓线，最快速度制作右侧洗发水瓶模型的建模方式是：



- A. 多边形
- B. 放样
- C. 曲面
- D. 多修改器联用

参考答案：B


39、 如图要快速实现将下图左侧模型变成右侧框架模型，需要使用的两个修改器是？



- A. 晶格 FFD
- B. 晶格 弯曲
- C. 壳 FFD
- D. 锥化 扭曲

参考答案： A

40、 以下两种方法可以实现如图效果的是？ 方法一：选 1、2 两条边，点击[环形(Ring)]按钮，点击 [塌陷 (Collapse)]。方法二：选 3、4 两条边，点击 [循环 (Loop)] 按钮，按 Ctrl 键同时点击 [移除 (Remove)]：



- A. 只有方法一能实现
- B. 只有方法二能实现
- C. 两种都不能实现
- D. 两种都能实现


参考答案： D

41、 在 3ds Max 中，系统内置了_____种 [UVW 贴图 (UVW Map)] 的方式？

- A. 5
- B. 10
- C. 7
- D. 8

参考答案：C

42、 如图所示，在 [UVW 贴图] 修改器的参数面板中，贴图通道最多能支持_____个。



- A. 100
- B. 99
- C. 98
- D. 101

参考答案：B

43、 下列对 [贴图坐标 (UVW Map)] 修改器中 [贴图通道号 (MAP Channel)] 的叙述正确的是_____。

- A. 该参数和材质中的 ID 设置是完全相同的，只需设置其中一个，不需要重复设置。
- B. 该参数和贴图纹理的 [贴图通道号 (MAP Channel)] 需要一一对应。
- C. 该参数只对所选中模型的单独某个面有作用。
- D. 该参数和材质的 ID 号毫无关系。

参考答案：B


44、 下列有关下图 [选择并操纵 (Select and Manipulate)] 按钮功能和使用方法描述有误的是：



- A. 可以在视口中拖动“操纵器”，编辑某些对象、修改器和控制器的参数
- B. 可以用该工具控制的自定义操纵器只有 [滑块 (Slider)] 和 [平面角度 (Plane Angle)] 两种
- C. 对于添加了 [UVW 贴图 (UVW map)] 的模型，使用该工具可以在视图中直接使用移动等工具调整其 Gizmo 外形
- D. 使用该工具可以在视图中直接改变聚光灯的聚光区和衰减区

参考答案：B

45、 下图是对一个角色模型进行 [UVW 展开] (Unwrap UVW) 时的视图截图，观察下图的显示效果，下列描述中哪项不符合实际情况？



- A. 其中红色表示模型当前被选中的操作部位，表示对当前位置进行展平编辑
- B. 绿色线表示当前模型展平处理时，已有接缝线的位置，UVW 展开将从这些位置将模型进行分割展平处理
- C. 蓝色线表示使用 Pelt 手动指定的 Pelt 接缝位置，使用 Pelt 命令可以方便快捷的对模型进行自动展平
- D. Pelt 接缝线一旦被指定，表示模型将从此处进行 Pelt 展平，同时模型上的该条边也被自动断开为两条边，需要重新进行焊接

参考答案：D

46、 3ds max 的【渲染曲面贴图】功能，如图所示。关于该功能，下列说法错误的是？



- A. 使用该功能为获得最佳结果，请确保贴图簇不会重叠。
- B. 使用该功能生成要在实时渲染应用程序（如游戏）中使用的位图时，两个维度都应该是 2 的幂（如 256 或 512）
- C. 如对于复杂对象，请使用【UVW 展开】修改器的【展平贴图】功能来为网格的所有部分创建 UVW 坐标。
- D. 该功能最适合对于分辨率非常低且在面间有很多锐角的模型。


参考答案：D

47、 以下哪项不是 UVW 展开贴图的选择模式？

- A. 顶点
- B. 边
- C. 边界
- D. 多边形

参考答案：C


48、 在【UVW 展开】修改器中，关于【剥】工具集中的【快速剥】工具，如图所示，下列说法错误的是：



- A. 该功能会尽量保持现有模型的多边形形状
- B. 该功能可以根据模型纹理顶点的平均位置均匀分布顶点
- C. 该功能不仅适用于简单的纹理贴图应用，对于复杂的模型也完全能够驾驭
- D. 如果想更好地进行控制，应改用【剥模式】

参考答案：C

49、 如图，以下操作可以在删除边时直接删除边上多余的点的是？



- A. 选择要删除的边，点击 [移除 (Remove)] 按钮
- B. 选择要删除的边，按 Delete 键
- C. 选择要删除的边，按 ctrl 键的同时，点击 [移除 (Remove)] 按钮
- D. 选择要删除的边，按 shift 键的同时，点击 [移除 (Remove)] 按钮

参考答案：C

50、 关于 [多分辨率 (MultiRes)] 修改器的解释, 下面说法错误的是_____?

- A. [多分辨率 (MultiRes)] 修改器通过降低顶点和多边形的数量来减少渲染模型所需的内存开销
- B. [多分辨率 (MultiRes)] 比 [优化 (Pro Optimizer)] 修改器的优点多, 包括操作更快以及以精确的百分比或顶点数指定减少量的能力
- C. 当面数增加或减少时, [多分辨率 (MultiRes)] 修改器支持贴图通道的保存
- D. [多分辨率 (MultiRes)] 修改器, 具备增加模型的多边形和顶点数量的能力

参考答案: D

51、 在 3ds max 中, 以下哪个修改器不可以对模型进行快速地减面操作?

- A. ProOptimizer
- B. 优化
- C. MultiRes
- D. 补洞

参考答案: D

52、 在大项目制作中, 拖动场景时运行速度慢, 以下哪个操作可以提高操作速度:

- A. 选中面数多的物体单击右键, 在对象属性中勾选透明选项
- B. 选中面数多的物体单击右键, 在对象属性中勾选背面消隐选项
- C. 选中面数多的物体单击右键, 在对象属性中去掉可渲染选项
- D. 选中面数多的物体单击右键, 在对象属性中勾选显示为外框选项

参考答案: D

53、 下列关于 3ds max 制作的 VR 游戏模型规范描述正确的是?

- A. 模型只能采用多边形模式进行编辑, 其他格式都不能使用
- B. 模型只能由四边形构成, 不能出现三角形或者超过四边的多边形
- C. 模型不需要进行 UVW 展开的处理, 大部分游戏引擎都可以对模型进行自动 UVW 处理和贴图对应
- D. 模型需要控制面数, 采用低面数多边形的方式进行概括性制作

参考答案: D

54、 使用 3ds Max 的哪项修改器可以迅速达到如图所示的圆角化效果效果。



- A. 四边形网格化
- B. ProOptimizer 和网格平滑
- C. ProBoolean 和网格平滑
- D. ProBoolean 和 ProOptimizer

参考答案：A

55、 以下 3ds Max 的操作中，不能使用显卡 GPU 进行渲染，帮助 VR 游戏模型得到类似游戏环境中的显示效果的是？

- A. 在视口中采用真实方式进行显示
- B. 在“创建预览动画”时将“渲染层级”设置为“真实”
- C. 在渲染时采用 Quicksilver 硬件渲染器进行渲染
- D. 使用默认渲染器，并为场景设置“天光”灯进行照明

参考答案：D

56、 当制作 VR 游戏角色模型时，以下哪个描述不符合游戏模型制作的要求和规范？

- A. 游戏模型制作应保证最终格式可以导出为多边形格式或其他游戏引擎可识别的模型格式
- B. 游戏模型制作应保证模型顶点数量不超过 4 个，否则将不能被游戏引擎正常识别
- C. 游戏模型“UVW 展开时”可以使展平后网格之间产生交叉和重叠，这不影响贴图的绘制和使用
- D. 游戏角色模型应在关节部位适当增加一些边数，以保证在动画制作过程中产生正确的关节弯曲变形效果

参考答案：C


57、 请仔细观察下图，为 VR 游戏模型加入如图所示的一条边，可以完成的多边形建模命令是？



- A. 可编辑多边形——编辑多边形——连接
- B. 可编辑多边形——编辑边——切角
- C. 可编辑多边形——编辑几何体——切割
- D. 可编辑多边形——编辑顶点——移除

参考答案：C

58、 图中在苹果模型表面放置树木,使用 3ds Max 中的哪项功能可以制作出这种效果？



- A. Object Paint 【对象绘制】
- B. Caddy 【多边形建模助手】
- C. Quicksilver 【迅银渲染器】
- D. Viewport Canvas 【视口画布】

参考答案：A


59、 下列哪项修改器命令在使用时，会导致 VR 游戏模型面数的增加？

- A. 球面化
- B. 涡轮平滑
- C. 弯曲
- D. 优化

参考答案：B

60、 请观察图中的 VR 游戏道具模型，在 3ds Max 中将左图中的边去除达到右图的效果，


下列 3ds Max 建模命令及操作正确的是？



- A. 选中要去除的边点击“可编辑多边形——编辑边——连接”完成
- B. 选中要去除的边按住键盘 ctrl 键点击“可编辑多边形——编辑边——移除”完成
- C. 在需要移除的边周围使用“可编辑多边形——编辑几何体——切割”完成
- D. 选中要去除的边所对应的顶点，点击“可编辑多边形——编辑顶点——移除”完成

参考答案：B


61、 将茶壶进行复制，实现如图所示效果，正确的操作步骤是？①输入要复制的个数为 7 个；②选择待复制对象；③点击 [移动 (Move)] 工具；④按 Shift 键沿 X 轴方向拖动对象；⑤输入要复制的个数为 8 个



- A. 2345
- B. 3245
- C. 2341
- D. 3124

参考答案：C


62、 如图所示，由左图得到右图需要使用 [捕捉 (Snap Toggle)] 工具，为了得到精确结果，在操作时必须开启_____的功能。



- A. [显示橡皮筋 (Display rubber band)]
- B. [使用轴约束 (Use Axis Constraints)]
- C. [捕捉到冻结对象 (Snap to frozen objects)]
- D. [显示标记 (Display Marker)]

参考答案：B

63、 如图所示，采用_____操作可以快速的隐藏视图中长方体和球体。



- A. Ctrl+L 键
- B. 在 [显示 (Display)] 面板的 [按类别隐藏 (Hide Category)] 卷展栏中勾选 [几何体 (Geometry)]
- C. Ctrl+C 键
- D. 在 [显示 (Display)] 面板的 [按类别隐藏 (Hide Category)] 卷展栏中勾选 [图形 (Shapes)]

参考答案： B


64、 下图中展示出了物体右键面板中的【对象属性】中的一项功能，请问这项功能是？



- A. 冻结
- B. 透明
- C. 以灰色显示冻结对象
- D. 上面三项都不对

参考答案： B


65、 如图所示，把对象沿 X 轴正方向移动 40 个单位，应该在图示框内输入_____。



- A. -80
- B. 0
- C. 40
- D. 以上都不对

参考答案：B


66、 图中白色箭头所指的工具体名称是什么？



- A. ViewCube
- B. Steering Wheels
- C. xView
- D. 以上三项都不对

参考答案：A

67、 如使图中左侧的场景资源管理器变成右侧的外观（注意两图中红色框选部分），应该执行场景资源管理器菜单的哪项命令？



- A. 自定义 / 工具栏
- B. 自定义 / 配置行
- C. 自定义 / 布局
- D. 显示 / 过滤选择集

参考答案：B

68、 下列说法哪种说法在 max 2018 中是正确的？

- A. 视口设置可以设置抗锯齿
- B. 渲染增加了一种渲染方式的快捷按钮
- C. 渲染引擎没有发生改变
- D. 设置里面增加了 3ds 的操作方式

参考答案：A

69、 在 3ds Max 中，图中显示的视口样式化类型为：



- A. 彩色铅笔
- B. 墨水
- C. 压克力
- D. 工艺

参考答案： A

70、 以下哪项不是场景 [摘要信息 (Summary Info)] 中显示的内容？

- A. [面数 (Faces)] 信息
- B. 对象的 [运动模糊 (Motion Blur)] 信息
- C. 对象的 [材质类型 (Material type)] 类型信息
- D. 对象的 ID 信息


参考答案： D

71、 以下不能通过 [视口配置 (Viewport Configuration)] 面板进行设置的项目是 _____。

- A. [渲染方法 (Rendering Method)]
- B. [布局 (Layout)]
- C. [时间配置 (Time Configuration)]
- D. [安全框 (Safe Frames)]

参考答案： C

72、 参考图，如使物体的阴影显示在视图中，需要在该视图的【照明和阴影】选项中勾选以下哪项？ A、启用硬件明暗处理 B、用默认灯光照亮 C、用场景灯光照亮 D、启用阴影



- A. ABC
- B. BCD
- C. CD
- D. ABD


参考答案：C

73、 在 [材质编辑器 (Material Editor)] 中，当右键单击活动示例窗时，会弹出一个菜单，请问下列哪项操作无法在菜单中实现？

- A. [拖动/复制 (Drag/Copy)]
- B. [拖动/旋转 (Drag/Rotate)]
- C. [拖动/缩放 (Drag/Scale)]
- D. [渲染贴图 (Render Map)]

参考答案：C

74、 当使用【板岩（slate）材质编辑器】调整材质节点时，关于图中所示的热材质，以下描述错误的是：



- A. 图 A 的材质节点表示场景中没有使用该材质
- B. 图 B 的材质节点表示此材质是热材质，但是并不是当前选择对象对应的材质
- C. 图 C 的材质节点表示此材质是热材质，并且是当前选择对象对应的材质
- D. 以上三种说法都不对

参考答案：D


75、 如图所示，车辆模型是在 3ds Max 中制作的三维模型，而墙和地面是实拍照片，在默认扫描线渲染器下要使得地面出现真实的合成投影效果，应采用什么材质类型。



- A. 【标准】材质
- B. 【无光/投影】材质
- C. 【光线跟踪】材质
- D. 【合成】材质

参考答案：B

76、 关于 3ds max 的 xView 功能，如图所示，以下说法错误的是？



- A. 该工具可以检查编辑网格、可编辑网格、编辑多边形和可编辑多边形对象
- B. 该工具对于基本几何体无效
- C. 无须处于模型的子对象层级，检查程序也能显示其结果
- D. 必须处于模型的子对象层级，检查程序才能显示其结果

参考答案：D

77、 以下那种操作会在视图交互时候使对象的显示方式发生变化？

- A. [降级显示 (Adaptive Degeradation)]
- B. [顶点标记 ()]
- C. [边界框 (Bounding Box)] 显示
- D. 取消 [背面消隐 (Backface Cull)]


参考答案：A

78、 _____命令可以使当前文件中的对象被替换为其它文件中的同名对象？

- A. [合并 (Merge)]
- B. [导入 (Import)]
- C. [文件链接管理器 (File Link Manager)]
- D. [替换 (Replace)]

参考答案：A


79、 如图所示，要得到图中的效果，请问我们可以通过_____贴图类型来轻松的实现？



- A. [烟雾 (Smoke)] 贴图
- B. [渐变 (Gradient)] 贴图
- C. [衰减 (Falloff)] 贴图
- D. [细胞 (Cellular)] 贴图

参考答案：D

80、 如图所示，[噪波(Noise)]贴图的噪波类型拥有[规则(Regular)],[分形(Fractal)],[湍流 (Turbulence)] 三种，在参数一样的情况下，请判断出图中的噪波类型。



- A. [分形 (Fractal)],[规则 (Regular)],[湍流 (Turbulence)]
- B. [规则 (Regular)],[湍流 (Turbulence)],[分形 (Fractal)]
- C. [湍流 (Turbulence)],[分形 (Fractal)],[规则 (Regular)]
- D. [规则 (Regular)],[分形 (Fractal)],[湍流 (Turbulence)]

参考答案：D

81、 如图，在使用 [UVW 贴图] 沿轴翻转的功能时，_____贴图方式不能实现该功能。



- A. 为确保获得最高的准确度，建议使用 TIFF 格式的纹理，这样可以确保保存文件时不会发生数据丢失
- B. 建议将纹理的视口显示设置为尽可能高的分辨率
- C. 建议使用 Direct3D 作为视口驱动程序，以便在绘制时获得最精确的结果
- D. 若要在对象曲面上成功绘制，其 UVW 贴图必须在 UVW 限制的边界之内（1 到 100）

参考答案：D


82、 如图所示，以下哪项操作可以将下图所选择对象进行单独保存？



- A. [保存 (Save)]
- B. [另存为 (Save As)]
- C. [保存副本为 (Save Copy As)]
- D. [保存选择对象 (Save Selected)]

参考答案：D

83、 3ds max 的 obj 数据导入功能，如图所示。左图是使用默认的 obj 数据导入结果，而右图是设置了 obj 导入面板中的一些选项后得到的结果，请问设置的这些参数是？



- A. 法线翻转和比例缩放
- B. 仅设置了比例缩放
- C. 仅设置了法线翻转
- D. 以上三项都不对

参考答案：A

84、 以下哪个格式的文件不是 3ds Max 可以识别的游戏模型导入导出格式文件？

- A. obj
- B. fbx
- C. stl
- D. 3ds


参考答案：C

85、 有关物体的 [冻结 (Freeze Selection)]，下列说法错误的是？

- A. 物体被冻结后仍会在视图中显示出来，但是无法被选择和操作
- B. 取消勾选 [对象属性 (Object Properties)] 中的 [以灰色显示冻结对象 (Show Frozen in Gray)] 复选框，可以让冻结对象不显示为灰色
- C. 被冻结物体的材质无法在视口中显示出来
- D. 默认状态下，冻结物体会以灰色显示

参考答案：C

86、 当对一组选择对象加入修改命令时，这个修改命令会同时影响所有对象，此时按下
一个按钮可以将这种关联的修改各自独立，将共同的修改命令独立分配给每个对象。这
个按钮是图中那一个？



- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

参考答案： C

87、 以下选项中不能通过选择工具选取的对象类型是：

- A. 骨骼对象
- B. 辅助对象
- C. 冻结对象
- D. 复合对象

参考答案： C

88、 如图所示为 3ds max 的石墨建模工具中的推拉工具，以下哪项不是该工具的参数？



- A. 强度
- B. 大小
- C. 偏移
- D. 透明度

参考答案： D

89、 在工具栏中有些按钮的右下角有个三角形标记，它所代表的含义是_____。

- A. 表示该按钮必须在有对象处于选择状态时才可使用
- B. 表示该按钮同时具有多个功能
- C. 表示该按钮是此版本的新增功能
- D. 表示按住这个按钮稍停片刻后，会弹出各种相关的隐藏工具

参考答案： D

90、 3ds Max 中每安装一个插件，都会占去一部分资源，因此在 3ds Max 中提供了插件的选择加载控制，可以有效地控制各插件的使用，它在 3ds Max 的位置在_____。

- A. [自定义 (Customize)] 菜单 > [配置系统路径 (Configure System Paths)]
- B. [自定义 (Customize)] 菜单 > [配置用户路径 (Configure User Paths)]
- C. [工具 (Utilities)] 命令面板 > [文件链接管理器 (File Link Manager)]
- D. [自定义 (Customize)] 菜单 > [插件管理器 (Plug-in Manager)]

参考答案： D

91、 3ds Max 插件有很多种类型，一般根据类型的不同，扩展名也不同，同时在 3ds Max 中出现的位置也不同。一般情况下，根据其扩展名可以知道将来使用时在那里能找到它。扩展名为 .DLO 的插件应该位于_____位置中。

- A. [工具 (Utilities)] 命令面板
- B. [修改 (Modify)] 命令面板
- C. [创建 (Create)] 命令面板
- D. [材质编辑器 (Material Editor)] 中

参考答案： C

92、 在创建命令面板中，在几何体按钮下，无法创建____？

- A. 圆锥体
- B. 胶囊
- C. 螺旋线
- D. 长方体

参考答案： C

93、 关于 3ds Max 插件下列说法错误的是_____。

- A. 所有的 3ds Max 插件都应安装在 3ds Max 根目录下的 plugins 目录下
- B. 3ds Max 的插件一般都是由不同的公司进行开发的，主要为 3ds Max 开发插件的公司有 Digimation、Chaosgroup、Afterworks 等
- C. 常见的 3ds Max 插件有 V-Ray 渲染器、Brazil 巴西渲染器等
- D. Cebas 公司的插件一般放在 3ds Max 根目录下的 Cebas 目录下


参考答案： A

94、 以下关于 VR 次时代游戏模型描述错误的是？

- A. 通常运用 3D Max 以及 Zbrush 等软件进行次世代高模的制作
- B. 次世代模型通常应用法线贴图技术和 AO 贴图技术
- C. 模型面数相对于早期 3 维游戏显著增加
- D. 特殊效果如发光、半透明、流动性等都需要在 3ds Max 中完成制作，而非采用次世代游戏引擎创造

参考答案： D

95、 下图所进行的选择操作属于_____？



- A. 套索区域选择边子对象
- B. 圆形区域选择顶点子对象
- C. 绘制区域选择面子对象
- D. 围栏区域选择边子对象

参考答案： A

96、 如图所示，怎样操作才能显示出被隐藏的命令按钮？



- A. 将鼠标箭头停放在含有隐藏命令的按钮上，稍停片刻
- B. 在含有隐藏命令的按钮上点击并按住鼠标左键，稍停片刻
- C. 用鼠标中键点击含有隐藏命令的按钮，稍停片刻
- D. 用鼠标右键点击含有隐藏命令的按钮

参考答案： B

97、 关于石墨建模(Graphite)建模工具中的功能，以下说法错误的是：

- A. 【一致笔刷】用于通过绘制将一个对象塑造为另一个对象的形状。例如可以将道路模型塑造到坡路的曲面上
- B. 【变形笔刷】可以通过绘制使网格几何体变形，该功能又增加了【旋转】和【缩放】几何体网格的操作
- C. 【约束到样条线】用于将【绘制变形】笔刷限定到由样条线定义的路径上。例如，可以使用该功能在对象的曲面上呈现螺旋形或星形的浮雕效果
- D. 【一致笔刷】与【约束到样条线】功能都不是 2018 中新增的


参考答案： D

98、 对于样条线的说法以下错误的是：

- A. 在用鼠标创建样条线时，按住 Shift 键可将新的点与前一点之间的增量约束于 90 度角以内
- B. 在用鼠标创建样条线时，按住 Ctrl 可将新点的增量约束于一个角度，此角度无法自定义调整
- C. 因为“线”对象在“修改”面板上没有携带尺寸参数，所以在将其从“创建”面板移至“修改”面板时，它会转化为可编辑样条线。矩形则需要手动转为可编辑样条线，或者添加编辑样条线命令
- D. 在创建时，可以在视口区域按住 Ctrl 键，并单击鼠标右键弹出快捷菜单，选择相应的图形进行创建

参考答案： B

99、 怎样将图中左侧的模型选择状态切换到右边的模型选择效果。



- A. 进入 [多边形 (Polygon)] 子对象级别，按住键盘上的 Ctrl 键，依次点选对应的面。
- B. 进入 [多边形 (Polygon)] 子对象级别，按住键盘上的 Shift 键，依次点选对应的面。
- C. 进入 [多边形 (Polygon)] 子对象级别，按住键盘上的 Shift+Ctrl 键，依次点选对应的面。
- D. 以上方法都不对！

参考答案： A

100、 对于一个模型，它已经进行了 UVW 贴图坐标的指定，现在想将它场景中的全部光影效果和贴图纹理效果转化为一张贴图，对应到模型上提高渲染速度，需要在 [渲染到纹理 (Render to Texture)] 面板中选择图中的几项设置？



- A. 1, 3
- B. 1, 4
- C. 2, 3
- D. 2, 4


参考答案: D

101、 下列贴图坐标类型中不属于 [UVW 展开 (Unwrap UVW)] 命令中 [贴图参数 (Map Parameters)] 中可使用贴图坐标类型的是:

- A. [平面 (Planar)]
- B. [柱形 (Cylindrical)]
- C. [收缩包裹 (Shrink Wrap)]
- D. [长方体 (Box)]

参考答案: C


102、使用 3ds max 的哪个修改器，可以使图中左侧模型变成右侧的效果？



- A. 四边形网格化
- B. 优化
- C. 网格平滑
- D. 细分【WSM】

参考答案：A

103、如图，用何种方法能够最快速度使用下面的线条做成上面的实体火炬模型？



- A. 多边形
- B. 放样
- C. 曲面
- D. 多修改器联用

参考答案：B

104、下列选项中不属于多边形建模中的是：

- A. 塌陷堆栈
- B. 转化为多边形
- C. 应用多边形编辑模式
- D. 创建流


参考答案：D

105、下列步骤中哪一项不是 3ds Max 制作 VR 游戏模型的必备环节。

- A. 完成游戏低面数多边形的建模
- B. 对模型进行 UVW 展平操作，处理模型的 UV 信息
- C. 为模型制作材质，完成皮肤、金属、玻璃等材质质感的制作，不能仅仅依靠模型贴图进行
- D. 将模型按 VR 游戏引擎需要的格式进行导出

参考答案：C

106、请仔细观察下图，为 VR 游戏模型手臂的一圈边中间加入如图所示的一条横向边，不可以完成的多边形建模命令是？



- A. 可编辑多边形——编辑边——连接
- B. 可编辑多边形——编辑几何体——切割
- C. 可编辑多边形——编辑几何体——快速切片
- D. 可编辑多边形——编辑边——挤出

参考答案：D

107、以下对于视口操作方法和视图显示方式的选择及其切换快捷键说法错误的是：

- A. 视口布局选项卡在单击右键停靠时只能靠左停靠
- B. 默认快捷键 Shift+F3 只能开启真实显示模式，无法切换到其他模式
- C. 当多视口布局处于活动状态且视口最大化时（使用 Alt+W 切换），通过首先按住 Windows 键（Win，有时会标记为“Start”），然后按下并松开 Shift 键，可以切换到布局中的其他视口
- D. 平移视图、弧形旋转视图操作方法分别是按下鼠标中间拖动鼠标、按下 shift 键按下鼠标中间拖动鼠标


参考答案：D

108、由物体 A 复制得到物体 B，使用什么样的复制方式可以实现对 A 的修改同时会影响到 B，但对 B 的修改可以不影响到 A？

- A. [复制 (Copy)]
- B. [参考 (Instance)]
- C. [实例 (Reference)]
- D. [克隆 (Clone)]

参考答案：B

109、如图，从三个透视图可以观察出它们使用的坐标系依次是_____。



- A. [视图坐标系 (View)]; [局部坐标系 (Local)]; [屏幕坐标系 (Screen)]
- B. [视图坐标系 (View)]; [屏幕坐标系 (Screen)]; [局部坐标系 (Local)]
- C. [屏幕坐标系 (Screen)]; [局部坐标系 (Local)]; [视图坐标系 (View)]
- D. [局部坐标系 (Local)]; [视图坐标系 (View)]; [屏幕坐标系 (Screen)]

参考答案：B

110、以下关于选择的说法错误的是？

- A. 选择工具不可以选择冻结对象
- B. 在选择对象后可以通过空格键将对象进行冻结，以避免错误选择其他对象
- C. 可以通过选择过滤器，对指定类型的对象进行选择
- D. 在选择过程中可以配合 Alt 键对选择对象进行减选

参考答案：B

111、在 3ds Max 中，创建一个长方体 A，在移动 A 的过程中按住____ 键，可以移动并复制 A？

- A. Shift
- B. Ctrl
- C. Alt
- D. Tab

参考答案：A

112、3ds Max 中视图布局选项卡不能完成的操作是：

- A. 储存用户自定义视角
- B. 对已储存视角进行更新
- C. 更改适口布局
- D. 储存上一次渲染结果


参考答案：D

113、在 [颜色选择器 (Color Selector)] 中，以下哪组数值的组合可以得到红色？

- A. R 255, G 255, B 255
- B. R 0, G 255, B 0
- C. R 255, G 0, B 0
- D. R 0, G0, B 255

参考答案：C

114、下图哪项操作可以快速选择场景中的绿色沙发模型？



- A. 颜色选择
- B. 按名称选择
- C. 选择过滤器
- D. 材质选择

参考答案：A

115、在 [材质编辑器 (Material Editor)] 的 [明暗器基本参数 (Shading Type)] 卷展栏中，下列哪种明暗器适合制作无光曲面，如布料、陶瓦等材质的高光？

- A. Oren-Nayar-Blinn
- B. [各向异性 (Anisotropic)]
- C. [多层 (Multi-layer)]
- D. Blinn


参考答案：A

116、3ds Max 中的默认照明灯光最多能设置几盏？

- A. 1 盏
- B. 2 盏
- C. 3 盏
- D. 4 盏

参考答案：B

117、在 3ds Max2018 版本中，下图左右两张图中显示的视口样式化类型分别为：



- A. 彩色铅笔 彩色墨水
- B. 墨水 压克力
- C. 彩色蜡笔 彩色铅笔
- D. 彩色墨水 墨水

参考答案：A

118、由于场景中物体非常多，导致视口操作非常缓慢时，以下操作可以明显提高视口操作速度的是？

- A. 选择场景所有物体，在其对象属性中勾选 [显示为外框 (Display As Box)]
- B. 选择场景所有物体，在其对象属性中取消 [可渲染 (Renderable)] 的勾选
- C. 选择场景所有物体，在其对象属性中勾选 [轨迹 (Trajectory)]
- D. 选择场景所有物体，在其对象属性中取消 [对摄影机可见 (Visible to Camera)] 的勾选

参考答案：A

119、使用 3ds Max 中的 [导入 (Import)] 功能不能导入以下哪种文件格式？

- A. *.MAX
- B. *.3DS
- C. *.AI
- D. *.dwg

参考答案：A

120、以下不能通过 FBX 文件格式与 3ds Max 交互的软件是：

- A. Flame
- B. Revit
- C. Mudbox
- D. MotionBuilder

参考答案：A