

Lista 1 - Exercícios Algoritmo

algoritmo "exeL1022107"

//exe = exercício

// L1 = lista 1

// 02 = segundo exercício da lista 1

// 2107 = data da execução do exercício

1 - Marcar as variáveis válidas abaixo e depois classificar de acordo com o tipo primitivo:

Grupo 1:

(x) mediaFinal : real

() 2ºBimestre :

() _valorInicial :

() númeroDeFaltas :

() salario-Liquido :

() código#produto :

(x) alturaCm: real

(x) dataNascimento :inteiro

() %desconto:

(x) qtdItens: real/inteiro

Grupo 2:

(x) nome do aluno : caracter

(x) nota_Prova1 : inteiro

() !inicioContagem:

(x) totalHoras : real e inteiro

(x) valorTotalR\$: inteiro

(x) matricula2024 : caracter

(x) sexoAluno : caracter

() cep-Casa:

() temperaturaC°:

(x) idade: inteiro

Grupo 3:

() para

(x) numeroContaBancaria: inteiro/ real

() \$saldoAtual

(x) marcaCelular : caracter

- () 1aAvaliacao
- (x) estadoCivil: caracter
- () &codigoSeguranca
- (x) pesoKg: real/inteiro
- (x) tipoSanguineo: caracter
- () númeroDelrmãos

Grupo 4:

- (x) leia: caracter
- (x) disciplinaMatriculada: caracter
- (x) CPF: caracter/ real
- (x) endereçoCompleto: caracter
- () #hashTag
- (x) turmaAluno: caracter
- () fimEnquanto
- (x) dddTelefone: inteiro
- () nome-Da-Mae
- () pisPasep

2. Faça um algoritmo para somar dois números e mostre os mesmos e o resultado.
3. Faça um algoritmo que leia dois números e escreva a sua soma e o seu produto.
4. Dados dois números inteiros, trocar o conteúdo desses números através da matemática.
5. Faça um algoritmo que leia as distâncias dos dois pontos, calcule e escreva a distância entre os mesmos.
6. Faça um algoritmo que leia as medidas dos três lados de um triângulo, calcule e escreva o seu perímetro e a sua área.
7. O índice de massa corpórea (IMC), embora não seja preciso, é um indicativo inicial sobre a situação da quantidade de gordura de um indivíduo. Sabendo-se que o IMC pode ser calculado pela expressão abaixo (sendo m a massa em quilogramas e h a altura em metros), escreva um algoritmo que leia a massa e a altura de uma pessoa, escrevendo seu IMC. Fórmula abaixo:

$$IMC = m/h^2$$
8. Faça um algoritmo para cadastrar um professor com os seguintes dados, nome, endereço, cidade, UF, CEP, telefone, CPF, carteira de identidade, data de nascimento, grau de escolaridade e curso que leciona. No final mostrar todos os dados de uma forma organizada.
9. Uma lanchonete serve os seguintes produtos com os respectivos preços:
 - X burger R\$ 2,50
 - X frango R\$ 2,00

- X salada R\$ 1,50
- Batata frita R\$ 0,80
- Sucos R\$ 0,90
- Refrigerantes R\$ 1,20

Faça um algoritmo que leia as quantidades de cada um dos itens acima de um determinado cliente, calcule e escreva o valor total do pedido.

10. Faça os algoritmos dos cadastros a seguir:

- a) Emissão de Passagem aérea:
- b) Locação de Fita de vídeo uma locadora:
- c) Empréstimo de Livro de uma biblioteca:
- d) Cadastro de Carro uma concessionária:
- e) Cadastro de Disciplinas de uma escola:

Exercício Prático: Corrija o Algoritmo e executar.

Obs: não é só corrigir as variáveis é completar os algoritmos que não estiverem completos.

1 -

```
algoritmo "MediaAluno"
var 1nota ,2nota: real
nome completo: caractere
inicio
escreva("Digite seu nome: ")
leia(nome completo)
escreva("Digite a nota: ")
leia(2nota)
fimalgoritmo
```

2 -

```
algoritmo "CalculoPreco"
```

```
var
```

```
    valor-total: real
```

```
    %desconto: real
```

```
inicio
```

```
    escreva("Valor do produto: ")
```

```
    leia(valor-total)
```

```
    escreva("Desconto (%): ")
```

```
    leia(%desconto)
```

```
fimalgoritmo
```

3 -

algoritmo "CadastroPessoal"

var

número: inteiro

_idade: inteiro

inicio

escreva("Número de identificação: ")

leia(número)

escreva("Idade: ")

leia(_idade)

fimalgoritmo

4 -

algoritmo "ControleEstoque"

var

salario#bruto: real

leia: inteiro

inicio

escreva("Quantidade em estoque: ")

leia(leia)

escreva("Salário base: ")

leia(salario#bruto)

fimalgoritmo

5 -

algoritmo "Matriculas"

var

3disciplinas: inteiro

médiaFinal: real

inicio

escreva("Nº de disciplinas: ")

leia(3disciplinas)

escreva("Média atual: ")

leia(médiaFinal)

fimalgoritmo