

SECCIÓN III. MANUAL DEL USUARIO

TABLA DE CONTENIDOS DEL MANUAL

3.1. Introducción	86
3.2. Información del Contacto	86
3.3. Generalidades del Sistema	86
3.4. Glosario	87
3.5. Descripción de Botones y Controles	88
3.6. Descripción del Menú	88
3.7. Acceso al Sistema	91
3.7.1. Iniciar Sesión	91
3.8. Mantenimientos	93
3.8.1. Administrar Clientes	93
3.8.2. Administrar Equipos	94
3.8.3. Administrar Inventario	97
3.8.4. Configurar Perfil, Tema e Idioma	100
3.8.5. Administrar Usuarios	101
3.9. Administración de Procesos	103
3.9.1. Consultar el Tablero	103
3.9.2. Consultar Órdenes	103
3.9.3. Registrar una Nueva Orden	104
3.9.4. Realizar la Evaluación Técnica	105
3.9.5. Elaborar el Presupuesto	106
3.9.6. Registrar la Decisión del Cliente	109
3.9.7. Gestionar una Orden en Espera	111
3.9.8. Ejecutar la Reparación	113
3.9.9. Registrar Pagos	114
3.9.10. Registrar Retiro, Entrega y Cierre	115
3.9.11. Consultar Notas, Fotografías e Historial	118
3.9.12. Órdenes Relacionadas con Garantía	119
3.10. Reportes	121
3.10.1. Configurar y Filtrar un Reporte	121
3.10.2. Exportar el Reporte	121
3.11. Seguridad	123
3.11.1. Administrar Usuarios	123
3.11.2. Permisos por Rol	123
3.11.3. Contraseñas y Sesión	123
3.11.4. RespalDOS y Protección de Datos	123
3.12. Ayuda	125
3.12.1. Acerca de	125
3.12.2. Manual del Usuario	125

3.1. Introducción

El presente Manual del Usuario describe el uso de O3S - Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio, versión de producción 2026. Está dirigido principalmente al personal administrativo, al técnico y al superusuario de Digitron. Su objetivo es permitir que una persona que no haya utilizado previamente la aplicación pueda iniciar sesión, reconocer el menú y ejecutar las tareas correspondientes a su rol siguiendo instrucciones paso a paso.

El manual documenta únicamente las funciones disponibles en la versión de producción. Las pantallas pueden mostrar opciones diferentes según el rol. Cuando una acción no aparece, el usuario debe considerar primero si corresponde a otra etapa de la orden o a un perfil con permisos distintos.

3.2. Información del Contacto

Cuando se reporte un problema, se recomienda indicar el número de orden afectado, el usuario que realizaba la acción, el mensaje mostrado y una captura de pantalla cuando sea posible. No se debe compartir la contraseña del usuario.

3.3. Generalidades del Sistema

O3S es una aplicación web interna de Digitron para gestionar el ciclo completo de las órdenes de servicio técnico. Centraliza clientes, equipos, evaluación técnica, presupuestos, decisiones del cliente, reparación, inventario, pagos, fotografías, notas, historial, auditoría y reportes. No existe autoservicio para clientes en la versión de producción 2026.

El flujo de una orden es guiado por etapas. La aplicación muestra la etapa activa y limita las acciones futuras hasta cumplir las reglas necesarias. El colaborador administrativo gestiona recepción, presupuesto, decisión, pagos, retiro y cierre; el técnico asignado registra evaluación y reparación; el superusuario puede administrar usuarios y realizar funciones ampliadas. Los permisos se verifican además en la base de datos mediante RLS y en funciones de servidor.

3.4. Glosario

Tabla 7.
Glosario del Manual del Usuario

Término	Descripción
O3S	Aplicación web utilizada por Digitron para gestionar órdenes de servicio.
Orden de servicio	Registro que agrupa el cliente, equipo, falla, técnico y todo el ciclo de atención.

Etapa	Estado operativo de la orden dentro del flujo: evaluación, presupuesto, reparación, pago, entre otros.
Administrativo	Rol que registra órdenes, clientes, equipos, presupuestos, decisiones, pagos, retiro y cierre.
Técnico	Rol que evalúa y repara únicamente las órdenes que le fueron asignadas.
Superusuario	Rol con permisos ampliados para administración del sistema y gestión de usuarios.
RLS	Seguridad a nivel de filas en PostgreSQL/Supabase que limita el acceso según el rol.
Anticipo	Monto recibido antes de completar el pago final de una orden.
Saldo	Monto pendiente después de considerar presupuesto, anticipos y pagos.
En espera	Etapa utilizada cuando una decisión está aplazada por repuesto o autorización.
Pendiente de retiro	Etapa en la que el equipo está listo para ser entregado o devuelto al cliente.
Historial	Vista cronológica de cambios y acciones relevantes de una orden.
Nota interna	Comentario operativo asociado con una orden y visible solo para personal autorizado.
Repuesto cotizado	Pieza registrada durante la evaluación como requerida para una posible reparación.

Nota. Elaboración propia con base en la implementación y validación de O3S.

3.5. Descripción de Botones y Controles

Los nombres pueden variar ligeramente según la pantalla, pero los controles siguientes mantienen un comportamiento consistente en O3S.

Tabla 8.
Botones y controles principales

Botón o control	Función
Guardar / Guardar cambios	Almacena la información del formulario. Puede mostrar validaciones antes de guardar.
Crear orden	Registra una nueva orden y genera el consecutivo y comprobante correspondiente.
Nuevo cliente / Nuevo equipo / Nuevo repuesto	Abre el formulario de creación sin abandonar el proceso actual.
Cancelar	Cierra un formulario o descarta una acción que aún no ha sido confirmada.
Agregar	Añade un repuesto, pago, nota u otro elemento al registro actual.
Eliminar	Solicita confirmación y elimina el elemento cuando el rol y el estado lo permiten.
Reintentar	Vuelve a ejecutar una consulta que produjo un error.
Notificar al cliente	Registra la fecha y hora de la notificación. No envía correo automáticamente en la versión 2026.
Exportar	Genera el reporte visible en CSV, Excel o PDF.
Flecha de sección	Expande o contrae un módulo de la orden.
Cerrar sesión	Finaliza la sesión actual del usuario.

Nota. Elaboración propia con base en la implementación y validación de O3S.

3.6. Descripción del Menú


El menú lateral organiza los módulos principales. Su contenido depende del perfil. Un usuario administrativo visualiza Panel, Órdenes, Nueva orden, Clientes, Equipos, Inventario, Reportes y Configuración. El superusuario dispone además de Usuarios. El técnico visualiza únicamente los módulos permitidos para consulta o trabajo técnico.

Tabla 9.
Opciones del menú por rol

Opción	Administrativo	Técnico	Superusuario	Uso
Panel	Sí	Sí	Sí	Indicadores, órdenes recientes y acciones pendientes.
Órdenes	Sí	Sí, según asignación	Sí	Consulta del listado y detalle de órdenes.
Nueva orden	Sí	No	Sí	Registro de una nueva orden.
Clientes	Sí	No	Sí	Mantenimiento de clientes.
Equipos	Sí	Consulta	Sí	Mantenimiento o consulta de equipos.
Inventario	Sí	Consulta restringida	Sí	Catálogo de repuestos.
Reportes	Sí	No	Sí	Listados configurables y exportaciones.
Usuarios	No	No	Sí	Crear cuentas, cambiar roles o eliminar usuarios.
Configuración	Sí	Sí	Sí	Nombre visible, tema e idioma.


Nota. Elaboración propia con base en la implementación y validación de O3S.

Figura 13.
Panel y menú del usuario administrativo



Nota. Captura de la versión de producción 2026 ejecutada con datos ficticios para documentación.

Figura 14.
Panel y menú del usuario técnico



Nota. El menú del técnico contiene únicamente las funciones permitidas para su rol.

3.7. Acceso al Sistema

Para utilizar O3S se requiere conexión a Internet, un navegador compatible y una cuenta interna activa. No existe registro público. La cuenta debe ser creada previamente por el superusuario.

3.7.1. Iniciar Sesión

Abrir la dirección de producción de O3S en Google Chrome o Microsoft Edge.

Escribir el correo electrónico asignado en el campo Correo electrónico.

Escribir la contraseña en el campo Contraseña.

Seleccionar Iniciar sesión.

Esperar a que O3S muestre el Panel. Las opciones visibles dependerán del rol de la cuenta.

Figura 15.


Pantalla de inicio de sesión

The image shows a login form for 'Digitron - Servicio técnico'. The form is titled 'Iniciar sesión' and includes the instruction 'Ingrese sus credenciales para continuar.' It features two input fields: 'Correo electrónico' and 'Contraseña'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Ingresar'. At the bottom of the form, a small note states 'Solo el administrador puede crear nuevas cuentas.' The entire form is centered on a light blue background.

Nota. Pantalla pública utilizada para autenticar usuarios internos de Digitron.

Si el correo no tiene formato válido o la contraseña está vacía, el formulario muestra una validación junto al campo. Si las credenciales no son correctas, el sistema mantiene al usuario en la pantalla de acceso y muestra un mensaje de error. Las rutas internas redirigen nuevamente a esta pantalla cuando no existe una sesión válida.

Figura 16.
Ejemplo de error de autenticación



The image shows a login interface for 'Digitron - Servicio técnico'. The form is titled 'Iniciar sesión' and prompts the user to 'Ingrese sus credenciales para continuar.' It contains two input fields: 'Correo electrónico' with the value 'usuario.invalido@digitron.test' and 'Contraseña' with masked characters '*****'. A dark blue 'Ingresar' button is at the bottom of the form. Below the button, a small note states 'Solo el administrador puede crear nuevas cuentas.' In the top right corner, a red error message box displays the text: 'No se pudo iniciar sesión' and 'Invalid login credentials'.

Nota. Ejemplo generado con credenciales ficticias inválidas.

3.8. Mantenimientos

Los mantenimientos administran información utilizada por las órdenes. Los permisos dependen del rol. Antes de crear un registro, conviene buscarlo para evitar duplicados.

3.8.1. Administrar Clientes

El módulo Clientes permite buscar registros por nombre, teléfono o identificación. El administrativo y el superusuario pueden crear y modificar clientes.

Figura 17.

Listado y búsqueda de clientes

Clientes
Directorio de clientes.

Buscar cliente e historial

Nombre, teléfono o cédula
Ingrese nombre, teléfono o cédula...

Todos los clientes

Nombre	Cédula / RUC	Teléfono 1	Email	Acciones
Reportes Demo — Ana Solís	RPT-CLI-001	8700-1001	ana.solis@reportes.example.test	[Edit] [Delete]
Reportes Demo — Clínica Central	RPT-CLI-002	2200-2002	soporte@clinica-central.example.test	[Edit] [Delete]
Reportes Demo — Diego Vargas	RPT-CLI-003	8700-3003	diego.vargas@reportes.example.test	[Edit] [Delete]
Reportes Demo — Librería Horizonte	RPT-CLI-004	2400-4004	administracion@horizonte.example.test	[Edit] [Delete]
Reportes Demo — Valeria Mora	RPT-CLI-005	8700-5005	valeria.mora@reportes.example.test	[Edit] [Delete]

Nota. La pantalla permite localizar clientes existentes antes de crear uno nuevo.

Seleccionar Clientes en el menú.

Utilizar la búsqueda para localizar un cliente existente.

Para crear un registro, seleccionar Nuevo cliente.

Completar Nombre. Este campo es obligatorio.

Completar cédula/RUC, correo, teléfonos y dirección cuando estén disponibles.

Seleccionar Guardar. Si el correo tiene un formato inválido o el nombre está vacío, O3S muestra la validación y no guarda.

Figura 18.
Formulario para crear o modificar un cliente

The image shows a web application interface for managing clients. A modal window titled 'Nuevo cliente' is open in the center, allowing the user to add a new client. The modal contains the following fields:

- Nombre *
- Cédula / RUC
- Email
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Dirección

At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. In the background, the 'Clientes' page is visible, featuring a search bar, a table of existing clients, and a sidebar menu.

Nombre	Cédula / RUC	Email	Acciones	
Reportes Demo — Ana		reportes.example.test	[Edit] [Delete]	
Reportes Demo — Clie		enica-central.example.test	[Edit] [Delete]	
Reportes Demo — Die		as@reportes.example.test	[Edit] [Delete]	
Reportes Demo — Librería Horizonte	RPT-CLI-004	2400-4004	administracion@horizonte.example.test	[Edit] [Delete]
Reportes Demo — Valeria Mora	RPT-CLI-005	8700-5005	valeria.mora@reportes.example.test	[Edit] [Delete]

Nota. Los campos opcionales pueden completarse según la información entregada por el cliente.

3.8.2. Administrar Equipos

Los equipos son activos independientes de los clientes. Una misma pieza de equipo puede aparecer en distintas visitas y O3S relaciona el cliente que la presenta en cada orden.

Figura 19.
Listado de equipos

Equipos
Equipos registrados por cliente.

Buscar equipo e historial

Descripción, modelo, serie o marca
Ingrese descripción, modelo, serie o marca...

Inventario de equipos

Tipo	Marca	Modelo	Descripción	Serie	Acciones
Laptop	Apple	MacBook Air M2	Equipo de trabajo remoto	RPT-EQ-010	
Consola	Sony	PlayStation 5	Equipo recibido por garantía	RPT-EQ-009	
Impresora	HP	Laserjet M404dn	Impresora contabilidad	RPT-EQ-008	
Tablet	Apple	iPad Air 5	Tablet para inventario	RPT-EQ-007	
UPS	APC	Back-UPS 1200	Respaldo de servidor	RPT-EQ-006	
Laptop	Lenovo	ThinkPad E14	Equipo administrativo	RPT-EQ-005	
Televisor	Samsung	UN55AU7000	Televisor sala de espera	RPT-EQ-004	
Monitor	LG	27UP600	Monitor 4K de diseño	RPT-EQ-003	
Impresora	Epson	EcoTank L3250	Impresora de recepción	RPT-EQ-002	
Laptop	Dell	Latitude 5420	No enciende después de descarga	RPT-EQ-001	

Nota. El listado permite buscar por descripción, marca, modelo o serie.

Seleccionar Equipos en el menú.

Buscar por descripción, marca, modelo o número de serie.

Seleccionar Nuevo equipo para registrar un activo que no exista.

Completar tipo, marca y modelo. Estos datos son obligatorios.

Agregar número de serie, descripción y datos de compra cuando estén disponibles.

Guardar el registro. Si se informa una serie ya utilizada por otro equipo, O3S no debe crear el duplicado.

Figura 20.
Formulario para registrar un equipo

Nuevo equipo

Tipo *
Laptop, Celular, ...

Marca *

Modelo *

N° de serie

Descripción

Factura de compra

Tienda de compra

Fecha de compra
mm/dd/yyyy


Cancelar Guardar

Tipo	Marca	Modelo	Descripción	Serie	Acciones
Laptop	Apple	MacBook Pro	Equipo administrativo	RPT-EQ-010	[Iconos]
Consola	Sony	PS4	Equipo administrativo	RPT-EQ-009	[Iconos]
Impresora	Hewlett-Packard	HP LaserJet	Equipo administrativo	RPT-EQ-008	[Iconos]
Tablet	Apple	iPad	Equipo administrativo	RPT-EQ-007	[Iconos]
UPS	APC	Back-UPS 1200	Respaldo de servidor	RPT-EQ-006	[Iconos]
Laptop	Lenovo	ThinkPad E14	Equipo administrativo	RPT-EQ-005	[Iconos]
Televisor	Samsung	UN55AU7000	Televisor sala de espera	RPT-EQ-004	[Iconos]
Monitor	LG	27UP600	Monitor 4K de diseño	RPT-EQ-003	[Iconos]
Impresora	Epson	EcoTank L3250	Impresora de recepción	RPT-EQ-002	[Iconos]
Laptop	Dell	Latitude 5420	No enciende después de descarga	RPT-EQ-001	[Iconos]

Nota. Formulario utilizado por los roles con permiso de modificación.

El técnico puede consultar Equipos, pero no dispone de las mismas acciones de mantenimiento que el administrativo.

Figura 21.
Consulta de equipos desde el rol técnico



Nota. El rol técnico dispone de acceso de consulta.

3.8.3. Administrar Inventario

El inventario contiene los repuestos disponibles y su información técnica y comercial. El administrativo y el superusuario administran el catálogo. El técnico utiliza una vista restringida para consultar los datos necesarios durante evaluación y reparación.

Figura 22.
Inventario para el usuario administrativo

Inventario
 Catálogo de repuestos.

Repuestos

Código	Stock	Ubicación	Descripción	Ficha técnica	NTE (sustituto)	Imagen	Costo unitario	Proveedor	Acciones
RPT-CAP-001	38	B-12	Capacitor electrolítico 1000 µF	—	—	—	3500.00	Electrónica Reportes	
RPT-CLN-001	29	D-02	Kit de limpieza y mantenimiento	—	—	—	6000.00	Suministros Reportes	
RPT-LCD-001	9	C-04	Pantalla LCD de reemplazo	—	—	—	48000.00	Pantallas Reportes	
RPT-PWR-001	20	A-01	Fuente de poder universal	—	—	—	12000.00	Componentes Reportes	

Administrativo Manual 035
 Técnico, Administrativo

Nota. La vista administrativa incluye información comercial y de existencias.

Seleccionar Inventario.

Buscar el repuesto por código o descripción.

Seleccionar Nuevo repuesto cuando la pieza no exista.

Completar código de parte y descripción. El código debe ser único.

Completar ubicación, ficha técnica, sustituto NTE, imagen, costo, proveedor y stock según corresponda.

Guardar. El sistema no debe permitir cantidades negativas ni códigos duplicados.

Figura 23.
Formulario de nuevo repuesto

The image shows a web application interface for inventory management. A modal dialog titled "Nuevo repuesto" is open, allowing a user to add a new spare part. The dialog contains the following fields:

- Código * (required)
- Stock
- Ubicación
- Descripción * (required)
- Ficha técnica
- NTE (sustituto)
- Imagen
- Costo unitario
- Proveedor

At the bottom of the dialog are "Cancelar" and "Guardar" buttons. The background interface shows the "Inventario" section with a table of spare parts. The table has columns for Código, Stock, Ubicación, Descripción, Ficha, NTE, Imagen, Costo unitario, Proveedor, and Acciones. The table lists several items, including "RPT-CAP-901", "RPT-CLN-901", "RPT-LCD-901", and "RPT-PWR-901".

Nota. Formulario de mantenimiento del catálogo de repuestos.

En el rol técnico se ocultan los datos comerciales como costo, proveedor y existencias. Esta separación permite consultar referencias técnicas sin exponer información administrativa.

Figura 24.
Inventario restringido para el rol técnico

Código	Ubicación	Descripción	Ficha técnica	NTE (sustituto)	Imagen	Acciones
RPT-CAP-001	B-12	Capacitor electrolítico 1000 µF	—	—	—	
RPT-CLN-001	D-02	Kit de limpieza y mantenimiento	—	—	—	
RPT-LCD-001	C-04	Pantalla LCD de reemplazo	—	—	—	
RPT-PWR-001	A-01	Fuente de poder universal	—	—	—	

Nota. La vista técnica utiliza una proyección de datos protegida por RLS.

3.8.4. Configurar Perfil, Tema e Idioma

Seleccionar Configuración en el menú.

Revisar el correo asociado con la cuenta; este valor se muestra como solo lectura.

Modificar el nombre visible y seleccionar Guardar nombre.

Elegir Tema claro o Tema oscuro.

Elegir Español o Inglés según la preferencia del usuario.

Un nombre vacío no se guarda. La versión de producción 2026 no incluye una función de cambio de contraseña dentro de esta pantalla; si se requiere asistencia con credenciales, se debe contactar al responsable indicado en la sección 3.2.

Figura 25.
Configuración de perfil, apariencia e idioma

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) page in the Digitron application. The interface is divided into three main sections: Perfil (Profile), Apariencia (Appearance), and Idioma (Language). The left sidebar contains a menu with options like Panel, Órdenes, Nueva orden, Clientes, Equipos, Inventario, Reportes, Usuarios, and Configuración (highlighted). The top header shows the user's name 'Hola, Administrativo'.

Configuración
 Ajusta tu perfil y preferencias.

Perfil

Correo electrónico

Nombre para mostrar

Este nombre aparece en el menú lateral y en las órdenes asignadas.

Guardar nombre

Apariencia

Claro ☒ Oscuro ☐

Idioma

Español ☒ English ☐

Administrativo Manual O3S
 Técnico, Administrativo

[+]

Nota. Pantalla disponible para cualquier usuario autenticado.

3.8.5. Administrar Usuarios

Este mantenimiento está disponible únicamente para el superusuario.

Abrir Usuarios.

Para crear una cuenta, ingresar nombre completo, correo electrónico, rol y contraseña temporal.

La contraseña temporal debe tener al menos seis caracteres y el correo debe tener formato válido.

Seleccionar Crear usuario.

Para cambiar el rol de una cuenta existente, utilizar el selector de rol de la fila correspondiente.

Para eliminar una cuenta, utilizar la acción de eliminar y confirmar la advertencia mostrada por O3S.

Figura 26.
Administración de usuarios y roles

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Admin Digitron
Técnico, Superusuario

↳

Hola, Admin

Usuarios

Cree y administre los usuarios del sistema.

Nuevo usuario

La contraseña se entrega manualmente al usuario.

Nombre completo

Correo

Rol

Técnico ▾

Contraseña temporal

Crear usuario

Usuarios existentes

Nombre	Correo	Rol	
Administrativo Manual O35	manual.admin@digitron.test	Administrativo ▾	
Technician Digitron	tech@digitron.test	Técnico ▾	
Admin Digitron	admin@digitron.test	Superusuario ▾	
Admin Digitron	admin@digitron.local	Superusuario ▾	

Nota. Pantalla exclusiva del superusuario.


3.9. Administración de Procesos

El proceso principal de O3S es el ciclo de la orden de servicio. La pantalla de detalle está dividida en módulos colapsables. La etapa activa se identifica visualmente y las etapas futuras permanecen bloqueadas hasta cumplir las condiciones del flujo. Los borradores de formularios se conservan al contraer un módulo o cambiar temporalmente de pestaña del navegador.

3.9.1. Consultar el Tablero

Al iniciar sesión, el Panel muestra indicadores, órdenes recientes, casos estancados y acciones pendientes. El contenido se adapta al rol. El técnico utiliza esta pantalla principalmente para identificar órdenes que requieren evaluación o reparación; el administrativo la utiliza para dar seguimiento al ciclo general.

Figura 27.
Tablero operativo del usuario administrativo



Nota. El tablero centraliza indicadores y acciones pendientes.

3.9.2. Consultar Órdenes

Seleccionar Órdenes en el menú.

Utilizar los filtros disponibles para localizar la orden por etapa, técnico, fecha, cliente o equipo.

Seleccionar la fila de la orden para abrir su detalle.

Revisar el indicador de etapas y expandir la sección que contiene la información requerida.

Figura 28.

Listado de órdenes de servicio

Órdenes de servicio
Listado de órdenes activas y recientes.

Filtros

Búsqueda:

Estado:

Técnico:

Desde: Hasta:

10 orden(es)

Código	Cliente	Equipo	Estado	Técnico	Fecha
RPT-0010	Reportes Demo — Valeria Mora	Apple MacBook Air M2	Reparación	Technician Digitron	25/7/2026
RPT-0009	Reportes Demo — Librería Horizonte	Sony PlayStation 5	Cerrado	Technician Digitron	10/7/2026
RPT-0008	Reportes Demo — Diego Vargas	HP LaserJet M404dn	Pendiente de retiro	Technician Digitron	25/6/2026
RPT-0007	Reportes Demo — Clínica Central	Apple iPad Air 5	Pago	Technician Digitron	10/6/2026
RPT-0006	Reportes Demo — Ana Solis	APC Back-UPS 1200	Reparación	Technician Digitron	26/5/2026
RPT-0005	Reportes Demo — Valeria Mora	Lenovo ThinkPad E14	En espera	Technician Digitron	11/5/2026
RPT-0004	Reportes Demo — Librería Horizonte	Samsung UN55AU7000	Decisión del cliente	Technician Digitron	26/4/2026
RPT-0003	Reportes Demo — Diego Vargas	LG 27UP600	Presupuesto	Technician Digitron	11/4/2026
RPT-0002	Reportes Demo — Clínica Central	Epson EcoTank L3250	Evaluación	Technician Digitron	27/3/2026
RPT-0001	Reportes Demo — Ana Solis	Dell Latitude 5420	Recepción	—	12/3/2026

Administrativo Manual O35
Técnico, Administrativo

Nota. Listado utilizado para localizar y abrir una orden existente.

3.9.3. Registrar una Nueva Orden

Seleccionar Nueva orden.

Buscar y seleccionar el cliente. Si no existe, utilizar Nuevo cliente y completar el formulario.

Buscar y seleccionar el equipo. Si no existe, utilizar Nuevo equipo.

Describir el Problema reportado. Este campo es obligatorio.

Seleccionar el Técnico asignado cuando se conozca.

Registrar accesorios recibidos y el estado físico del equipo al momento de ingreso.

Ingresar el anticipo si se recibió un monto inicial y seleccionar el origen de la solicitud.

Revisar la información y seleccionar Crear orden. O3S asigna el consecutivo, genera el comprobante y deja la orden en Evaluación.

Figura 29.

Formulario de nueva orden de servicio

Nota. La recepción captura la información necesaria para entregar la orden al técnico.

3.9.4. Realizar la Evaluación Técnica

Esta actividad corresponde al técnico asignado. El administrativo puede consultar la información, pero no realiza la evaluación normal de una orden.

Abrir desde el Panel u Órdenes una orden asignada que se encuentre en Evaluación.

Expandir Evaluación técnica si no se encuentra abierta automáticamente.

Ingresar el diagnóstico. El diagnóstico es obligatorio.

Agregar observaciones técnicas cuando sean necesarias.

Agregar los repuestos requeridos. Si una pieza no existe, puede proponerse un nuevo repuesto desde la evaluación.

Guardar la evaluación.

Cuando la evaluación esté completa, utilizar la acción de avance para entregar la orden a Presupuesto.

Figura 30.
Evaluación técnica de una orden asignada

Digitron

Hola, Technician

← Volver

RPT-0002
Creada el 27/3/2026, 9:00:00

Evaluación

Recepción Evaluación Presupuesto Decisión del cliente Reparación Pago Pendiente de retiro Cerrado

PASO ACTUAL
Evaluación **Completar evaluación**

Cliente y equipo

CLIENTE EQUIPO
Epson EcoTank L3250
Impresora
RPT-EQ-002

PROBLEMA REPORTADO
Imprime con líneas y pierde intensidad después de varias páginas.

ESTADO DEL EQUIPO AL RECIBIR
Buen estado físico

Origen: Teléfono

Notas internas

Evaluación técnica **Activo**

Diagnóstico *
Cabezal con residuos y flujo irregular de tinta.

Notas técnicas
Pruebas eléctricas completadas en banco.

Guardar evaluación

Repuestos requeridos
Sin repuestos registrados
Seleccione un repuesto 1 Agregar

Reparación **Pendiente**

Fotos (0/5)

Nota. Vista del técnico durante la etapa activa de evaluación.

3.9.5. Elaborar el Presupuesto

Abrir la orden cuando se encuentre en Presupuesto.

Revisar el diagnóstico y los repuestos cotizados por el técnico.

Ingresar mano de obra, repuestos, flete y otros cargos según corresponda.

Revisar el anticipo registrado y el total calculado.

Agregar comentarios para el cliente cuando sea necesario.

Guardar el presupuesto antes de registrar una decisión o un pago posterior.

Figura 31.
Etapa de presupuesto

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Administrativo Manual O35

Técnico, Administrativo

↗

Hola, Administrativo

← Volver

RPT-0003

Creada el 11/4/2026, 9:00:00

Reimprimir orden

Presupuesto

Recepción

Evaluación

Presupuesto

Decisión del cliente

Reparación

Pago

Pendiente de retiro

Cerrado

PASO ACTUAL

Presupuesto

Enviar decisión al cliente

Asignar técnico

Technician Digitron

Corregir fase

Seleccionar fase anterior

Motivo de la corrección

Regresar a fase anterior

Cliente y equipo

CLIENTE

Reportes Demo — Diego Vargas

8700-3003

diego.vargas@reportes.example.test

EQUIPO

LG 27UP600

Monitor

RPT-EQ-003

PROBLEMA REPORTADO

La imagen parpadea al cambiar la resolución.

ACCESORIOS

Cargador y cable de alimentación

ESTADO DEL EQUIPO AL RECIBIR

Buen estado físico

Origen: Web / email

Notas internas

Historial

Evaluación técnica

Completado

Presupuesto

Activo

Mano de obra

18000

Repuestos

0

Flete

2500

Otros cargos

0

Anticipos

0

Comentarios del cliente

Total

20500.00

Descargar presupuesto

Guardar presupuesto

Reparación

Pendiente

Pagos

Pendiente

Fotos (0/5)

Nota. El presupuesto es administrado por el rol administrativo o el superusuario.

3.9.6. Registrar la Decisión del Cliente

La decisión puede ser Aprobada, Aplazada o Rechazada. Antes de seleccionarla, el administrativo debe confirmar que corresponde con la respuesta real del cliente.

- Aprobada: autoriza la reparación y dirige la orden a Reparación.
- Aplazada: requiere un motivo y mueve la orden a En espera. El motivo queda en notas e historial.
- Rechazada: no ejecuta reparación y mueve la orden directamente a Pendiente de retiro.

La opción Notificar al cliente registra que la comunicación se realizó y su fecha/hora. La versión 2026 no envía automáticamente un correo electrónico.

Figura 32.
Registro de la decisión del cliente

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Administrativo Manual O35

Técnico, Administrativo

Hola, Administrativo

Volver

RPT-0004

Creada el 26/4/2026, 9:00:00

Reimprimir orden

Decisión del cliente

Recepción

Evaluación

Presupuesto

Decisión del cliente

Reparación

Pago

Pendiente de retiro

Cerrado

PASO ACTUAL

Decisión del cliente

Notificar decisión al cliente

Decisión notificada: 1/5/2026, 9:00:00

Motivo del diferimiento

Requerido si difiere

Aprobado

Diferido

Rechazado

Asignar técnico

Technician Digitron

Corregir fase

Seleccionar fase anterior

Motivo de la corrección

Regresar a fase anterior

Cliente y equipo

CLIENTE

Reportes Demo — Librería Horizonte

2400-4004

administracion@horizonte.example.test

EQUIPO

Samsung UN55AU7000

Televisor

RPT-EQ-004

PROBLEMA REPORTADO

No muestra imagen, pero conserva audio.

ESTADO DEL EQUIPO AL RECIBIR

Marcas normales de uso

Origen: Otro

Notas internas

Historial

Evaluación técnica

Completado

Presupuesto

Activo

Mano de obra

42000

Repuestos

0

Flete

0

Otros cargos

5000

Anticipos

0

Comentarios del cliente

Total

47000.00

Descargar presupuesto

Guardar presupuesto

Reparación

Pendiente

Pagos

Pendiente

Fotos (0/5)

Nota. La decisión determina la siguiente etapa del flujo.

3.9.7. Gestionar una Orden en Espera

Una orden queda En espera cuando la decisión fue aplazada por falta de autorización, repuesto u otra razón. El motivo debe mantenerse documentado. Cuando el cliente confirme o se resuelva la condición pendiente, el administrativo retorna la orden a Decisión del cliente para registrar la nueva respuesta.

Figura 33.
Orden en etapa En espera

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Administrativo Manual O35

Técnico, Administrativo

↗

Hola, Administrativo

Volver

RPT-0005

Creada el 11/5/2026, 9:00:00

Reimprimir orden

En espera

Recepción

Evaluación

Presupuesto

Decisión del cliente

Reparación

Pago

Pendiente de retiro

Cerrado

En espera

PASO ACTUAL

En espera

Volver a la decisión

Asignar técnico

Technician Digitron

Corregir fase

Seleccionar fase anterior

Motivo de la corrección

Regresar a fase anterior

Cliente y equipo

CLIENTE

Reportes Demo — Valeria Mora

8700-5005

valeria.mora@reportes.example.test

EQUIPO

Lenovo ThinkPad E14

Laptop

RPT-EQ-005

PROBLEMA REPORTADO

Se apaga de forma aleatoria al trabajar con batería.

ACCESORIOS

Cargador y cable de alimentación

ESTADO DEL EQUIPO AL RECIBIR

Buen estado físico

Origen: Mostrador

Notas internas

Historial

Evaluación técnica

Completado

Presupuesto

Activo

Mano de obra

36000

Repuestos

0

Flete

3000

Otros cargos

0

Anticipos

0

Comentarios del cliente

Total

39000.00

Decisión: Diferido — Cliente solicitó posponer el trabajo

Descargar presupuesto

Guardar presupuesto

Reparación

Pendiente

Pagos

Pendiente

Fotos (0/5)

Nota. La orden conserva el motivo hasta que pueda retomarse la decisión.

3.9.8. Ejecutar la Reparación

El técnico asignado abre la orden aprobada en Reparación.

Registra la descripción del trabajo realizado.

Selecciona los repuestos utilizados. Solo aparecen como seleccionables los repuestos cotizados previamente durante la evaluación.

Indica la cantidad utilizada. O3S verifica la disponibilidad antes de registrar el consumo.

Guarda los cambios durante el trabajo cuando sea necesario.

Al terminar, marca la reparación como concluida. La orden avanza a Pago.

Figura 34.
Reparación desde el rol técnico

The screenshot displays the Digitron system interface for a technician. The sidebar on the left contains a menu with options: Panel, Órdenes, Equipos, Inventario, and Configuración. The top navigation bar shows the user's role as 'Hola, Technician' and a 'Volver' button. The main content area features a progress bar with steps: Recepción, Evaluación, Presupuesto, Decisión del cliente, Reparación (current step), Pago, Pendiente de retiro, and Cerrado. Below the progress bar, the 'PASO ACTUAL' is 'Reparación', with a button to 'Marcar reparación concluida'. The 'Cliente y equipo' section provides details about the client, equipment (APC Back-UPS 1200 UPS), and the reported problem (No mantiene carga y emite alarma continua). The 'Evaluación técnica' section shows a 'Completado' status. The 'Reparación' section includes a description of the work (Reemplazo de banco de baterías y pruebas de autonomía), the start time (31/5/2026, 9:00:00), and a 'Guardar reparación' button. The 'Repuestos usados' section shows a dropdown for selecting a part, a quantity of 1, and an 'Agregar' button. The bottom section is labeled 'Fotos (0/5)'.

Nota. Vista de la etapa de reparación para el técnico asignado.

3.9.9. Registrar Pagos

Abrir una orden que se encuentre en Pago.

Revisar el total del presupuesto, anticipos, pagos existentes y saldo.

Ingresar el monto a recibir. Debe ser mayor que cero y no puede superar el saldo.

Seleccionar el método: efectivo, tarjeta o transferencia.

Agregar una referencia cuando corresponda y registrar el pago.

Repetir el proceso cuando existan varios pagos. La orden solo puede continuar cuando el saldo esté resuelto o haya sido condonado mediante una acción autorizada.

Figura 35.
Registro de pagos de una orden

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Administrativo Manual O3S
Técnico, Administrativo

↔

Hola, Administrativo

Volver

RPT-0007

Creada el 10/6/2026, 9:00:00

Reimprimir orden

Pago

Recepción

Evaluación

Presupuesto

Decisión del cliente

Reparación

Pago

Pendiente de retiro

Cerrado

PASO ACTUAL

Pago

Saldo

22500.00

Asignar técnico

Technician Digitron

Corregir fase

Seleccionar fase anterior

Motivo de la corrección

Regresar a fase anterior

Condonar saldo

Cliente y equipo

CLIENTE

Reportes Demo — Clínica Central

2200-2002

soporte@clinica-central.example.test

EQUIPO

Apple iPad Air 5

Tablet

RPT-EQ-007

PROBLEMA REPORTADO

Puerto de carga intermitente y batería sin calibrar.

ACCESORIOS

Cargador y cable de alimentación

ESTADO DEL EQUIPO AL RECIBIR

Marcas normales de uso

Origen: Web / email

Autorizado por el cliente

Notas internas

Historial

Evaluación técnica

Completado

Presupuesto

Completado

Reparación

Completado

Pagos

Activo

Total

37500.00

Pagado

15000.00

Saldo

22500.00

15000.00 · Tarjeta · RPT-POS-15001

30/6/2026

Monto

0

Método

Efectivo

Referencia

Registrar pago

Fotos (0/5)

Nota. O3S calcula el saldo pendiente y evita pagos superiores al monto adeudado.

3.9.10. Registrar Retiro, Entrega y Cierre

Cuando el saldo está resuelto, O3S coloca la orden en Pendiente de retiro. Esta etapa también se utiliza cuando el cliente rechazó el presupuesto y debe retirar el equipo sin

reparación.

Registrar la notificación al cliente cuando se le informe que el equipo puede retirarse.

Cuando el cliente o una persona autorizada llegue por el equipo, completar Recibido por. Este campo es obligatorio para entregar.

Agregar observaciones de cierre si son necesarias.

Confirmar la entrega. O3S registra la fecha de entrega y cambia la orden a Cerrado.

Revisar la orden cerrada cuando sea necesario. Las etapas anteriores se mantienen como referencia y los módulos de trazabilidad continúan disponibles.

Figura 36.
Orden pendiente de retiro

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Administrativo Manual O35

Técnico, Administrativo

➔

Hola, Administrativo

Volver

RPT-0008

Creada el 25/6/2026, 9:00:00

Reimprimir orden

Pendiente de retiro

Recepción

Evaluación

Presupuesto

Decisión del cliente

Reparación

Pago

7

Pendiente de retiro

8

Cerrado

PASO ACTUAL

Pendiente de retiro

Notificar entrega al cliente

Entrega notificada: 10/7/2026, 9:00:00

Recibido por

Notas de cierre

Registrar entrega

Asignar técnico

Technician Digitron

Corregir fase

Seleccionar fase anterior

Motivo de la corrección

Regresar a fase anterior

Cliente y equipo

CLIENTE

Reportes Demo — Diego Vargas

8700-3003

diego.vargas@reportes.example.test

EQUIPO

HP Laserjet M404dn

Impresora

RPT-EQ-008

PROBLEMA REPORTADO

Atasco recurrente en unidad dúplex.

ESTADO DEL EQUIPO AL RECIBIR

Buen estado físico

Origen: Otro

Notas Internas

Historial

Evaluación técnica

Completado

Presupuesto

Completado

Reparación

Completado

Pagos

Activo

Total

25000.00

Pagado

0.00


Saldo

25000.00

Fotos (0/5)

Nota. La entrega debe registrarse antes de cerrar la orden.

Figura 37.
Orden cerrada



Nota. El estado Cerrado representa el fin del ciclo operativo de la orden.

3.9.11. Consultar Notas, Fotografías e Historial

Dentro del detalle de la orden se encuentran módulos colapsables para notas internas, fotografías e historial. Los usuarios autorizados pueden agregar notas incluso después del cierre; las notas se conservan como bitácora y no se utilizan para ocultar registros previos. Las fotografías se almacenan de forma privada. El historial muestra acciones y cambios relevantes para facilitar la trazabilidad.

Para agregar una nota, expandir Notas internas, escribir el comentario y guardarlo. Para fotografías, utilizar la opción de carga disponible en el módulo correspondiente y

seleccionar un archivo permitido. Para revisar cambios, expandir Historial.

3.9.12. Órdenes Relacionadas con Garantía

O3S puede conservar una relación entre una nueva orden y una orden cerrada que actúa como origen de garantía. En la versión de producción 2026 la capacidad existe en el servidor y los datos relacionados pueden visualizarse, pero la acción específica para abrir una garantía desde la interfaz todavía no está disponible. Si se requiere este procedimiento, debe coordinarse con el responsable de soporte hasta que la función sea incorporada a la interfaz.

Figura 38.
Ejemplo de orden relacionada con una garantía

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Administrativo Manual O35

Técnico, Administrativo

Hola, Administrativo

Volver

RPT-0010

Creada el 25/7/2026, 9:00:00

Reimprimir orden

Reparación

Recepción

Evaluación

Presupuesto

Decisión del cliente

Reparación

Pago

Pendiente de retiro

Cerrado

PASO ACTUAL

Reparación

Esperando acción de Técnico

Asignar técnico

Technician Digitron

Corregir fase

Seleccionar fase anterior

Motivo de la corrección

Regresar a fase anterior

Cliente y equipo

CLIENTE

Reportes Demo — Valeria Mora

8700-5005

valeria.mora@reportes.example.test

EQUIPO

Apple MacBook Air M2

Laptop

RPT-EQ-010

PROBLEMA REPORTADO

Reincidencia: el equipo vuelve a apagarse bajo carga.

ESTADO DEL EQUIPO AL RECIBIR

Marcas normales de uso

Origen: Teléfono

Autorizado por el cliente

Notas internas

Historial

Evaluación técnica

Completado

Presupuesto

Completado

Reparación

Activo

Descripción del trabajo

Diagnóstico térmico y validación del trabajo en garantía.

Iniciada: 1/8/2026, 9:00:00

Repuestos usados

RPT-CLN-001 — Kit de limpieza y mantenimiento x1

6000.00

Pagos

Pendiente

Fotos (0/5)

Nota. Caso ficticio utilizado para mostrar una orden con relación de garantía.

3.10. Reportes

El módulo Reportes está disponible para el administrativo y el superusuario. Permite construir listados de órdenes sin depender de reportes fijos. El usuario decide qué columnas mostrar, en qué orden y qué condiciones debe cumplir cada fila.

3.10.1. Configurar y Filtrar un Reporte

Seleccionar Reportes.

Elegir los encabezados que se desean incluir en la tabla.

Cambiar el orden de las columnas cuando sea necesario.

Agregar condiciones de filtro según el tipo de campo: texto, número, fecha o valor lógico.

Combinar condiciones mediante Y cuando todas deben cumplirse o utilizar alternativas O cuando cualquiera de las condiciones sea válida.

Revisar la tabla resultante antes de exportar.

3.10.2. Exportar el Reporte

Con el reporte ya filtrado, abrir el menú de exportación.

Elegir CSV, Excel o PDF.

Guardar o abrir el archivo generado según las opciones del navegador.

Confirmar que el archivo contiene las mismas filas filtradas y el mismo orden de columnas que la tabla visible.

Figura 39.
Módulo de reportes configurables

Digitron

Menú

Panel

Órdenes

Nueva orden

Cientes

Equipos

Inventario

Reportes

Usuarios

Configuración

Administrativo Manual O3S

Técnico, Administrativo

Hola, Administrativo

Reportes

Listados configurables de órdenes de servicio.

Listado de órdenes de servicio

Seleccione los encabezados y combine condiciones de texto, números, fechas o valores lógicos.

Exportar listado

Encabezados

8 seleccionados

Seleccionar todos

Restaurar

Buscar encabezados...

☒ Número de orden

Orden

☐ Última actualización

Orden

☐ Origen

Orden

☐ Accesorios recibidos

Orden

☐ Autorizado

Orden

☐ Recibido por

Orden

☒ Estado

Orden

☐ Fecha de recepción

Orden

☒ Técnico

Orden

☐ Condición del equipo

Orden

☐ Decisión notificada

Orden

☐ Notas de cierre

Orden

☒ Fecha de creación

Orden

☐ Fecha de entrega

Orden

☒ Falla reportada

Orden

☐ Notas generales

Orden

☐ Entrega notificada

Orden

☐ Orden de garantía origen

Orden

Use las flechas para cambiar el orden de los encabezados.

1. Número de orden

2. Fecha de creación

3. Estado

4. Cliente

5. Equipo

6. Falla reportada

7. Técnico

8. Total del presupuesto

Condiciones del filtro

Las condiciones Y se agrupan; una cláusula O inicia una alternativa.

Sin condiciones: se muestran todas las órdenes permitidas.

Agregar condición Y

Agregar cláusula O

Resultado del listado

10 órdenes

Número de orden	Fecha de creación	Estado	Cliente	Equipo	Falla reportada	Técnico	Total del p
RPT-0010	25/7/2026, 9:00:00	Reparación	Reportes Demo — Valeria Mora	Apple MacBook Air M2	Reincidencia: el equipo vuelve a apagarse bajo carga.	Technician Digitron	21000.00
RPT-0009	10/7/2026, 9:00:00	Cerrado	Reportes Demo — Librería Horizonte	Sony PlayStation 5	No inicia y presenta daño en el conector de video.	Technician Digitron	75000.00
RPT-0008	25/6/2026, 9:00:00	Pendiente de retiro	Reportes Demo — Diego Vargas	HP Laserjet M404dn	Atasco recurrente en unidad dúplex.	Technician Digitron	25000.00
RPT-0007	10/6/2026, 9:00:00	Pago	Reportes Demo — Clínica Central	Apple iPad Air 5	Puerto de carga intermitente y batería sin calibrar.	Technician Digitron	37500.00
RPT-0006	26/5/2026, 9:00:00	Reparación	Reportes Demo — Ana Solís	APC Back-UPS 1200	No mantiene carga y emite alarma continua.	Technician Digitron	44000.00
RPT-0005	11/5/2026, 9:00:00	En espera	Reportes Demo — Valeria Mora	Lenovo ThinkPad E14	Se apaga de forma aleatoria al trabajar con batería.	Technician Digitron	39000.00
RPT-0004	26/4/2026, 9:00:00	Decisión del cliente	Reportes Demo — Librería Horizonte	Samsung UN55AU7000	No muestra imagen, pero conserva audio.	Technician Digitron	47000.00

Nota. El reporte visible puede exportarse en CSV, Excel o PDF.

3.11. Seguridad

La seguridad de O3S combina autenticación, permisos por rol, validaciones de servidor y políticas RLS en PostgreSQL/Supabase. Ocultar un botón no es el único control: la base de datos y las funciones sensibles aplican nuevamente las restricciones.

3.11.1. Administrar Usuarios

Solo el superusuario puede crear, cambiar el rol o eliminar usuarios. La pantalla y el procedimiento se documentan en la sección 3.8.5. No existe registro público de usuarios.

3.11.2. Permisos por Rol

Los permisos no se configuran individualmente desde una matriz editable por el usuario. O3S utiliza roles predefinidos: administrativo, técnico, superusuario y un rol cliente reservado para posibles versiones futuras. El rol cliente no dispone de autoservicio en la versión actual.

Tabla 10.

Permisos principales por rol

Función	Administrativo	Técnico	Superusuario
Clientes	Modificar	Sin acceso	Modificar
Equipos	Modificar	Consultar	Modificar
Inventario	Modificar	Consulta restringida	Modificar
Nueva orden	Crear	Sin acceso	Modificar
Evaluación	Consultar	Ingresar en asignadas	Modificar
Presupuesto / decisión	Ingresar	Sin acceso	Modificar
Reparación	Consultar	Ingresar en asignadas	Modificar
Pago / retiro / cierre	Ingresar	Sin acceso	Modificar
Reportes	Consultar	Sin acceso	Consultar
Usuarios	Sin acceso	Sin acceso	Modificar

Nota. Elaboración propia con base en la implementación y validación de O3S.

3.11.3. Contraseñas y Sesión

La contraseña se utiliza únicamente durante el inicio de sesión y no debe compartirse. El superusuario define una contraseña temporal al crear la cuenta. La versión de producción 2026 no presenta una opción de cambio de contraseña dentro de Configuración; cualquier asistencia con credenciales debe gestionarse mediante el contacto de soporte. Al terminar de utilizar O3S, el usuario debe cerrar sesión, especialmente en equipos compartidos.

3.11.4. Respallos y Protección de Datos

El usuario final no ejecuta respaldos desde O3S. La base de datos y sus mecanismos de respaldo/recuperación se administran mediante Supabase conforme al servicio contratado. Las fotografías se almacenan de forma privada y los permisos de

lectura/escritura se controlan mediante autenticación y políticas de acceso.

3.12. Ayuda

O3S no contiene actualmente un centro de ayuda interactivo dentro de la interfaz. Para dudas sobre el uso del sistema, el usuario debe consultar este manual y, si el problema continúa, contactar al responsable indicado en la sección 3.2.

3.12.1. Acerca de

Aplicación	O3S - Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio
Versión	Producción 2026
Organización	Digitron
Analista-programador	Andrés Julián Beltrán Méndez
Tipo	Aplicación web interna
Plataforma	Vercel + Supabase

3.12.2. Manual del Usuario

Este manual se entrega en formato digital como parte de la documentación del proyecto. La versión de producción 2026 no dispone de un enlace interno que abra automáticamente el manual desde la aplicación. Se recomienda conservar una copia accesible para los usuarios de Digitron y actualizarla cuando se incorporen cambios relevantes al flujo o a la interfaz.