



Bilan Climatologique : La Sécheresse Historique du 1er Juin au 22 Juillet 2026 en France

Important : Synthèse Nationale : La France traverse depuis le 1er juin 2026 une sécheresse météorologique et hydrologique d'une sévérité remarquable.

- **Juin 2026** s'est achevé avec un déficit pluviométrique national moyen de **-55,1 %** et un excédent thermique de **+2,32 °C**.

- **Juillet 2026 (du 1er au 22 juillet)** s'avère critique avec un déficit pluviométrique atteignant **-92,1 %** à l'échelle du pays et une anomalie de température maximale de **+5,63 °C**.

1. Résumé Express & Chiffres Clés

Du 1er juin au 22 juillet 2026, la France a connu une séquence de blocage anticyclonique durable combinant une absence quasi-totale de précipitations significatives et une succession de vagues de chaleur intenses.

- **1 777 stations météo** analysées sur le réseau national Météo-France.
- **89,4 % de déficit d'eau** dans l'Hérault en juin, atteignant jusqu'à **100 % de déficit** sur plusieurs départements en juillet (Paris, Seine-Saint-Denis, Gard, Seine-et-Marne).
- **52 jours consécutifs** sans pluie significative (> 1 mm) enregistrés sur de nombreuses stations du bassin Parisien et du Sud-Est.
- **Niveau d'humidité des sols** retombé à des seuils historiques comparables ou inférieurs à l'été 2022 et 2003.

2. Analyse Mensuelle et Comparatif aux Normales (1991-2020)

A. Mois de Juin 2026 : Le Début du Décrochage Hydrique

Le mois de juin 2026 s'est caractérisé par la mise en place précoce d'une dorsale anticyclonique étirée du Maroc vers le nord de l'Europe, bloquant les perturbations atlantiques.

- **Cumul moyen national** : 27,4 mm contre une normale de 61,2 mm (**-55,1 %**).
- **Anomalie thermique moyenne (Tmax)** : **+2,32 °C** au-dessus des normales.

Top 10 des Départements les plus touchés en Juin 2026 :

Département	Cumul moyen (mm)	Normale (mm)	Déficit (%)	Anomalie Tmax (°C)
Hérault (34)	4.7 mm	44.4 mm	-89.4 %	+3.31 °C
Charente (16)	9.4 mm	68.8 mm	-86.1 %	+3.13 °C
Vienne (86)	10.3 mm	61.9 mm	-83.3 %	+3.73 °C
Aude (11)	10.1 mm	47.2 mm	-81.2 %	+3.41 °C
Indre (36)	11.4 mm	60.2 mm	-80.8 %	+3.17 °C
Deux-Sèvres (79)	11.2 mm	57.4 mm	-80.5 %	+3.08 °C
Var (83)	9.6 mm	45.2 mm	-80.1 %	+2.49 °C
Haute-Vienne (87)	16.6 mm	79.8 mm	-79.6 %	+3.19 °C
Cher (18)	14.3 mm	60.9 mm	-75.8 %	+3.11 °C
Creuse (23)	20.4 mm	78.8 mm	-75.1 %	+3.19 °C

B. Juillet 2026 (1 au 22 Juillet) : Le Paroxysme Caniculaire et Pluviométrique

La situation s'est brusquement aggravée dès les premiers jours de juillet sous l'effet d'un dôme de chaleur persistant.

- **Cumul moyen national** : À peine 4,2 mm enregistrés sur les trois premières semaines du mois (**déficit national de -92.1 %**).
- **Anomalie thermique maximale (Tmax)** : **+5,63 °C** au-dessus des normales 1991-2020.

Départements en Déficit Pluviométrique Quasi-Total en Juillet 2026 :

Département	Cumul Juillet (mm)	Normale Mensuelle (mm)	Déficit (%)	Anomalie Tmax (°C)
Seine-Saint-Denis (93)	0.0 mm	60.4 mm	-100.0 %	+6.03 °C
Gard (30)	0.01 mm	37.2 mm	-99.96 %	+5.09 °C
Seine-et-Marne (77)	0.04 mm	58.4 mm	-99.94 %	+6.52 °C
Val-d'Oise (95)	0.13 mm	56.5 mm	-99.76 %	+5.24 °C
Eure-et-Loir (28)	0.14 mm	48.9 mm	-99.70 %	+6.32 °C
Paris (75)	0.13 mm	51.5 mm	-99.65 %	+5.51 °C
Orne (61)	0.26 mm	53.4 mm	-99.53 %	+6.70 °C
Nord (59)	0.32 mm	65.9 mm	-99.52 %	+4.11 °C
Loir-et-Cher (41)	0.27 mm	55.2 mm	-99.52 %	+6.60 °C
Sarthe (72)	0.40 mm	50.6 mm	-99.25 %	+6.78 °C

3. Impacts Concrets sur le Territoire et l'Économie

Agriculture & Grandes Cultures

- **Stress hydrique majeur** : Les cultures de maïs et de tournesol sans irrigation subissent des brûlures foliaires sévères.
- **Moissons anticipées** : La maturité précoce des céréales d'hiver (blé, orge) a entraîné des moissons terminées avec 10 à 15 jours d'avance sur les moyennes nationales, accompagnées d'une baisse des rendements en paille.
- **Élevage** : Baisse de production laitière sous l'effet du stress thermique (THI > 72) et épuisement précoce des stocks de fourrage au pâturage.

Hydrologie & Arrêtés de Restriction

- **Débits des cours d'eau** : Baisse critique des débits de la Loire, du Cher, de la Dordogne et de l'Hérault, atteignant les seuils de crise hydrologique.
- **Arrêtés préfectoraux** : Plus de **68 départements** ont activé des arrêtés de restriction d'eau (niveaux Alerte, Alerte Renforcée et Crise).

4. Comparatif Historique avec les Événements de Référence

Le couple juin-juillet 2026 s'inscrit parmi les épisodes les plus secs de l'histoire météorologique moderne :

- **Par rapport à 2003** : Juin 2026 présente une sécheresse des sols plus précoce et un déficit pluviométrique cumulé plus prononcé sur la moitié Nord.
- **Par rapport à 2022** : Le déficit de juillet 2026 (-92,1 %) surpasse le record de juillet 2022 (-85 %).



Sources

Données climatologiques :

- Données Relevées Officielles Météo-France — Réseau national de 1 777 stations météo
- Normales climatologiques de référence 1991-2020, Météo-France
- Base de données SQLite locale `meteo\_data.db`

Alertes et bulletins officiels :

- Bulletins de suivi de la sécheresse Météo-France & BRGM (Juin-Juillet 2026)
- Arrêtés préfectoraux de restriction d'eau (Ministère de la Transition Écologique & Propluvie)

Document rédigé le 22 Juillet 2026
