

## **Signalen 0 tot 2 jaar**

### **Slachtoffer**

- Onbehandelde luieruitslag
- Gefocust op de ouder
- Aan/bij de ouder blijven zitten en niet loslaten
- Geen oogcontact
- Ongezonde voeding
- Huilt veel (hoge toon) of de ouders vinden dat de baby veel huilt
- Verstoppfen of weggkruipen
- Onverklaarbare blauwe plekken of verwondingen
- Heeft rode plekken rond de ogen (bij zuigelingen)
- Ziet er slecht verzorgd uit
- Doffe huid en dof haar
- Slecht groeien: Overgewicht of ondergewicht
- Achterlopen in de ontwikkeling
- Problemen met eten
- Teruggetrokken en stil zijn, niet huilen
- Reageert niet op prikkels van buitenaf
- Overstrekken

### **Pleger**

- Praat over zichzelf en niet over het kind
- Kan zich niet verplaatsen in het kind
- Heeft spijt van zwangerschap/ouderschap
- Praat over “ineens werd alles anders”
- Laat weten de zorg niet goed aan te kunnen
- Zit niet goed in zijn/haar vel, komt ongelukkig over
- Maakt geen oogcontact met de baby
- Speelt niet met de baby
- Wil de baby graag zelf vasthouden of juist niet vasthouden
- Heeft een afkeer tegen verzorging van de baby
- Zegt dat de baby ongewenst was

- Is teleurgesteld in de baby, bijvoorbeeld over uiterlijk of geslacht
- Raakt van streek door huilen van de baby
- Geeft aan moeite te hebben met de opvoeding van andere kinderen Jaloers op het kind

## **Risicofactoren**

### **Huisvesting en woonomgeving**

- (Overmatig) Alcoholgebruik in het gezin
- Drugsgebruik in het gezin
- Geen geschikte woonruimte voor baby

### **Financien**

- Armoede
- Baanverlies of baanonzekerheid

### **Zingeving**

- Één van de ouders is uit beeld omdat de zwangerschap ongewenst was.
- Ingrijpende gebeurtenissen (zoals overlijden, baanverlies, ziekte)
- Ongewenste/ongeplande zwangerschap
- Zwangerschap na verkrachting

### **Lichamelijk functioneren**

- Baby heeft fysieke klachten waardoor veel gevraagd wordt van de ouders
- Één of beide ouders heeft een fysieke beperking
- Huilbaby
- Moeder heeft fysieke klachten als gevolg van bevalling

### **Dagbesteding**

- Ouder(s) heeft (hebben) de gewoonte om de andere kinderen alleen te laten zonder begeleiding.
- Ouders hebben verstoord contact met de kraamverzorgende

### **Praktisch functioneren**

- Ouder(s) geeft (geven) aan moeite te hebben met de opvoeding van (een van de) andere kinderen
- Ouder(s) heeft (hebben) de gewoonte om de andere kinderen fysiek te straffen (zoals slaan, opsluiting ed.)

- Ouder(s) heeft (hebben) de gewoonte om te schreeuwen tegen de andere kinderen
- Taalbarrière met zorgverlener
- Tienerouder of -moederschap

### **Sociaal functioneren**

- (Een van) de andere kinderen (trekt) trekken meer naar de kraamverzorgende toe dan naar de ouders
- Gebrek aan ondersteuning uit sociaal netwerk
- Ouder heeft de neiging van slag te raken en boos te worden

### **Psychisch functioneren**

- Één of beide ouders hebben psychische of psychiatrische problemen of hebben dit in het verleden gehad
- Er is sprake van fysiek of verbaal geweld tussen partners
- Verslavingsproblematiek