# Prototipação de telas em Windows Forms CSharp

Prof. Monteiro, E. S. Versão 1 Quarta, 10 de Maio de 2023

# Índice

Table of contents

# **Índice dos namespaces**

# Lista de pacotes

| Lista de pacotes com uma breve descrição (se disponível): |    |
|---|----|
| WindowsFormsApp2  | .6 |

# Índice da hierarquia

#### Hierarquia de classes

Esta lista de heranças está organizada, dentro do possível, por ordem alfabética:

| _ |          |   |    |
|---|----------|---|----|
| н | $\alpha$ | * | n  |
| 1 | w        |   | 11 |

| WindowsFormsApp2.FormB1     | 7  |
|-----------------------------|----|
| WindowsFormsApp2.FormLogin  |    |
| WindowsFormsApp2.FormMain   | 16 |
| WindowsFormsApp2.FormOpcaoA | 23 |
| WindowsFormsApp2.FormOpcaoB | 28 |
|                             |    |
| WindowsFormsApp2.Program    | 33 |

# Índice das estruturas de dados

#### Estruturas de dados

Lista das estruturas de dados com uma breve descrição:

| WindowsFormsApp2.FormB1     | 7 |
|-----------------------------|---|
| WindowsFormsApp2.FormLogin  |   |
| WindowsFormsApp2.FormMain   |   |
| WindowsFormsApp2.FormOpcaoA |   |
| WindowsFormsApp2.FormOpcaoB |   |
| WindowsFormsApp2.Program    |   |

# Índice dos ficheiros

#### Lista de ficheiros

Lista de todos os ficheiros com uma breve descrição:

| D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormB1.cs              | 34 |
|--|----|
| D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormB1.Designer.cs     | 36 |
| D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormLogin.cs           | 39 |
| D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormLogin.Designer.cs  | 41 |
| D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormMain.cs            | 46 |
| D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormMain.Designer.cs   | 49 |
| D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoA.cs          | 53 |
| D:/Prototipo navegacao entre telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoA.Designer.cs | 55 |
| D:/Prototipo navegacao entre telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoB.cs          | 61 |
| D:/Prototipo navegacao entre telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoB.Designer.cs | 63 |
| D:/Prototipo navegacao entre telas/WindowsFormsApp2/Program.cs             | 66 |

# Documentação dos namespaces

## Referência ao namespace WindowsFormsApp2

#### Estruturas de Dados

class FormB1class FormLogin class FormMain class FormOpcaoA class FormOpcaoB class Program

## Documentação da estruturas de dados

#### Referência à classe WindowsFormsApp2.FormB1

Diagrama de heranças da classe WindowsFormsApp2.FormB1





Diagrama de colaboração para WindowsFormsApp2.FormB1:



#### Membros públicos

FormB1()

#### **Membros protegidos**

override void **Dispose** (bool disposing)

Clean up any resources being used.

#### **Membros privados**

void button\_Voltar\_FormB1\_Click (object sender, EventArgs e) void InitializeComponent ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

#### **Atributos Privados**

System.ComponentModel.IContainer **components** = null *Required designer variable*.

System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1
System.Windows.Forms.WebBrowser webBrowser1
System.Windows.Forms.Button button Voltar FormB1

#### Descrição detalhada

Definido na linha 13 do ficheiro FormB1.cs.

#### Documentação dos Construtores & Destrutor

#### WindowsFormsApp2.FormB1.FormB1 ()

Definido na linha 15 do ficheiro FormB1.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormB1.InitializeComponent().

Grafo de chamadas desta função:



#### Documentação das funções

#### void WindowsFormsApp2.FormB1.button\_Voltar\_FormB1\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Fecha o formulário B

Definido na linha 20 do ficheiro FormB1.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormB1.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:



#### override void WindowsFormsApp2.FormB1.Dispose (bool disposing) [protected]

Clean up any resources being used.

#### **Parâmetros**

| disposing | true if managed resources should be disposed; otherwise, false. |  |
|-----------|---|--|
|-----------|---|--|

Definido na linha 14 do ficheiro FormB1.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormB1.components.

#### void WindowsFormsApp2.FormB1.InitializeComponent () [private]

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Definido na linha 29 do ficheiro FormB1.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormB1.button Voltar FormB1,

 $Windows Forms App 2. Form B1. button\_Voltar\_Form B1\_Click(),$ 

WindowsFormsApp2.FormB1.pictureBox1 e WindowsFormsApp2.FormB1.webBrowser1.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormB1.FormB1().

Grafo de chamadas desta função:



Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### Documentação dos campos e atributos

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormB1.button\_Voltar\_FormB1[private]

Definido na linha 92 do ficheiro FormB1.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormB1.InitializeComponent().

# System.ComponentModel.IContainer WindowsFormsApp2.FormB1.components = null[private]

Required designer variable.

Definido na linha 8 do ficheiro FormB1.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormB1.Dispose().

# System.Windows.Forms.PictureBox WindowsFormsApp2.FormB1.pictureBox1[private]

Definido na linha 90 do ficheiro FormB1.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormB1.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.WebBrowser WindowsFormsApp2.FormB1.webBrowser1 [private]

Definido na linha 91 do ficheiro FormB1.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormB1.InitializeComponent().

#### A documentação para esta classe foi gerada a partir dos seguintes ficheiros:

D:/Prototipo navegacao entre telas/WindowsFormsApp2/FormB1.cs

 $D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/FormB1. Designer.cs$ 

#### Referência à classe WindowsFormsApp2.FormLogin

Diagrama de heranças da classe WindowsFormsApp2.FormLogin





Diagrama de colaboração para WindowsFormsApp2.FormLogin:



#### Membros públicos

FormLogin ()

#### Membros públicos estáticos

static int Sum (int num1, int num2)

#### **Membros protegidos**

override void **Dispose** (bool disposing)

Limpar os recursos que estão sendo usados.

#### **Membros privados**

void ButtonSair\_loging\_Click (object sender, EventArgs e)

void Form1 Load (object sender, EventArgs e)

void ButtonLogin\_Click (object sender, EventArgs e)

void FormLogin FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)

void InitializeComponent ()

Método necessário para suporte ao Designer - não modifique o conteúdo deste método com o editor de código.

#### **Atributos Privados**

System.ComponentModel.IContainer **components** = null *Variável de designer necessária*.

System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox\_androidBackground System.Windows.Forms.Button buttonLogin

System. Windows. Forms. Button buttonSair loging

System. Windows. Forms. Label label nome

System. Windows. Forms. Label label senha

System.Windows.Forms.TextBox textBox\_userName

System.Windows.Forms.TextBox textBox senha

System.Windows.Forms.Label label\_titulo

System. Windows. Forms. PictureBox pictureBox logo

System. Windows. Forms. Label label descricao

#### Descrição detalhada

Definido na linha 17 do ficheiro FormLogin.cs.

#### Documentação dos Construtores & Destrutor

#### WindowsFormsApp2.FormLogin.FormLogin ()

Comentário: Incializa os componentes do formulário de login

Definido na linha 19 do ficheiro FormLogin.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

Grafo de chamadas desta função:

# WindowsFormsApp2.FormLogin. ButtonLogin\_Click WindowsFormsApp2.FormLogin. ButtonSair\_loging\_Click WindowsFormsApp2.FormLogin. ButtonSair\_loging\_Click WindowsFormsApp2.FormLogin. Form1\_Load WindowsFormsApp2.FormLogin. Form1\_Form1\_FormClosing

#### Documentação das funções

# void WindowsFormsApp2.FormLogin.ButtonLogin\_Click (object sender, EventArgs e) [private]

Comentário: Exemplo de comentário 2, este exemplo é visto pelo doxygen!

Comentário: Exemplo de comentário 4, este exemplo é visto pelo doxygen!

Definido na linha 60 do ficheiro FormLogin.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:



#### void WindowsFormsApp2.FormLogin.ButtonSair\_loging\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Quando este botão é clicado, executa a saída da aplicação

Definido na linha 38 do ficheiro FormLogin.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



#### override void WindowsFormsApp2.FormLogin.Dispose (bool disposing) [protected]

Limpar os recursos que estão sendo usados.

#### **Parâmetros**

| disposing | true se for necessário descartar os recursos gerenciados; caso contrário, false.  | Т |
|-----------|---|---|
| ansposing | , true se for necessario descurar os recursos gerenciados, caso contrario, faise. |   |

Definido na linha 14 do ficheiro FormLogin. Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormLogin.components.

# void WindowsFormsApp2.FormLogin.Form1\_Load (object sender, EventArgs e) [private]

Comentário: Coloca o foco da aplicação do campo textBox1 e seta as dimensões do formulário

Definido na linha 47 do ficheiro FormLogin.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormLogin.textBox\_userName.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



# void WindowsFormsApp2.FormLogin.FormLogin\_FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)[private]

Comentário: Encerra a execução da aplicação

Definido na linha 78 do ficheiro FormLogin.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



void WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent () [private]

Método necessário para suporte ao Designer - não modifique o conteúdo deste método com o editor de código.

Definido na linha 29 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormLogin.buttonLogin,

WindowsFormsApp2.FormLogin.ButtonLogin Click(),

WindowsFormsApp2.FormLogin.buttonSair\_loging,

WindowsFormsApp2.FormLogin.ButtonSair loging Click(),

WindowsFormsApp2.FormLogin.Form1 Load(),

WindowsFormsApp2.FormLogin.FormLogin FormClosing(),

WindowsFormsApp2.FormLogin.label descricao,

WindowsFormsApp2.FormLogin.label nome, WindowsFormsApp2.FormLogin.label senha,

WindowsFormsApp2.FormLogin.label titulo,

WindowsFormsApp2.FormLogin.pictureBox androidBackground,


WindowsFormsApp2.FormLogin.pictureBox logo,

WindowsFormsApp2.FormLogin.textBox senha e

WindowsFormsApp2.FormLogin.textBox userName.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.FormLogin().

Grafo de chamadas desta função:



#### static int WindowsFormsApp2.FormLogin.Sum (int num1, int num2)[static]

Comentário: Exemplo de função de soma Definido na linha 26 do ficheiro FormLogin.cs.

#### Documentação dos campos e atributos

System.Windows.Forms.Button
WindowsFormsApp2.FormLogin.buttonLogin[private]

Definido na linha 194 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

System.Windows.Forms.Button
WindowsFormsApp2.FormLogin.buttonSair\_loging[private]

Definido na linha 195 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

# System.ComponentModel.IContainer WindowsFormsApp2.FormLogin.components = null[private]

Variável de designer necessária.

Definido na linha 8 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.Dispose().

# System.Windows.Forms.Label WindowsFormsApp2.FormLogin.label\_descricao[private]

Definido na linha 202 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

#### System.Windows.Forms.Label WindowsFormsApp2.FormLogin.label\_nome[private]

Definido na linha 196 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.Label WindowsFormsApp2.FormLogin.label\_senha[private]

Definido na linha 197 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

#### System.Windows.Forms.Label WindowsFormsApp2.FormLogin.label\_titulo[private]

Definido na linha 200 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.PictureBox WindowsFormsApp2.FormLogin.pictureBox\_androidBackground[private]

Definido na linha 193 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.PictureBox WindowsFormsApp2.FormLogin.pictureBox\_logo[private]

Definido na linha 201 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.TextBox WindowsFormsApp2.FormLogin.textBox\_senha[private]

Definido na linha 199 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.TextBox WindowsFormsApp2.FormLogin.textBox\_userName[private]

Definido na linha 198 do ficheiro FormLogin.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormLogin.Form1\_Load() e WindowsFormsApp2.FormLogin.InitializeComponent().

#### A documentação para esta classe foi gerada a partir dos seguintes ficheiros:

D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/FormLogin.cs D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/FormLogin.Designer.cs

#### Referência à classe WindowsFormsApp2.FormMain

Diagrama de heranças da classe WindowsFormsApp2.FormMain





Diagrama de colaboração para WindowsFormsApp2.FormMain:



#### Membros públicos

FormMain ()

#### **Membros protegidos**

override void **Dispose** (bool disposing)

Clean up any resources being used.

#### **Membros privados**

void ButtonSair\_main\_Click (object sender, EventArgs e)

void ButtonOpcaoA\_Click (object sender, EventArgs e)

void ButtonOpcaoB\_Click (object sender, EventArgs e)

void FormMain\_FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)

void ButtonOpcaoC Click (object sender, EventArgs e)

void ButtonOpcaoD Click (object sender, EventArgs e)

void ButtonSobre main Click (object sender, EventArgs e)

void FormMain\_Load (object sender, EventArgs e)

void InitializeComponent ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

#### **Atributos Privados**

System.ComponentModel.IContainer **components** = null *Required designer variable*.

System. Windows. Forms. Button button OpcaoA

System. Windows. Forms. Button button OpcaoC

System. Windows. Forms. Button buttonSair main

System. Windows. Forms. PictureBox pictureBox androidBackground

System.Windows.Forms.Button buttonOpcaoD System.Windows.Forms.Button buttonOpcaoB System.Windows.Forms.Button buttonSobre\_main

#### Descrição detalhada

Definido na linha 18 do ficheiro FormMain.cs.

#### Documentação dos Construtores & Destrutor


#### WindowsFormsApp2.FormMain.FormMain ()

Comentário: Incializa os componentes do formulário de login

Definido na linha 20 do ficheiro FormMain.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Grafo de chamadas desta função:



#### Documentação das funções

void WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoA\_Click (object sender, EventArgs
e) [private]

Comentário: Chama o formulário A

Definido na linha 32 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



# void WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoB\_Click (object sender, EventArgs e) [private]

Comentário: Chama o formulário B

Definido na linha 39 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



# void WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoC\_Click (object sender, EventArgs e) [private]

Inclua aqui o código para chamar outros formulários por exemplo um formulário C

Comentário: Espaço para os códigos para o botão C

Definido na linha 55 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



# void WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoD\_Click (object sender, EventArgs e) [private]

Inclua aqui o código para chamar outros formulários por exemplo um formulário D

Comentário: Espaço para os códigos para o botão D

Definido na linha 67 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMÁGE**



#### void WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonSair\_main\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Encerra a execução da aplicação

Definido na linha 26 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

# WindowsFormsApp2.FormMain. FormMain FormMain

#### void WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonSobre\_main\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Informações diversas sobre autoria e propósito deste app

Definido na linha 81 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



#### override void WindowsFormsApp2.FormMain.Dispose (bool disposing) [protected]

Clean up any resources being used.

#### **Parâmetros**

| disposing | true if managed resources should be disposed; otherwise, false. |
|-----------|---|
|-----------|---|

Definido na linha 14 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormMain.components.

# void WindowsFormsApp2.FormMain.FormMain\_FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)[private]

Comentário: Fecha a aplicação

Definido na linha 46 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



# void WindowsFormsApp2.FormMain\_Load (object sender, EventArgs e) [private]

Comentário: Seta as dimensões do formulário

Definido na linha 99 do ficheiro FormMain.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



#### void WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent () [private]

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Definido na linha 29 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoA,

WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoA\_Click(),

WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoB,

WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoB\_Click(),

WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoC,

WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoC Click(),

WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoD,

WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonOpcaoD Click(),

WindowsFormsApp2.FormMain.buttonSair main,

WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonSair main Click(),

WindowsFormsApp2.FormMain.buttonSobre main,

WindowsFormsApp2.FormMain.ButtonSobre main Click(),


WindowsFormsApp2.FormMain.FormMain FormClosing(),

WindowsFormsApp2.FormMain.FormMain Load() e

 $Windows Forms App 2. Form Main.picture Box\_android Background. \\$ 

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.FormMain().

Grafo de chamadas desta função:



#### Documentação dos campos e atributos

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoA[private]

Definido na linha 163 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoB[private]

Definido na linha 168 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoC[private]

Definido na linha 164 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormMain.buttonOpcaoD[private]

Definido na linha 167 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormMain.buttonSair\_main[private]

Definido na linha 165 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormMain.buttonSobre\_main[private]

Definido na linha 169 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

# System.ComponentModel.IContainer WindowsFormsApp2.FormMain.components = null [private]

Required designer variable.

Definido na linha 8 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.Dispose().

# System.Windows.Forms.PictureBox WindowsFormsApp2.FormMain.pictureBox\_androidBackground[private]

Definido na linha 166 do ficheiro FormMain.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormMain.InitializeComponent().

#### A documentação para esta classe foi gerada a partir dos seguintes ficheiros:

D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/FormMain.cs D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/FormMain.Designer.cs

#### Referência à classe WindowsFormsApp2.FormOpcaoA

Diagrama de heranças da classe WindowsFormsApp2.FormOpcaoA





Diagrama de colaboração para WindowsFormsApp2.FormOpcaoA:



#### Membros públicos

FormOpcaoA()

#### **Membros protegidos**

override void **Dispose** (bool disposing)

Clean up any resources being used.

#### **Membros privados**

void FormOpcaoA\_FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)

void Button Voltar opcaoA Click (object sender, EventArgs e)

void materialFlatButton1\_Click (object sender, EventArgs e)

void materialRaisedButton1 Click (object sender, EventArgs e)

void FormOpcaoA\_Load (object sender, EventArgs e)

void InitializeComponent ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

#### **Atributos Privados**

System.ComponentModel.IContainer **components** = null *Required designer variable*.

 $System. Windows. Forms. Picture Box\_android Background$ 

System. Windows. Forms. Label label tituloFormA

System. Windows. Forms. Button button Voltar opcaoA

System. Windows. Forms. Label label descricaoForm

MaterialSkin,Controls,MaterialCheckBox materialCheckBox1

MaterialSkin.Controls.MaterialFlatButton materialFlatButton1

MaterialSkin.Controls.MaterialLabel materialLabel1

MaterialSkin.Controls.MaterialListView materialListView1

#### Descrição detalhada

Definido na linha 16 do ficheiro FormOpcaoA.cs.

#### Documentação dos Construtores & Destrutor

#### WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.FormOpcaoA()

Comentário: Incializa os componentes do formulário de login

Definido na linha 18 do ficheiro FormOpcaoA.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.InitializeComponent().

Grafo de chamadas desta função:



#### Documentação das funções

#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.Button\_Voltar\_opcaoA\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Fecha o formulário A

Comentário: Fecha o formulário A

Definido na linha 33 do ficheiro FormOpcaoA.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

# WindowsFormsApp2.FormOpcao A.FormOpcaoA WindowsFormsApp2.FormOpcao A.InitializeComponent WindowsFormsApp2.FormOpcao A.Button\_Voltar\_opcaoA\_Click

# override void WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.Dispose (bool disposing) [protected]

Clean up any resources being used.

#### **Parâmetros**

| 1         | 4 'C 1 1 111 1' 1 41 ' C1  |
|-----------|--|
| disposino | true if managed resources should be disposed; otherwise, false.  |
| uisposing | true il managea resources should be disposed, buter wise, faise. |
|           |  |

Definido na linha 14 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.components.

# void WindowsFormsApp2.FormOpcaoA\_FormOpcaoA\_FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)[private]

Comentário: Fecha a aplicação

Application.Exit();

Definido na linha 24 do ficheiro FormOpcaoA.cs.

#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.FormOpcaoA\_Load (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Seta as dimensões do formulário Definido na linha **66** do ficheiro **FormOpcaoA.cs**.

#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.InitializeComponent () [private]

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Definido na linha 29 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.Button Voltar opcaoA Click(),


WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialFlatButton1 Click(),

WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialListView1 e

WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.pictureBox androidBackground.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.FormOpcaoA().

Grafo de chamadas desta função:



#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialFlatButton1\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Exemplo de mensagem, acionada pelo botão Material Flat

Definido na linha 44 do ficheiro FormOpcaoA.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:



void WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialRaisedButton1\_Click (object sender, EventArgs e)[private] Comentário: Exemplo de mensagem, acionada pelo botão Material Raised Definido na linha 55 do ficheiro FormOpcaoA.cs.

#### Documentação dos campos e atributos

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.button\_Voltar\_opcaoA[private]

Definido na linha 231 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# System.Windows.Forms.ColumnHeader WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.columnHeader1[private]

Definido na linha 237 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# System.ComponentModel.IContainer WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.components = null[private]

Required designer variable.

Definido na linha 8 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.Dispose().

# System.Windows.Forms.Label WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.label\_descricaoForm[private]

Definido na linha 232 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# System.Windows.Forms.Label WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.label\_tituloFormA[private]

Definido na linha 230 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# MaterialSkin.Controls.MaterialCheckBox WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialCheckBox1[private]

Definido na linha 233 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# MaterialSkin.Controls.MaterialFlatButton WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialFlatButton1[private]

Definido na linha 234 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# MaterialSkin.Controls.MaterialLabel WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialLabel1[private]

Definido na linha 235 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# MaterialSkin.Controls.MaterialListView WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialListView1[private]

Definido na linha 236 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.
Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.InitializeComponent().

# MaterialSkin.Controls.MaterialRadioButton WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialRadioButton1[private]

Definido na linha 238 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# MaterialSkin.Controls.MaterialRaisedButton WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.materialRaisedButton1[private]

Definido na linha 239 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.

# System.Windows.Forms.PictureBox WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.pictureBox\_androidBackground[private]

Definido na linha 229 do ficheiro FormOpcaoA.Designer.cs.
Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoA.InitializeComponent().

#### A documentação para esta classe foi gerada a partir dos seguintes ficheiros:

D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoA.cs D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoA.Designer.cs

#### Referência à classe WindowsFormsApp2.FormOpcaoB

Diagrama de heranças da classe WindowsFormsApp2.FormOpcaoB





Diagrama de colaboração para WindowsFormsApp2.FormOpcaoB:



#### Membros públicos

FormOpcaoB()

#### **Membros protegidos**

override void Dispose (bool disposing)

Clean up any resources being used.

#### **Membros privados**

void FormOpcaoB\_FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)

void Button Voltar opcaoB Click (object sender, EventArgs e)

void ButtonFormB1 Click (object sender, EventArgs e)

void FormOpcaoB\_Load (object sender, EventArgs e)

void InitializeComponent ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

#### **Atributos Privados**

System.ComponentModel.IContainer **components** = null *Required designer variable*.

System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox\_androidBackground

System.Windows.Forms.Label label\_tituloFormB

System. Windows. Forms. Button button Voltar opcaoB

System. Windows. Forms. Button buttonFormB1

#### Descrição detalhada

Definido na linha 16 do ficheiro FormOpcaoB.cs.

#### Documentação dos Construtores & Destrutor


#### WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.FormOpcaoB()

Comentário: Incializa os componentes do formulário de login

Definido na linha 18 do ficheiro FormOpcaoB.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

Grafo de chamadas desta função:



#### Documentação das funções

#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.Button\_Voltar\_opcaoB\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Fecha o formulário A

Comentário: Fecha o formulário B

Definido na linha 33 do ficheiro FormOpcaoB.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:



#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.ButtonFormB1\_Click (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Chama o formulário A

Definido na linha 44 do ficheiro FormOpcaoB.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:



# override void WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.Dispose (bool disposing) [protected]

Clean up any resources being used.

#### **Parâmetros**

| disposing true if managed resources should be disposed; otherwise, false. |
|---|
|---|

Definido na linha 14 do ficheiro FormOpcaoB.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.components.

# void WindowsFormsApp2.FormOpcaoB\_FormOpcaoB\_FormClosing (object sender, FormClosingEventArgs e)[private]

Comentário: Fecha a aplicação

Application.Exit();

Definido na linha 24 do ficheiro FormOpcaoB.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.FormOpcaoB\_Load (object sender, EventArgs e)[private]

Comentário: Seta as dimensões do formulário

Definido na linha 51 do ficheiro FormOpcaoB.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

Este é o diagrama das funções que utilizam esta função:

#### **IMAGE**



#### void WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent () [private]

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Definido na linha 29 do ficheiro FormOpcaoB.Designer.cs.

Referências WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.button\_Voltar\_opcaoB,

WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.Button\_Voltar\_opcaoB\_Click(),

WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.buttonFormB1,

WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.ButtonFormB1 Click(),

WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.FormOpcaoB\_FormClosing(),


WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.FormOpcaoB Load(),

WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.label\_tituloFormB e

WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.pictureBox androidBackground.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.FormOpcaoB().

Grafo de chamadas desta função:



#### Documentação dos campos e atributos

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.button\_Voltar\_opcaoB[private]

Definido na linha 111 do ficheiro FormOpcaoB.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.Button WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.buttonFormB1[private]

Definido na linha 112 do ficheiro FormOpcaoB.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

# System.ComponentModel.IContainer WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.components = null[private]

Required designer variable.

Definido na linha 8 do ficheiro FormOpcaoB.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.Dispose().

# System.Windows.Forms.Label WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.label\_tituloFormB[private]

Definido na linha 110 do ficheiro FormOpcaoB.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

# System.Windows.Forms.PictureBox WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.pictureBox\_androidBackground[private]

Definido na linha 109 do ficheiro FormOpcaoB.Designer.cs.

Referenciado por WindowsFormsApp2.FormOpcaoB.InitializeComponent().

#### A documentação para esta classe foi gerada a partir dos seguintes ficheiros:

 $\label{lem:control_prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoB.cs $$D:/Prototipo_navegacao_entre_telas/WindowsFormsApp2/FormOpcaoB.Designer.cs $$$ 

#### Referência à classe WindowsFormsApp2.Program

#### Membros privados estáticos

static void Main ()

Ponto de entrada principal para o aplicativo.

#### Descrição detalhada

Definido na linha 9 do ficheiro Program.cs.

#### Documentação das funções

static void WindowsFormsApp2.Program.Main ()[static], [private]

Ponto de entrada principal para o aplicativo.

Definido na linha 15 do ficheiro Program.cs.

#### A documentação para esta classe foi gerada a partir do seguinte ficheiro:

 $D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/\textbf{Program.cs}$ 

# Documentação do ficheiro

Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mB1.cs

**Estruturas de Dados** 

class WindowsFormsApp2.FormB1Namespaces namespace WindowsFormsApp2

#### FormB1.cs

#### Ir para a documentação deste ficheiro.00001 using System;

```
00002 using System.Collections.Generic;
00003 using System.ComponentModel;
00004 using System.Data;
00005 using System.Drawing;
00006 using System.Linq;
00007 using System. Text;
00008 using System.Threading.Tasks;
00009 using System.Windows.Forms;
00010
00011 namespace WindowsFormsApp2 00012 {
00013
             \verb"public partial class FormB1: Form"
00014
00015
                   public FormB1()
00016
00017
                         InitializeComponent();
00018
00019
00020
                   private void button_Voltar_FormB1_Click(object sender, EventArgs e)
00021
00026
                         this.Close();
00027
00028
             }
00029 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mB1.Designer.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormB1Namespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormB1.Designer.cs

```
Ir para a documentação deste ficheiro.00001 namespace WindowsFormsApp2
00002 {
00003
            partial class FormB1
00004
00008
                 private System.ComponentModel.IContainer components = null;
00009
00014
                 protected override void Dispose (bool disposing)
00015
00016
                      if (disposing && (components != null))
00017
                      {
00018
                           components.Dispose();
00019
00020
                      base.Dispose (disposing);
00021
00022
00023
                #region Windows Form Designer generated code
00024
00029
                 private void InitializeComponent()
00030
                 {
00031
                      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FormB1));
00032
                      this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
00033
                      this.webBrowser1 = new System.Windows.Forms.WebBrowser();
00034
                      this.button Voltar FormB1 = new System.Windows.Forms.Button();
00035
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox1)).BeginInit();
00036
                      this.SuspendLayout();
00037
00038
                      // pictureBox1
00039
                      //
00040
                      this.pictureBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
00041
                      this.pictureBox1.Image = ((System.Drawing.Image)
(resources.GetObject("pictureBox1.Image")));
                      this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
00042
00043
                      this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
                      this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(461, 807);
00044
00045
                      this.pictureBox1.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage:
                      this.pictureBox1.TabIndex = 0;
00047
                      this.pictureBox1.TabStop = false;
00048
                      //
00049
                      // webBrowser1
00050
                      11
00051
                      this.webBrowser1.Location = new System.Drawing.Point(21, 94);
00052
                      this.webBrowser1.MinimumSize = new System.Drawing.Size(20, 20);
00053
                      this.webBrowser1.Name = "webBrowser1";
00054
                      this.webBrowser1.Size = new System.Drawing.Size(417, 491);
00055
                      this.webBrowser1.TabIndex = 1;
00056
                      this.webBrowser1.Url = new System.Uri("https://www.google.com",
System.UriKind.Absolute);
00057
00058
                      // button_Voltar_FormB1
00059
00060
                      this.button Voltar FormB1.BackColor =
System.Drawing.Color.RoyalBlue;
                      this.button Voltar FormB1.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                      this.button_Voltar_FormB1.Font = new
System.Drawing.Font("Roboto", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00063 this.button_Voltar_FormB1.Location = new
System.Drawing.Point(21, 592);
                      this.button_Voltar_FormB1.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
00065
                      this.button_Voltar_FormB1.Name = "button_Voltar_FormB1";
00066
                      this.button Voltar FormB1.Size = new System.Drawing.Size(411,
74);
00067
                      this.button Voltar FormB1.TabIndex = 4;
00068
                      this.button_Voltar_FormB1.Text = "Voltar";
00069
                      this.button_Voltar_FormB1.UseVisualStyleBackColor = false;
00070
                      this.button Voltar FormB1.Click += new
System. Event Handler (this. button Voltar Form B1 Click);
```

```
// FormB1
00072
00073
00074
                     this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
00075
                      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
00076
                      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(461, 807);
00077
                     this.Controls.Add(this.button_Voltar_FormB1);
00078
                      this.Controls.Add(this.webBrowser1);
00079
                     this.Controls.Add(this.pictureBox1);
00080
                     this.Name = "FormB1";
00081
                     this.StartPosition =
{\tt System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;}
                     this.Text = "FormOpcaoB";
00082
00083
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox1)).EndInit();
00084
                     this.ResumeLayout(false);
00085
00086
                }
00087
00088
                #endregion
00089
00090
                private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
00091
                private System.Windows.Forms.WebBrowser webBrowser1;
00092
                private System.Windows.Forms.Button button_Voltar_FormB1;
00093
           }
00094 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mLogin.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormLoginNamespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormLogin.cs

#### Ir para a documentação deste ficheiro.00001

```
00005 using System;
00006 using System.Collections.Generic;
00007 using System.ComponentModel;
00008 using System.Data;
00009 using System.Drawing;
00010 using System.Ling;
00011 using System.Text;
00012 using System. Threading. Tasks;
00013 using System. Windows. Forms;
00014
00015 namespace WindowsFormsApp2
00016 {
00017
            public partial class FormLogin : Form
00018
00019
                 public FormLogin()
00020
00022
                       InitializeComponent();
00023
00024
00025
                 public static int Sum(int num1, int num2)
00026
00027
00032
                       int total;
00033
                      total = num1 + num2;
00034
                      return total;
00035
00036
00037
00038
                 private void ButtonSair_loging_Click(object sender, EventArgs e)
00039
                 {
00044
                       Close();
00045
00046
00047
                 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
00048
00054
                       textBox userName.Focus();
00055
00056
                       this.Height = 695;
                       this.Width = 362;
00057
00058
00059
00060
                 private void ButtonLogin Click(object sender, EventArgs e)
00061
00062
                       // Exemplo de comentário 1
00063
00065
                      /* Exemplo de comentário 3 */
00066
00067
00072
                      FormMain formMain = new FormMain();
00073
                       formMain.Show();
00074
                       this.Hide();
00075
                 }
00076
00077
00078
                 private void FormLogin FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs
e)
00079
00084
                      Application.Exit();
00085
00086
            }
00087 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mLogin.Designer.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormLoginNamespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormLogin.Designer.cs

```
Ir para a documentação deste ficheiro.00001 namespace WindowsFormsApp2
00003
            partial class FormLogin
00004
00008
                 private System.ComponentModel.IContainer components = null;
00009
00014
                 protected override void Dispose (bool disposing)
00015
00016
                       if (disposing && (components != null))
00017
                       {
00018
                            components.Dispose();
00019
00020
                      base.Dispose (disposing);
00021
00022
00023
                 #region Código gerado pelo Windows Form Designer
00024
00029
                 private void InitializeComponent()
00030
                 {
00031
                      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FormLogin));
                      this.pictureBox androidBackground = new
System.Windows.Forms.PictureBox();
                      this.buttonLogin = new System.Windows.Forms.Button();
00034
                      this.buttonSair_loging = new System.Windows.Forms.Button();
                      this.label_nome = new System.Windows.Forms.Label();
00035
00036
                       this.label senha = new System.Windows.Forms.Label();
00037
                       this.textBox userName = new System.Windows.Forms.TextBox();
00038
                       this.textBox senha = new System.Windows.Forms.TextBox();
                      this.label titulo = new System.Windows.Forms.Label();
00039
                      this.pictureBox_logo = new System.Windows.Forms.PictureBox();
this.label_descricao = new System.Windows.Forms.Label();
00040
00041
                       ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox androidBackground)).BeginInit();
                       (\,(\,System.Component Model.\,ISupport Initialize)\,
00043
(this.pictureBox logo)).BeginInit();
                      this.SuspendLayout();
00045
00046
                       // pictureBox androidBackground
00047
00048
                      this.pictureBox androidBackground.BackgroundImageLayout =
System.Windows.Forms.ImageLayout.None;
                      this.pictureBox_androidBackground.Dock =
System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
00050
                      this.pictureBox androidBackground.Image =
((System.Drawing.Image) (resources.GetObject("pictureBox androidBackground.Image")));
                      this.pictureBox_androidBackground.Location = new
System.Drawing.Point(0, 0);
00052
                       this.pictureBox_androidBackground.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(3, 2, 3, 2);
                      this.pictureBox androidBackground.Name =
"pictureBox androidBackground";
00054
                      this.pictureBox androidBackground.Size = new
System.Drawing.Size(461, 807);
                      this.pictureBox androidBackground.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage:
                      this.pictureBox_androidBackground.TabIndex = 0;
00056
00057
                      this.pictureBox androidBackground.TabStop = false;
00058
00059
                       // buttonLogin
00060
                      11
                      this.buttonLogin.BackColor = System.Drawing.Color.LightSkyBlue;
00061
00062
                      this.buttonLogin.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                       this.buttonLogin.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00064
                       this.buttonLogin.Location = new System.Drawing.Point(31, 487);
00065
                       this.buttonLogin.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(3, 2,
3, 2);
                      this.buttonLogin.Name = "buttonLogin";
this.buttonLogin.Size = new System.Drawing.Size(399, 81);
00066
00067
00068
                       this.buttonLogin.TabIndex = 1;
00069
                      this.buttonLogin.Text = "Login";
```

```
00070
                      this.buttonLogin.UseVisualStyleBackColor = false;
00071
                      this buttonLogin Click += new
System.EventHandler(this.ButtonLogin Click);
00073
                       // buttonSair loging
00074
                       //
00075
                      this.buttonSair loging.BackColor =
System.Drawing.Color.RoyalBlue;
                      this.buttonSair loging.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                      this.buttonSair_loging.Font = new System.Drawing.Font("Roboto",
12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
(0));
00078
                      this.buttonSair loging.Location = new System.Drawing.Point(31,
574);
00079
                      this.buttonSair_loging.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(3, 2, 3, 2);
00080 this.buttonSair_loging.Name = "buttonSair_loging";
                      this.buttonSair loging.Size = new System.Drawing.Size(399, 81);
                      this.buttonSair_loging.TabIndex = 2;
this.buttonSair_loging.Text = "Sair";
00082
00083
00084
                      this.buttonSair loging.UseVisualStyleBackColor = false;
00086
                      //
                      // label nome
00087
00088
                      11
                      this.label_nome.AutoSize = true;
00089
00090
                      this.label nome.Font = new System.Drawing.Font("Roboto Lt", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
                       this.label nome.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkBlue;
                      this.label nome.Location = new System.Drawing.Point(196, 271);
00092
00093
                      this.label_nome.Name = "label_nome";
00094
                      this.label nome.Size = new System.Drawing.Size(66, 24);
00095
                      this.label nome.TabIndex = 3;
00096
                      this.label nome.Text = "Nome";
00097
                      // label senha
00098
00099
                      11
00100
                      this.label senha.AutoSize = true;
00101 this.label_senha.Font = new System.Drawing.Font("Roboto Lt", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00102
                      this.label_senha.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkBlue;
                      this.label senha.Location = new System.Drawing.Point(196, 345);
00103
00104
                      this.label senha.Name = "label senha";
                      this.label_senha.Size = new System.Drawing.Size(70, 24);
this.label_senha.TabIndex = 4;
00105
00106
00107
                      this.label senha.Text = "Senha";
00108
                      // textBox userName
00109
00110
                       11
                      this.textBox userName.Font = new System.Drawing.Font("Roboto",
00111
12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
(0)));
00112
                      this.textBox userName.Location = new System.Drawing.Point(31,
297);
00113
                      this.textBox_userName.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(3, 2, 3, 2);
00114
                      this.textBox userName.Name = "textBox userName";
                      this.textBox userName.Size = new System.Drawing.Size(397, 32);
00115
                      this.textBox_userName.TabIndex = 5;
00116
00117
                      this.textBox userName.Text = "john doe";
00118
                      this.textBox_userName.TextAlign =
System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
00119
                      //
                       // textBox_senha
00120
00121
00122
                      this.textBox senha.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
                      this.textBox_senha.Location = new System.Drawing.Point(31, 370);
00123
00124
                      this.textBox senha.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(3,
2, 3, 2);
00125
                      this.textBox senha.Name = "textBox senha";
                      this.textBox_senha.Size = new System.Drawing.Size(397, 32);
00126
00127
                      this.textBox senha.TabIndex = 6;
                      this.textBox_senha.Text = "*****";
00128
```

```
this.textBox senha.TextAlign =
System. Windows. Forms. Horizontal Alignment. Center;
00130
                     //
00131
                      // label titulo
00132
00133
                      this.label_titulo.AutoSize = true;
                      this.label titulo.Font = new System.Drawing.Font("Roboto Bk",
00134
12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
(0)));
00135
                      this.label titulo.Location = new System.Drawing.Point(172, 106);
00136
                      this.label titulo.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4,
0, 4, 0);
00137
                      this.label titulo.Name = "label titulo";
                      this.label titulo.Size = new System.Drawing.Size(151, 24);
00138
00139
                      this.label_titulo.TabIndex = 7;
                      this.label_titulo.Text = "Sistema para....";
00140
00141
00142
                      // pictureBox logo
00143
                      11
00144
                      this.pictureBox_logo.Image = ((System.Drawing.Image)
(resources.GetObject("pictureBox logo.Image")));
                     this.pictureBox logo.Location = new System.Drawing.Point(31,
106):
00146
                     this.pictureBox_logo.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
                     this.pictureBox logo.Name = "pictureBox logo";
                      this.pictureBox logo.Size = new System.Drawing.Size(133, 123);
00149
                     this.pictureBox_logo.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
00150
                      this.pictureBox_logo.TabIndex = 8;
00151
                      this.pictureBox logo.TabStop = false;
00152
00153
                      // label descricao
00154
                      11
00155
                      this.label descricao.AutoSize = true;
00156
                      this.label descricao.Location = new System.Drawing.Point(180,
149);
                      this.label_descricao.Name = "label_descricao";
00157
                      this.label_descricao.Size = new System.Drawing.Size(240, 16);
00158
00159
                      this.label descricao.TabIndex = 9;
00160
                      this.label descricao. Text = "Prototipação de navegação entre
telas";
00161
                      // FormLogin
00162
00163
00164
                      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
                     this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
00165
00166
                      this.BackColor = System.Drawing.Color.White;
                      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(461, 807);
00167
00168
                      this.Controls.Add(this.label descricao);
00169
                      this.Controls.Add(this.pictureBox_logo);
00170
                      this.Controls.Add(this.label titulo);
00171
                      this.Controls.Add(this.textBox senha);
00172
                      this.Controls.Add(this.textBox userName);
00173
                      this.Controls.Add(this.label senha);
                      this.Controls.Add(this.label_nome);
00174
00175
                      this.Controls.Add(this.buttonSair loging);
00176
                      this.Controls.Add(this.buttonLogin);
00177
                      this.Controls.Add(this.pictureBox androidBackground);
                     this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(3, 2, 3, 2);
00178
                      this.Name = "FormLogin";
00179
00180
                      this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
                      this.Text = "Simulação de app - [Login]";
00181
00182
                     this.FormClosing += new
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.FormLogin FormClosing);
                     this.Load += new System.EventHandler(this.Form1 Load);
00183
00184
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox_androidBackground)).EndInit();
00185
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox logo)).EndInit();
00186
                      this.ResumeLayout(false);
00187
                      this.PerformLayout();
00188
00189
00190
00191
                #endregion
```

```
00192
00193
                private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox_androidBackground;
00194
                 private System. Windows. Forms. Button buttonLogin;
00195
                private System.Windows.Forms.Button buttonSair_loging;
00196
                 private System.Windows.Forms.Label label_nome;
00197
                 private System.Windows.Forms.Label label_senha;
00198
                private System.Windows.Forms.TextBox textBox_userName;
00199
                 private System. Windows. Forms. TextBox textBox senha;
00200
                 private System. Windows. Forms. Label label titulo;
                 private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox_logo;
private System.Windows.Forms.Label label_descricao;
00201
00202
00203
            }
00204 }
00205
```

### Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mMain.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormMainNamespaces namespace WindowsFormsApp2

#### FormMain.cs

#### Ir para a documentação deste ficheiro.00001

```
00005 using System;
00006 using System.Collections.Generic;
00007 using System.ComponentModel;
00008 using System.Data;
00009 using System.Drawing;
00010 using System.Linq;
00011 using System.Text;
00012 using System. Threading. Tasks;
00013 using System.Windows.Forms;
00014 using static System. Windows. Forms. Visual Styles. Visual Style Element;
00015
00016 namespace WindowsFormsApp2
00017 {
00018
           public partial class FormMain : Form
00019
00020
                 public FormMain()
00021
00023
                      InitializeComponent();
00024
00025
                private void ButtonSair main Click(object sender, EventArgs e)
00026
00027
                {
00029
                       System.Environment.Exit(0);
00030
                }
00031
00032
                private void ButtonOpcaoA Click(object sender, EventArgs e)
00033
00035
                      FormOpcaoA formOpcaoA = new FormOpcaoA();
00036
                      formOpcaoA.Show();
00037
                 }
00038
                private void ButtonOpcaoB Click(object sender, EventArgs e)
00039
00040
00042
                      FormOpcaoB formOpcaoB = new FormOpcaoB();
00043
                      formOpcaoB.Show();
00044
00045
00046
                private void FormMain FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs
e)
00047
                 {
00052
                      Application.Exit();
00053
00054
00055
                private void ButtonOpcaoC Click(object sender, EventArgs e)
00056
                {
00059
                      MessageBox.Show("Teste !!");
00064
00065
                 }
00066
00067
                private void ButtonOpcaoD Click(object sender, EventArgs e)
00068
00071
00076
                      string message = "Exemplo de caixa de mensagem";
00077
                      string title = "Exemplo 1";
00078
                      MessageBox.Show(message, title);
00079
00080
00081
                private void ButtonSobre main Click(object sender, EventArgs e)
00082
                      MessageBox.Show("Autor: Prof. Dr. Monteiro, Emiliano S. 1 \r\n"
00087
00088
                                           "Exemplo de protótipo para \r\ +
00089
                                           "modelar, prototipar e testar \r" +
00090
                                           "app para dispositivos móveis\r\n" +
00091
                                           "desenvolvido com Windows Forms C# \r\n" +
                                           " \r\n" +
00092
                                           "A fonte da figura de fundo é: \r\n" +
00093
00094
                                           "https://pixabay.com/pt/vectors/andr
%c3%b3ide-nexus-5-telefone-1294370/" +
                                           " \r\n"
00095
00096
                                           , "Sobre...");
00097
                 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mMain.Designer.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormMainNamespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormMain.Designer.cs

```
Ir para a documentação deste ficheiro.00001 namespace WindowsFormsApp2
00002 {
00003
           partial class FormMain
00004
00008
                 private System.ComponentModel.IContainer components = null;
00009
00014
                 protected override void Dispose (bool disposing)
00015
00016
                      if (disposing && (components != null))
00017
                      {
00018
                           components.Dispose();
00019
00020
                      base.Dispose (disposing);
00021
00022
00023
                #region Windows Form Designer generated code
00024
00029
                 private void InitializeComponent()
00030
                 {
00031
                      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
{\tt System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FormMain));}
00032
                      this.buttonOpcaoA = new System.Windows.Forms.Button();
00033
                      this.buttonOpcaoC = new System.Windows.Forms.Button();
00034
                      this.buttonSair main = new System.Windows.Forms.Button();
00035
                      this.pictureBox androidBackground = new
System.Windows.Forms.PictureBox();
                      this.buttonOpcaoD = new System.Windows.Forms.Button();
                      this.buttonOpcaoB = new System.Windows.Forms.Button();
00037
00038
                      this.buttonSobre main = new System.Windows.Forms.Button();
00039
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox androidBackground)).BeginInit();
                      this.SuspendLayout();
00041
00042
                      // buttonOpcaoA
00043
                      11
00044
                      this.buttonOpcaoA.BackColor = System.Drawing.Color.LightSkyBlue;
                      this.buttonOpcaoA.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                      this.buttonOpcaoA.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00047
                      this.buttonOpcaoA.Location = new System.Drawing.Point(23, 106);
00048
                      this.buttonOpcaoA.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
                      this.buttonOpcaoA.Name = "buttonOpcaoA";
00049
                      this.buttonOpcaoA.Size = new System.Drawing.Size(411, 74);
00050
00051
                      this.buttonOpcaoA.TabIndex = 0;
                      this.buttonOpcaoA.Text = "Opção A";
00052
00053
                      this.buttonOpcaoA.UseVisualStyleBackColor = false;
00054
                      this.buttonOpcaoA.Click += new
System. EventHandler (this. Button Opcao A Click);
                      // buttonOpcaoC
00056
00057
                      11
00058
                      this.buttonOpcaoC.BackColor = System.Drawing.Color.LightSkyBlue;
00059
                      this.buttonOpcaoC.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                      this.buttonOpcaoC.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00061
                      this.buttonOpcaoC.Location = new System.Drawing.Point(23, 277);
00062
                      this.buttonOpcaoC.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
                      this.buttonOpcaoC.Name = "buttonOpcaoC";
00063
                      this.buttonOpcaoC.Size = new System.Drawing.Size(411, 74);
00064
00065
                      this.buttonOpcaoC.TabIndex = 1;
00066
                      this.buttonOpcaoC.Text = "Opção C";
00067
                      this.buttonOpcaoC.UseVisualStyleBackColor = false;
00068
                      this.buttonOpcaoC.Click += new
System.EventHandler(this.ButtonOpcaoC Click);
00069
00070
                      // buttonSair main
00071
                      11
                      this.buttonSair_main.BackColor = System.Drawing.Color.RoyalBlue;
00072
00073
                      this.buttonSair main.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
```

```
this.buttonSair main.Font = new System.Drawing.Font("Roboto",
12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
(0));
00075
                      this.buttonSair main.Location = new System.Drawing.Point(23,
586);
00076
                      this.buttonSair main.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
00077
                      this.buttonSair main.Name = "buttonSair main";
00078
                      this.buttonSair main.Size = new System.Drawing.Size(411, 74);
00079
                      this.buttonSair_main.TabIndex = 2;
                      this.buttonSair main.Text = "Sair";
00080
                      this.buttonSair_main.UseVisualStyleBackColor = false;
00081
00082
                      this.buttonSair main.Click += new
System. EventHandler (this. ButtonSair main Click);
00083
                      //
00084
                      // pictureBox androidBackground
00085
                      //
00086
                      this.pictureBox androidBackground.Dock =
System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
00087
                      this.pictureBox androidBackground.Image =
((System.Drawing.Image) (resources.GetObject("pictureBox androidBackground.Image")));
00088
                      this.pictureBox androidBackground.Location = new
System.Drawing.Point(0, 0);
                      this.pictureBox androidBackground.Margin = new
00089
System.Windows.Forms.Padding(4);
00090
                      this.pictureBox androidBackground.Name =
"pictureBox androidBackground";
00091
                      this.pictureBox androidBackground.Size = new
System.Drawing.Size(461, 807);
00092
                      this.pictureBox androidBackground.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
                     this.pictureBox androidBackground.TabIndex = 3;
00094
                      this.pictureBox_androidBackground.TabStop = false;
00095
                      //
                      // buttonOpcaoD
00096
00097
00098
                      this.buttonOpcaoD.BackColor = System.Drawing.Color.LightSkyBlue;
                      this.buttonOpcaoD.FlatStyle =
00099
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                     this.buttonOpcaoD.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
                      this.buttonOpcaoD.Location = new System.Drawing.Point(23, 358);
00101
                      this.buttonOpcaoD.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
this.buttonOpcaoD.Name = "buttonOpcaoD";
00102
00103
00104
                      this.buttonOpcaoD.Size = new System.Drawing.Size(411, 74);
00105
                      this.buttonOpcaoD.TabIndex = 4;
                      this.buttonOpcaoD.Text = "Opção D";
00106
00107
                      this.buttonOpcaoD.UseVisualStyleBackColor = false;
00108
                      this.buttonOpcaoD.Click += new
System. EventHandler (this. ButtonOpcaoD Click);
00109
                      //
                      // buttonOpcaoB
00110
00111
                      //
                      this.buttonOpcaoB.BackColor = System.Drawing.Color.LightSkyBlue;
00113
                     this.buttonOpcaoB.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
00114
                      this.buttonOpcaoB.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00115
                      this.buttonOpcaoB.Location = new System.Drawing.Point(23, 188);
                      this.buttonOpcaoB.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
00116
                      this.buttonOpcaoB.Name = "buttonOpcaoB";
00117
00118
                      this.buttonOpcaoB.Size = new System.Drawing.Size(411, 81);
00119
                      this.buttonOpcaoB.TabIndex = 5;
00120
                      this.buttonOpcaoB.Text = "Opção B";
00121
                      this.buttonOpcaoB.UseVisualStyleBackColor = false;
00122
                      this.buttonOpcaoB.Click += new
System.EventHandler(this.ButtonOpcaoB Click);
00123
                      11
00124
                      // buttonSobre main
00125
                      11
00126
                      this.buttonSobre main.BackColor =
System.Drawing.Color.PapayaWhip;
                     this.buttonSobre main.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
00128
                      this.buttonSobre main.Font = new System.Drawing.Font("Roboto",
12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
```

```
00129
                      this.buttonSobre main.Location = new System.Drawing.Point(23,
467);
                      this.buttonSobre_main.Name = "buttonSobre main";
00130
00131
                      this.buttonSobre_main.Size = new System.Drawing.Size(411, 74);
00132
                      this.buttonSobre main.TabIndex = 6;
00133
                      this.buttonSobre_main.Text = "Sobre...";
00134
                      this.buttonSobre_main.UseVisualStyleBackColor = false;
00135
                      this.buttonSobre main.Click += new
System. EventHandler (this. ButtonSobre main Click);
                     // FormMain
00137
00138
                      //
00139
                     this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
00140
                      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
00141
                      this.BackColor = System.Drawing.Color.White;
                      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(461, 807);
00142
00143
                      this.Controls.Add(this.buttonSobre main);
00144
                      this.Controls.Add(this.buttonOpcaoB);
00145
                     this.Controls.Add(this.buttonOpcaoD);
                      this.Controls.Add(this.buttonSair main);
00146
00147
                      this.Controls.Add(this.buttonOpcaoC);
00148
                      this.Controls.Add(this.buttonOpcaoA);
00149
                      this.Controls.Add(this.pictureBox androidBackground);
                     this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
00150
                     this.Name = "FormMain";
00151
00152
                     this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
                     this.Text = "App Nota Avulsa - [Menu]";
00154
                     this.FormClosing += new
System.Windows.FormS.FormClosingEventHandler(this.FormMain FormClosing);
00155
                     this.Load += new System.EventHandler(this.FormMain Load);
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox_androidBackground)).EndInit();
00157
                      this.ResumeLayout(false);
00158
00159
00160
00161
                #endregion
00162
00163
               private System.Windows.Forms.Button buttonOpcaoA;
                private System.Windows.Forms.Button buttonOpcaoC;
00164
00165
                private System. Windows. Forms. Button buttonSair main;
00166
               private System. Windows. Forms. PictureBox pictureBox androidBackground;
00167
                private System.Windows.Forms.Button buttonOpcaoD;
00168
                private System.Windows.Forms.Button buttonOpcaoB;
00169
                private System. Windows. Forms. Button button Sobre main;
00170
00171 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mOpcaoA.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormOpcaoANamespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormOpcaoA.cs

#### Ir para a documentação deste ficheiro.00001

```
00004 using System;
00005 using System.Collections.Generic;
00006 using System.ComponentModel;
00007 using System.Data;
00008 using System.Drawing;
00009 using System.Linq;
00010 using System.Text;
00011 using System.Threading.Tasks;
00012 using System. Windows. Forms;
00013
00014 namespace WindowsFormsApp2
00015 {
00016
           public partial class FormOpcaoA : Form
00017
00018
                 public FormOpcaoA()
00019
00021
                      InitializeComponent();
00022
00023
                private void FormOpcaoA FormClosing(object sender,
00024
FormClosingEventArgs e)
00025
00031
00032
00033
                 private void Button Voltar opcaoA Click(object sender, EventArgs e)
00034
00036
00041
                      Close();
00042
                 }
00043
00044
                 private void materialFlatButton1 Click(object sender, EventArgs e)
00045
                      string message = "Exemplo de caixa de mensagem";
string title = "Exemplo 2";
00050
00051
00052
                      MessageBox.Show(message, title);
00053
                 }
00054
00055
                 private void materialRaisedButton1 Click(object sender, EventArgs e)
00056
00061
                      string message = "Exemplo de caixa de mensagem";
00062
                      string title = "Exemplo 3";
00063
                      MessageBox.Show(message, title);
00064
                 }
00065
00066
                 private void FormOpcaoA Load(object sender, EventArgs e)
00067
00071
                      this.Height = 695;
00072
                      this.Width = 362;
00073
00074
           }
00075 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mOpcaoA.Designer.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormOpcaoANamespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormOpcaoA.Designer.cs

```
Ir para a documentação deste ficheiro.00001 namespace WindowsFormsApp2
00002 {
00003
           partial class FormOpcaoA
00004
00008
                private System.ComponentModel.IContainer components = null;
00009
00014
                protected override void Dispose (bool disposing)
00015
00016
                      if (disposing && (components != null))
00017
                      {
00018
                           components.Dispose();
00019
00020
                      base.Dispose (disposing);
00021
00022
00023
                #region Windows Form Designer generated code
00024
00029
                private void InitializeComponent()
00030
                {
                      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FormOpcaoA));
                     System.Windows.Forms.ListViewItem listViewItem1 = new
System.Windows.Forms.ListViewItem("item1");
                      System.Windows.Forms.ListViewItem listViewItem2 = new
System.Windows.Forms.ListViewItem("item2");
                      System.Windows.Forms.ListViewItem listViewItem3 = new
00034
System.Windows.Forms.ListViewItem("item3");
                     this.pictureBox androidBackground = new
System.Windows.Forms.PictureBox();
00036
                      this.label_tituloFormA = new System.Windows.Forms.Label();
00037
                      this.button_Voltar_opcaoA = new System.Windows.Forms.Button();
00038
                      this.label descricaoForm = new System.Windows.Forms.Label();
                      this.materialCheckBox1 = new
MaterialSkin.Controls.MaterialCheckBox();
00040
                     this.materialFlatButton1 = new
MaterialSkin.Controls.MaterialFlatButton();
                      this.materialLabel1 = new MaterialSkin.Controls.MaterialLabel();
00042
                      this.materialListView1 = new
MaterialSkin.Controls.MaterialListView();
00043
                      this.columnHeader1 = ((System.Windows.Forms.ColumnHeader)(new
System.Windows.Forms.ColumnHeader()));
                     this.materialRadioButton1 = new
MaterialSkin.Controls.MaterialRadioButton();
00045
                      this.materialRaisedButton1 = new
MaterialSkin.Controls.MaterialRaisedButton();
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox androidBackground)).BeginInit();
00047
                     this.SuspendLayout();
00048
00049
                      // pictureBox androidBackground
00050
                      \verb|this.pictureBox_androidBackground.Dock|| =
00051
System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
                     this.pictureBox androidBackground.Image =
((System.Drawing.Image) (resources.GetObject("pictureBox androidBackground.Image")));
                     this.pictureBox androidBackground.Location = new
00053
System.Drawing.Point(0, 0);
00054
                      this.pictureBox androidBackground.Name =
"pictureBox androidBackground";
00055
                      this.pictureBox androidBackground.Size = new
System.Drawing.Size(461, 807);
                      this.pictureBox androidBackground.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
                     this.pictureBox androidBackground.TabIndex = 0;
00058
                      this.pictureBox_androidBackground.TabStop = false;
00059
00060
                      // label tituloFormA
00061
00062
                      this.label tituloFormA.AutoSize = true;
                      this.label_tituloFormA.Font = new System.Drawing.Font("Roboto
Bk", 16.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((byte)(0)));
```

```
00064
                      this.label tituloFormA.Location = new System.Drawing.Point(128,
107):
00065
                      this.label_tituloFormA.Name = "label tituloFormA";
00066
                      this.label_tituloFormA.Size = new System.Drawing.Size(189, 34);
00067
                      this.label tituloFormA.TabIndex = 1;
00068
                      this.label tituloFormA.Text = "Tela: Opção A";
00069
                       // button Voltar opcaoA
00070
00071
                       //
00072
                      this.button_Voltar_opcaoA.BackColor =
System.Drawing.Color.RoyalBlue;
                      this.button Voltar opcaoA.FlatStyle =
00073
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                      this.button Voltar opcaoA.Font = new
System.Drawing.Font("Roboto", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00075
                      this.button_Voltar_opcaoA.Location = new
System.Drawing.Point(23, 588);
                      this.button Voltar opcaoA.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
00077
                      this.button_Voltar_opcaoA.Name = "button_Voltar_opcaoA";
00078
                      this.button Voltar opcaoA.Size = new System.Drawing.Size(411,
74);
00079
                      this.button_Voltar_opcaoA.TabIndex = 3;
                      this.button_Voltar_opcaoA.Text = "Voltar";
this.button_Voltar_opcaoA.UseVisualStyleBackColor = false;
00080
00081
                      this.button Voltar opcaoA.Click += new
System.EventHandler(this.Button_Voltar_opcaoA_Click);
00083
                      //
                       // label descricaoForm
00084
00085
00086
                      this.label descricaoForm.AutoSize = true;
                      this.label_descricaoForm.Font = new System.Drawing.Font("Roboto
00087
Bk", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((byte)(0)));
00088
                      this.label descricaoForm.Location = new System.Drawing.Point(33,
150);
                       this.label_descricaoForm.Name = "label_descricaoForm";
00089
00090
                      this.label descricaoForm.Size = new System.Drawing.Size(294,
20);
00091
                       this.label descricaoForm.TabIndex = 4;
                      this.label descricaoForm.Text = "Exemplos de controles:
00092
MaterialSkin":
00093
00094
                      // materialCheckBox1
00095
                       11
00096
                      this.materialCheckBox1.AutoSize = true;
00097
                      this.materialCheckBox1.Depth = 0;
00098
                      this.materialCheckBox1.Font = new System.Drawing.Font("Roboto",
10F);
00099
                      this.materialCheckBox1.Location = new System.Drawing.Point(74,
233):
                      this.materialCheckBox1.Margin = new
00100
System. Windows. Forms. Padding (0);
00101
                      this.materialCheckBox1.MouseLocation = new
System.Drawing.Point(-1, -1);
00102
                      this.materialCheckBox1.MouseState =
MaterialSkin.MouseState.HOVER;
00103
                      this.materialCheckBox1.Name = "materialCheckBox1";
                      this.materialCheckBox1.Ripple = true;
00104
00105
                      this.materialCheckBox1.Size = new System.Drawing.Size(181, 30);
00106
                      this.materialCheckBox1.TabIndex = 5;
00107
                      this.materialCheckBox1.Text = "materialCheckBox1";
                      this.materialCheckBox1.UseVisualStyleBackColor = true;
00108
00109
                      //
00110
                       // materialFlatButton1
00111
00112
                      this.materialFlatButton1.AutoSize = true;
                      this.materialFlatButton1.AutoSizeMode =
00113
System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
                      this.materialFlatButton1.Depth = 0;
00114
00115
                      this.materialFlatButton1.Icon = null;
                      this.materialFlatButton1.Location = new System.Drawing.Point(74,
00116
191);
00117
                      this.materialFlatButton1.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4, 6, 4, 6);
```

```
this.materialFlatButton1.MouseState =
Material Skin, MouseState, HOVER:
                     this.materialFlatButton1.Name = "materialFlatButton1";
00119
00120
                     this.materialFlatButton1.Primary = false;
00121
                     this.materialFlatButton1.Size = new System.Drawing.Size(222,
36):
00122
                     this.materialFlatButton1.TabIndex = 6;
00123
                     this.materialFlatButton1.Text = "materialFlatButton1";
                     this.materialFlatButton1.UseVisualStyleBackColor = true;
00124
00125
                     this.materialFlatButton1.Click += new
System.EventHandler(this.materialFlatButton1 Click);
00126
                     //
                     // materialLabel1
00127
00128
                     11
00129
                     this.materialLabel1.AutoSize = true;
00130
                     this.materialLabel1.Depth = 0;
00131
                     this.materialLabel1.Font = new System.Drawing.Font("Roboto",
11F);
00132
                     this.materialLabel1.ForeColor =
(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(0))));
00133
                     this.materialLabel1.Location = new System.Drawing.Point(70,
266);
00134
                     this.materialLabel1.MouseState = MaterialSkin.MouseState.HOVER;
                     this.materialLabel1.Name = "materialLabel1";
00135
00136
                     this.materialLabel1.Size = new System.Drawing.Size(136, 24);
00137
                     this.materialLabel1.TabIndex = 7;
00138
                     this.materialLabel1.Text = "materialLabel1";
00139
                     //
                     // materialListView1
00140
00141
                     //
                     this.materialListView1.BorderStyle =
System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
00143
                     this.materialListView1.Columns.AddRange (new
System.Windows.Forms.ColumnHeader[] {
00144
                     this.columnHeader1});
                     this.materialListView1.Depth = 0;
00145
                     this.materialListView1.Font = new System.Drawing.Font("Roboto",
00146
40F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.World);
                     this.materialListView1.FullRowSelect = true;
00147
00148
                     this.materialListView1.HeaderStyle =
System. Windows. Forms. ColumnHeaderStyle. Nonclickable;
00149
                     this.materialListView1.HideSelection = false;
00150
                     this.materialListView1.Items.AddRange(new
System.Windows.Forms.ListViewItem[] {
00151
                     listViewItem1,
00152
                     listViewItem2.
00153
                     listViewItem3});
00154
                     this.materialListView1.Location = new System.Drawing.Point(74,
406);
                     this.materialListView1.MouseLocation = new
00155
System.Drawing.Point(-1, -1);
                     this.materialListView1.MouseState = MaterialSkin.MouseState.OUT;
00156
00157
                     this.materialListView1.Name = "materialListView1";
00158
                     this.materialListView1.OwnerDraw = true;
00159
                     this.materialListView1.Size = new System.Drawing.Size(240, 143);
00160
                     this.materialListView1.TabIndex = 8;
                     this.materialListView1.UseCompatibleStateImageBehavior = false;
00161
00162
                     this.materialListView1.View = System.Windows.Forms.View.Details;
00163
                     //
                     // columnHeader1
00164
00165
00166
                     this.columnHeader1.Width = 238;
00167
                     // materialRadioButton1
00168
00169
00170
                     this.materialRadioButton1.AutoSize = true;
00171
                     this.materialRadioButton1.Depth = 0;
                     this.materialRadioButton1.Font = new
00172
System.Drawing.Font("Roboto", 10F);
                     this.materialRadioButton1.Location = new
System.Drawing.Point(74, 300);
00174
                     this.materialRadioButton1.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(0);
00175
                     this.materialRadioButton1.MouseLocation = new
System.Drawing.Point(-1, -1);
```

```
this.materialRadioButton1.MouseState =
Material Skin, MouseState, HOVER:
                      this.materialRadioButton1.Name = "materialRadioButton1";
00177
00178
                      this.materialRadioButton1.Ripple = true;
00179
                      this.materialRadioButton1.Size = new System.Drawing.Size(198,
30):
00180
                      this.materialRadioButton1.TabIndex = 9;
00181
                      this.materialRadioButton1.TabStop = true;
                      this.materialRadioButton1.Text = "materialRadioButton1";
00182
00183
                      this.materialRadioButton1.UseVisualStyleBackColor = true;
00184
                      // materialRaisedButton1
00185
00186
                      this.materialRaisedButton1.AutoSize = true;
                     this.materialRaisedButton1.AutoSizeMode =
00188
System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
00189
                      this.materialRaisedButton1.Depth = 0;
00190
                      this.materialRaisedButton1.Icon = null;
00191
                     this.materialRaisedButton1.Location = new
System.Drawing.Point(74, 346);
                     this.materialRaisedButton1.MouseState =
MaterialSkin.MouseState.HOVER;
                      this.materialRaisedButton1.Name = "materialRaisedButton1";
00194
                      this.materialRaisedButton1.Primary = true;
00195
                     this.materialRaisedButton1.Size = new System.Drawing.Size(240,
36);
00196
                      this.materialRaisedButton1.TabIndex = 10;
00197
                      this.materialRaisedButton1.Text = "materialRaisedButton1";
00198
                     this.materialRaisedButton1.UseVisualStvleBackColor = true;
00199
                     this.materialRaisedButton1.Click += new
System. EventHandler (this. material Raised Button 1 Click);
                     //
00201
                     // FormOpcaoA
00202
00203
                     this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
00204
                      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
                      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(461, 807);
00205
00206
                      this.Controls.Add(this.materialRaisedButton1);
00207
                      this.Controls.Add(this.materialRadioButton1);
                      this.Controls.Add(this.materialListView1);
00208
00209
                      this.Controls.Add(this.materialLabel1);
00210
                      this.Controls.Add(this.materialFlatButton1):
00211
                      this.Controls.Add(this.materialCheckBox1);
00212
                      this.Controls.Add(this.label descricaoForm);
00213
                     this.Controls.Add(this.button Voltar opcaoA);
                     this.Controls.Add(this.label_tituloFormA);
00214
00215
                     this.Controls.Add(this.pictureBox_androidBackground);
00216
                     this.Name = "FormOpcaoA";
00217
                      this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
                     this.Text = "FormOpcaoA";
00218
00219
                     this.FormClosing += new
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.FormOpcaoA FormClosing);
                     this.Load += new System.EventHandler(this.FormOpcaoA Load);
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
00221
(this.pictureBox_androidBackground)).EndInit();
00222
                      this.ResumeLayout(false);
00223
                      this.PerformLayout();
00224
00225
                }
00226
00227
                #endregion
00228
                private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox_androidBackground;
00229
00230
                private System. Windows. Forms. Label label titulo Form A;
00231
                private System. Windows. Forms. Button button Voltar opcaoA;
00232
                private System. Windows. Forms. Label label descrica oForm;
00233
                private MaterialSkin.Controls.MaterialCheckBox materialCheckBox1;
               private MaterialSkin.Controls.MaterialFlatButton materialFlatButton1;
00234
00235
                private MaterialSkin.Controls.MaterialLabel materialLabel1;
               private MaterialSkin.Controls.MaterialListView materialListView1;
00236
00237
               private System. Windows. Forms. Column Header column Header1;
00238
                private MaterialSkin.Controls.MaterialRadioButton
materialRadioButton1;
00239
                private MaterialSkin.Controls.MaterialRaisedButton
materialRaisedButton1;
00240
          }
```

00241 }

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mOpcaoB.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormOpcaoBNamespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormOpcaoB.cs

#### Ir para a documentação deste ficheiro.00001

```
00004 using System;
00005 using System.Collections.Generic;
00006 using System.ComponentModel;
00007 using System.Data;
00008 using System.Drawing;
00009 using System.Linq;
00010 using System.Text;
00011 using System.Threading.Tasks;
00012 using System.Windows.Forms;
00013
00014 namespace WindowsFormsApp2
00015 {
00016
            public partial class FormOpcaoB : Form
00018
                 public FormOpcaoB()
00019
00021
                      InitializeComponent();
00022
00023
00024
                private void FormOpcaoB FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
00025
00031
00032
                 private void Button Voltar opcaoB Click(object sender, EventArgs e)
00033
00034
00036
00041
                     this.Close();
00042
00043
00044
                 private void ButtonFormB1 Click(object sender, EventArgs e)
00045
00047
                       FormB1 formB1 = new FormB1();
00048
                       formB1.Show();
00049
                 }
00050
00051
                 private void FormOpcaoB Load(object sender, EventArgs e)
00052
                       this.Height = 695;
00056
00057
                      this.Width = 362;
00058
                 }
00059
           }
00060 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/For mOpcaoB.Designer.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.FormOpcaoBNamespaces namespace WindowsFormsApp2

### FormOpcaoB.Designer.cs

```
Ir para a documentação deste ficheiro.00001 namespace WindowsFormsApp2
00002 {
00003
            partial class FormOpcaoB
00004
00008
                 private System.ComponentModel.IContainer components = null;
00009
00014
                 protected override void Dispose (bool disposing)
00015
00016
                       if (disposing && (components != null))
00017
                       {
00018
                            components.Dispose();
00019
00020
                       base.Dispose (disposing);
00021
00022
00023
                 #region Windows Form Designer generated code
00024
00029
                 private void InitializeComponent()
00030
                 {
                       System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FormOpcaoB));
                      this.pictureBox androidBackground = new
System.Windows.Forms.PictureBox();
                       this.label_tituloFormB = new System.Windows.Forms.Label();
this.button_Voltar_opcaoB = new System.Windows.Forms.Button();
00033
00034
00035
                       this.buttonFormB1 = new System.Windows.Forms.Button();
00036
                       ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
(this.pictureBox androidBackground)).BeginInit();
                       this.SuspendLayout();
00038
00039
                       // pictureBox androidBackground
00040
                       this.pictureBox androidBackground.Dock =
System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
                      this.pictureBox_androidBackground.Image =
00042
((System.Drawing.Image) (resources.GetObject("pictureBox androidBackground.Image")));
                       this.pictureBox androidBackground.Location = new
System.Drawing.Point(0, 0);
                       this.pictureBox_androidBackground.Name =
00044
"pictureBox androidBackground";
                       this.pictureBox androidBackground.Size = new
System.Drawing.Size(461, 807);
                      this.pictureBox androidBackground.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
00047
                       this.pictureBox androidBackground.TabIndex = 0;
00048
                       this.pictureBox androidBackground.TabStop = false;
00049
                       // label tituloFormB
00050
00051
                       //
00052
                       this.label tituloFormB.AutoSize = true;
                       this.label tituloFormB.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
((byte)(0)));
00054
                       this.label tituloFormB.Location = new System.Drawing.Point(40,
111);
                       this.label tituloFormB.Name = "label tituloFormB";
00055
                       this.label_tituloFormB.Size = new System.Drawing.Size(96, 25);
00056
00057
                       this.label tituloFormB.TabIndex = 1;
00058
                       this.label tituloFormB.Text = "Opção B";
00059
                       // button_Voltar_opcaoB
00060
00061
00062
                       this.button_Voltar_opcaoB.BackColor =
System.Drawing.Color.RoyalBlue;
                       this.button_Voltar_opcaoB.FlatStyle =
00063
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                       this.button_Voltar_opcaoB.Font = new
System.Drawing.Font("Roboto", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
                       this.button_Voltar_opcaoB.Location = new
00065
System.Drawing.Point(23, 588);
                       this.button Voltar opcaoB.Margin = new
System. Windows. Forms. Padding (4);
```

```
00067
                      this.button Voltar opcaoB.Name = "button Voltar opcaoB";
00068
                      this.button Voltar opcaoB.Size = new System.Drawing.Size(411,
74);
00069
                      this.button_Voltar_opcaoB.TabIndex = 4;
00070
                      this.button Voltar opcaoB.Text = "Voltar";
00071
                      this.button_Voltar_opcaoB.UseVisualStyleBackColor = false;
00072
                      this.button Voltar opcaoB.Click += new
System. EventHandler (this. Button Voltar opcaoB Click);
                      //
00074
                      // buttonFormB1
00075
                      //
00076
                      this.buttonFormB1.BackColor = System.Drawing.Color.PapayaWhip;
00077
                      this.buttonFormB1.FlatStyle =
System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
                      this.buttonFormB1.Font = new System.Drawing.Font("Roboto", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
00079
                      this.buttonFormB1.Location = new System.Drawing.Point(23, 271);
00080
                      this.buttonFormB1.Name = "buttonFormB1";
                      this.buttonFormB1.Size = new System.Drawing.Size(411, 74);
00081
00082
                      this.buttonFormB1.TabIndex = 7;
00083
                      this.buttonFormB1.Text = "Sub formulário B1";
00084
                      this.buttonFormB1.UseVisualStyleBackColor = false;
                      this.buttonFormB1.Click += new
System. EventHandler (this. ButtonFormB1 Click);
00086
                      //
                      // FormOpcaoB
00087
00088
00089
                      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
00090
                      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
00091
                      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(461, 807);
00092
                      this.Controls.Add(this.buttonFormB1);
00093
                      this.Controls.Add(this.button Voltar opcaoB);
00094
                      this.Controls.Add(this.label_tituloFormB);
00095
                      this.Controls.Add(this.pictureBox androidBackground);
00096
                      this.Name = "FormOpcaoB";
00097
                      this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
                      this.Text = "FormOpcaoB";
00098
00099
                      this.FormClosing += new
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.FormOpcaoB FormClosing);
                      this.Load += new System.EventHandler(this.FormOpcaoB Load);
                      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)
00101
(this.pictureBox androidBackground)).EndInit();
00102
                      this.ResumeLayout(false);
00103
                      this.PerformLayout();
00104
00105
                }
00106
00107
                #endregion
00108
                \verb"private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox\_androidBackground;
00109
00110
                private System. Windows. Forms. Label label titulo Form B;
00111
                private System. Windows. Forms. Button button Voltar opcaoB;
00112
                private System. Windows. Forms. Button button Form B1;
00113
           }
00114 }
```

# Referência ao ficheiro D:/Prototipo\_navegacao\_entre\_telas/WindowsFormsApp2/Pro gram.cs

#### Estruturas de Dados

class WindowsFormsApp2.ProgramNamespaces namespace WindowsFormsApp2

### Program.cs

#### Ir para a documentação deste ficheiro.00001 using System;

```
00002 using System.Collections.Generic;
00003 using System.Ling;
00004 using System.Threading.Tasks;
00005 using System.Windows.Forms;
00006
00007 namespace WindowsFormsApp2
00008 {
00009
             internal static class Program
00010
             {
00014
                   [STAThread]
00015
                   static void Main()
00016
                         Application.EnableVisualStyles();
00017
00018
                         Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
00019
                         Application.Run(new FormLogin());
00020
                   }
00021
00022 }
```

# Índice

INDEX