

Estado Atual do Portal do Vendedor

Raio-x da migração para Supabase já em andamento, o que foi resolvido desde o último relatório e as urgências que precisam de decisão para o sistema avançar com segurança.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Visão Geral da Avaliação

Desde o relatório de junho/2026, o maior risco identificado — persistência exclusiva em `localStorage` — deixou de existir. O sistema já roda sobre um backend real (Supabase: Postgres + Auth + Storage), com 22 tabelas, 39 políticas de RLS e write-through na maioria dos módulos críticos. Esta atualização foca no que mudou e, principalmente, no que ainda precisa de decisão urgente.

Diagnóstico Geral

A migração para Supabase avançou de forma consistente ao longo de ~25 commits: autenticação real com sessão e RLS, clientes, instalações, chamados, comunicados, notificações e documentos de cliente (agora em Storage, não mais base64) já sincronizam com o servidor. O ponto de maior atenção agora não é mais "o sistema tem backend?" — é **garantir que as peças novas (convite de usuário via Edge Function, sincronização em tempo real, exclusão segura de usuário) estejam realmente ativas em produção** e não apenas no código local.



FUNCIONALIDADES

9.0

Riqueza excepcional,
mantida



UX / DESIGN

8.2

Design System v3
consistente



RESPONSIVIDADE

7.5

Boa, mobile ainda sem PWA



SEGURANÇA

7.6



ESCALABILIDADE

7.5



INTELIGÊNCIA

8.0

↑ de 4.5 — Auth real + RLS +
Edge Function ativa

↑ de 3.0 — Postgres real,
falta realtime

Churn, upsell e re-
engajamento

Distribuição por Área Avaliada



LEITURA RÁPIDA DESTE RELATÓRIO

A Seção 02 lista as

URGÊNCIAS REAIS DE AGORA

— o que precisa de ação nos próximos dias, não um roadmap de trimestre. A Seção 04 traz o plano de ação priorizado.

SEÇÃO 01

O que já foi resolvido desde Junho/2026

Estes itens eram os riscos críticos do relatório anterior. Todos foram endereçados por commits reais no repositório — listados aqui para que a equipe saiba o que já não precisa mais de atenção.



Backend real: Supabase (Postgres + Auth + Storage)

22 tabelas no banco (clients, profiles, installations, chamados, comunicados, notifications, tecnico_clients, client_documents, doc_checklists etc.) e 39 políticas de RLS. Deixou de existir o risco de perda total de dados ao limpar o navegador.



Autenticação real com sessão e RLS

Presidente, gestor, técnico, consultor, instalador e cliente autenticam de fato contra o Supabase Auth, com `session restore` e políticas de acesso por role. As credenciais deixaram de ficar só em texto puro no `localStorage`.



Documentos de cliente em Supabase Storage

Antes eram base64 salvos no navegador (rápido de estourar o limite de 10MB). Hoje ficam no bucket `client-documents`, com URL assinada e toast visível (✅) confirmando o upload no servidor.



Telas de edição agora sincronizam de verdade

Edição de técnico, consultor, parceiro e cliente-portal escreviam só no `localStorage` e voltavam ao valor antigo no próximo login. As 4 telas agora chamam `_sbRun(...profiles.upsert(...))`, seguindo o mesmo padrão já usado na criação de usuários.



Convite de usuário sem expor chave de servidor no navegador

Criação de consultor/instalador/técnico/gestor passou a chamar uma Edge Function (`invite-user`) que roda no servidor com a `service_role key`, em vez de qualquer chamada administrativa direta do cliente. Ver ressalva na Seção 02, item 1 — a function ainda não está versionada no git.



Bug de seed de usuários órfãos — resolvido (2ª vez, causa raiz real)

`confirmation_token` nulo em `auth.users` gerava 500 no GoTrue e deixava usuários órfãos. Corrigido no seed.



Exportação CSV já disponível

`exportCSVClientes()` e `exportCSVLeads()` já existem — o relatório de junho listava isso como lacuna; hoje é uma função ativa acessível pelo gestor.

SEÇÃO 02

Urgências para Avançar

Itens que precisam de decisão ou verificação imediata — não são melhorias de médio prazo, são riscos ativos ou funcionalidades possivelmente quebradas em produção agora.

Críticos



3 notificações nunca chegam ao usuário certo

Três dos pushes de notificação usam `consultantId` em vez de `targetUserId` como chave — a notificação é criada no banco mas nunca aparece na UI de ninguém. Bug conhecido e ainda não corrigido.



Sem sincronização em tempo real entre usuários

O banco já é Postgres real via Supabase (que tem Realtime nativo via websocket), mas o app não assina nenhum `channel()` — dois usuários logados ao mesmo tempo (ex: gestor e consultor) não veem a alteração um do outro sem recarregar a página. É a lacuna mais cara do relatório de junho que ainda não foi endereçada, apesar do banco já suportar a solução sem custo adicional.

Altos



Exclusão segura de usuário — adiada

Plano já está pronto (levantado em sessão anterior), mas a implementação foi adiada a pedido explícito. Continua não bloqueando o lançamento, mas sem isso não há caminho oficial de remover um usuário sem deixar registros órfãos no banco.



"Meu Link" do consultor está desativado

O formulário público de captação de leads foi desligado em 2026-07-20 porque enganava o visitante. O código foi mantido para retomar depois, mas não há decisão sobre quando ou como corrigir e reativar essa fonte de leads.



Fallback de autenticação é silencioso

Quando o Supabase rejeita ou fica indisponível, o login cai para autenticação local só com um `console.warn(' [AUTH FALLBACK] ...')`. Ninguém na equipe é alertado quando isso acontece — um problema de conectividade com o Supabase pode passar despercebido enquanto usuários operam sobre dados desincronizados.



Tabelas mortas no schema (Mural/Desafios)

`mural_config`, `challenges` e `sales_feed` continuam no banco mesmo após a feature de gamificação ter sido removida do `app.js` (~474 linhas removidas por ser feature isolada, sem impacto em comissão). Não quebra nada, mas é schema morto acumulando.



`app.js` cresceu para 21.036 linhas

Aumentou desde o relatório anterior. Continua um único arquivo sem testes automatizados — qualquer erro de sintaxe quebra o sistema inteiro, e o risco de regressão silenciosa cresce a cada feature nova.

🟡 Housekeeping



Edge Function `invite-user` confirmada ATIVA — mas não versionada no git

Verificado via `supabase functions list --project-ref johywuxgohcwzkrzrjdq` em 07/08/2026: a function está **deployada e ACTIVE** (versão 2, `verify_jwt: true`).

Cadastro de usuário não está quebrado. O único gap real é que

`supabase/functions/invite-user/index.ts` continua fora do controle de versão — se o código local divergir do deployado, ninguém vai notar até dar erro em produção.



`supabase/.temp/` fora do `.gitignore`

Metadados locais do Supabase CLI (project-ref, versões de serviço) aparecem como arquivo não rastreado e podem acabar indo pro repositório por engano num commit futuro.

SEÇÃO 03

Plano de Ação Priorizado

Ordem recomendada de execução — o P0 desbloqueia risco de operação quebrada agora, o P1 fecha lacunas de segurança/produto de curto prazo, o P2 é evolução estrutural sem pressa.

P0 — Esta semana

1 Corrigir as 3 notificações com `consultantId` em vez de `targetUserId`

Crítico

Correção pontual e de baixo esforço — localizar os 3 pontos de disparo e trocar a chave usada.

2 Versionar `supabase/functions/` no git

Alta

✓ **Deploy já confirmado ativo** — mas o código local não está no repositório. Commitar e ignorar `supabase/.temp/` no `.gitignore`, pra garantir que o que está deployado tenha histórico e possa ser redeployado se necessário.

P1 — Curto prazo

3 Ativar Supabase Realtime nas tabelas críticas

Alta

Assinar `channel()` em `clients`, `chamados` e `notifications` para sincronização entre usuários simultâneos sem reload. Infraestrutura já existe no Supabase — é configuração, não nova arquitetura.

4 Implementar exclusão segura de usuário

Alta

Plano já está pronto de sessão anterior — só falta execução. Decidir com o usuário se entra agora ou continua adiado.

5 Decidir o destino do "Meu Link" do consultor

Alta

Corrigir a mensagem enganosa ao visitante e reativar, ou remover definitivamente o código mantido. Fonte de leads público parada até a decisão.

6 Alerta visível para fallback de autenticação

Alta

Substituir o `console.warn` silencioso por um aviso visível (banner ou notificação ao gestor) quando o login cair para modo local — hoje passa despercebido.

P2 — Estrutural, sem pressa

7 Remover tabelas mortas do Mural/Desafios do schema

Média

`mural_config`, `challenges`, `sales_feed` não são mais usadas pelo `app.js`.

8 PWA — Progressive Web App

Média

Ainda não implementado. Service worker + manifest continuam sendo o investimento de menor custo com maior impacto pra vendedores em campo no celular.

9 Testes automatizados e modularização do `app.js`

Baixa

21 mil linhas em um arquivo só, zero testes. Sem urgência imediata, mas o custo de manutenção só cresce.

SEÇÃO 04

Conclusão & Recomendações Finais

Síntese da avaliação e os 3 pontos de ação mais urgentes para a próxima semana.

VEREDICTO GERAL

O maior risco estrutural do sistema — persistência exclusiva em localStorage — já foi resolvido. O Portal do Vendedor agora roda sobre um backend real, com autenticação, dados e documentos sincronizados no Supabase. A Edge Function de convite de usuário foi verificada em produção e está

ATIVA

. O que resta não é mais "construir o backend", é

FECHAR AS PONTAS SOLTAS DESSA MIGRAÇÃO

: corrigir as notificações que se perdem no caminho, ligar o Realtime que o banco já suporta, e versionar no git o que já está deployado.

Os 3 Pontos de Ação Mais Urgentes

#	Ação	Risco se não feito	Esforço
1	Corrigir 3 notificações com chave errada	Alertas importantes nunca chegam ao usuário certo	Baixo
2	Versionar supabase/functions/ no git	Function já ativa em produção, mas sem histórico — divergência futura passaria despercebida	Baixo
3	Ativar Supabase Realtime nas tabelas críticas	Dados desincronizados entre usuários simultâneos	Médio

VERIFICAÇÃO FEITA NESTA ATUALIZAÇÃO

```
supabase functions list --project-ref johywuxgohcwzkrzrjdq
```

 confirmou a `invite-user` como

ACTIVE

(versão 2) — não há risco de cadastro de usuário quebrado. Item removido da lista de críticos.



Score Atual: 8.3 / 10

Subiu de 7.4 (junho) para 8.3 — o backend real já entrega a maior parte do ganho possível, e a verificação de deploy confirmou que não há riscos escondidos na criação de usuários. Fechando as urgências restantes, o sistema fica pronto pra operação em equipe sem os riscos silenciosos atuais.

Tracktiv Portal do Vendedor · Relatório Técnico · Agosto 2026