

Step 1-1

MP web-app

[step 1]

SOBRE

0.1.14

MENU	FRONTEND	BACKEND
NAV Sobre	/sobre Apenas visualizar dados 0000	GET /api/public/about Retornar todos dados SYSTEM 0000

CONFIGURAÇÕES

0.1.17

MENU	FRONTEND	BACKEND
NAV Configurações Localidades	/configuracoes/localidades Visualização com tabs "Países" / "Estados" / "Cidades" Abrir tela na tab "Estados" Cada tab, listar os dados vindos do banco de dados em tabela 0000	GET /api/public/countries Retornar todos dados CONFIG_COUNTRIES 0000 GET /api/public/states Retornar todos dados CONFIG_STATES 0000 GET /api/public/cities Retornar todos dados CONFIG_CITIES 0000
NAV Configurações Permissões	/configuracoes/permissoes Tabela com todas as permissões do sistema 0000	GET /api/public/permissions Retornar todos dados PERMISSIONS 0000
NAV Configurações	/configuracoes/colaboradores Visualização com tabs "Departamento" / "Função"	POST /api/config/employees/departments Adicionar novo departamento Z001

Step 1-1

Colaboradores	TAB: Departamento	Z001	CONFIG_EMPLOYEES_DEPARTMENTS	
	Listar		GET /api/config/employees/departments	Z001
	Visualizar		Retornar todos dados	
	Editar		GET /api/config/employees/departments/{depld}	Z001
	Cadastrar		Visualiza apenas um registro	
	Cada departamento, possui as suas funções		PUT /api/config/employees/departments/{depld}	Z001
	TAB: Funções	Z002	Edita um registro	
	Listar		GET /api/public/employees/departments	0000
	Visualizar		Retornar todos departamentos	
	Editar		POST /api/config/employees/departments	Z002
	Cadastrar		Adicionar nova função para um departamento	
			CONFIG_EMPLOYEES_OCCUPATIONS	
			GET /api/config/employees/departments/{depld}/occupations	Z002
			Retornar todos dados (dados resumidos)	
			GET /api/config/employees/departments/{depld}/occupations/{occlid}	Z002
			Visualiza apenas um registro	
			PUT /api/config/employees/departments/{depld}/occupations/{occlid}	Z002
			Edita um registro	
			GET /api/public/employees/occupations	0000
			Retornar todos departamentos (dados resumidos)	

Step 1-1

MENU	FRONTEND	BACKEND
NAV	/configuracoes/empresas A003	GET /api/companies-main A003
Configurações	Visualizar	Retornar todos dados
Empresa	/configuracoes/empresas A004	COMPANIES_MAIN
	Editar	PUT /api/companies-main A004
		Edita um registro

UNIDADES			0.1.19
MENU	FRONTEND	BACKEND	
NAV	/unidades/create B001	INFO	
Cadastros	Cadastrar	POST /api/companies B001	
Unidades	/unidades B002	Adicionar novo registro	
	Listar	COMPANIES	
	/unidades/{unild} B003	GET /api/companies B002	
	Visualizar	Listar todos dados	
	/unidades/{unild} B004	GET /api/companies/{comId} B003	
	Editar	Visualizar um registro	
	/unidades/{unild} B005	PUT /api/companies/{comId} B004	
	Ativar/Desativar	Editar um registro	
	TABS:	PATCH /api/companies/{comId} B005	
	Geral	Ativar/Desativar um registro	
	Responsavel	RESPONSAVEL (um ou mais)	

Step 1-1

	Tabela listando todos	POST	/api/companies/{companyId}/representatives	
	Modal cadastrar, visualizar, editar, desativar		Adicionar novo responsavel	
	Arquivos		COMPANIES_REPRESENTATIVE	
	Listagem em icones por tipo de extensão	GET	/api/companies/{companyId}/representatives	B003
	Adicionar		Listar todos dados	
	Remover	GET	/api/companies/{companyId}/representatives/{repld}	B003
			Visualizar um registro	
		PUT	/api/companies/{companyId}/representatives/{repld}	B004
			Editar um registro	
		PATCH	/api/companies/{companyId}/representatives/{repld}	B005
			Ativar/Desativar um registro	
			ARQUIVOS (um ou mais)	
		POST	/api/companies/{companyId}/files	
			Adicionar novo arquivo	
			COMPANIES_FILES	
		GET	/api/companies/{companyId}/files	B003
			Listar todos arquivos	
		GET	/api/companies/{companyId}/files/{filld}	B003
			Download de um arquivo	
		PATCH	/api/companies/{companyId}/files/{filld}	B005
			Ativar/Desativar um arquivo	

Step 1-1

MENU	FRONTEND	BACKEND
NAV	/colaboradores/create C001	INFO
Cadastros	Cadastrar	POST /api/employees C001
Colaboradores	/colaboradores C002	Adicionar novo registro
	Listar	EMPLOYEES
	/colaboradores/{colId} C003	GET /api/employees C002
	Visualizar	Listar todos dados
	/colaboradores/{colId} C004	GET /api/employees/{empld} C003
	Editar	Visualizar um registro
	/colaboradores/{colId} C005	PUT /api/employees/{empld} C004
	Ativar/Desativar	Editar um registro
	TABS:	PATCH /api/employees/{empld} C005
	Geral	Ativar/Desativar um registro
	Arquivos	ARQUIVOS (um ou mais)
	Listagem em ícones por tipo de extensão	POST /api/employees/{empld}/files
	Adicionar	Adicionar novo arquivo
	Remover	EMPLOYEES_FILES
	Login	GET /api/employees/{empld}/files C003
	Tabela listando todos	Listar todos arquivos
	Modal cadastrar, visualizar, editar, desativar	GET /api/employees/{empld}/files/{filld} C003
	LOGs	Download de um arquivo
		PATCH /api/employees/{empld}/files/{filld} C005
		Ativar/Desativar um arquivo

Step 1-1

		USER GET /api/employees/{empld}/user C003 Verifica se usuário já possui usuário, se sim, retorna as informações USERS
--	--	--

USUARIOS		0.1.26
MENU	FRONTEND	BACKEND
NAV	/usuarios D002	INFO
Cadastros	Listar	POST /api/users D001 Adicionar novo registro USERS
Usuários	Ao clicar, é direcionado para tela de colaboradores que usuário está registrado	GET /api/users D002 Listar todos dados GET /api/users/{useld} D003 Visualizar um registro GET /api/users/{useld}/logs D004 Retorna todos logs do usuário PATCH /api/users/{useld}/companies D005 Atualiza permissão do usuário para Unidade Sempre: Todas Unidades ou Unidade de registro PATCH /api/users/{useld}/password/generate D005 Reseta a senha do usuário, e envia senha temporaria por e-mail

Step 1-1

		<p>Obriga o usuário a redefinir em seu primeiro acesso ao sistema</p> <p>PATCH <code>/api/users/{userId}/permission</code> D005</p> <p>Atualiza a permissão do usuário (uma por vez)</p> <p>Ex.: A001 ou A002</p> <p>PATCH <code>/api/users/{userId}/nickname</code> D005</p> <p>Atualiza o nickname do usuario</p> <p>PATCH <code>/api/users/{userId}/status</code> D006</p> <p>Atualiza o status do usuario</p> <p>Um colaborador pode estar ativo, e estar inativo em seu usuário</p> <p>Se um colaborador for inativado, automaticamente seu usuário será também</p> <p>GET <code>/api/auth</code> 0000</p> <p>Verifica se usuário está logado, se sim, retorna os dados do usuário logado</p> <p>IMPORTANTE</p> <p>Sempre que o usuário abrir alguma tela, fazer essa consulta, para preencher os dados em tela, e consultar as permissões que cada usuário possui</p> <p>GET <code>/api/users/permission/{userId}</code> 0000</p> <p>Verifica se usuário logado possui alguma permissão específica</p> <p>Utilizada para saber se existe ou não determinada tela para usuário</p>
--	--	---

AUTH			0.1.26
MENU	FRONTEND	BACKEND	

Step 1-1

Login	/login	0000	INFO	
Logout			POST	/auth/login 0000
Reset Password	/resetar-senha	0000		Realiza login na plataforma
	Usuário solicita nova senha		POST	/auth/logout 0000
	/atualizar-senha	0000		Realiza logout na plataforma
	Usuário digita senha temporaria enviado pelo e-mail		PATCH	/api/users/password/reset 0000
	Escolhe nova senha			
	/logout		JWT	Integração com token e crypto-js
	Destoi o cookies e token			