

Search or jump to...

Pull requestsIssuesMarketplaceExplore

Watch0

Star0

Fork0

CodeIssuesPull requests1ActionsProjectsSecurityInsightsSettings

1-2-3-4-compon...MontePascoal_web_app / doc / reports / 0 - 05-07-21 /Go to fileAdd file...

This branch is 55 commits ahead of main.Contribute

KesleyDavid [project] [report] 0 - 05-07-212efce64 10 seconds agoHistory

..

Button.png[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

ButtonOutline.png[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

Error-TestCoverage.png[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

Icons.png[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

Input.png[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

Link.png[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

MP - DEMO (error responsivo).mp4[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

Monte Pacoal - DEMO (error responsivo).mp4[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

OptionSelect.png[project] [report] 0 - 05-07-211 minute ago

README.md[project] [report] 0 - 05-07-21now

README.md

Instituto Monte Pascoal

Relatório 05/07/21

WEB APP

Está sendo realizado uma verificação de todo o código desenvolvido até o momento, e será necessário as seguintes alterações:

- Foi desabilitado o **LIVE RELOAD** do projeto, não é interessante para desenvolvimento e produção. O código precisa ser único, para todos os sistemas, tanto para desenvolvimento e produção. Favor habilitar novamente.
- O título da página web está com erro, está digitado "Monte Pacoal".
- Pasta `src/assets`, colocar a `cover.jpg` dentro de `src/assets/images`.
- Estilos globais
 - Criar as cores:
 - `primary` - cor principal do sistema
 - `secondary` - `#FFFFFF`
 - `hover` - cor principal do sistema para hover
 - Remover esses estilos: (margin será personalizados conforme o layout)

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  ...
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: 5px;
}
```
 - Remover esses estilos: (margin será personalizados conforme o layout)

```
p, span, label {
  margin: 5px;
}
```
- Componentes
 - Button**
 - Remover propriedade `variant`
 - Desestruturar propriedades na declaração da função
 - Alterar propriedade `value` para `text`
 - Alterar `defaultProps` `text` para `"[undefined]"`
 - Adicionar propriedade `action`, e validar como tipo para `function`
 - Criar `defaultProps` para `action` criando uma função que executa um `console.log()` imprimindo o `text` do button
 - Caso a propriedade `action` seja repassada pelo sistema, deve executar a função na propriedade.
 - Styles:
 - Desestruturar propriedades
 - Corrigir `background: var(--${props} => props.variant))`
As propriedades são utilizadas como um todo,
`background: ${variant} => var(--variant))`
 - Remover variável `colorShovers` e utilizar variável global
 - Verificar e executar teste para ver se está funcionando corretamente
 - ButtonOutline**
 - Remover propriedade `variant`
 - Desestruturar propriedades na declaração da função
 - Alterar propriedade `value` para `text`
 - Alterar `defaultProps` `text` para `"[undefined]"`
 - Adicionar propriedade `action`, e validar como tipo para `function`
 - Criar `defaultProps` para `action` criando uma função que executa um `console.log()` imprimindo o `text` do button
 - Caso a propriedade `action` seja repassada pelo sistema, deve executar a função na propriedade.
 - Styles:
 - Desestruturar propriedades
 - Corrigir `background: var(--${props} => props.variant))`
As propriedades são utilizadas como um todo,
`background: ${variant} => var(--variant))`
 - Remover variável `colorShovers` e utilizar variável global
 - Verificar e executar teste para ver se está funcionando corretamente
 - Link**

- NÃO utilizar `ancora`, utilizar o componente `Link` do `React Router`
- Remover propriedade `variant`
- Desestruturar propriedades na declaração da função
- Alterar propriedade `value` para `text`
- Alterar `defaultProps` `text` para `"[undefined]"`
- Adicionar propriedade `link`, e validar como tipo para `string`
- Criar `defaultProps` para `link` com a string `#`
- Caso a propriedade `link` seja repassada pelo sistema, deve ser redirecionado para o link enviado.
- Se o link for link externo (`https` ou `https`) deve ser aberto com `target _blank`
- Styles:
 - Desestruturar propriedades
 - Corrigir: `background: var(--${props => props.variant})`
As propriedades são utilizadas como um todo,
`background: ${variant} => var(--variant)`
 - Remover variável `colorsHovers` e utilizar variável global
- Verificar e executar teste para ver se está funcionando corretamente
- **Input**
 - Remover propriedade `variant`
 - Codificar igual o `layout`, colocar o label em cima dos input (para todos)
 - Desestruturar propriedades na declaração da função
 - Alterar propriedade `value` para `text`
 - Alterar `defaultProps` `text` para `"[undefined]"`
 - Criar um `placeholder` `default`, com: "Digite um valor para [text]"
 - Estilizar conforme **layout**, se tiver texto ou se não tiver texto (input default e input entered)
 - Estilizar conforme **layout**, se o input está em `focus` ou não
 - Estilizar input se propriedade `disabled` for `true`
 - Estilizar similar ao input default
 - Colocar background `#efefef`
 - Colocar color `#dcdde0`
 - Criar propriedade `success`
 - Validar como boolean
 - Default false
 - Estilizar conforme layout se propriedade for `success`
 - Criar propriedade `error`
 - Validar como boolean
 - Default false
 - Estilizar conforme layout se propriedade for `error`
 - Styles:
 - Desestruturar propriedades
 - Corrigir: `background: var(--${props => props.variant})`
As propriedades são utilizadas como um todo,
`background: ${variant} => var(--variant)`
 - Verificar e executar teste para ver se está funcionando corretamente
- **OptionSelect**
 - NÃO encontrei o componente criado no código
 - Necessário componente e estar estilizado assim como no `layout`
 - Verificar e executar teste para ver se está funcionando corretamente
- **Ícones**
 - Não foi encontrado na pagina `DEMO` os ícones conforme o layout
- **Paginas**
 - **DEMO**
 - "Reproduzir" o `layout` na pagina, disposição dos itens e demais estilizações
 - Corrigir responsivo da pagina
- **GERAL**
 - Erro ao gerar teste de cobertura
 - `yarn coverage`

