Kit de ejecución · Andrés Rojas Oviedo

Ciclo 3 · Funcional P2 y P3 · 9 casos · Plan de pruebas del EX01 (Grupo 4) · Ciclo 3: miércoles 11/11 y jueves 12/11/2026

Qué haces tú y qué hace Santiago

Tú (lo único):

1. Ejecutar tus casos en el orden de la tabla, siguiendo cada página tal cual.
2. Tomar las capturas con el nombre exacto que dice cada paso.
3. Llenar en el Excel el resultado obtenido, la fecha, el estado y el nombre de la captura.
4. Comentar el resultado en Jira y, si hay un defecto, registrarlo (ver la guía de Jira).
5. Mandarle a Santiago la carpeta y el Excel (página final).

Santiago (ya lo hizo o lo hace él):

- Prepara los datos en la demo la mañana de cada día y te manda la **hoja de datos**.
- Te deja el Excel prellenado con pasos, datos y resultados esperados.
- Revisa lo que le mandes, lo ordena en evidencias y actualiza las métricas.
- Decide cuando hay duda si algo es defecto o problema de la demo.

Agenda

Día	Ciclo	Casos, en este orden
11/11/2026	Ciclo 3 · Funcional P2 y P3	CP-021, CP-022, CP-019, CP-020, CP-023
12/11/2026	Ciclo 3 · Funcional P2 y P3	CP-024, CP-025, CP-026, CP-027

Criterio de salida: 95 % en P2 y 80 % en P3. No hace falta terminar todo en un día, pero sí respetar el orden: unos casos crean los datos de otros.

Preparación (una sola vez, 5 minutos)

1. En el Escritorio, crear la carpeta `G4_Ciclo3_Andres`. Ahí van todas las capturas y el Excel.
2. Guardar ahí el Excel que te mandó Santiago y abrirlo.
3. Abrir **Google Chrome** (normal, no incógnito) en `https://opensource-demo.orangehrmlive.com`. Ventana maximizada.
4. Tener a mano la **hoja de datos del día** (la manda Santiago cada mañana). Todo lo que en esta guía aparece así: **[D1]**, sale de esa hoja.

Cómo tomar cada captura

1. Cuando el paso lo pide, pulsar **Win + Shift + S** y elegir **Ventana** (o arrastrar sobre toda la ventana de Chrome). Que se vea la barra de direcciones.
2. Hacer clic en la notificación que sale abajo a la derecha. Se abre la Herramienta Recortes.
3. Pulsar **Ctrl + S**, entrar a la carpeta del paso anterior y escribir el nombre exacto, por ejemplo `C3_CP-022_1` (Windows agrega el .png).
4. Si te equivocas de nombre, renómbrala en la carpeta. No importa el orden en que las tomes, sí el nombre.

Nunca captures ni escribas contraseñas reales tuyas. Las únicas claves de esta guía son las de prueba de la demo.

Si algo falla

Primero hay que saber si es un defecto de OrangeHRM o un problema de la demo.

Lo que ves	Qué es	Qué haces
La página no carga, sale "Internal Server Error", tarda muchísimo o se cae a mitad	Problema de la demo (es pública y la usa mucha gente)	Esperar 5 minutos, recargar (F5) y repetir el caso. En el Excel no marques nada todavía. Si sigue así 30 minutos, avísale a Santiago.
Admin / admin123 no entra	Alguien le cambió la clave a la demo	Avísale a Santiago y espera a que se reinicie (suele ser menos de una hora).
Desapareció un dato G4- que ya estaba	La demo se reinició	Ver "Si la demo borró los datos" abajo.
El sistema hace algo distinto a "Qué debe pasar", y al repetirlo con los datos bien pasa lo mismo	**Defecto**	Paso FAIL en el Excel con lo que viste. Captura del fallo. Registrar el defecto en Jira (guía de Jira) y poner su clave (G4QA-…) en BUG ASOCIADO. Seguir con los demás pasos si se puede.
No estás seguro de si está mal	Duda	Marca FAIL provisional, toma la captura y mándale a Santiago la captura con una línea de qué esperabas y qué salió. Él decide si se registra. No crees el defecto todavía.

Defectos que ya conocemos (no se vuelven a registrar)

- **G4QA-22** · rendimiento del login con 50 usuarios (solo prueba de carga, no te va a salir en manual).

Severidad y prioridad (según la Estrategia del EX01)

Severidad (campo Severidad)	Cuándo	Prioridad en Jira
S1 Fallo/Legal	No se puede usar una función crítica (login, datos de otros visibles, se pierde información)	Highest
S2 Mayor	Una función importante falla y no hay forma razonable de hacerlo de otra manera	High
S3 Menor	Falla, pero hay una forma de seguir o el efecto es limitado	Medium
S4 Incidental	Detalle: texto, mensaje, aspecto, validación menor	Low

Si la demo borró los datos

Síntomas: **G4-Ana** no aparece en PIM, **g4.ess01** da "Invalid credentials" o desapareció algo que creaste antes. La demo se reinicia sola.

1. Avísale a Santiago por chat ("se reinició la demo") y anota en el Excel la hora.
2. Si no contesta en 10 minutos, recréalo tú como Admin:
   - PIM > Add Employee: First Name **G4-Ana**, Last Name **Prueba** > Save.
   - Admin > Users > Add: ESS, G4-Ana, Enabled, usuario **g4.ess01**, clave **[CLAVE ESS]** > Save.
   - El proyecto de Time, el evento de Claim, el puesto de G4-Ana y G4-Luis no los recrees tú: pídele a Santiago que corra otra vez el script del ciclo 3 (tarda 2 minutos) y sigue con otro caso mientras tanto.
3. Repite el caso que estabas haciendo desde el paso 1. Lo de antes del reinicio se queda como está (no hay que repetirlo).

CP-021 Crear vacante

P2-IMPORTANTE · Ciclo 3

Creación de una vacante. · Verifica HU-15 → G4QA-15 · Técnica: Partición de equivalencia · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Sesión Admin iniciada.

Datos que vas a usar: Vacancy Name: G4-Vacante QA · Job Title: **[PUESTO]** · Hiring Manager: G4-Ana · Positions: 1

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Recruitment > Vacancies y pulsar + Add.	Se abre "Add Vacancy".	sin captura
2	Vacancy Name = G4-Vacante QA, Job Title = **[PUESTO]**, Hiring Manager: escribir G4-Ana y elegir la sugerencia, Number of Positions = 1.	Campos llenos.	`C3_CP-021_1.png` formulario lleno
3	Pulsar Save.	Sale "Successfully Saved" y la vacante aparece en Recruitment > Vacancies.	`C3_CP-021_2.png` G4-Vacante QA en la lista
4	+ Add otra vez, llenar todo menos Vacancy Name y pulsar Save.	Sale "Required" y no guarda.	`C3_CP-021_3.png` Required sin nombre

Resultado esperado del Plan: La vacante se guarda y aparece en la lista. Con el nombre vacío aparece "Required" y no se guarda.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-021` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-15**: comentario `Ciclo 3 · CP-021 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-021_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-022 Registrar candidato con CV adjunto

P2-IMPORTANTE · Ciclo 3

Alta de un candidato con su CV adjunto, y los errores de correo y de formato de archivo. · Verifica HU-16 → G4QA-16 · Técnica: Partición de equivalencia y predicción de errores · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Vacante "G4-Vacante QA" creada (CP-021). Archivos del kit: G4-CV-Prueba.pdf y G4-archivo-no-permitido.png.

Datos que vas a usar: Nombre: G4-Carlos Candidato · Correo válido: g4.candidato@example.com · Correo inválido: g4.candidato@ · Archivos del kit

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Recruitment > Candidates y pulsar + Add.	Se abre "Add Candidate".	sin captura
2	First Name = G4-Carlos, Last Name = Candidato, Vacancy = G4-Vacante QA, Email = g4.candidato@example.com, Resume: Browse y elegir G4-CV-Prueba.pdf. Save.	Sale "Successfully Saved" y la ficha muestra el CV.	`C3_CP-022_1.png` ficha del candidato con el CV
3	+ Add otra vez con Email = g4.candidato@ y pulsar Save.	Sale un mensaje de formato de correo (por ejemplo "Expected format: admin@example.com") y no guarda.	`C3_CP-022_2.png` mensaje del correo inválido
4	Con el correo bien, en Resume elegir G4-archivo-no-permitido.png.	Sale un mensaje de tipo de archivo no permitido (por ejemplo "File type not allowed") y no guarda.	`C3_CP-022_3.png` mensaje del archivo no permitido

Resultado esperado del Plan: El candidato se guarda con el CV visible en su ficha. El correo inválido y el archivo no permitido se rechazan con su mensaje de validación.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-022` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-16**: comentario `Ciclo 3 · CP-022 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-022_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-019 Registrar hoja de tiempo semanal

P2-IMPORTANTE · Ciclo 3

Registro y envío de la hoja de tiempo de la semana. · Verifica HU-13 → G4QA-13 · Técnica: Valores límite (horas por día) · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Proyecto y actividad creados (los crea el script). Usuario g4.ess01 activo.

Datos que vas a usar: g4.ess01 / **[CLAVE ESS]** · Proyecto: **[PROYECTO]** · Actividad: **[ACTIVIDAD]**

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Entrar con g4.ess01. Time > Timesheets > My Timesheets y pulsar Edit (si dice "No Timesheets Found", pulsar Create Timesheet).	Se abre la hoja de la semana actual.	sin captura
2	En la fila escribir el proyecto **[PROYECTO]**, elegir la actividad **[ACTIVIDAD]** y poner 8 de lunes a viernes.	El total es 40:00.	`C3_CP-019_1.png` hoja con 40:00
3	Pulsar Save y luego Submit.	El estado pasa a Submitted.	`C3_CP-019_2.png` hoja en Submitted
4	Ir a la semana anterior (flecha ‹ junto a la fecha), Create Timesheet o Edit, misma fila con 8 el lunes, y escribir 25 en el martes. Save.	Sale un mensaje de validación (no acepta más de 24 h en un día).	`C3_CP-019_3.png` mensaje con 25 horas
5	Cambiar el 25 por 8, Save y Submit (esta segunda hoja se usa en CP-020).	La segunda hoja queda en Submitted.	`C3_CP-019_4.png` segunda hoja en Submitted

Resultado esperado del Plan: El total semanal es 40 horas y el estado pasa a Submitted. Más de 24 horas en un día se rechaza con su mensaje de validación.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-019` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-13**: comentario `Ciclo 3 · CP-019 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-019_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-020 Aprobar y rechazar hoja de tiempo

P2-IMPORTANTE Ciclo 3

El administrador aprueba una hoja de tiempo y rechaza otra. · Verifica HU-14 → G4QA-14 · Técnica: Transición de estados (enviada, aprobada, rechazada) · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Dos hojas de g4.ess01 en Submitted (CP-019). Sesión Admin.

Datos que vas a usar: Empleado: G4-Ana

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Como Admin: Time > Timesheets > Employee Timesheets, Employee Name = G4-Ana, View.	Se ve la hoja de G4-Ana.	sin captura
2	En la hoja de la semana actual pulsar Approve.	Queda Approved.	`C3_CP-020_1.png` hoja en Approved
3	Abrir la hoja de la semana anterior y pulsar Reject (escribir un comentario si lo pide).	Queda Rejected.	`C3_CP-020_2.png` hoja en Rejected
4	Entrar con g4.ess01 y abrir la hoja rechazada.	Se puede editar (aparece Edit) para corregirla y enviarla de nuevo.	`C3_CP-020_3.png` la rechazada se puede editar

Resultado esperado del Plan: La primera hoja queda en Approved. La segunda queda en Rejected y puede corregirse y enviarse de nuevo.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-020` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-14**: comentario `Ciclo 3 · CP-020 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-020_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-023 Actualizar datos personales propios

P2-IMPORTANTE Ciclo 3

Un empleado actualiza su propia información de contacto. · Verifica HU-17 → G4QA-17 · Técnica: Partición de equivalencia · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Usuario g4.ess01 activo.

Datos que vas a usar: g4.ess01 / **[CLAVE ESS]** · Teléfono: 8888-1111

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Entrar con g4.ess01 y abrir My Info.	Se ven los datos de G4-Ana.	sin captura
2	Contact Details: Mobile = 8888-1111 y Save.	Sale "Successfully Updated".	`C3_CP-023_1.png` teléfono guardado
3	Recargar la página (F5).	El teléfono sigue guardado.	`C3_CP-023_2.png` teléfono después de recargar
4	Personal Details: borrar Last Name y pulsar Save.	Sale "Required" y no guarda.	`C3_CP-023_3.png` Required con el apellido vacío

Resultado esperado del Plan: El cambio se guarda y persiste tras recargar. El campo obligatorio vacío muestra "Required". My Info solo muestra y modifica datos del propio usuario.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-023` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-17**: comentario `Ciclo 3 · CP-023 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-023_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-024 Definir KPI y evaluación de desempeño

P2-IMPORTANTE · Ciclo 3

Creación de un KPI y de una evaluación de desempeño. · Verifica HU-18 → G4QA-18 · Técnica: Valores límite (rango del KPI) · Fecha planificada: **12/11/2026**

Antes de empezar: Sesión Admin. G4-Ana con puesto **[PUESTO]** y G4-Luis Prueba como evaluador (los prepara el script).

Datos que vas a usar: KPI: G4-KPI Calidad · Job Title: **[PUESTO]** · rango válido 1 a 5 · rango inválido 5 a 1 · Evaluador: G4-Luis · Fechas: **[R1]** a **[R2]**

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Performance > Configure > KPIs, + Add. Key Performance Indicator = G4-KPI Calidad, Job Title = **[PUESTO]**, Minimum Rating = 1, Maximum Rating = 5. Save.	Sale "Successfully Saved" y aparece en la lista.	`C3_CP-024_1.png` G4-KPI Calidad en la lista
2	+ Add otra vez: G4-KPI Invalido, mismo puesto, Minimum = 5, Maximum = 1. Save.	Sale un mensaje de validación (el mínimo debe ser menor que el máximo) y no guarda.	`C3_CP-024_2.png` mensaje del rango inválido
3	Performance > Manage Reviews > Manage Performance Reviews, + Add. Employee = G4-Ana, Supervisor Reviewer = G4-Luis, Review Period **[R1]** a **[R2]**, Due Date **[R2]**. Save.	La evaluación aparece en la lista.	`C3_CP-024_3.png` evaluación de G4-Ana en la lista

Resultado esperado del Plan: El KPI válido aparece en la lista. El rango inválido se rechaza con su mensaje. La evaluación se crea y aparece en la lista de evaluaciones.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-024` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-18**: comentario `Ciclo 3 · CP-024 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-024_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-025 Solicitar reembolso de gastos

P2-IMPORTANTE | Ciclo 3

Un empleado crea y envía una solicitud de reembolso de gastos. · Verifica HU-19 → G4QA-19 · Técnica: Partición de equivalencia y valores límite (monto) · Fecha planificada: **12/11/2026**

Antes de empezar: Evento y tipo de gasto creados (los crea el script). Usuario g4.ess01 activo.

Datos que vas a usar: g4.ess01 / **[CLAVE ESS]** · Evento: **[EVENTO]** · Moneda: Costa Rican Colon (o cualquiera) · Tipo de gasto: **[TIPO DE GASTO]** · Monto 25.00

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Entrar con g4.ess01. Claim > Submit Claim. Event = **[EVENTO]**, Currency = la que quieras. Create.	Se crea la solicitud y se abre su detalle.	sin captura
2	En Expenses pulsar + Add: Expense Type = **[TIPO DE GASTO]**, Date = hoy, Amount = 25.00. Save.	El gasto aparece y el total es 25.00.	`C3_CP-025_1.png` gasto de 25.00 y el total
3	Pulsar Submit.	La solicitud queda en Submitted.	`C3_CP-025_2.png` solicitud en Submitted
4	Crear otra solicitud igual y en + Add gasto dejar Amount vacío y luego escribir -5. Save en cada intento.	Sale "Required" con el monto vacío y un mensaje de validación con el negativo; no se guarda.	`C3_CP-025_3.png` mensajes del monto vacío y negativo

Resultado esperado del Plan: La solicitud queda en Submitted y el total coincide con la suma de gastos. El monto vacío o negativo se rechaza con su mensaje de validación.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-025` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-19**: comentario `Ciclo 3 · CP-025 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-025_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-026 Carga del Dashboard y accesos rápidos

P3-DESEABLE Ciclo 3

Se revisa que el Dashboard cargue sus widgets y que los accesos rápidos lleven al módulo correcto. · Verifica HU-20 → G4QA-20 · Técnica: Predicción de errores y revisión con DevTools · Fecha planificada: **12/11/2026**

Antes de empezar: Chrome con DevTools abierto (F12) en Network y Console. Sesión cerrada.

Datos que vas a usar: Admin / admin123

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir DevTools (F12) en la pestaña Network. Iniciar sesión y esperar que cargue el Dashboard.	El Dashboard carga todos sus widgets.	`C3_CP-026_1.png` Dashboard con Network y el valor Load visible
2	Mirar abajo en Network el valor "Load:". Pasar a la pestaña Console y revisar si hay errores en rojo.	Load menor a 3 s. Sin errores rojos en Console.	`C3_CP-026_2.png` Console sin errores (o con los que haya)
3	Pulsar cada acceso de Quick Launch (Assign Leave, Leave List, Timesheets, Apply Leave, My Leave, My Timesheet), volviendo al Dashboard entre uno y otro.	Cada uno abre su módulo.	`C3_CP-026_3.png` uno de los módulos abierto desde Quick Launch

Resultado esperado del Plan: Los widgets cargan sin errores en la consola. La carga tarda menos de 3 segundos con un solo usuario. Cada acceso rápido abre el módulo correspondiente.

Ojo. Si Load pasa de 3 s, repetir dos veces más (F5) y anotar los tres tiempos. Si los tres pasan de 3 s, marcar FAIL y avisar a Santiago antes de crear el defecto: puede ser la red o la demo.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-026` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-20**: comentario `Ciclo 3 · CP-026 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-026_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-027 Buscar compañeros en Directory

P3-DESEABLE Ciclo 3

Búsqueda en el directorio; de paso se confirma que un empleado creado en PIM aparece ahí. · Verifica HU-21 → G4QA-21 · Técnica: Partición de equivalencia e integración PIM-Directory · Fecha planificada: **12/11/2026**

Antes de empezar: Empleado G4-Ana Prueba con puesto **[PUESTO]** (lo prepara el script).

Datos que vas a usar: Nombre: G4- · Job Title: **[PUESTO]** · Inexistente: G4-NoExiste

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Ir a Directory.	Se ve el directorio.	sin captura
2	En Employee Name escribir G4- y elegir G4-Ana Prueba de las sugerencias. Search.	Aparece la tarjeta de G4-Ana.	`C3_CP-027_1.png` G4-Ana en Directory
3	Reset. Job Title = **[PUESTO]**. Search.	La lista se reduce a los de ese puesto (incluye a G4-Ana).	`C3_CP-027_2.png` filtrado por puesto
4	Reset. Escribir G4-NoExiste en Employee Name.	Sale "No Records Found" (o "Invalid" en el campo).	`C3_CP-027_3.png` resultado con nombre inexistente

Resultado esperado del Plan: G4-Ana aparece en los resultados. Los filtros reducen la lista correctamente. Con un nombre inexistente se muestra "No Records Found".

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C3 CP-027` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-21**: comentario `Ciclo 3 · CP-027 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C3_CP-027_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

Al terminar: entrega a Santiago

1. Revisar que en la carpeta `G4_Ciclo3_Andres` estén las **28 capturas** de la lista de abajo (las que falten por un caso bloqueado, avísalo).
2. Guardar el Excel (Ctrl + S) dentro de la misma carpeta.
3. Clic derecho en la carpeta > **Comprimir en archivo ZIP**.
4. Mandarle el ZIP a Santiago por chat **como archivo/documento** (en WhatsApp: clip > Documento). Nunca como foto: las fotos se comprimen y pierden calidad.
5. Escribirle una línea: cuántos pasaron, cuántos fallaron y las claves de los defectos que registraste.

Si no puedes entrar a Jira

Si el día de tu ciclo Jira no te deja entrar (no te llegó la invitación, te pide un acceso que no tienes, etc.), **no te detengas**:

1. Sigue ejecutando y registra todo en el Excel como siempre (resultado, PASS/FAIL, fecha, estado, captura).
2. Si un caso falla, en BUG ASOCIADO escribe `PENDIENTE JIRA` y en RESULTADOS ACTUALES describe el fallo con detalle (qué hiciste, qué esperabas, qué salió).
3. Mándale a Santiago por chat, ese mismo día, las capturas de los fallos y una línea por cada uno.
4. Santiago registra en Jira los resultados y los defectos a su nombre, con la nota "*ejecutado por Andrés el <fecha>, registrado por Santiago*", y te devuelve la clave (G4QA-…) para que la pongas en el Excel.

Lista de capturas esperadas

- ☐ C3_CP-021_1.png
- ☐ C3_CP-021_2.png
- ☐ C3_CP-021_3.png
- ☐ C3_CP-022_1.png
- ☐ C3_CP-022_2.png
- ☐ C3_CP-022_3.png
- ☐ C3_CP-019_1.png
- ☐ C3_CP-019_2.png
- ☐ C3_CP-019_3.png
- ☐ C3_CP-019_4.png
- ☐ C3_CP-020_1.png
- ☐ C3_CP-020_2.png
- ☐ C3_CP-020_3.png
- ☐ C3_CP-023_1.png
- ☐ C3_CP-023_2.png
- ☐ C3_CP-023_3.png
- ☐ C3_CP-024_1.png
- ☐ C3_CP-024_2.png
- ☐ C3_CP-024_3.png
- ☐ C3_CP-025_1.png
- ☐ C3_CP-025_2.png
- ☐ C3_CP-025_3.png
- ☐ C3_CP-026_1.png
- ☐ C3_CP-026_2.png
- ☐ C3_CP-026_3.png
- ☐ C3_CP-027_1.png
- ☐ C3_CP-027_2.png
- ☐ C3_CP-027_3.png