Kit de ejecución · Ignacio Jiménez Sánchez

Ciclo 1 · Humo y Ciclo 2 · Funcional P1 · 22 casos · Plan de pruebas del EX01 (Grupo 4) · Ciclo 1: lunes 9/11/2026; Ciclo 2: lunes 9/11 al miércoles 11/11/2026

Qué haces tú y qué hace Santiago

Tú (lo único):

1. Ejecutar tus casos en el orden de la tabla, siguiendo cada página tal cual.
2. Tomar las capturas con el nombre exacto que dice cada paso.
3. Llenar en el Excel el resultado obtenido, la fecha, el estado y el nombre de la captura.
4. Comentar el resultado en Jira y, si hay un defecto, registrarlo (ver la guía de Jira).
5. Mandarle a Santiago la carpeta y el Excel (página final).

Santiago (ya lo hizo o lo hace él):

- Prepara los datos en la demo la mañana de cada día y te manda la **hoja de datos**.
- Te deja el Excel prellenado con pasos, datos y resultados esperados.
- Revisa lo que le mandes, lo ordena en evidencias y actualiza las métricas.
- Decide cuando hay duda si algo es defecto o problema de la demo.

Agenda

Día	Ciclo	Casos, en este orden
09/11/2026	Ciclo 1 · Humo	CP-001, CP-002, CP-003, CP-026
09/11/2026	Ciclo 2 · Funcional P1	CP-001, CP-002, CP-003, CP-010, CP-011, CP-012, CP-013
10/11/2026	Ciclo 2 · Funcional P1	CP-005, CP-006, CP-007, CP-004, CP-008, CP-009
11/11/2026	Ciclo 2 · Funcional P1	CP-015, CP-016, CP-017, CP-018, CP-014

Criterio de salida: Deben pasar los 4 casos. 100 % de aprobación y ningún defecto S1 o S2 abierto. No hace falta terminar todo en un día, pero sí respetar el orden: unos casos crean los datos de otros.

Preparación (una sola vez, 5 minutos)

1. En el Escritorio, crear la carpeta `G4_Ciclos1y2_Ignacio`. Ahí van todas las capturas y el Excel.
2. Guardar ahí el Excel que te mandó Santiago y abrirlo.
3. Abrir **Google Chrome** (normal, no incógnito) en `https://opensource-demo.orangehrmlive.com`. Ventana maximizada.
4. Tener a mano la **hoja de datos del día** (la manda Santiago cada mañana). Todo lo que en esta guía aparece así: **[D1]**, sale de esa hoja.

Cómo tomar cada captura

1. Cuando el paso lo pide, pulsar **Win + Shift + S** y elegir **Ventana** (o arrastrar sobre toda la ventana de Chrome). Que se vea la barra de direcciones.
2. Hacer clic en la notificación que sale abajo a la derecha. Se abre la Herramienta Recortes.
3. Pulsar **Ctrl + S**, entrar a la carpeta del paso anterior y escribir el nombre exacto, por ejemplo `C2_CP-002_1` (Windows agrega el .png).
4. Si te equivocas de nombre, renómbrala en la carpeta. No importa el orden en que las tomes, sí el nombre.

Nunca captures ni escribas contraseñas reales tuyas. Las únicas claves de esta guía son las de prueba de la demo.

Si algo falla

Primero hay que saber si es un defecto de OrangeHRM o un problema de la demo.

Lo que ves	Qué es	Qué haces
La página no carga, sale "Internal Server Error", tarda muchísimo o se cae a mitad	Problema de la demo (es pública y la usa mucha gente)	Esperar 5 minutos, recargar (F5) y repetir el caso. En el Excel no marques nada todavía. Si sigue así 30 minutos, avísale a Santiago.
Admin / admin123 no entra	Alguien le cambió la clave a la demo	Avísale a Santiago y espera a que se reinicie (suele ser menos de una hora).
Desapareció un dato G4- que ya estaba	La demo se reinició	Ver "Si la demo borró los datos" abajo.
El sistema hace algo distinto a "Qué debe pasar", y al repetirlo con los datos bien pasa lo mismo	**Defecto**	Paso FAIL en el Excel con lo que viste. Captura del fallo. Registrar el defecto en Jira (guía de Jira) y poner su clave (G4QA-…) en BUG ASOCIADO. Seguir con los demás pasos si se puede.
No estás seguro de si está mal	Duda	Marca FAIL provisional, toma la captura y mándale a Santiago la captura con una línea de qué esperabas y qué salió. Él decide si se registra. No crees el defecto todavía.

Defectos que ya conocemos (no se vuelven a registrar)

- **G4QA-23** · CP-011 (d): la demo guarda un nombre con < y >. Si te pasa, marca FAIL, pon G4QA-23 en BUG ASOCIADO y comenta en G4QA-23 "Reproducido en el ciclo 2 manual (fecha)". No crees otro.
- **G4QA-22** · rendimiento del login con 50 usuarios (solo prueba de carga, no te va a salir en manual).

Severidad y prioridad (según la Estrategia del EX01)

Severidad (campo Severidad)	Cuándo	Prioridad en Jira
S1 Fallo/Legal	No se puede usar una función crítica (login, datos de otros visibles, se pierde información)	Highest
S2 Mayor	Una función importante falla y no hay forma razonable de hacerlo de otra manera	High
S3 Menor	Falla, pero hay una forma de seguir o el efecto es limitado	Medium
S4 Incidental	Detalle: texto, mensaje, aspecto, validación menor	Low

Si la demo borró los datos

Síntomas: **G4-Ana** no aparece en PIM, **g4.ess01** da "Invalid credentials" o desapareció algo que creaste antes. La demo se reinicia sola.

1. Avísale a Santiago por chat ("se reinició la demo") y anota en el Excel la hora.
2. Si no contesta en 10 minutos, recréalo tú como Admin:
   - PIM > Add Employee: First Name **G4-Ana**, Last Name **Prueba** > Save.
   - Admin > Users > Add: ESS, G4-Ana, Enabled, usuario **g4.ess01**, clave **[CLAVE ESS]** > Save.
   - Si vas por los casos de Leave: Leave > Entitlements > Add: G4-Ana, **[TIPO DE LICENCIA]**, 5 días. Si el tipo no existe: Leave > Configure > Leave Types > Add **G4-Vacaciones**.
3. Repite el caso que estabas haciendo desde el paso 1. Lo de antes del reinicio se queda como está (no hay que repetirlo).

CP-001 Inicio de sesión con credenciales válidas

P1-CRÍTICO Ciclo 1

Comprueba que un usuario con credenciales válidas entra al sistema y llega al Dashboard. · Verifica HU-01 → G4QA-1 · Técnica: Partición de equivalencia (clase válida) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Demo disponible. Usuario Admin activo (Admin / admin123, viene en la hoja de datos).

Datos que vas a usar: Usuario: Admin · Contraseña: admin123

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir https://opensource-demo.orangehrmlive.com en Chrome (pantalla de login).	Se ve la pantalla de login con Username y Password.	`C1_CP-001_1.png` pantalla de login vacía
2	Escribir Username = Admin y Password = admin123.	Los campos aceptan el texto (la contraseña se ve con puntos).	sin captura
3	Pulsar el botón Login.	Se muestra el Dashboard con el menú lateral y el nombre del usuario arriba a la derecha.	`C1_CP-001_2.png` Dashboard con el menú y el nombre del usuario

Resultado esperado del Plan: Se muestra el Dashboard con el menú lateral y el nombre del usuario en la esquina superior derecha.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C1 CP-001` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-1**: comentario `Ciclo 1 · CP-001 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C1_CP-001_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-002 Inicio de sesión con datos inválidos

P1-CRÍTICO · Ciclo 1

Prueba qué pasa cuando el usuario o la contraseña están mal, o cuando los campos van vacíos. · Verifica HU-01 → G4QA-1 · Técnica: Partición de equivalencia (clases inválidas) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Demo disponible. Sesión cerrada (estar en la pantalla de login).

Datos que vas a usar: (a) Admin / clave-incorrecta · (b) g4.noexiste / cualquier-clave · (c) los dos campos vacíos

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir la pantalla de login.	Se ve el login.	sin captura
2	(a) Username = Admin, Password = clave-incorrecta. Pulsar Login.	No entra. Sale "Invalid credentials" sin decir cuál dato falló.	`C1_CP-002_1.png` (a) mensaje Invalid credentials
3	(b) Username = g4.noexiste, Password = cualquier-clave. Pulsar Login.	No entra. Sale "Invalid credentials".	`C1_CP-002_2.png` (b) mensaje Invalid credentials
4	(c) Borrar los dos campos y pulsar Login.	Sale "Required" debajo de cada campo vacío.	`C1_CP-002_3.png` (c) Required en los dos campos

Resultado esperado del Plan: En (a) y (b) no se concede acceso y aparece "Invalid credentials" sin indicar cuál dato falló. En (c) aparece "Required" bajo cada campo vacío.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C1 CP-002` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-1**: comentario `Ciclo 1 · CP-002 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C1_CP-002_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-003 Cierre de sesión

P1-CRÍTICO · Ciclo 1

Revisa que al cerrar sesión esta termine de verdad y no se pueda volver a los datos con el botón Atrás. · Verifica HU-01 → G4QA-1 · Técnica: Predicción de errores (uso del botón Atrás) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Sesión iniciada con Admin (hacer el login de CP-001).

Datos que vas a usar: Admin / admin123

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir el menú del usuario (arriba a la derecha, la flechita junto al nombre) y elegir Logout.	Vuelve a la pantalla de login.	`C1_CP-003_1.png` login después del Logout
2	Pulsar el botón Atrás del navegador (la flecha ← arriba a la izquierda), dos veces.	Sigue en el login (o vuelve a él). No se ve el Dashboard ni ninguna pantalla interna.	`C1_CP-003_2.png` después de Atrás: sigue en el login

Resultado esperado del Plan: El sistema regresa a la pantalla de login. Con el botón Atrás no se accede a pantallas internas sin autenticarse.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C1 CP-003` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-1**: comentario `Ciclo 1 · CP-003 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C1_CP-003_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-026 Carga del Dashboard y accesos rápidos

P3-DESEABLE Ciclo 1

Se revisa que el Dashboard cargue sus widgets y que los accesos rápidos lleven al módulo correcto. · Verifica HU-20 → G4QA-20 · Técnica: Predicción de errores y revisión con DevTools · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Chrome con DevTools abierto (F12) en Network y Console. Sesión cerrada.

Datos que vas a usar: Admin / admin123

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir DevTools (F12) en la pestaña Network. Iniciar sesión y esperar que cargue el Dashboard.	El Dashboard carga todos sus widgets.	`C1_CP-026_1.png` Dashboard con Network y el valor Load visible
2	Mirar abajo en Network el valor "Load:". Pasar a la pestaña Console y revisar si hay errores en rojo.	Load menor a 3 s. Sin errores rojos en Console.	`C1_CP-026_2.png` Console sin errores (o con los que haya)
3	Pulsar cada acceso de Quick Launch (Assign Leave, Leave List, Timesheets, Apply Leave, My Leave, My Timesheet), volviendo al Dashboard entre uno y otro.	Cada uno abre su módulo.	`C1_CP-026_3.png` uno de los módulos abierto desde Quick Launch

Resultado esperado del Plan: Los widgets cargan sin errores en la consola. La carga tarda menos de 3 segundos con un solo usuario. Cada acceso rápido abre el módulo correspondiente.

Ojo. Si Load pasa de 3 s, repetir dos veces más (F5) y anotar los tres tiempos. Si los tres pasan de 3 s, marcar FAIL y avisar a Santiago antes de crear el defecto: puede ser la red o la demo.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C1 CP-026` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-20**: comentario `Ciclo 1 · CP-026 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C1_CP-026_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-001 Inicio de sesión con credenciales válidas

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Comprueba que un usuario con credenciales válidas entra al sistema y llega al Dashboard. · Verifica HU-01 → G4QA-1 · Técnica: Partición de equivalencia (clase válida) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Demo disponible. Usuario Admin activo (Admin / admin123, viene en la hoja de datos).

Datos que vas a usar: Usuario: Admin · Contraseña: admin123

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir https://opensource-demo.orangehrmlive.com en Chrome (pantalla de login).	Se ve la pantalla de login con Username y Password.	`C2_CP-001_1.png` pantalla de login vacía
2	Escribir Username = Admin y Password = admin123.	Los campos aceptan el texto (la contraseña se ve con puntos).	sin captura
3	Pulsar el botón Login.	Se muestra el Dashboard con el menú lateral y el nombre del usuario arriba a la derecha.	`C2_CP-001_2.png` Dashboard con el menú y el nombre del usuario

Resultado esperado del Plan: Se muestra el Dashboard con el menú lateral y el nombre del usuario en la esquina superior derecha.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-001` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-1**: comentario `Ciclo 2 · CP-001 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-001_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-002 Inicio de sesión con datos inválidos

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Prueba qué pasa cuando el usuario o la contraseña están mal, o cuando los campos van vacíos. · Verifica HU-01 → G4QA-1 · Técnica: Partición de equivalencia (clases inválidas) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Demo disponible. Sesión cerrada (estar en la pantalla de login).

Datos que vas a usar: (a) Admin / clave-incorrecta · (b) g4.noexiste / cualquier-clave · (c) los dos campos vacíos

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir la pantalla de login.	Se ve el login.	sin captura
2	(a) Username = Admin, Password = clave-incorrecta. Pulsar Login.	No entra. Sale "Invalid credentials" sin decir cuál dato falló.	`C2_CP-002_1.png` (a) mensaje Invalid credentials
3	(b) Username = g4.noexiste, Password = cualquier-clave. Pulsar Login.	No entra. Sale "Invalid credentials".	`C2_CP-002_2.png` (b) mensaje Invalid credentials
4	(c) Borrar los dos campos y pulsar Login.	Sale "Required" debajo de cada campo vacío.	`C2_CP-002_3.png` (c) Required en los dos campos

Resultado esperado del Plan: En (a) y (b) no se concede acceso y aparece "Invalid credentials" sin indicar cuál dato falló. En (c) aparece "Required" bajo cada campo vacío.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-002` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-1**: comentario `Ciclo 2 · CP-002 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-002_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-003 Cierre de sesión

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Revisa que al cerrar sesión esta termine de verdad y no se pueda volver a los datos con el botón Atrás. · Verifica HU-01 → G4QA-1 · Técnica: Predicción de errores (uso del botón Atrás) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Sesión iniciada con Admin (hacer el login de CP-001).

Datos que vas a usar: Admin / admin123

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir el menú del usuario (arriba a la derecha, la flechita junto al nombre) y elegir Logout.	Vuelve a la pantalla de login.	`C2_CP-003_1.png` login después del Logout
2	Pulsar el botón Atrás del navegador (la flecha ← arriba a la izquierda), dos veces.	Sigue en el login (o vuelve a él). No se ve el Dashboard ni ninguna pantalla interna.	`C2_CP-003_2.png` después de Atrás: sigue en el login

Resultado esperado del Plan: El sistema regresa a la pantalla de login. Con el botón Atrás no se accede a pantallas internas sin autenticarse.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-003` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-1**: comentario `Ciclo 2 · CP-003 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-003_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-010 Registrar empleado con datos válidos

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Alta de un empleado con los datos obligatorios. · Verifica HU-06 → G4QA-6 · Técnica: Partición de equivalencia (clase válida) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Sesión Admin iniciada.

Datos que vas a usar: First Name: G4-Ana · Last Name: Prueba

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Ir a PIM > Add Employee.	Se abre "Add Employee" con un Employee Id ya generado.	sin captura
2	First Name = G4-Ana, Last Name = Prueba. Dejar el Employee Id que trae. ANOTAR ese Employee Id (se usa en CP-011 y CP-012).	Los campos quedan llenos.	`C2_CP-010_1.png` formulario lleno con el Employee Id visible
3	Pulsar Save.	Sale "Successfully Saved" y se abre Personal Details de G4-Ana.	`C2_CP-010_2.png` Personal Details de G4-Ana
4	Ir a PIM > Employee List y buscar "G4-Ana".	G4-Ana Prueba aparece con su Employee Id.	`C2_CP-010_3.png` G4-Ana en Employee List

Resultado esperado del Plan: Aparece el mensaje de éxito y se abre Personal Details del nuevo empleado. El empleado aparece en PIM > Employee List con un ID único.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-010` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-6**: comentario `Ciclo 2 · CP-010 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-010_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-011 Registrar empleado con datos inválidos

P1-CRÍTICO | Ciclo 2

Se intenta registrar empleados con datos que el formulario debe rechazar. · Verifica HU-06 → G4QA-6 · Técnica: Valores límite y partición de equivalencia (clases inválidas) · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Sesión Admin iniciada. Empleado G4-Ana Prueba creado (CP-010) y su Employee Id anotado.

Datos que vas a usar: (b) 30 caracteres: G4-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA · 31 caracteres: G4-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA · (c) Employee Id de G4-Ana · (d) G4-<Ana>

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Ir a PIM > Add Employee.	Formulario vacío.	sin captura
2	(a) Dejar First Name y Last Name vacíos y pulsar Save.	Sale "Required" en los dos y no guarda.	C2_CP-011_1.png (a) Required
3	(b) First Name = el de 31 caracteres (copiar de Datos), Last Name = Prueba.	Sale "Should not exceed 30 characters" y no deja guardar.	C2_CP-011_2.png (b) Should not exceed 30 characters
4	(b) Cambiar First Name por el de 30 caracteres y pulsar Save.	Lo acepta y guarda (se abre Personal Details).	C2_CP-011_3.png (b) 30 caracteres guardado
5	(c) Volver a Add Employee. First Name = G4-Copia, Last Name = Prueba y en Employee Id escribir el de G4-Ana. Pulsar Save.	Sale "Employee Id already exists" y no guarda.	C2_CP-011_4.png (c) Employee Id already exists
6	(d) Volver a Add Employee. First Name = G4-<Ana>, Last Name = Prueba. Pulsar Save.	Según el Plan, debe salir un mensaje de validación y no guardarse. OJO: ya sabemos que la demo lo guarda (defecto G4QA-23).	C2_CP-011_5.png (d) resultado con G4-<Ana>

Resultado esperado del Plan: (a) "Required" y no guarda. (b) acepta 30 caracteres y rechaza 31 con su mensaje. (c) "Employee Id already exists". (d) los caracteres especiales se rechazan con su mensaje de validación y el empleado no se guarda.

Defecto conocido. G4QA-23: (d) falla. Marcar el caso FAIL, en BUG ASOCIADO poner G4QA-23 y comentar en G4QA-23 que se reprodujo. NO crear un defecto nuevo.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-011` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-6**: comentario `Ciclo 2 · CP-011 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-011_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-012 Buscar empleado

P1-CRÍTICO · Ciclo 2

Búsqueda de empleados por nombre y por ID. · Verifica HU-07 → G4QA-7 · Técnica: Partición de equivalencia · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Empleado G4-Ana Prueba creado (CP-010).

Datos que vas a usar: Nombre: G4-Ana · ID: el Employee Id de G4-Ana · Inexistente: G4-NoExiste

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Ir a PIM > Employee List. En Employee Name escribir G4-Ana y pulsar Search.	Aparece G4-Ana Prueba.	`C2_CP-012_1.png` resultado por nombre
2	Pulsar Reset. En Employee Id escribir el de G4-Ana y pulsar Search.	Aparece solo G4-Ana Prueba.	`C2_CP-012_2.png` resultado por Employee Id
3	Pulsar Reset. En Employee Name escribir G4-NoExiste y pulsar Search.	Sale "No Records Found".	`C2_CP-012_3.png` No Records Found
4	Pulsar Reset.	Los filtros quedan vacíos.	sin captura

Resultado esperado del Plan: La búsqueda por nombre y por ID devuelve al empleado correcto. Con un nombre inexistente se muestra "No Records Found". Reset limpia los filtros.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-012` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-7**: comentario `Ciclo 2 · CP-012 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-012_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-013 Editar datos de un empleado

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Se modifican datos del expediente de un empleado y se revisa que queden guardados. · Verifica HU-08 → G4QA-8 · Técnica: Partición de equivalencia · Fecha planificada: **09/11/2026**

Antes de empezar: Empleado G4-Ana Prueba creado (CP-010).

Datos que vas a usar: Nuevo apellido: Prueba Editado · Teléfono: 8888-0000

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir a G4-Ana desde Employee List (clic en la fila).	Se abre Personal Details.	sin captura
2	Cambiar Last Name a "Prueba Editado" y pulsar Save (el primero de la página).	Sale "Successfully Updated".	`C2_CP-013_1.png` apellido actualizado
3	Ir a Contact Details, escribir 8888-0000 en Mobile y pulsar Save.	Sale "Successfully Updated".	`C2_CP-013_2.png` teléfono guardado
4	Recargar la página (F5) y revisar Personal Details y Contact Details.	Siguen el apellido nuevo y el teléfono.	`C2_CP-013_3.png` datos después de recargar
5	En Personal Details borrar Last Name y pulsar Save.	Sale "Required" y no guarda.	`C2_CP-013_4.png` Required con el apellido vacío

Resultado esperado del Plan: Los cambios válidos se guardan y se conservan tras recargar. Con el apellido vacío aparece "Required" y no se guarda.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-013` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-8**: comentario `Ciclo 2 · CP-013 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-013_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-005 Crear usuario con rol ESS

P1-CRÍTICO · Ciclo 2

El administrador crea un usuario con rol ESS y lo asocia a un empleado. · Verifica HU-03 → G4QA-3 · Técnica: Partición de equivalencia (clase válida) · Fecha planificada: **10/11/2026**

Antes de empezar: Sesión Admin iniciada. Empleado "G4-Ana Prueba" creado (CP-010).

Datos que vas a usar: Usuario: g4.ess01 · Contraseña: [CLAVE ESS de la hoja de datos] · Empleado: G4-Ana

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Ir a Admin > User Management > Users y pulsar + Add.	Se abre "Add User".	sin captura
2	User Role = ESS. Employee Name: escribir "G4-Ana" y elegir la sugerencia. Status = Enabled.	Los campos quedan llenos; el empleado sale de la lista de sugerencias.	sin captura
3	Username = g4.ess01. Password y Confirm Password = **[CLAVE ESS]**.	No sale ningún mensaje rojo.	`C2_CP-005_1.png` formulario Add User lleno (contraseña con puntos)
4	Pulsar Save.	Sale "Successfully Saved" y g4.ess01 aparece en la lista con rol ESS y Enabled.	`C2_CP-005_2.png` g4.ess01 en la lista, ESS y Enabled
5	Cerrar sesión e iniciar con g4.ess01 / **[CLAVE ESS]**. Luego cerrar sesión y volver a entrar como Admin.	g4.ess01 entra y ve un menú reducido (sin Admin ni PIM).	`C2_CP-005_3.png` g4.ess01 con sesión iniciada

Resultado esperado del Plan: Aparece el mensaje de éxito. El usuario figura en la lista con rol ESS y estado Enabled, y puede iniciar sesión.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-005` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-3**: comentario `Ciclo 2 · CP-005 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-005_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-006 Crear usuario con datos inválidos

P1-CRÍTICO · Ciclo 2

Se intenta guardar usuarios con datos que el formulario debe rechazar. · Verifica HU-03 → G4QA-3 · Técnica: Partición de equivalencia y valores límite · Fecha planificada: **10/11/2026**

Antes de empezar: Sesión Admin iniciada. Usuario g4.ess01 existente (CP-005).

Datos que vas a usar: Empleado: G4-Ana · (a) g4.ess01 · (b) usuario de 1 carácter menos que el mínimo · (c) claves distintas · (d) clave de 1 carácter menos que el mínimo · (e) todo vacío

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Abrir Admin > User Management > Users > + Add. Llenar User Role = ESS, Employee Name = G4-Ana, Status = Enabled.	Formulario listo.	sin captura
2	(a) Username = g4.ess01.	Sale "Already exists" debajo de Username.	`C2_CP-006_1.png` (a) Already exists
3	(b) Escribir en Username una sola letra y leer el mensaje (dice el mínimo, por ejemplo "Should be at least 5 characters"). Escribir un usuario con 1 carácter menos que ese mínimo (con 5 sería "g4abc" → usar "g4ab").	Sale el mensaje de longitud mínima.	`C2_CP-006_2.png` (b) mensaje de longitud mínima del usuario
4	(c) Username = g4.ess09. Password = Prueba-G4-2026 y Confirm Password = Prueba-G4-2027.	Sale "Passwords do not match".	`C2_CP-006_3.png` (c) Passwords do not match
5	(d) Escribir en Password una letra y leer el mínimo (por ejemplo "Should have at least 7 characters"). Escribir una clave con 1 carácter menos (con 7 → "Ab1-xyz" tiene 7, usar "Ab1-xy").	Sale el mensaje de longitud mínima de la contraseña.	`C2_CP-006_4.png` (d) mensaje de longitud mínima de la contraseña
6	(e) Recargar la página (F5) sin llenar nada y pulsar Save.	Sale "Required" en los campos obligatorios.	`C2_CP-006_5.png` (e) Required en los obligatorios
7	En cada caso, pulsar Save y revisar la lista de usuarios.	No se guarda ningún usuario nuevo.	sin captura

Resultado esperado del Plan: El sistema no guarda en ningún caso. Cada campo inválido muestra su mensaje de validación (por ejemplo "Already exists", longitud mínima, "Passwords do not match" o "Required").

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-006` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-3**: comentario `Ciclo 2 · CP-006 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-006_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-007 Desactivar un usuario

P1-CRÍTICO · Ciclo 2

Se deshabilita un usuario para ver que ya no puede entrar y se reactiva para ver que recupera el acceso. · Verifica HU-04 → G4QA-4, HU-01 → G4QA-1 · Técnica: Transición de estados (Enabled / Disabled) · Fecha planificada: **10/11/2026**

Antes de empezar: Sesión Admin iniciada. Usuario g4.ess01 en estado Enabled.

Datos que vas a usar: g4.ess01 / **[CLAVE ESS]**

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	En Admin > Users, buscar g4.ess01, pulsar el lápiz (editar), cambiar Status a Disabled y pulsar Save.	Sale "Successfully Updated" y el usuario queda Disabled.	`C2_CP-007_1.png` g4.ess01 en Disabled
2	Cerrar sesión e intentar entrar con g4.ess01 / **[CLAVE ESS]**.	No entra (mensaje de cuenta deshabilitada o "Invalid credentials").	`C2_CP-007_2.png` login rechazado de g4.ess01
3	Entrar como Admin, poner g4.ess01 otra vez en Enabled, guardar, cerrar sesión y entrar con g4.ess01.	g4.ess01 entra normalmente.	`C2_CP-007_3.png` g4.ess01 entra después de reactivarlo

Resultado esperado del Plan: Con el usuario deshabilitado se rechaza el acceso. Al reactivarlo, el login funciona de nuevo.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-007` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-4**: comentario `Ciclo 2 · CP-007 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-007_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-004 Recuperación de contraseña

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Recorre el flujo de "Forgot your password?" con un usuario que existe y con el campo vacío. · Verifica HU-02 → G4QA-2 · Técnica: Partición de equivalencia · Fecha planificada: **10/11/2026**

Antes de empezar: Usuario g4.ess01 creado (CP-005). Sesión cerrada.

Datos que vas a usar: Usuario: g4.ess01

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	En el login, pulsar "Forgot your password?".	Se abre "Reset Password" con el campo Username.	sin captura
2	Escribir g4.ess01 y pulsar Reset Password.	Sale un mensaje de confirmación del restablecimiento (por ejemplo "Reset Password link sent successfully"). En la demo no se revisa el correo.	`C2_CP-004_1.png` confirmación del restablecimiento
3	Volver al login, pulsar otra vez "Forgot your password?", dejar el campo vacío y pulsar Reset Password.	Sale "Required" debajo del campo.	`C2_CP-004_2.png` Required con el campo vacío

Resultado esperado del Plan: Con un usuario existente se muestra el mensaje de confirmación del restablecimiento (en la demo no se valida la recepción del correo). Con el campo vacío se muestra "Required".

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-004` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-2**: comentario `Ciclo 2 · CP-004 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-004_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-008 Acceso a Admin por URL con usuario ESS

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Un usuario ESS intenta abrir la pantalla de Admin pegando la dirección en el navegador. · Verifica HU-05 → G4QA-5 · Técnica: Seguridad, control de acceso por rol · Fecha planificada: **10/11/2026**

Antes de empezar: Usuario g4.ess01 activo con rol ESS.

Datos que vas a usar: g4.ess01 / **[CLAVE ESS]** · URL: https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/admin/viewSystemUsers

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Iniciar sesión con g4.ess01 y mirar el menú lateral.	El menú no tiene Admin.	`C2_CP-008_1.png` menú de g4.ess01 sin Admin
2	Pegar en la barra de direcciones https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/admin/viewSystemUsers y pulsar Enter.	No se ven datos de administración: sale un mensaje de sin permiso o redirige a otra pantalla.	`C2_CP-008_2.png` resultado de abrir la URL de Admin (con la barra de direcciones visible)

Resultado esperado del Plan: No se muestran datos de administración. El sistema bloquea el acceso o redirige a una pantalla permitida.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-008` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-5**: comentario `Ciclo 2 · CP-008 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-008_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-009 Un usuario ESS no ve datos de otros empleados

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Se comprueba que un usuario ESS solo ve su propia información y no la lista de empleados. · Verifica HU-05 → G4QA-5, HU-07 → G4QA-7 · Técnica: Seguridad, control de acceso por rol · Fecha planificada: **10/11/2026**

Antes de empezar: Usuario g4.ess01 activo con rol ESS. Otro empleado G4 registrado (G4-Luis Prueba, lo crea el script).

Datos que vas a usar: g4.ess01 / **[CLAVE ESS]** · URL: https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/pim/viewEmployeeList

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Iniciar sesión con g4.ess01 y revisar el menú lateral.	No aparece PIM.	sin captura
2	Pegar la URL de la lista de empleados (ver Datos) y pulsar Enter.	No se ve la lista de empleados.	`C2_CP-009_1.png` resultado de la URL de la lista de empleados
3	Abrir My Info y revisar los datos.	Solo se ven los datos de G4-Ana (el propio usuario).	`C2_CP-009_2.png` My Info con los datos de G4-Ana

Resultado esperado del Plan: El rol ESS no ve el módulo PIM y la URL directa no muestra la lista de empleados. My Info muestra únicamente los datos del propio usuario.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-009` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-5**: comentario `Ciclo 2 · CP-009 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-009_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-015 Solicitar vacaciones con saldo suficiente

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Un empleado con saldo pide vacaciones y la solicitud queda pendiente de aprobación. · Verifica HU-10 → G4QA-10, HU-12 → G4QA-12 · Técnica: Partición de equivalencia (clase válida) · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: g4.ess01 activo. El Admin asigna 5 días a G4-Ana (paso 1 de esta guía).

Datos que vas a usar: Tipo: **[TIPO DE LICENCIA]** · Desde **[D1]** hasta **[D2]** (2 días hábiles, ya en el formato de la demo)

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Como Admin: Leave > Entitlements > Add Entitlements. Employee = G4-Ana, Leave Type = **[TIPO DE LICENCIA]**, Entitlement = 5. Save y Confirm.	G4-Ana queda con 5 días.	`C2_CP-015_1.png` Entitlement de 5 días para G4-Ana
2	Cerrar sesión e iniciar con g4.ess01.	Entra como G4-Ana.	sin captura
3	Leave > Apply. Leave Type = **[TIPO DE LICENCIA]**. From Date = **[D1]** y To Date = **[D2]**. Pulsar Apply.	Sale "Successfully Saved". Leave Balance mostraba 5.00 antes de aplicar.	`C2_CP-015_2.png` Successfully Saved al aplicar
4	Ir a Leave > My Leave.	La solicitud aparece con estado Pending Approval (2.00) y 2 días.	`C2_CP-015_3.png` My Leave con Pending Approval y 2 días

Resultado esperado del Plan: La solicitud aparece con estado Pending Approval y 2 días. El saldo refleja los 2 días como pendientes.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-015`: llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-10**: comentario `Ciclo 2 · CP-015 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-015_…`. (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-016 Solicitar vacaciones en los límites del saldo

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Se prueban los extremos del saldo disponible (5 días): el mínimo, el saldo exacto y un día de más. · Verifica HU-10 → G4QA-10, HU-12 → G4QA-12 · Técnica: Valores límite (1 día, saldo exacto y saldo + 1) y tabla de decisión · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Usuario g4.ess02 (G4-Luis Prueba) con 5 días, lo prepara el script. Se usa otro empleado para que la solicitud de CP-015 no cambie el saldo.

Datos que vas a usar: g4.ess02 / **[CLAVE ESS]** · Tipo **[TIPO DE LICENCIA]** · 1 día: **[W1]** · 5 días: **[W1]** a **[W5]** · 6 días: **[W1]** a **[W6]** · rango al revés: desde **[W2]** hasta **[W1]**

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Entrar con g4.ess02. Leave > Apply, tipo **[TIPO DE LICENCIA]**, From = To = **[W1]**. Apply.	Se acepta ("Successfully Saved").	`C2_CP-016_1.png` 1 día aceptado
2	Restablecer el saldo: Leave > My Leave, en la solicitud pulsar Cancel.	Queda Cancelled y el saldo vuelve a 5.	sin captura
3	Leave > Apply: From **[W1]** To **[W5]**. Apply.	Se acepta (saldo exacto).	`C2_CP-016_2.png` 5 días aceptado
4	Cancelar esa solicitud en My Leave.	El saldo vuelve a 5.	sin captura
5	Leave > Apply: From **[W1]** To **[W6]**. Apply.	Se rechaza con mensaje de saldo insuficiente ("Balance not sufficient" / "Leave Balance Exceeded").	`C2_CP-016_3.png` 6 días rechazado por saldo
6	Leave > Apply: From **[W2]** To **[W1]**. Apply.	Se rechaza con un mensaje de validación debajo de To Date (por ejemplo "To date should be after from date").	`C2_CP-016_4.png` rango de fechas al revés rechazado

Resultado esperado del Plan: 1 y 5 días se aceptan. 6 días se rechaza con un mensaje de saldo insuficiente. El rango de fechas inválido se rechaza con su mensaje de validación.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-016` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-10**: comentario `Ciclo 2 · CP-016 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-016_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-017 Aprobar solicitud y verificar el descuento del saldo

P1-CRÍTICO · Ciclo 2

Se aprueba una solicitud y se revisa que el saldo baje exactamente los días aprobados. · Verifica HU-11 → G4QA-11, HU-12 → G4QA-12 · Técnica: Tabla de decisión (rol, saldo y estado de la solicitud) · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Solicitud de 2 días de G4-Ana en Pending Approval (CP-015). Sesión Admin.

Datos que vas a usar: Solicitud de G4-Ana del **[D1]** al **[D2]**

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Como Admin: Leave > Leave List, filtrar Status = Pending Approval, Employee Name = G4-Ana. Search.	Aparece la solicitud de 2 días.	`C2_CP-017_1.png` solicitud en Pending Approval
2	Pulsar Approve en esa fila.	Sale "Successfully Updated".	sin captura
3	Revisar el estado (quitar el filtro de estado o marcar Scheduled).	La solicitud está en Scheduled.	`C2_CP-017_2.png` solicitud en Scheduled
4	Leave > Entitlements > Employee Entitlements, Employee = G4-Ana, Search (o Leave > Reports).	De 5 días quedan 3 disponibles (se descontaron exactamente 2).	`C2_CP-017_3.png` saldo de G4-Ana después de aprobar

Resultado esperado del Plan: La solicitud pasa a Scheduled (o Taken si la fecha ya pasó). El saldo disponible disminuye exactamente en 2 días.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-017` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-11**: comentario `Ciclo 2 · CP-017 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-017_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-018 Rechazar y cancelar solicitudes de vacaciones

P1-CRÍTICO · Ciclo 2

Se rechaza una solicitud y se cancela otra, para revisar los estados y la devolución del saldo. · Verifica HU-11 → G4QA-11 · Técnica: Transición de estados (pendiente, rechazada, cancelada) · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Dos solicitudes de G4-Ana en Pending Approval (paso 1 de esta guía). Sesión Admin.

Datos que vas a usar: Solicitud 1: **[E1]** · Solicitud 2: **[E2]** (un día cada una)

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	Como g4.ess01: Leave > Apply, From = To = **[E1]**, Apply. Repetir con **[E2]**. Cerrar sesión y entrar como Admin.	Quedan dos solicitudes en Pending Approval.	`C2_CP-018_1.png` dos solicitudes en Pending Approval
2	Leave > Leave List, G4-Ana, Pending Approval. En la de **[E1]** pulsar Reject.	Queda Rejected.	sin captura
3	En la de **[E2]** pulsar los tres puntos (o abrir el detalle) y Cancel.	Queda Cancelled.	sin captura
4	Revisar las dos (filtrar Rejected y Cancelled) y el saldo de G4-Ana.	Una Rejected, otra Cancelled. El saldo sigue en 3 (no se descontó nada).	`C2_CP-018_2.png` Rejected, Cancelled y el saldo
5	Buscar la rechazada y ver si se puede aprobar.	No aparece la opción Approve para la rechazada.	`C2_CP-018_3.png` la rechazada sin opción de aprobar

Resultado esperado del Plan: Las solicitudes quedan en Rejected y Cancelled. El saldo no se descuenta, o se restituye si ya se había descontado. No se puede aprobar una solicitud rechazada.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-018` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-11**: comentario `Ciclo 2 · CP-018 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-018_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

CP-014 Eliminar empleado

P1-CRÍTICO Ciclo 2

Eliminación de un empleado, incluida la opción de cancelar. · Verifica HU-09 → G4QA-9 · Técnica: Predicción de errores (cancelar y confirmar) · Fecha planificada: **11/11/2026**

Antes de empezar: Empleado "G4-Borrar Prueba" creado solo para este caso (lo crea el script). Se ejecuta al final del ciclo 2.

Datos que vas a usar: Empleado: G4-Borrar Prueba

#	Qué hacer	Qué debe pasar	Captura (Win+Shift+S)
1	En PIM > Employee List buscar "G4-Borrar" y pulsar el ícono de basurero de su fila.	Sale el mensaje "Are you Sure?".	`C2_CP-014_1.png` mensaje Are you Sure?
2	Pulsar "No, Cancel" y revisar la lista.	G4-Borrar Prueba sigue en la lista.	`C2_CP-014_2.png` sigue en la lista después de cancelar
3	Pulsar otra vez el basurero y confirmar con "Yes, Delete".	Sale "Successfully Deleted".	`C2_CP-014_3.png` Successfully Deleted
4	Buscar otra vez "G4-Borrar".	Sale "No Records Found".	`C2_CP-014_4.png` No Records Found al buscarlo

Resultado esperado del Plan: Al cancelar el empleado sigue en la lista. Al confirmar se muestra mensaje de éxito y el empleado ya no aparece en las búsquedas.

Al terminar este caso: (1) Excel, hoja `C2 CP-014` : llenar RESULTADOS ACTUALES, PASS/FAIL de cada paso, FECHA DE EJECUCIÓN y ESTADO DEL CASO. (2) Jira, en **G4QA-9**: comentario `Ciclo 2 · CP-014 · PASS (o FAIL) · fecha · tu nombre · capturas C2_CP-014_…` . (3) Si falló: ver la página "Si algo falla". Sin acceso a Jira: ver "Si no puedes entrar a Jira" (última página).

Al terminar: entrega a Santiago

1. Revisar que en la carpeta `G4_Ciclos1y2_Ignacio` estén las **66 capturas** de la lista de abajo (las que falten por un caso bloqueado, avísalo).
2. Guardar el Excel (Ctrl + S) dentro de la misma carpeta.
3. Clic derecho en la carpeta > **Comprimir en archivo ZIP**.
4. Mandarle el ZIP a Santiago por chat **como archivo/documento** (en WhatsApp: clip > Documento). Nunca como foto: las fotos se comprimen y pierden calidad.
5. Escribirle una línea: cuántos pasaron, cuántos fallaron y las claves de los defectos que registraste.

Si no puedes entrar a Jira

Si el día de tu ciclo Jira no te deja entrar (no te llegó la invitación, te pide un acceso que no tienes, etc.), **no te detengas**:

1. Sigue ejecutando y registra todo en el Excel como siempre (resultado, PASS/FAIL, fecha, estado, captura).
2. Si un caso falla, en BUG ASOCIADO escribe `PENDIENTE JIRA` y en RESULTADOS ACTUALES describe el fallo con detalle (qué hiciste, qué esperabas, qué salió).
3. Mándale a Santiago por chat, ese mismo día, las capturas de los fallos y una línea por cada uno.
4. Santiago registra en Jira los resultados y los defectos a su nombre, con la nota "*ejecutado por Ignacio el <fecha>, registrado por Santiago*", y te devuelve la clave (G4QA-…) para que la pongas en el Excel.

Lista de capturas esperadas

- ☐ C1_CP-001_1.png
- ☐ C1_CP-001_2.png
- ☐ C1_CP-002_1.png
- ☐ C1_CP-002_2.png
- ☐ C1_CP-002_3.png
- ☐ C1_CP-003_1.png
- ☐ C1_CP-003_2.png
- ☐ C1_CP-026_1.png
- ☐ C1_CP-026_2.png
- ☐ C1_CP-026_3.png
- ☐ C2_CP-001_1.png
- ☐ C2_CP-001_2.png
- ☐ C2_CP-002_1.png
- ☐ C2_CP-002_2.png
- ☐ C2_CP-002_3.png
- ☐ C2_CP-003_1.png
- ☐ C2_CP-003_2.png
- ☐ C2_CP-010_1.png
- ☐ C2_CP-010_2.png
- ☐ C2_CP-010_3.png
- ☐ C2_CP-011_1.png
- ☐ C2_CP-011_2.png
- ☐ C2_CP-011_3.png
- ☐ C2_CP-011_4.png
- ☐ C2_CP-011_5.png
- ☐ C2_CP-012_1.png
- ☐ C2_CP-012_2.png
- ☐ C2_CP-012_3.png
- ☐ C2_CP-013_1.png
- ☐ C2_CP-013_2.png
- ☐ C2_CP-013_3.png
- ☐ C2_CP-013_4.png
- ☐ C2_CP-005_1.png
- ☐ C2_CP-005_2.png
- ☐ C2_CP-005_3.png
- ☐ C2_CP-006_1.png
- ☐ C2_CP-006_2.png
- ☐ C2_CP-006_3.png
- ☐ C2_CP-006_4.png
- ☐ C2_CP-006_5.png
- ☐ C2_CP-007_1.png
- ☐ C2_CP-007_2.png
- ☐ C2_CP-007_3.png
- ☐ C2_CP-004_1.png
- ☐ C2_CP-004_2.png
- ☐ C2_CP-008_1.png
- ☐ C2_CP-008_2.png
- ☐ C2_CP-009_1.png
- ☐ C2_CP-009_2.png
- ☐ C2_CP-015_1.png
- ☐ C2_CP-015_2.png
- ☐ C2_CP-015_3.png
- ☐ C2_CP-016_1.png
- ☐ C2_CP-016_2.png
- ☐ C2_CP-016_3.png
- ☐ C2_CP-016_4.png
- ☐ C2_CP-017_1.png
- ☐ C2_CP-017_2.png
- ☐ C2_CP-017_3.png
- ☐ C2_CP-018_1.png
- ☐ C2_CP-018_2.png
- ☐ C2_CP-018_3.png
- ☐ C2_CP-014_1.png
- ☐ C2_CP-014_2.png
- ☐ C2_CP-014_3.png
- ☐ C2_CP-014_4.png