




1. Un tercero proporciona el servidor.
 - Tiene PostgreSQL instalado y ejecutándose en su pc.
 - Tiene configurada un vpn privada a la cual me conecto y es donde se encuentra la db(Tailscale).
2. En mi pc, en remoto instaló Tailscale y lo ejecutó.



3. Me conecto a la vpn del tercero con credenciales que él crea un usuario admin y me lo proporciona é ingreso.



4. Ya conectado a la vpn puedo ingresar al gestor de bases de datos.



5. Mayormente va a pedir registrar por si es primera vez que entramos, nos pedirá las credenciales del usuario proporcionado en mi caso el que dio el tercero.

Register - Server

×

General

Connection

Parameters

SSH Tunnel

Advanced

Post Connection SQL

Tags

Host name/address

Port

5432

Maintenance database

postgres

Username

postgres

Kerberos authentication?

☐

Password

In edit mode the password field is enabled only if Save Password is set to true.

Save password?

☐

Save

ⓘ

?

×

Close


↺

Reset

💾

Save

- No porque con tener conexión con Tailscale ya nos conectará automáticamente. Ya con esa conexión podemos crear las db que queramos y los cambios se harán automáticamente en toda la red de la vpn(si requiere conexión a internet)



7. Paso 7 disfrute.