

Prompt Maestro

UP Barranquilla · Panel de Coordinación

Agenda operativa y tablero de control de sede — construido sobre la arquitectura probada de ALCON OPS, simplificada.

Rol y objetivo

Soy el nuevo **coordinador de la sede UP Barranquilla**, en **fase de prueba de 2 meses**. Necesito una herramienta que sea **mi agenda personal + tablero de control de la sede**: de un vistazo enterarme de todo (cotizaciones, cierres, contactos con clientes, próximos alquileres, pendientes, disponibilidad de máquinas, caja menor) y que **no se me escape nada** en esos 2 meses. No es solo un dashboard: es una agenda operativa viva con recordatorios accionables.

Alcance del build

Construir **desde cero en el repo** modulo_entrega, rama claude/up-barranquilla-dashboard-k02blj. Tomar de **ALCON OPS solo lo que ya funciona y simplificarlo** — sin portar multi-tenant completo, roles, RLS avanzada, cortes de facturación ni módulos pesados. **No tocar código, skills ni memoria de ALCON OPS**; solo leerlo como referencia.

Stack y arquitectura (heredado, simplificado)

Seguridad (mínima por ahora)

Módulos (construir exactamente así)

0. Panel / Agenda (pantalla de inicio — «de un vistazo, todo»)

- Resumen del día: recordatorios de hoy y vencidos; alquileres que arrancan/terminan esta semana; cotizaciones sin respuesta; clientes en mora; máquinas que se liberan pronto.
- **Pendientes** libres (texto, fecha, prioridad, check).
- **Recordatorios accionables**: p. ej. «contactar a X para ver si el negocio sigue en pie» — con fecha de recontacto y estado (pendiente / hecho / negocio_cae).

1. Cotizaciones

- Registrar: cliente, equipo, valor, fecha, **estado** (borrador, enviada, en_seguimiento, cerrada_ganada, cerrada_perdida).
- Marcar **cierres** (ganada/perdida con motivo).
- Marcar clientes a los que ya **se les solicitó proforma**.
- Al crear una cotización, generar automáticamente un **recordatorio de seguimiento** (recontactar en N días).

2. Clientes

- Lista con **estado** (fuente única): activo, en_mora, bloqueado, prospecto, inactivo.
- Filtro rápido por estado. Datos de contacto + historial de recordatorios de contacto.

3. Máquinas / Disponibilidad — vista principal GANTT

- **Línea de tiempo:** cada máquina una fila, barras horizontales por alquiler activo sobre un calendario, para ver de un golpe los huecos de disponibilidad.
- Cada barra muestra: cliente, fecha inicio, fecha fin.
- **Duración en días hábiles**, excluyendo **sábados, domingos y festivos de Colombia** (reutilizar la lógica de conteo de días laborables de ALCON OPS).
- **Notas de novedad por alquiler:** registrar **días NO trabajados** (paro, clima, etc.) con motivo y rango, que descuentan del conteo hábil.
- Alimentar la Agenda con las máquinas que se liberan pronto.

4. Caja menor

- **Esqueleto VACÍO por ahora:** solo la pestaña, el archivo IIFE y (opcional) una tabla base upbq_caja_*. No inventar el flujo — el formato se entrega después.

5. Bitácora de Negociaciones (visor tipo chat)

- **Un hilo por cliente** (upbq_negociaciones), continuo, con **filtro por mes**. Cada mensaje puede vincularse opcionalmente a una cotización del cliente para distinguir negociaciones dentro del mismo hilo.
- Burbujas con **texto, imágenes (inline + lightbox) y PDFs (ver/descargar)**, ordenadas cronológicamente.
- **Dos vías de carga (ambas manuales, sin integración externa):** (1) formulario manual — pegar texto del chat y adjuntar imágenes/PDFs, por mensaje o en bloque; (2) importar archivo — export de WhatsApp (.txt/.zip) o un JSON estructurado que el sistema parsea a burbujas.
- **Storage:** imágenes/PDFs a Supabase Storage; en BD solo storage_path, nunca URL absoluta (las firmadas expiran). Texto y metadatos en upbq_negociacion_mensajes.
- Data cargada 100% a mano dirigida desde Claude Code / Claude chat (tokens Pro); **sin WhatsApp API, sin agente, sin terceros** en esta fase.
- Alimenta la Agenda con clientes de negociación activa sin movimiento reciente (sugerencia de recontacto).

Modelo de datos (Supabase, prefijo upbq_, mínimo)

upbq_clientes, upbq_cotizaciones, upbq_maquinas, upbq_alquileres, upbq_alquiler_novedades, upbq_recordatorios, upbq_pendientes, upbq_negociaciones, upbq_negociacion_mensajes (+ upbq_caja_* esqueleto). Sin empresa_id. Estados con CHECK que espejen las constantes JS. Bucket de Storage para imágenes y PDFs, guardando siempre storage_path. Migración SQL versionada.

Entregables de la fase 1

- 1 Estructura: index.html + js/ (un IIFE por módulo) + css/.
- 2 Login (Supabase Auth).
- 3 Panel/Agenda operativo leyendo de los demás módulos.
- 4 Cotizaciones, Clientes, Máquinas (Gantt) y Bitácora de Negociaciones completos; Caja menor como esqueleto vacío.
- 5 Migración SQL versionada con tablas upbq_* y sus estados.
- 6 Todo en la rama claudes/up-barranquilla-dashboards-k02blj.

Restricciones

Documento de diseño — prompt de arranque. Aún no se ha construido código.