

Cómo queda configurado el sitio y cómo se opera de aquí en adelante.

Este documento no discute si el proyecto se hace. Define, sobre las métricas reales de julio de 2026, **qué está funcionando y se conserva, qué se corrige, cómo queda configurado Liam** en el sitio y en WhatsApp, y **qué reglas se aplican cada vez que se publique algo**. Es un manual de ejecución y mantenimiento, no una propuesta.

FUENTE DE MÉTRICAS Google Analytics 4	VENTANAS MEDIDAS 2-29 jul · 3 may-29 jul 2026	SITIO EN PRODUCCIÓN pagina-up.onrender.com
CANALES CUBIERTOS Web · WhatsApp · Panel		

Alcance y cómo leer este manual

Qué cubre el documento y con qué convención está escrito.

Qué queda cubierto

- **Sitio web nuevo** — estructura, contenido y reglas de publicación.
- **Liam en el sitio** — consultor técnico, base de conocimiento y política de precios.
- **Liam por WhatsApp** — atención fuera de horario, cotización y puesta en producción.
- **Paneles internos** — leads, cotizaciones y auditoría de conversaciones.
- **Catálogo y tarifas** — qué se edita sin programar y dónde.

Cómo está organizado

SECCIÓN	CONTENIDO	PARA QUIÉN
02	Estado medido del sitio en julio 2026	Dirección
03-04	Qué se conserva y qué se corrige, con la acción concreta	Dirección y ejecución
05-07	Configuración de Liam, del canal de WhatsApp y de la página	Ejecución
08	Reglas de publicación permanentes	Todo el que publique
09	Operación y mantenimiento: quién edita qué y dónde	Comercial y administración
10-12	Tablero de control, plan de aplicación y restricciones	Dirección

Convención


Cada ficha de las secciones 03 y 04 trae el **dato que la sustenta** y la **acción concreta** que se deriva. Las reglas de la sección 08 están numeradas **R1** a **R10** y se citan por ese número en el resto del manual.

Estado medido

Los números sobre los que se toma cada decisión de configuración de este manual. Todo viene de Google Analytics 4, cortes de 28 y 90 días.

440 +37,07 % Sesiones orgánicas 28 días	628 +19,8 % Visitantes totales 28 días	1,1 K desde ~0 Visitantes en 90 días desde el relanzamiento	67→87 velocidad PageSpeed tras la optimización técnica
---	--	---	--


Origen del tráfico



Participación por canal, últimos 28 días. Barra proporcional al canal líder.

Ciclo semanal de la demanda

Los picos de julio cayeron los días **8, 14** y **20-21**, todos entre martes y miércoles; los fines de semana las sesiones bajan casi a cero. Este ciclo define cuándo se publica, cuándo se pauta y en qué franja el comercial está más saturado.



Esquema del patrón semanal descrito en el informe. Ilustra la forma del ciclo, no valores diarios exactos.

Comportamiento por página

PÁGINA	VISTAS 28 D	VISTAS 90 D	PARTICIPACIÓN	DURACIÓN
Inicio	268	449	—	—
/alquiler-manlift/	233	460	—	—
Guías: “¿Qué es Manlift?”, “Cómo elegir”, “Nosotros”	—	—	58 - 79,75 %	hasta 4:10
PLATAFORMA UNIPERSONAL	—	55	47,92 %	0:37
/.well-known/sgcaptcha (error 404)	40	44	0 %	0:00
Google Analytics 4 · cortes de 28 y 90 días, julio 2026. “—” = no reportado en el informe.				

Lectura operativa de esta tabla: **el contenido que explica retiene entre 2 y 4 veces más que el que solo muestra el equipo.** Es el criterio que ordena las secciones 03 y 04.

Lo que funciona y se conserva

Cuatro comportamientos confirmados en las dos ventanas de medición. La configuración del sitio nuevo se construye encima de ellos, no en contra.

SE CONSERVA

E1 · El contenido que explica retiene

Las páginas tipo guía sostienen al visitante varias veces más que las páginas de producto, de forma estable en los dos cortes.

DATO · Guías: hasta **4 min 10 s** y participación de **58 %** a **79,75 %**. Ficha de producto: **37 s** y **47,92 %**.

SE APLICA ASÍ

Una guía o comparativa nueva al mes (sección 11), y ese mismo contenido cargado como base de conocimiento de Liam (sección 05).

SE CONSERVA

E2 · La búsqueda entra por “Manlift”, no por la referencia

El término que trae tráfico es el que usa el cliente en obra. La nomenclatura técnica va en la ficha, no en los títulos.

DATO · /alquiler-manlift/: **460 vistas** en 90 días, por encima de la página de inicio (449).

SE APLICA ASÍ

Regla **R2**: el título de cada página es la pregunta del cliente, en su vocabulario (manlift, tijera, brazo, “llegar a 12 metros”).

SE CONSERVA

E3 · La velocidad y el SEO técnico

La optimización subió PageSpeed de 67 a 87+ y el orgánico creció 37 % en un mes. Es el estándar técnico del sitio nuevo.

DATO · **+37,07 %** en sesiones orgánicas (28 d); **53,7 %** del tráfico total es orgánico.

SE APLICA ASÍ

Regla **R3**: presupuesto de velocidad fijo. Lo que cueste velocidad no entra, sin excepción.

La demanda se concentra en días hábiles y desaparece el fin de semana. Sirve para programar publicaciones y pauta, y explica dónde se satura el comercial.

DATO · Picos los días **8, 14 y 20-21** de julio (mar-mié); caídas los días **10-11, 17-18 y 24**.

SE APLICA ASÍ

Publicaciones y pauta concentradas martes y miércoles; sin gasto de pauta el fin de semana. En el pico, Liam recibe el primer contacto y el comercial cierra (sección 06).

Lo que no funciona y se corrige

Cinco problemas medidos, cada uno con su corrección concreta. Esto es lo que deja de hacerse.

SE CORRIGE

P1 · Ficha de producto sin datos técnicos

La página “Plataforma Unipersonal” es la peor del top 10 entre páginas reales: el visitante no encuentra altura, capacidad, ancho ni condiciones de uso, y se va.

DATO · 55 vistas, 47,92 % de participación, 0:37 de duración.

CORRECCIÓN

Toda ficha se rehace con el formato del bloque 04 (sección 07): datos duros visibles, tomados del catálogo, y dos acciones. Regla R5.

SE CORRIGE

P2 · Texto que describe en vez de responder

El problema no es la cantidad de texto —las guías son largas y funcionan— sino el texto que habla de la empresa en medio del recorrido de alguien que está resolviendo un problema de obra.

CRITERIO · Texto que responde una pregunta del cliente = se queda. Texto que habla de nosotros sin que nadie lo pregunte = se corta o se baja al final.

CORRECCIÓN

Reglas R1, R6 y R10, aplicadas a todo el copy, incluido el que llegue redactado desde afuera.

SE CORRIGE

P3 · Error 404 crónico en la analítica

La ruta /.well-known/sgcaptcha aparece en el top 10 de las dos ventanas con 0 % de participación y 0 segundos. Corresponde al captcha anti-bots del hosting registrándose como página. Baja el promedio de todo el sitio: los indicadores reales de hoy son mejores que los que muestra el reporte.

DATO · 84 vistas entre las dos ventanas (40 + 44), 0 % de participación, 0:00 de duración.

CORRECCIÓN

Revisar el origen en los logs del hosting, excluir la ruta en GA4 y bloquear el tráfico automatizado. Tarea de la fase 1.

SE CORRIGE

P4 · Enlaces de redes sin etiquetar

El tráfico social es bajo y en la ventana de 90 días GA4 ni siquiera lo clasifica: aparece como "Unassigned". Hoy no se puede saber qué publicación funcionó.

DATO · **5,5 %** a 28 días; a 90 días queda dentro de "Unassigned" (~**8,6 %** con otros).

CORRECCIÓN

Todo enlace que salga a redes lleva etiquetas UTM y apunta a una página concreta, nunca a la portada. Regla **R7**.

SE CORRIGE

P5 · Peso alto de la pauta

La pauta cumplió su función de arranque, pero es tráfico alquilado. El orgánico ya está consolidado y su peso relativo viene bajando solo.

DATO · Paid Search: **27,7 %** a 90 días vs **20,4 %** a 28 días.

CORRECCIÓN

Redistribuir parte del presupuesto hacia palabras de menor competencia y contenido propio, y no pautar fines de semana. Fase 4.

Configuración de Liam

Liam queda configurado como **consultor técnico de equipos**: diagnostica, recomienda un modelo con razones y entrega una cotización real. Esta sección define qué debe saber, qué debe exigir antes de cotizar y qué se puede editar sin programar.

Base de conocimiento obligatoria: las 7 preguntas

Liam debe resolver siempre estas siete. Es el contenido educativo que ya demostró retener, entregado como respuesta al caso del cliente en vez de como un artículo para leer entero.

- **1. ¿Qué equipo llega a X metros?** — diferencia entre altura de trabajo y altura de plataforma, el error más común al pedir.
- **2. ¿Tijera o brazo articulado?** — la tijera sube en vertical; el brazo sortea obstáculos y alcanza de lado, en fachadas.
- **3. ¿Me entra al sitio?** — ancho, peso del equipo, paso por puerta estándar y resistencia del piso.
- **4. ¿Cuánto peso sube?** — **227 kg** en general y **159 kg** en las unipersonales.
- **5. ¿Eléctrico o diésel?** — interior sin emisiones frente a exterior y terreno irregular.
- **6. ¿Qué necesito para operarlo?** — certificación del operador, arnés y responsabilidades.
- **7. ¿Cuánto vale y cuándo llega?** — cotización formal con tarifas reales, IVA, sede que atiende y observaciones.

Datos que nunca se aproximan

DATO	VALOR	DE DÓNDE SALE
Capacidad de carga general	227 kg	Fijo en la configuración de Liam
Capacidad de las unipersonales	159 kg	Fijo en la configuración de Liam
Altura de trabajo por referencia	10 – 43 m	Catálogo de tarifas (sección 09)
Tarifas por tramo de días	variable	Catálogo de tarifas, editable sin código
Sede que atiende	3 sedes	Se asigna sola según la ciudad del cliente

Requisitos antes de generar una cotización

Estos requisitos están puestos en tres capas para que no se puedan saltar: en las instrucciones de Liam, en la herramienta de cotización y en el servidor.

- **Datos fiscales completos.** Empresa: razón social y NIT. Persona natural: nombre completo y cédula. Nunca se cotiza con este campo en blanco.
- **Ciudad.** Define la sede que atiende y el transporte.
- **Equipo y días.** Determinan el tramo de tarifa que se aplica.

Política de precios

SITUACIÓN	QUÉ ENTREGA LIAM
Conversación, consulta casual	Rangos aproximados. Nunca tarifas reales.
Solicitud formal de cotización	Valores reales con IVA, observaciones, sede y número COT-Wxxxx en PDF.
Esta política protege la tarifa, obliga a capturar el contacto y le deja al comercial un documento con el cual cerrar.	

Qué se edita sin programar y qué queda fijo

La división es deliberada: una edición descuidada desde el panel no puede romper el flujo de cotización ni cambiar un dato técnico.

ELEMENTO	DÓNDE SE CAMBIA	QUIÉN
Tono y estilo de Liam	Panel · Configurar Liam	Comercial
Contexto del negocio	Panel · Configurar Liam	Comercial
Política de precios en conversación	Panel · Configurar Liam	Comercial
Restricciones de lo que no debe decir	Panel · Configurar Liam	Comercial
Tarifas y catálogo de equipos	Tabla de tarifas	Administración
Flujo de primer contacto	Fijo en código	Desarrollo
Exigencia de NIT o cédula y ciudad	Fijo en código	Desarrollo
Uso obligatorio de la herramienta de cotización	Fijo en código	Desarrollo
Capacidad de carga (227 / 159 kg)	Fijo en código	Desarrollo
Existe además un interruptor general: si la configuración editable falla o queda a medias, Liam vuelve solo a los valores por defecto.		

Un solo cerebro para los dos canales

El sitio y WhatsApp deben responder con la misma configuración. Hoy están duplicados y ya se desincronizaron una vez: un canal daba una capacidad de carga equivocada mientras el otro daba la correcta. Unificarlos es tarea de la fase 2 y queda como regla permanente **R8**.

Canal de WhatsApp: atención 24/7

Liam por WhatsApp ya está funcionando y probado de punta a punta. Es la pieza que permite atender fuera del horario de oficina. Lo que falta es de configuración con Meta, no de desarrollo.

Estado del canal

CAPACIDAD	ESTADO
Conversa con el flujo comercial real: saludo, altura, equipo, días, ciudad	Funcionando
Exige razón social + NIT (o nombre + cédula) y ciudad antes de cotizar	Funcionando
Genera la cotización con tarifas reales y envía el link del PDF	Probado de punta a punta
Asigna la sede que atiende según la ciudad del cliente	Funcionando
Guarda el lead en el mismo CRM que usa el sitio	Funcionando
El comercial ve las conversaciones y puede intervenir o pausar el bot	Funcionando
Tono y política comercial ajustables sin programar	Funcionando
En conversación no da tarifas reales, solo rangos	Funcionando
Estado del canal al 31 de julio de 2026.	

Reparto entre Liam y el comercial

MOMENTO	QUIÉN ATIENDE	QUÉ ENTREGA
Lun-vie en horario laboral	El comercial, con Liam de apoyo	Cierre y negociación
Noches, fines de semana y festivos	Liam	Consulta resuelta, lead capturado y cotización con PDF
Pico de martes y miércoles	Liam recibe, el comercial cierra	Lead perfilado, sin cola de espera
Cuando el comercial toma la conversación	El comercial	Interruptor en el panel: Liam se pausa en ese chat

Comprobación en el piloto

Fuera de horario noches, fin de semana		26
En horario laboral lun-vie, 7 a. m.-6 p. m.		17

43 mensajes entrantes en 10 conversaciones, del 7 al 23 de julio de 2026, hora de Colombia. **Muestra pequeña y de fase de pruebas:** confirma que el mecanismo responde a cualquier hora, no dimensiona la demanda nocturna.

El criterio operativo no depende de esa muestra: **el costo de estar disponible ya está pagado.** El sistema está construido y probado, y en alquiler de equipos la solicitud suele ser urgente —hay una obra parada—, así que el primero en responder es el que cotiza.

Puesta en producción

Hoy el canal corre sobre un número de pruebas que solo habla con teléfonos autorizados y con un token que vence cada 24 horas. Estos cinco pasos son los que faltan:

Checklist de activación CONFIGURACIÓN EN META

- **Número definitivo** de WhatsApp en lugar del número de pruebas.
- **Token permanente** de usuario de sistema, sin expiración.
- **Suscribir la cuenta de WhatsApp a la aplicación** — es el paso que de verdad hace que lleguen los mensajes reales; sin él, el webhook queda bien configurado pero Meta nunca los reenvía.
- **Verificación del negocio en Meta**, requisito para atender sin límite de destinatarios.
- **Definir el portafolio de Meta** bajo el cual queda el número.

Si Liam deja de responder

Orden de diagnóstico, de la causa más frecuente a la menos frecuente:

- **1.** ¿Venció el token? Es la causa más común mientras se use el número de pruebas.
- **2.** ¿El bot quedó pausado en esa conversación desde el panel? Se reactiva con el mismo interruptor.
- **3.** ¿El teléfono está en la lista de destinatarios autorizados? Aplica solo al número de pruebas.
- **4.** ¿Se perdió la suscripción de la cuenta a la aplicación? Se vuelve a ejecutar el paso 3 del checklist.

Estructura de la página

Nueve bloques, en este orden. Cada uno indica el hallazgo de las secciones 03 y 04 que lo justifica.

01 Encabezado corto

Logo, teléfono/WhatsApp y un solo botón: Cotizar. Sin mega-menú ni submenús desplegables.

Corrige P2

02 Portada: la pregunta, no el eslogan

Un solo campo grande: “¿Qué necesitas alcanzar?”, con atajos de un toque (6 m en interior · 12 m en fachada · 20 m en exterior · no sé cuál necesito). Escribir ahí abre a Liam con el contexto ya cargado, sin que el visitante tenga que bajar.

Conserva E1 · E2 · Corrige P1

03 Selector técnico de tres preguntas

Altura → dónde (interior/exterior) → superficie. Al final, el equipo recomendado. Es la guía “Cómo elegir la plataforma” convertida en herramienta.

Conserva E1

04 Fichas de equipo con datos duros

Las 10 referencias del catálogo, cada una con sus números visibles y dos acciones.

Corrige P1

05 Comparativas en tabla

Tijera vs. brazo · eléctrico vs. diésel · unipersonal vs. tijera. El contenido que más retiene, en el formato que se lee en diez segundos.

Conserva E1 · Corrige P2

06 Respaldo, en cifras

Distribuidor autorizado GENIE, flota, sedes, certificación. Corto y con números, y ubicado aquí, no en el medio del recorrido.

Corrige P2

07 Cobertura y sede que atiende

Medellín · Bogotá · Barranquilla. La sede se asigna sola según la ciudad y ya sale impresa en la cotización.

Ya configurado

08 Cierre: cotiza en 3 pasos

Equipo → días → datos. Sale el PDF con número COT-W. Un solo camino, sin formularios paralelos.

Ya configurado

09 Pie corto

Contacto, sedes, legal. Nada más.

Corrige P2

Formato de la ficha de equipo

Así queda el bloque 04. La altura y la referencia ya existen en el catálogo del sistema y hoy simplemente no se le muestran al cliente:

BRAZO ARTICULADO · REF. GENIE Z45	
Genie Z-45	
Altura de trabajo	15 m
Capacidad de carga	227 kg
Energía	Eléctrico / Diésel
Uso	Interior y exterior
Sortea obstáculos	Sí
Cotizar este equipo Preguntarle a Liam	

Altura y referencia tomadas del catálogo real. Ancho, peso y paso por puerta se completan contra la ficha técnica GENIE antes de publicar.

Catálogo vigente

REFERENCIA	TIPO	ALTURA DE TRABAJO	ENERGÍA
AWP40	Unipersonal	14 m	Eléctrico
GENIE 2632	Tijera	10 m	Eléctrico
GENIE 3246	Tijera	12 m	Eléctrico
GENIE 4047	Tijera	14 m	Eléctrico
GENIE Z34	Brazo articulado	12 m	Eléctrico
GENIE Z40	Brazo articulado	14 m	Eléctrico
GENIE Z45	Brazo articulado	15 m	Eléctrico y diésel
GENIE Z60	Brazo articulado	20 m	Diésel
GENIE Z80	Brazo articulado	26 m	Diésel
GENIE ZX135	Brazo articulado	43 m	Diésel
Catálogo vigente en el sistema de tarifas. Editable sin tocar código (sección 09).			

Lo que se elimina

- Carruseles y secciones decorativas que no responden ninguna pregunta.
- Bloques de “quiénes somos” en la mitad del recorrido de compra.
- Fichas de producto sin datos técnicos visibles.
- Formularios de contacto sueltos que compiten con la cotización.
- Cualquier sección que termine sin un paso siguiente.

Reglas de publicación

Diez reglas medibles. Se aplican a todo lo que se publique en el sitio de aquí en adelante, venga de donde venga el contenido.

R1 Un bloque de texto no pasa de 45 palabras sin un dato o una acción al lado

El texto largo se permite dentro de una guía o comparativa, donde el visitante entró precisamente a leer.

R2 El título de cada página es la pregunta del cliente

"¿Qué plataforma necesito para 12 metros?" en vez de "Línea de tijeras eléctricas".

R3 Presupuesto de velocidad: carga principal bajo 2,5 s en 4G y menos de 500 KB iniciales

Imágenes en WebP, sin librerías externas. Lo que cueste velocidad no entra.

R4 Máximo tres acciones por pantalla, una sola principal

Si compiten dos botones del mismo peso, no se usa ninguno.

R5 Todo dato técnico va como dato, nunca dentro de un párrafo

Alturas, capacidades y medidas en tabla o ficha. Un número escondido en un texto es un número que no existe.

R6 Ninguna sección termina sin paso siguiente

Preguntar a Liam, ver la ficha, cotizar o escribir por WhatsApp. Siempre uno.

R7 Nada se publica sin medición

Cada bloque nuevo entra con su evento de analítica, y los enlaces que salen a redes van etiquetados con UTM.

R8 Un solo cerebro para Liam

El sitio y WhatsApp leen la misma configuración. Nunca se edita un canal sin el otro.

R9 Tarifas reales solo dentro de la cotización

En conversación, rangos. En el PDF, valores reales con IVA, observaciones y sede.

R10 Si no se le puede decir a un cliente en voz alta en diez segundos, no va en la página

Filtro final para todo el copy del sitio.

Operación y mantenimiento

Qué se cambia, dónde se cambia y quién lo hace. La mayoría de los ajustes del día a día **no** requieren programar.

QUÉ	DÓNDE SE CAMBIA	QUIÉN	FRECUENCIA
Tarifas por tramo de días	Tabla de tarifas del sistema	Administración	Cuando cambien
Catálogo de equipos y alturas	Tabla de tarifas del sistema	Administración	Cuando cambie la flota
Tono y política comercial de Liam	Panel · Configurar Liam	Comercial	Cuando se requiera
Estado de las cotizaciones	Panel de leads	Comercial	Diaria
Revisión de conversaciones de WhatsApp	Panel de WhatsApp	Comercial	Diaria
Intervenir un chat / pausar a Liam	Panel de WhatsApp · interruptor	Comercial	Cuando se requiera
Contenido y guías nuevas	Sitio, con las reglas de la sección 08	Desarrollo	Mensual
Token de WhatsApp	Configuración del sistema	Desarrollo	Al pasar a producción

Rutina

Diaria COMERCIAL

- Revisar leads y cotizaciones nuevas en el panel.
- Revisar las conversaciones que Liam atendió fuera de horario y retomar las que estén calientes.

Semanal COMERCIAL Y CONTENIDO

- Publicar martes y miércoles, que es cuando la demanda está arriba.
- Verificar que los enlaces compartidos lleven etiquetas UTM.
- Revisar si alguna conversación quedó con el bot pausado por error.

Mensual DIRECCIÓN

- Publicar una guía o comparativa nueva.
- Revisar el tablero de control de la sección 10 contra la línea base.
- Revisar tarifas y catálogo.

Advertencias operativas

- **Nada sale en vivo hasta que llegue a la rama de producción.** Los cambios de contenido y de estructura solo se ven en el sitio público después de ese paso.

- **Los paneles internos no se enlazan desde el sitio** y siguen protegidos por clave. No se publican ni se comparten sus enlaces.
- **Las tarifas nunca se editan en el código.** Siempre en la tabla de tarifas, para que web y WhatsApp queden iguales al instante.
- **Si se cambia un dato técnico, se cambia en la configuración de Liam**, no en un texto suelto de una página.

Tablero de control

Línea base real de julio de 2026 y meta a 90 días. Es el instrumento con el que se revisa el avance cada mes.

INDICADOR	HOY	META 90 DÍAS	ORIGEN
Participación en página de producto	47,92 %	≥ 65 %	P1
Duración en página de producto	0:37	≥ 2:00	P1
Duración en guías	hasta 4:10	mantener	E1
Sesiones orgánicas / mes	440	600	E3
Tráfico desde redes	5,5 %	12 %	P4
Vistas al error 404	84	0	P3
Peso de la pauta	27,7 %	≤ 20 %	P5
Visitantes que abren a Liam	nuevo	15 %	Bloque 02
Consultas que terminan en recomendación	nuevo	60 %	Sección 05
Cotizaciones generadas / mes	nuevo	30	Resultado
Primera respuesta fuera de horario	al día siguiente	< 1 min	Sección 06
Mensajes fuera de horario sin responder	sin medir	0	Sección 06
Leads capturados fuera de horario / mes	nuevo	10	Sección 06
"Nuevo" = indicador que hoy no se mide y debe quedar instrumentado en la fase 1.			

Plan de aplicación

Ocho semanas, en orden de impacto sobre los indicadores de la sección 10.

Fase 1 · Encender el 24/7 e higiene de datos SEMANAS 1-2

- **Pasar Liam WhatsApp al número definitivo** con el checklist de la sección 06. Mayor impacto, menor esfuerzo.
- Cerrar el error 404 del captcha y limpiar la analítica.
- Etiquetar con UTM todos los enlaces de redes y apuntarlos a páginas concretas.
- Instrumentar los indicadores marcados como “nuevo” en el tablero de control.
- Publicar el campo de sede en el PDF de cotización.

Fase 2 · Liam consultor técnico SEMANAS 3-5

- Cargar el temario de las siete preguntas como base de conocimiento.
- Unificar la configuración de Liam entre el sitio y WhatsApp (regla R8).
- Portada nueva: la pregunta en lugar del eslogan.
- Selector técnico de tres preguntas.

Fase 3 · Contenido que retiene SEMANAS 6-8

- Fichas de las 10 referencias con datos técnicos visibles.
- Tres comparativas en tabla: tijera vs. brazo, eléctrico vs. diésel, unipersonal vs. tijera.
- Una guía nueva al mes, del mismo tipo que las que hoy retienen cuatro minutos.
- Fotos reales de cada equipo, también en las respuestas de WhatsApp.

Fase 4 · Medir y redistribuir DESDE LA SEMANA 9

- Revisar el tablero de control contra la línea base de julio.
- Mover parte del presupuesto de pauta a palabras de menor competencia.
- Concentrar publicaciones y pauta en martes y miércoles.

Restricciones permanentes

Decisiones ya tomadas que no se revisan con cada cambio.

- **No se replica la estructura de la página antigua.** Su crecimiento vino del SEO y de la velocidad, no de su recorrido comercial.
- **No se publican artículos sueltos sin herramienta.** Cada guía termina en el selector técnico o en Liam.
- **No se piden datos antes de dar valor.** La consulta técnica es abierta; los datos se exigen cuando el cliente pide la cotización, y ahí son obligatorios: NIT o cédula y ciudad.
- **No se muestran tarifas reales en conversación.** Solo dentro del PDF formal.
- **No se abren al navegador los datos de conversaciones ni de clientes.** Los paneles siguen detrás de clave.
- **No se edita un canal de Liam sin el otro.** Regla R8.

Antes de publicar cualquier cambio

- ☐ ¿Responde una pregunta concreta del cliente? (R2, R10)
- ☐ ¿Los datos técnicos están como dato y no dentro de un párrafo? (R5)
- ☐ ¿La sección termina con un paso siguiente? (R6)
- ☐ ¿Se mantiene el presupuesto de velocidad? (R3)
- ☐ ¿Quedó su evento de medición y, si va a redes, sus UTM? (R7)
- ☐ ¿Si tocó a Liam, se aplicó en los dos canales? (R8)

UP EQUIPOS S.A.S. · MEDELLÍN · BOGOTÁ · BARRANQUILLA

MÉTRICAS: GOOGLE ANALYTICS 4 · INFORME DEL 31/07/2026

CATÁLOGO Y ESTADO DE PLATAFORMA: SISTEMA UP EQUIPOS, CONSULTADO EL 31/07/2026