
Tutorial

Domina la formación de párrafos en ConTeXt

Interlineado, sangrado, alineación, viudas, huérfanas y espacio vertical.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a controlar la apariencia de los párrafos en ConTeXt, paso a paso, construyendo un documento con diferentes estilos y formatos. Al final, podrás crear documentos con párrafos bien formados y estéticamente atractivos.

Contenido

Resumen	2
1 Prepara tu espacio de trabajo	3
2 Controla el interlineado	3
3 Ajusta el espacio entre párrafos	4
4 Crea un espacio extra entre párrafos específicos	5
5 Activa el sangrado automático de párrafos	5
6 Controla la alineación horizontal	6
7 Evita viudas y huérfanas	7
8 Crea un espacio vertical adicional en una página	7
9 ¿Cómo lograrías las dos páginas que siguen?	8
1 ¡Has logrado!	10
Próximos pasos	11

1 Prepara tu espacio de trabajo

Primero, crea una carpeta llamada `mi_proyecto_parrafos` y dentro de ella, un archivo llamado `documento.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext
```

```
\chapter{Introducción}
```

Este es el contenido de `mi_documento.tex`. Aquí escribiré el texto principal para aprender a controlar los párrafos.

```
\chapter{Siguiente capítulo}
```

Más contenido para ver cómo se forman los párrafos.

```
\stoptext
```

Compila con `context documento.tex` y observa el resultado. Obtendrás un PDF con el formato predeterminado de ConTeXt. Ahora, vamos a modificarlo.

2 Controla el interlineado

Problema. Ajustar el espacio entre líneas para mejorar la legibilidad.

Solución. Añade esta línea justo antes de `\starttext`:

```
\setupinterlinespace[1.5]
```

El preámbulo ahora es:

```
\setupinterlinespace[1.5]
```

```
\starttext
```

```
...
```

```
\stoptext
```

Resultado. Notarás que el espacio entre líneas ha aumentado. El valor 1.5 significa ``una vez y media el interlineado predeterminado''.

Explicación. Experimenta: cambia el valor a 1.2 o a 2.0. Vuelve a compilar cada vez para ver el efecto. Encuentra un valor que te resulte cómodo para leer.

Observación. Si prefieres usar palabras en lugar de números, prueba con `\setupinterlinespace[big]` o `\setupinterlinespace[small]`.

3 Ajusta el espacio entre párrafos

Problema. Separar visualmente los párrafos para mejorar la estructura del documento.

Solución. Justo debajo de `\setupinterlinespace`, añade:

```
\setupwhitespace[medium]
```

El preámbulo completo es:

```
\setupinterlinespace[1.5]
```

```
\setupwhitespace[medium]
```

```
\starttext
```

```
...
```

```
\stoptext
```

Resultado. Ahora hay un espacio visible entre cada párrafo.

Observación. Comprobación: escribe varios párrafos en tu documento (separados por líneas en blanco en el código fuente). Observa cómo el espacio entre ellos es consistente.

Explicación. Si quieres más control, prueba con `\setupwhitespace[big]` o `\setupwhitespace[line]` (un espacio del tamaño de una línea completa).

4 Crea un espacio extra entre párrafos específicos

Problema. Añadir un espacio adicional entre dos párrafos concretos, sin afectar al resto del documento.

Solución. Usa el comando `\blank` entre los párrafos:

Este es el primer párrafo.

```
\blank[2*medium]
```

Este es el segundo párrafo, con más espacio.

Resultado. Observa cómo el espacio entre estos dos párrafos es mayor que el espacio estándar.

Explicación. Prueba también: `\blank[1cm]` para un espacio exacto, o `\blank[big]` para el espacio ``grande'' predefinido.

5 Activa el sangrado automático de párrafos

Problema. Sangrar la primera línea de cada párrafo, como es habitual en libros y documentos formales.

Solución. Añade esta línea en el preámbulo:

```
\setupindenting[yes,medium]
```

El preámbulo ahora es:

```
\setupinterlinespace[1.5]
\setupwhitespace[medium]
\setupindenting[yes,medium]

\starttext
...
\stoptext
```

Resultado. Ahora la primera línea de cada párrafo (excepto el primero de cada sección) está sangrada.

Explicación. Experimenta: cambia medium por big o por 1cm para ajustar el tamaño del sangrado.

Observación. Atención: para evitar el sangrado en un párrafo concreto, usa \noindentation justo antes de ese párrafo.

6 Controla la alineación horizontal

Problema. Cambiar la alineación del texto en un párrafo concreto.

Solución. Usa el entorno \startalignment:

```
\startalignment[flushleft]
Este párrafo está alineado a la izquierda. Las líneas no están justificadas.
\stopalignment

\startalignment[flushright]
Este párrafo está alineado a la derecha.
\stopalignment

\startalignment[middle]
Este párrafo está centrado.
```

`\stopalignment`

Resultado. Observa cómo cada párrafo tiene una alineación diferente.

Observación. Ten cuidado: recuerda que en ConTeXt, `flushleft` alinea a la izquierda y `flushright` a la derecha, pero `left` y `right` en `\setupalign` hacen lo contrario (debido a un tema histórico). En este tutorial usamos `flushleft` y `flushright` para evitar confusiones.

7 Evita viudas y huérfanas

Problema. Evitar que una línea quede aislada al inicio o final de una página.

Solución. Añade este código en el preámbulo para activar el control de viudas y huérfanas:

```
\startsetups[mypenalties]
\setdefaultpenalties
\setpenalties\widowpenalties{3}{10000}{}% Controla líneas viudas
\setpenalties\clubpenalties{3}{10000}{}% Controla líneas huérfanas
\stopsetups

\setuplayout[setups=mypenalties]
```

Con esto, ConTeXt intentará evitar que las 3 primeras o últimas líneas de un párrafo queden aisladas.

Observación. Reflexión: este es un ajuste que normalmente no se nota, pero que mejora significativamente la calidad visual de un documento.

8 Crea un espacio vertical adicional en una página

Problema. Centrar verticalmente un texto en una página.

Solución. Usa el comando `\vfill` para empujar el texto hacia abajo:

```
\page[yes]{}% Asegura que estamos en una página nueva
```

```
\vfill
```

Este texto está centrado verticalmente en la página.

```
\vfill
```

Resultado. El texto aparecerá en el centro exacto de la página.

Observación. ¿Qué pasa si no usas `\page`? Pruébalo: elimina `\page[yes]` y verás que el `vfill` no tiene el mismo efecto, porque el texto fluye normalmente.

9 ¿Cómo lograrías las dos páginas que siguen?

La geometría de la página

Una página elegante no necesita llenarse de recursos. Necesita jerarquía, proporción y, sobre todo, una idea clara de dónde debe descansar la mirada.

La tipografía empieza allí donde termina la simple acumulación de palabras.

— Nota sobre composición

La página impresa posee una arquitectura silenciosa. Antes de que el lector interprete una sola frase, ya ha percibido márgenes, blancos, densidades, contrastes y direcciones.

La composición tipográfica empieza, por tanto, mucho antes de la elección de una familia de caracteres. Una página puede ser tipográficamente correcta y, sin embargo, carecer de ritmo.

En ConTeXt, `\setupalign` interviene precisamente en uno de esos niveles fundamentales. No determina únicamente si un texto aparece a la izquierda, a la derecha o centrado: puede participar en la construcción de diferentes voces visuales dentro de una misma página.

La asimetría como principio

La simetría transmite estabilidad; la asimetría introduce movimiento. Una composición editorial interesante puede utilizar ambas.

El cuerpo mantiene una textura regular, mientras títulos, epígrafes y elementos secundarios alteran deliberadamente el eje de lectura.

La alineación no organiza solamente el texto: organiza también la mirada.

Obsérvese que este fragmento abandona momentáneamente la alineación ordinaria. El eje se desplaza hacia el centro. El cambio basta para establecer una nueva jerarquía sin necesidad de encerrar el texto en una caja visible.

El blanco también compone

El espacio vacío no constituye una ausencia de diseño. Es uno de sus materiales fundamentales. Una separación generosa antes de un título puede establecer una jerarquía más eficaz que aumentar desmesuradamente el tamaño de la letra.

Por esa razón conviene pensar conjuntamente en \setupalign, \blank, \setupindenting y las dimensiones generales de la composición.

Tres ejes

La alineación permite establecer diferentes voces dentro de una misma página.

ALINEACIÓN DERECHA

Una voz que se arrima al margen derecho.

ALINEACIÓN CENTRAL

Una pausa situada sobre el eje de la página.

ALINEACIÓN IZQUIERDA

Una voz que se aproxima al margen interior.

Una jerarquía silenciosa

La página puede entenderse como una sucesión de voces. El cuerpo constituye la voz principal; títulos, citas, entradillas y notas introducen variaciones.

No es necesario que esas voces utilicen marcos, fondos o colores distintos. Muchas veces basta con modificar posición, escala y alineación.

La composición tipográfica es también una forma de argumentación.

1 ¡Has logrado!

Controlar la formación de párrafos en ConTeXt. Ahora sabes:

- **Interlineado:** usar `\setupinterlinespace` para ajustar el espacio entre líneas.
- **Espacio entre párrafos:** controlar la separación visual con `\setupwhitespace`.
- **Espacios extra:** añadir espacios adicionales con `\blank`.
- **Sangrado:** activar y personalizar el sangrado de la primera línea con `\setupindenting`.
- **Alineación:** cambiar la alineación horizontal con `\startalignment`.
- **Control de viudas y huérfanas:** evitar líneas aisladas con penalizaciones.
- **Espacio vertical:** centrar texto con `\vfill`.

Este flujo de trabajo te permite crear documentos con una tipografía cuidada y profesional, mejorando la legibilidad y la estética.

Próximos pasos

- Explora más opciones: prueba `\setupalign` para controlar la justificación y la partición de palabras.
- Combina estilos: usa diferentes configuraciones para distintos tipos de texto (notas, citas, etc.).
- Crea tus propias plantillas: define un estilo de párrafo base que puedas reutilizar en todos tus documentos.