

Tutorial

Crea tu primera maquetación de página en ConTeXt

Tamaño, márgenes, encabezados, numeración y ajustes con `\adaptlayout`.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a controlar la apariencia de las páginas en ConTeXt, paso a paso, construyendo un documento sencillo pero completo. Al final, tendrás una página con márgenes, encabezado, pie de página y numeración personalizados.

Contenido

Resumen	2
1 Prepara tu espacio de trabajo	3
2 Establece el tamaño y orientación de la página	3
3 Ajusta los márgenes	4
4 Añade encabezado y pie de página	4
5 Personaliza la numeración de páginas	6
6 Distingue páginas pares e impares (para impresión a dos caras)	6
7 Ajustes finos con <code>adaptlayout</code>	7
8 Ejercicio	8
1 ¡Has logrado!	11
Próximos pasos	12

1 Prepara tu espacio de trabajo

Primero, crea una carpeta llamada `mi_maquetacion` y dentro de ella, un archivo llamado `documento.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext

\chapter{Introducción}
Este es el contenido de mi documento. Aquí escribiré el texto principal.

\chapter{Siguiente capítulo}
Más contenido para ver cómo se distribuye en la página.

\stoptext
```

Compila con `context documento.tex` y observa el resultado. Obtendrás un PDF con el formato predeterminado de ConTeXt. Ahora, vamos a modificarlo.

2 Establece el tamaño y orientación de la página

Problema. Configurar el documento en tamaño A5, orientación vertical (retrato).

Solución. Añade esta línea justo antes de `\starttext`:

```
\setuppapersize[A5,portrait]
```

El archivo ahora luce así:

```
\setuppapersize[A5,portrait]

\starttext
...
\stoptext
```

Resultado. Vuelve a compilar. Notarás que la página es más pequeña que antes (A5). Has cambiado el tamaño del papel.

Explicación. `\setuppapersize` controla el tamaño de la página final. El primer argumento indica el tamaño lógico (A5) y la orientación (retrato). Como no hemos dado un segundo argumento, el tamaño físico es el mismo.

3 Ajusta los márgenes

Problema. Queremos que el texto no esté tan pegado a los bordes. Vamos a crear márgenes más amplios.

Solución. Justo debajo de `\setuppapersize`, añade:

```
\setuplayout
```

```
  \backspace=2.5cm,
```

```
  \width=fit]
```

El preámbulo ahora es:

```
\setuppapersize[A5,\portrait]
```

```
\setuplayout[backspace=2.5cm,\width=fit]
```

```
\starttext
```

```
...
```

```
\stoptext
```

Resultado. Observa cómo el margen izquierdo (`backspace`) ha aumentado. La opción `width=fit` hace que el ancho del texto se calcule automáticamente para que el margen derecho sea igual al izquierdo.

Explicación. Experimenta: cambia el valor de `backspace` a 1cm o a 4cm. Vuelve a compilar cada vez para ver el efecto. Ajusta el valor a tu gusto.

4 Añade encabezado y pie de página

Problema. Incluir un encabezado con el título del capítulo y un pie de página con el número de página.

Solución. Primero, añade las opciones para activar el encabezado y el pie de página en `\setuplayout`:

```

\setuplayout
[[[backspace=2.5cm,
    width=fit,
    header=0.8cm,
    footer=0.8cm,
    headerdistance=0.5cm,
    footerdistance=0.5cm]]

```

Luego, para personalizar el contenido del encabezado y pie, añade las siguientes líneas antes de `\starttext`:

```

\setupheadertexts[{\getmarking[chapter]}]

\setupfootertexts[{\pagenumber}]

```

Ahora, el preámbulo completo es:

```

\setuppapersize[A5,portrait]
\setuplayout
[[[backspace=2.5cm,
    width=fit,
    header=0.8cm,
    footer=0.8cm,
    headerdistance=0.5cm,
    footerdistance=0.5cm]]

\setupheadertexts[{\getmarking[chapter]}]
\setupfootertexts[{\pagenumber}]

\starttext
...
\stoptext

```

Resultado. Ahora deberías ver el nombre del capítulo en el encabezado y el número de página en el pie.

Observación. Comprobación: pasa a la segunda página (con el capítulo ``Siguiendo capítulo''). El encabezado debería cambiar automáticamente al nuevo título. El número de página debería ser ``2''.

5 Personaliza la numeración de páginas

Problema. Queremos que el número de página aparezca como ``Página 1'' en lugar de solo ``1''.

Solución. Sustituye la línea de configuración del pie de página por esta:

```
\setupfootertexts[Página_\pagenumber]
```

Resultado. Ahora el pie muestra ``Página 1'', ``Página 2'', etc.

Explicación. Si quieres más control, podemos usar `\setuppagenumbering` para cambiar la ubicación y el formato:

```
\setuppagenumbering
  \[location={footer,right},
  \[style={\ss\bf},
  \[color=darkblue]
```

Añade esta línea antes de `\starttext`. Observa los cambios: el número se alinea a la derecha en el pie de página, cambia de fuente y color.

6 Distingue páginas pares e impares (para impresión a dos caras)

Problema. Configurar el documento para que los márgenes sean simétricos en páginas pares e impares, como en un libro.

Solución. Modifica `\setuppapersize` para habilitar la opción ``a dos caras'':

```
\setuppapersize[A5,\portrait]
\setuparranging[2UP]\% Simula un documento a dos caras
```

Observación. Nota: `\setuparranging[2UP]` es solo para visualización en pantalla. En un documento real impreso, usarías `\setuppagenumbering[alternative=doublesided]`.

Luego, cambia `backspace` por las opciones `inner` y `outer` en `\setuplayout`:

```
\setuplayout
  [inner=2.5cm,
   outer=1.5cm,
   width=fit,
   header=0.8cm,
   footer=0.8cm,
   headerdistance=0.5cm,
   footerdistance=0.5cm]
```

Resultado. Ahora, al visualizar las páginas, verás que el margen interior (cerca del lomo) es más grande que el exterior. En una página par, el margen ```interior''` estará a la derecha.

Observación. Reflexión: ¿Observas cómo cambia el espacio entre el texto y el borde de la página al pasar de una página par a una impar? Esto simula la encuadernación de un libro.

7 Ajustes finos con `adaptlayout`

Problema. Imagina que una página queda con muy poco texto al final de un capítulo. Queremos que ocupe un poco más de espacio.

Solución. Al final del documento, justo antes de `\stoptext`, añade:

```
\adaptlayout[+2]
```

Resultado. Con `\adaptlayout`, podemos aumentar o disminuir el número de líneas en la página actual.

Observación. Esta herramienta es muy delicada y, como es una operación avanzada, simplemente la dejamos aquí para que sepas que existe.

8 Ejercicio

Reproduce y mejora este documento:

Arte tipográfico

La expresión visual en ConTeXt

Introducción

Maquetar no es solo colocar texto, sino hacer que la página hable por sí misma.

Bloque destacado: aquí se puede usar `\definetextbackground` para lograr un fondo que abarca varios párrafos, ideal para citas o notas complementarias.

9 ¿Para qué a dos columnas?

El mecanismo de columnas de ConTeXt permite que el contenido fluya de forma natural. La columna izquierda y la derecha se equilibran automáticamente mediante `columnset`, ideal para una lectura tipo revista.

Cada párrafo se asienta sobre una retícula base fija; esta es la promesa subyacente de elegancia en ConTeXt la retícula hace que la página respire de manera uniforme.

10 Símbolos y ornamentos

El conjunto de símbolos de ConTeXt nos permite crear detalles visuales refinados. Con `\definesymbol` se pueden redefinir los símbolos de las listas, aportando un toque de diseño incluso a las enumeraciones.

Arte tipográfico

La expresión visual en ConTeXt

1 ¡Has logrado!

Construir una maquetación de página completa en ConTeXt. Ahora sabes:

- **Tamaño y orientación:** usar `\setuppapersize` para definir el formato de la página.
- **Márgenes:** controlar los espacios en blanco con `\setuplayout`.
- **Encabezados y pies:** personalizar su contenido y dimensiones.
- **Numeración:** modificar el estilo, ubicación y formato de los números de página.
- **Páginas pares e impares:** configurar márgenes simétricos para impresión a dos caras.
- **Ajustes locales:** conocer `\adaptlayout` para retoques finales.

Este flujo de trabajo es la base para crear documentos con una apariencia profesional y controlada. A medida que tus proyectos crezcan, estas herramientas te permitirán adaptar el diseño a cualquier necesidad.

Próximos pasos

- **Experimenta:** prueba a cambiar el encabezado para que incluya el número de sección o el título del documento. Usa `\getmarking[section]` o `\setupheadertexts[Mi Documento]`.
- **Explora más opciones:** `\setuplayout` tiene muchas más configuraciones, como `edge` para bordes, `margin` para márgenes laterales, y `lines` para establecer la altura del texto en número de líneas.
- **Diferentes diseños:** aprende a usar `\definelayou` para tener distintos diseños en diferentes partes del documento (por ejemplo, una portada a toda página).
- **Recuerda:** la maquetación es una herramienta al servicio del contenido. Un buen diseño facilita la lectura y la comprensión.